


INTRODUZINDO O ADOTECH



ADOTECH




- **enfrentar a crescente demanda por lares que possam acolher animais em situação de vulnerabilidade.**
- **nasceu da necessidade de facilitar o contato entre pessoas interessadas em adotar animais e os que possuem animais disponíveis para adoção.**
- **utiliza a tecnologia como uma ferramenta para fortalecer o elo entre a sociedade e as causas sociais.**

GESTÃO DA EQUIPE

NOMES	FUNÇÃO	FUNCIONALIDADE
GEOVANE	PRODUCT OWNER	DEFiniu E GUIOU REQUISITOS
LUÍSA HELENA	GERENTE DE PROJETO	PLANEJOU O CRONOGRAMA E DEFINIU PRAZOS; CRIOU RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS; CONTROLOU A ENTRADA DAS ETAPAS DE CADA FASE.
RODRIGO RODRIGUES	SCRUM MASTER	ORGANIZOU E PREPAROU REUNIÕES SEMANAIS; PREPAROU ATAS SEMANAIS
ISABELA OLIVEIRA	DESENVOLVEDORA	CRIOU O SITE; DEFINIU FERRAMENTAS E LINGUAGENS; CORRIGIU ERROS ENCONTRADOS; PARTICIPOU DO PLANEJAMENTO E DEU ESTIMATIVA DO ESFORÇOS.
DANIELLY BEATRIZ	DOCUMENTADORA	PRODUZIU DOCUMENTAÇÃO TECNICA; ATUALIZOU AS DOCUMENTAÇÕES CONFORME AS MUDANÇAS FEITAS DURANTE O PROJETO; GARANTIU QUE A DOCUMENTAÇÃO SIGA AS NORMAS ABNT.
NICOLAS BRITO	DOCUMENTADOR	PRODUZIU A DOCUMENTAÇÃO TECNICA; REVISOU TODA A DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA.

BACKLOG DO PRODUTO

- **PÁGINA INICIAL**
- **PÁGINA DE LOGIN/CADASTRO**
- **PERFIL DE USUÁRIO**
- **BLOG**





- **PÁGINA DE MATCH**
- **PÁGINA DE CHAT**
- **PÁGINA DAS ONG"s**
- **PÁGINA DE DOAÇÕES FEITAS**


CRONOGRAMA

semanal:

- prazos, metas e tempo necessário para que cada membro da equipe desempenhasse suas responsabilidades




mensal:




Kanban

- Ponto de partida do projeto.
- Criado a partir do backlog.
- Atualizado diariamente.
- 'A Fazer', 'Em Progresso' e 'Concluído'.
- Orientar e trazer transparência para todos.



Daily Scrum



- **Realizadas diariamente principalmente no Google Meet.**
- **Revisão das exigências do Product owner e produtividade.**
- **Definição de artefato e datas.**
- **ATAS.**



DESAFIOS

- **Problemas atrasaram a entrega dos artefatos.**
- **Muitas tentativas pra acertar mas conseguimos nos reorganizar.**



SITE DO ADOTECH



ADOTECH

- **experiência intuitiva e acessível**
- **unir funcionalidade e simplicidade**
- **eficiente em suas operações e visualmente agradável**

Ferramentas




- **inteligência artificial para simplificar o processo de desenvolvimento web.**
- **sistema de interação por meio de chat**
- **interpreta os comandos e gera automaticamente o código correspondente, construindo a interface em tempo real.**

Ferramentas



- **plataforma de backend, de código aberto**
- **autenticação de usuários, cadastro e login por meio de e-mail, senha ou serviços de terceiros**
- **sistema de armazenamento de arquivos, adequado para o gerenciamento de imagens, vídeos e documentos.**

Funcionamento do site



Linguagens principais



CLIENT API KEY E SERVICE KEY

CLIENT API KEY

```
const SUPABASE_KEY = 'SUPABASE_CLIENT_API_KEY'
```

EXAMPLE USAGE

```
const SUPABASE_URL = "https://fbkhsassqkzooenzbezr.supabase.co"  
const supabase = createClient(SUPABASE_URL,  
process.env.SUPABASE_KEY);
```

SERVICE KEY

```
const SERVICE_KEY = 'SUPABASE_SERVICE_KEY'
```

EXAMPLE USAGE

```
const SUPABASE_URL = "https://fbkhsassqkzooenzbezr.supabase.co"  
const supabase = createClient(SUPABASE_URL, process.env.SERVICE_KEY);
```

- O Client API Key é a parte onde o front end do site se conecta com o Supabase.
- Chave de acesso pública, onde qualquer usuário do site utiliza ela para interagir com o banco de dados com limitações seguras.
- Service Key, é onde está todo o acesso ao banco de dados do site, a chave secreta do site.
- Utilizada apenas no back end e apenas os devs e administradores do site podem ter acesso a ela.

PROTOCOLOS DE LOGIN

Feedback



USER SIGNUP

JavaScript

```
let { data, error } = await supabase.auth.signUp({
  email: 'someone@email.com',
  password: 'L0gpbIJehvmFETkCplcm'
})
```

USER LOGIN

```
let { data, error } = await supabase.auth.signInWithPassword({
  email: 'someone@email.com',
  password: 'L0gpbIJehvmFETkCplcm'
})
```

USER LOGIN

```
let { data, error } = await supabase.auth.signInWithOtp({
  email: 'someone@email.com'
})
```

PHONE SIGNUP

```
let { data, error } = await supabase.auth.signUp({
  phone: '+13334445555',
  password: 'some-password'
})
```

User Signup: Cria um novo usuário com email e senha. Se o email ainda não existir no banco, será criado e o usuário poderá logar depois.

User Login: Faz o login com email e senha. Se as credenciais estiverem corretas, o usuário recebe uma sessão (token JWT).

User login With OTP: Faz login enviando um código OTP (One Time Password) para o email do usuário. Serve como alternativa ao login por senha.

Phone Signup: Cria um usuário com número de telefone e senha.

SELECT ID

JavaScript Bas

```
let { data: adoption_requests, error } = await supabase
  .from('adoption_requests')
  .select('id')
```

SELECT ID: pega apenas a coluna ID de todos os pedidos de adoção.

SELECT ANIMAL_ID

```
let { data: adoption_requests, error } = await supabase
  .from('adoption_requests')
  .select('animal_id')
```

SELECT ANIMAL_ID: retorna só os animal_id, ou seja, qual animal foi solicitado na adoção.


SELECT USER_ID

```
let { data: adoption_requests, error } = await supabase
  .from('adoption_requests')
  .select('user_id')
```

SELECT USER_ID: pega o ID do usuário que fez o pedido de adoção.

Processo De Desenvolvimento

- Exploração de ferramentas e fontes mais viáveis.
- Tentativas e mudanças feitas.
- Comunicação e consensos.



Documentação

- integrações necessárias, tecnologias empregadas e mudanças realizadas ao longo do desenvolvimento.

WORD




ABNT



Documentação

- **recurso estratégico que contribuiu diretamente para a qualidade e viabilidade do site de adoção.**
- **guiado pelas prioridades e necessidades que o definidas.**
- **valor e progresso ao projeto.**





OBRIGADO PELA ATENÇÃO!