



ПРОДУКТОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ОТБОР

ФСП

17-27 АПРЕЛЯ



ВГЛ 1 Спорт», «ВГЛ 2 Спорт», «ВГЛ 3 Спорт», «ВГЛ 4 Спорт», «ВГЛ 5 Спорт», «ВГЛ7-1», «ВГЛ7-2». Спор без границ», «Юры на Велу», «Вперед к победам», «Вершины успеха», «Победа!», «Быстрее, выше, сильнее», «Беседы с старыми», «Спортивный сезон», «Праздник спорта», «Русские игры». Союз проведения потерей - до 3112 2029 г.

Информацию об организаторах соревнований, о правилах их проведения, о призовом фонде потерей, о количестве призов или выигранных, о сроках, месте и порядке получения потерей или выигранных можно увидеть по ссылке <http://www.sport.gov.ru>.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

И КУБОК РОССИИ

ГЛУБОК РОССИИ І КЧЕ

СИИ І КУБОК РОСС

І КУБОК РОССИИ І К



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

СТОЛОТО РАЗВИВАЕТ БЫСТРЫЕ ИГРОВЫЕ МЕХАНИКИ ДЛЯ VIP-АУДИТОРИИ. В РАМКАХ ЗАДАЧИ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ MVP ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ, ГДЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАДАЕТ ПАРАМЕТРЫ ПОДБОРА ИГРОВОЙ КОМНАТЫ, СИСТЕМА ПОДБИРАЕТ ПОДХОДЯЩУЮ КОМНАТУ, РЕЗЕРВИРУЕТ БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ, ЗАПУСКАЕТ КОРОТКИЙ REAL-TIME РАУНД И ЧЕРЕЗ BACKEND ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ. ВИЗУАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ: ГОНКА, КАРТОЧНАЯ ИГРА, САПЕР, ДУЭЛЬ, НАРДЫ, КОЛЕСО, АРЕНА ИЛИ ИНОЙ ФОРМАТ. ПРИ ЭТОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ ФАКТИЧЕСКУЮ МЕХАНИКУ: СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ, ФОНД, ВЛИЯНИЕ БУСТА И ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ

РАЗРАБОТАТЬ РАБОЧИЙ MVP БЫСТРОЙ БОНУСНОЙ ИГРЫ ДЛЯ VIP-АУДИТОРИИ «СТОЛОТО», КОТОРУЮ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЖНО ВСТРОИТЬ В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗАКАЗЧИКА.

ФОРМА

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ С FRONTEND, BACKEND, ХРАНИЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИГРЫ И REAL-TIME ОБНОВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОМНАТЫ И СИСТЕМЫ. АДАПТАЦИЯ ПОД МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ДАННОМ ЭТАПЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РАБОЧИЙ ПРОТОТИП WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОБЛЕМАТИКА

У VIP-АУДИТОРИИ МОЖЕТ НАКАПЛИВАТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ, ПРИ ЭТОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕ ВСЕГДА ХВАТАЕТ БЫСТРЫХ И ЭМОЦИОНАЛЬНО ВОВЛЕКАЮЩИХ СЦЕНАРИЕВ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРЕДЛОЖИТЬ МЕХАНИКУ, КОТОРАЯ ДАЕТ ПОЧТИ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ ОПЫТ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОСТОЯННОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ, СНИЖАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ОЖИДАНИЯ, ПОМОГАЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ НОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ И ОСТАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА.

РОССИИ І КУБОК РОССИИ І КУБОК РОССИИ І КУБОК


ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ

КОМАНДАМ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ MVP СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ИГРОВЫХ КОМНАТ С ИГРОЙ НА БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА — НЕ ПРОСТО ПРИДУМАТЬ ВИЗУАЛЬНУЮ ИГРУ, А СОБРАТЬ РАБОТАЮЩИЙ END-TO-END ПРОЦЕСС.

БАЗОВАЯ ЛОГИКА ПРОЦЕССА

- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАДАЕТ ПАРАМЕТРЫ ПОДБОРА ИГРОВОЙ КОМНАТЫ;
- СИСТЕМА ПОДБИРАЕТ ПОДХОДЯЩУЮ КОМНАТУ;
- БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РЕЗЕРВИРУЮТСЯ НА ВРЕМЯ РАУНДА;
- ЗАПУСКАЕТСЯ КОРОТКИЙ ТАЙМЕР ОЖИДАНИЯ;
- СВОБОДНЫЕ МЕСТА ЗАПОЛНЯЮТСЯ БОТАМИ;
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИ ЖЕЛАНИИ ПОКУПАЕТ ОДИН БУСТ;
- BACKEND ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ С УЧЕТОМ МЕСТ И БУСТОВ;
- ВИЗУАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА ПОКАЗЫВАЕТ РЕЗУЛЬТАТ РАУНДА;
- БАЛАНС И ИСТОРИЯ УЧАСТИЯ ОБНОВЛЯЮТСЯ.

УЧАСТНИКАМ НЕОБХОДИМО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОРАБОТАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: КАК ПОДБИРАТЬ КОМНАТЫ ПОД ЗАПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КАК БАЛАНСИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ КОМНАТЫ, КАК УЧИТЫВАТЬ БОТОВ, КАК РЕАЛИЗОВАТЬ БУСТ, КАК ОБЕСПЕЧИТЬ REAL-TIME РАБОТУ СИСТЕМЫ И КАК СДЕЛАТЬ КОНФИГУРАТОР ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ ИГРЫ.



БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ И ГРАНИЦЫ ЗАДАЧИ

В РАМКАХ КЕЙСА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМИН «БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ». ПОЛУЧЕНИЕ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДО ВХОДА В ИГРУ, А ТАКЖЕ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СПИСАНИЕ, ОБМЕН ИЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ИГРЫ НАХОДЯТСЯ ЗА РАМКАМИ ЗАДАЧИ. КОМАНДАМ НЕ НУЖНО ПРОЕКТИРОВАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫВОД СРЕДСТВ, ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА, ПОКУПКУ БОНУСОВ ЗА ДЕНЬГИ.

РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ С ТЕСТОВЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ТЕСТОВЫМИ VIP-СТАТУСАМИ И ТЕСТОВЫМИ БАЛАНСАМИ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ. ПРИ ЭТОМ ОПЕРАЦИИ ВНУТРИ ПРОТОТИПА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛОГИЧЕСКИ КОРРЕКТНЫ: БАЛЛЫ СПИСЫВАЮТСЯ ИЛИ РЕЗЕРВИРУЮТСЯ ПРИ ВХОДЕ В КОМНАТУ, УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ФОНДА, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ И ОТОБРАЖАЮТСЯ В ИСТОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВХОДИТ В РАЗДЕЛ БЫСТРОЙ БОНУСНОЙ ИГРЫ И ВИДИТ СПИСОК ДОСТУПНЫХ КОМНАТ, А ТАКЖЕ ИНТЕРФЕЙС ПОДБОРА ПОДХОДЯЩЕЙ КОМНАТЫ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ЗАДАТЬ ЖЕЛАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАПРИМЕР:

- ЦЕНУ ВХОДА;
- КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В КОМНАТЕ;
- ПРИЗОВОЙ ФОНД;
- НАЛИЧИЕ БУСТА;
- ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ КОМАНДА СОЧТЕТ ПОЛЕЗНЫМИ.

СИСТЕМА ДОЛЖНА ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ КОМНАТУ АВТОМАТИЧЕСКИ С УЧЕТОМ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ И ТЕКУЩЕЙ ЗАГРУЗКИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ УЧАСТИЕ И ПОПАДАЕТ В КОМНАТУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН РУЧНОЙ ВЫБОР КОНКРЕТНОЙ КОМНАТЫ, ЕСЛИ К ПРИМЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ХОЧЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОМНАТЕ ИЛИ СЫГРАТЬ С КОНКРЕТНЫМИ УЧАСТНИКАМИ.

СПИСОК ИГРОВЫХ КОМНАТ И МАТЧМЕЙКИНГ

В ПРИЛОЖЕНИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН СПИСОК ОТКРЫТЫХ ИГРОВЫХ КОМНАТ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ И СОРТИРОВКОЙ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОДБОРА: ЦЕНА ВХОДА, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В КОМНАТЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД. ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОМАНДА МОЖЕТ ОТОБРАЖАТЬ ИЛИ УЧИТЫВАТЬ НАЛИЧИЕ БУСТА, КОЛИЧЕСТВО УЖЕ ЗАНЯТЫХ МЕСТ И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ, ЕСЛИ ОНИ ПОМОГАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ КОМНАТУ. МАТЧМЕЙКИНГ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПО ПРИНЦИПУ ПОДБОРА ПОДХОДЯЩЕЙ КОМНАТЫ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАДАЕТ ПОЖЕЛАНИЯ, СИСТЕМА НАХОДИТ КОМНАТУ, КОТОРАЯ ИМ СООТВЕТСТВУЕТ.

МЕХАНИКА ДОЛЖНА БЫТЬ БЫСТРОЙ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ДОЛГО ЖДАТЬ НАЧАЛА ИГРЫ.

МЕХАНИКА ИГРОВОЙ КОМНАТЫ

ИГРОВАЯ КОМНАТА — ЭТО КОРОТКИЙ ИГРОВОЙ РАУНД С ОГРАНИЧЕННЫМ ЧИСЛОМ МЕСТ. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В КОМНАТЕ — 10. ЧЕРЕЗ КОНФИГУРАТОР ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬСЯ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ: КОЛИЧЕСТВО МЕСТ, ЦЕНА ВХОДА И ПАРАМЕТРЫ ПРИЗОВОГО ФОНДА. ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОМАНДА МОЖЕТ ВЫНЕСТИ В КОНФИГУРАТОР ПРАВИЛА БУСТА, ТИП ВИЗУАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ, ЕСЛИ ОНИ ВЛИЯЮТ НА МЕХАНИКУ, ЭКОНОМИКУ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ.

ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ИЛИ ВЫБОРА КОМНАТЫ ЗАПУСКАЕТСЯ ТАЙМЕР ОЖИДАНИЯ. БАЗОВОЕ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ — 1 МИНУТА. В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ РЕАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К КОМНАТЕ. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТАЙМЕРА СИСТЕМА ЗАПОЛНЯЕТ ОСТАВШИЕСЯ МЕСТА БОТАМИ И ЗАПУСКАЕТ РАУНД.



ПРИ ВХОДЕ В КОМНАТУ БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ. ЭТО ВАЖНАЯ ЧАСТЬ МЕХАНИКИ: ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РАУНДА БАЛЛЫ СЧИТАЮТСЯ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫМИ, А ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ СПИСЫВАЮТСЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ КОМНАТЫ.

БОТЫ

БОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ В КОМНАТЕ. ЕСЛИ КОМНАТА РАССЧИТАНА НА 6 МЕСТ, А РЕАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 4, ОСТАВШИЕСЯ 2 МЕСТА ЗАПОЛНЯЮТСЯ БОТАМИ. В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ИНТЕРФЕЙСЕ БОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВИДИМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП УЧАСТНИКОВ.

БОТЫ УЧИТЫВАЮТСЯ КАК УЧАСТНИКИ РАУНДА. ОНИ ЗАНИМАЮТ МЕСТА В КОМНАТЕ И МОГУТ СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ, ЕСЛИ ЛОГИКА КОНКРЕТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ЭТО ДОПУСКАЕТ. ЕСЛИ ПОБЕЖДАЕТ БОТ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЧАСТЬ ФОНДА ОСТАЕТСЯ В СИСТЕМЕ. КОМАНДА ДОЛЖНА ОПИСАТЬ, КАК УЧАСТИЕ БОТОВ ВЛИЯЕТ НА ЗАПОЛНЕНИЕ КОМНАТЫ, ВОСПРИЯТИЕ ЧЕСТНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ДЕМОНСТРАЦИЮ МЕХАНИКИ РАУНДА.

БУСТ

В ИГРЕ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА ОДНА ПОНЯТНАЯ КНОПКА БУСТА. БУСТ ПОКУПАЕТСЯ ЗА БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ ПЕРЕД СТАРТОМ РАУНДА И УВЕЛИЧИВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОБЕДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. В РАМКАХ ОДНОГО РАУНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРИМЕНИТЬ БУСТ ОДИН РАЗ. В СЛЕДУЮЩЕМ РАУНДЕ БУСТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕН ЗАНОВО.

КОНКРЕТНАЯ МЕХАНИКА БУСТА ОСТАЕТСЯ НА УСМОТРЕНИЕ КОМАНДЫ. БУСТ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ ВЕС МЕСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ДОБАВЛЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ К ВЕРОЯТНОСТИ, ОТКРЫВАТЬ УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ УЧАСТИЯ ИЛИ РАБОТАТЬ ПО ИНОЙ ЛОГИКЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: БУСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЗРАЧНО ОБЪЯСНЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, ПЕРЕДАВАТЬСЯ В VASKEND-ЛОГИКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ И НЕ ЛОМАТЬ ЭКОНОМИКУ СИСТЕМЫ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ВИЗУАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТАЙМЕРА И ЗАПОЛНЕНИЯ КОМНАТЫ СИСТЕМА ЗАПУСКАЕТ РАУНД. VASKEND ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕРАТОРА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ. ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ, ЗАНЯТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, И ПРИМЕНЕННЫЕ БУСТЫ.

В РЕШЕНИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН ОТДЕЛЬНЫЙ VASKEND ENDPOINT ИЛИ МОДУЛЬ, КОТОРЫЙ ПРИНИМАЕТ ПАРАМЕТРЫ КОМНАТЫ, УЧАСТНИКОВ, ЗАНЯТЫЕ МЕСТА И БУСТЫ, А ЗАТЕМ ВОЗВРАЩАЕТ НОМЕР ПОБЕДИТЕЛЯ ИЛИ ИДЕНТИФИКАТОР ПОБЕДИВШЕГО УЧАСТНИКА. ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ, ЖУРНАЛ ИЛИ ЭКРАН, ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА, РАСЧЕТ ВЕСОВ, РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРА И ИСТОРИЮ РАУНДОВ, ПО СУТИ **ВКЛЮЧИВ ЛОГИРОВАНИЕ** ПРОИСХОДЯЩЕГО.

ВИЗУАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА ИГРЫ НУЖНА ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ГОНКА, КАРТОЧНАЯ СЦЕНА, САПЕР, АРЕНА, НАРДЫ, ДУЭЛЬ ИЛИ ДРУГОЙ ФОРМАТ. **ОБОЛОЧКА НЕ ДОЛЖНА СОЗДАВАТЬ ИЛЛЮЗИЮ, ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ УПРАВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТОМ**, ФАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛЬТАТ УЖЕ ОПРЕДЕЛЕН VASKEND-ЛОГИКОЙ. ПРИ ЭТОМ ОНА ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ КОРОТКИЙ РАУНД ЭМОЦИОНАЛЬНО НАСЫЩЕННЫМ И ПОНЯТНЫМ.

В СИСТЕМЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА РОЗЫГРЫША ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОМНАТЫ. ПОСЛЕ СТАРТА РАУНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ НЕ ТОЛЬКО ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, НО И ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОЗЫГРЫША: ЗАПУСК, ХОД АНИМАЦИИ, ПРИБЛИЖЕНИЕ К ФИНАЛУ И МОМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ. ТАКАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ НЕ МЕНЯЕТ РЕЗУЛЬТАТ, ВЫБРАННЫЙ VASKEND-ЛОГИКОЙ, НО ДЕЛАЕТ ПРОЦЕСС ПРОЗРАЧНЫМ, ПОНЯТНЫМ И ЭМОЦИОНАЛЬНО ВОВЛЕКАЮЩИМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ПО РЕЗУЛЬТАТУ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ДОЛЖНО БЫТЬ НАЧИСЛЕНА БОНУСНАЯ СУЩНОСТЬ (ВЫИГРЫШНАЯ КОМБИНАЦИЯ). ДЛЯ VASKEND ЭТО К ПРИМЕРУ - ВЫИГРЫШНАЯ КОМБИНАЦИЯ, НАБОР ЧИСЕЛ, А ДЛЯ FRONTEND ЭТО НАПРИМЕР ВЫИГРЫШНАЯ КОМБИНАЦИЯ КАРТ, ДАННОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

КОНФИГУРАТОР ИГРОВОЙ КОМНАТЫ

В MVP ЖЕЛАТЕЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ АДМИНИСТРАТИВНУЮ СТРАНИЦУ КОНФИГУРАТОРА.

ДИЗАЙН КОНФИГУРАТОРА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ, НО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И ПОНЯТНЫМ.

КОНФИГУРАТОР ДОЛЖЕН ПОЗВОЛЯТЬ НАСТРАИВАТЬ:

- КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В КОМНАТЕ;
- ЦЕНУ ВХОДА;
- ПРОЦЕНТ ПРИЗОВОГО ФОНДА;
- НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ БУСТА;
- ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ КОМАНДА СОЧТЕТ ВАЖНЫМИ.

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЗАДАЧИ — АНАЛИЗ КОНФИГУРАЦИИ.

КОНФИГУРАТОР ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ ПОНЯТЬ, НАСКОЛЬКО ВЫБРАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ДЛЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ВЫГОДНА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА. НАПРИМЕР, СИСТЕМА МОЖЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СЛИШКОМ НИЗКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМНАТЫ, СЛИШКОМ ВЫСОКОМ РИСКЕ, НЕВЫГОДНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЗОВОГО ФОНДА ИЛИ ЧРЕЗМЕРНОМ ВЛИЯНИИ БУСТА. РАСЧЕТ МОЖЕТ БЫТЬ УПРОЩЕННЫМ, НО ЛОГИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЪЯСНЕНА.

REAL-TIME И BACKEND

REAL-TIME ПОВЕДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ЗАДАЧИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНОЙ КОМНАТЫ, НО И СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ: СПИСОК ДОСТУПНЫХ КОМНАТ, УЧАСТНИКОВ, ТАЙМЕР, ЗАНЯТЫЕ МЕСТА, ФОНД, СТАТУС РЕЗЕРВА БОНУСНЫХ БАЛЛОВ, ЗАПУСК РАУНДА, АНИМАЦИЮ И РЕЗУЛЬТАТ. СТЕК РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДНЫЙ: WEBSOCKET, SSE, LONG POLLING ИЛИ ИНОЙ ПОДХОД НА УСМОТРЕНИЕ КОМАНДЫ.



ДЛЯ MVP ДОСТАТОЧНО РАБОТЫ С ТЕСТОВЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ДЕМОНСТРАЦИИ В ОДНОМ БРАУЗЕРЕ, ОДНАКО АРХИТЕКТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ ОПИСАНА ТАК, ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО, КАК РЕШЕНИЕ МОЖНО МАСШТАБИРОВАТЬ ДО БОЛЬШОГО ЧИСЛА ОДНОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. В РАЗДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ НЕОБХОДИМО ОБЪЯСНИТЬ, КАК СИСТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНА К НАГРУЗКЕ: ХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ, ОБРАБОТКА ИГРОВЫХ КОМНАТ, ОЧЕРЕДИ ИЛИ СОБЫТИЯ, МАСШТАБИРОВАНИЕ BACKEND, ИЗОЛЯЦИЯ РАУНДОВ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ.

ВСТРАИВАЕМОСТЬ В КОНТУР «СТОЛОТО»

РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОЕКТИРОВАТЬСЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО ВСТРАИВАЕМЫЙ МОДУЛЬ В СУЩЕСТВУЮЩИЙ КОНТУР «СТОЛОТО». НА ДАННОМ ЭТАПЕ ПРЕДОСТАВИТЬ API В ПОСТАНОВКЕ ДАННОЙ ЗАДАЧИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ, ПОЭТОМУ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОБОДНЫЙ СТЕК, НО ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ, КАК MVP МОГ БЫ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ВНЕШНИМИ СЕРВИСАМИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТСЯ С ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ ПО API СЕРВИСОВ «СТОЛОТО».

В ОПИСАНИИ АРХИТЕКТУРЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО ОТРАЗИТЬ:

- КАКИЕ ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ НУЖНЫ МОДУЛЮ;
- КАК ПЕРЕДАЕТСЯ БАЛАНС БОНУСНЫХ БАЛЛОВ;
- КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ;
- КАК ФИКСИРУЮТСЯ ОПЕРАЦИИ СПИСАНИЯ И НАЧИСЛЕНИЯ;
- КАКОЙ API НУЖЕН ДЛЯ ЗАПУСКА РАУНДА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ;
- КАК ХРАНИТСЯ ИСТОРИЯ УЧАСТИЙ;
- КАК АДМИНИСТРАТОР УПРАВЛЯЕТ КОНФИГУРАЦИЯМИ КОМНАТ;
- КАК МОДУЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВСТРОЕН В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИЛИ ИГРОВОЙ РАЗДЕЛ.

ССИИ I КУБОК РОССИИ I КУБОК РОССИИ I КУБОК
I КУБОК РОССИИ I КУБОК РОССИИ I КУБОК РОССИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЗДАН РАБОЧИЙ ПРОТОТИП ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ, ДЕМОНИСТРИРУЮЩИЙ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ, ИГРОВЫЕ, BACKEND И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — ПРЕДЛОЖИТЬ ПОНЯТНУЮ, ТЕХНИЧЕСКИ РЕАЛИЗУЕМУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМУЮ МОДЕЛЬ БЫСТРЫХ ИГРОВЫХ КОМНАТ НА БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЙ И УПРАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА. КОМАНДЫ ДОЛЖНЫ ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ ПРЕДЛОЖЕННАЯ МОДЕЛЬ НЕ ПРИВОДИТ К НЕКОНТРОЛИРУЕМОМУ РОСТУ БОНУСНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАК ОНА ПОМОГАЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ОБЪЕМ НАКОПЛЕННЫХ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ У VIP-АУДИТОРИИ.

Для пользователя привлекательность может достигаться за счет быстрого результата, понятного выбора параметров, ощущения участия в живой игровой комнате, визуальной оболочки, буста, возможности повторить игру, перехода в похожую или более рискованную комнату, а также постоянного вовлечения без долгого ожидания.

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА ЦЕННОСТЬ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬСЯ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ, РОСТА ВОВЛЕЧЕННОСТИ VIP-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПОЯВЛЕНИЯ НОВОГО ПРЕМИАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ, УПРАВЛЯЕМОЙ ЭКОНОМИКИ ИГРОВЫХ КОМНАТ, ГИБКОЙ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ И ВОЗМОЖНОСТИ МАСШТАБИРОВАНИЯ МЕХАНИКИ.

РОССИИ І КУБОК РОССИИ І КУБОК РОССИИ І КУБОК

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СЦЕНАРИЙ 1. СПИСОК ИГРОВЫХ КОМНАТ И ПОДБОР ИГРЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОТКРЫВАЕТ РАЗДЕЛ БЫСТРОЙ БОНУСНОЙ ИГРЫ, ВИДИТ СПИСОК ДОСТУПНЫХ КОМНАТ, ФИЛЬТРЫ И СОРТИРОВКУ. ОН ЗАДАЕТ ПАРАМЕТРЫ ПОДБОРА: ЦЕНУ ВХОДА, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В КОМНАТЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ЕСЛИ ОНИ РЕАЛИЗОВАНЫ КОМАНДОЙ. СИСТЕМА ПРЕДЛАГАЕТ ПОДХОДЯЩУЮ КОМНАТУ ПО ВЫБРАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ.

СЦЕНАРИЙ 2. ВХОД В КОМНАТУ, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ БАЛЛОВ И БУСТ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ УЧАСТИЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО СИСТЕМА РЕЗЕРВИРУЕТ БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ ЗА ВХОД. ДО СТАРТА РАУНДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ КУПИТЬ ОДИН БУСТ ЗА БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ. ИНТЕРФЕЙС ПОКАЗЫВАЕТ ЗАНЯТЫЕ МЕСТА, УЧАСТНИКОВ, БОТОВ, ФОНД, ВЕРОЯТНОСТЬ ПОБЕДЫ ИЛИ ПОНЯТНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БУСТА.

СЦЕНАРИЙ 3. ТАЙМЕР, ЗАПОЛНЕНИЕ КОМНАТЫ И REAL-TIME ЗАПУСК

ПОСЛЕ ВХОДА ПЕРВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАПУСКАЕТСЯ ТАЙМЕР ОЖИДАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 МИНУТА. РЕАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К КОМНАТЕ, А ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТАЙМЕРА СВОБОДНЫЕ МЕСТА ЗАПОЛНЯЮТСЯ БОТАМИ. ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТОБРАЖАЮТСЯ В REAL-TIME: СОСТАВ КОМНАТЫ, ЗАНЯТЫЕ МЕСТА, ТАЙМЕР, ФОНД, СТАТУС ЗАПУСКА.

СЦЕНАРИЙ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ВИЗУАЛЬНЫЙ РАУНД

ПОСЛЕ СТАРТА BACKEND ПОЛУЧАЕТ ПАРАМЕТРЫ КОМНАТЫ, УЧАСТНИКОВ, МЕСТА И БУСТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ И ВОЗВРАЩАЕТ РЕЗУЛЬТАТ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВИДИТ ВИЗУАЛЬНУЮ ОБОЛОЧКУ РАУНДА: НАПРИМЕР, ГОНКУ, АРЕНУ, КАРТОЧНУЮ СЦЕНУ ИЛИ ДРУГУЮ ИГРУ. ФИНАЛ ВИЗУАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ СООТВЕТСТВУЕТ ПОБЕДИТЕЛЮ, ВЫБРАННОМУ BACKEND-ЛОГИКОЙ.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАУНДА СИСТЕМА ДОЛЖНА ПОЗВОЛИТЬ БЫСТРО ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕЙ ИГРЕ: ПОВТОРИТЬ УЧАСТИЕ, ПОДОБРАТЬ ПОХОЖУЮ КОМНАТУ ИЛИ ВЫБРАТЬ БОЛЕЕ РИСКОВАННУЮ КОНФИГУРАЦИЮ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ВСЕГО ПУТИ ЗАНОВО.

СЦЕНАРИЙ 5. КОНФИГУРАТОР И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ КОМНАТЫ

АДМИНИСТРАТОР ОТКРЫВАЕТ КОНФИГУРАТОР И МЕНЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМНАТЫ: КОЛИЧЕСТВО МЕСТ, ЦЕНУ ВХОДА И ПАРАМЕТРЫ ПРИЗОВОГО ФОНДА. ЕСЛИ В РЕШЕНИИ РЕАЛИЗОВАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ, АДМИНИСТРАТОР ТАКЖЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ И ИМИ В ТОМ ЧИСЛЕ. СИСТЕМА ПОКАЗЫВАЕТ, КАК КОНФИГУРАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ВЫГОДУ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА, ЛИБО ВЫВОДИТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕУДАЧНОЙ НАСТРОЙКЕ.

СЦЕНАРИЙ 6. НЕДОСТАТОЧНО БОНУСНЫХ БАЛЛОВ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ КОМНАТУ ИЛИ ПЫТАЕТСЯ КУПИТЬ БУСТ, НО ЕГО ТЕСТОВОГО БАЛАНСА НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ. СИСТЕМА ДОЛЖНА КОРРЕКТНО ЗАПРЕТИТЬ ВХОД ИЛИ ПОКУПКУ БУСТА, ПОКАЗАТЬ ПОНЯТНУЮ ПРИЧИНУ ОТКАЗА И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ПРЕДЛОЖИТЬ ВЫБРАТЬ ДРУГУЮ КОМНАТУ С БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ.

СЦЕНАРИЙ 7. НЕВАЛИДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КОМНАТЫ

АДМИНИСТРАТОР ЗАДАЕТ НЕУДАЧНУЮ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИВУЮ КОНФИГУРАЦИЮ: НАПРИМЕР, СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ ФОНДА ПОБЕДИТЕЛЮ, СЛИШКОМ ДОРОГОЙ БУСТ, СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ЦЕНА ВХОДА ИЛИ ИНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ, ДЕЛАЮЩАЯ КОМНАТУ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ НЕВЫГОДНОЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА. КОНФИГУРАТОР ДОЛЖЕН ОБНАРУЖИТЬ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ, ПОКАЗАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПОЯСНИТЬ РИСК ИЛИ НЕ ДОПУСТИТЬ СОХРАНЕНИЕ ЯВНО НЕУДАЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ.

СЦЕНАРИЙ 8. ЖУРНАЛ РАУНДОВ И ПРОЗРАЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

ЭКСПЕРТ ИЛИ АДМИНИСТРАТОР ОТКРЫВАЕТ ЖУРНАЛ РАУНДОВ И ВИДИТ ИСТОРИЮ УЖЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИГР: СОСТАВ УЧАСТНИКОВ, БОТОВ, ПАРАМЕТРЫ КОМНАТЫ, НАЛИЧИЕ БУСТОВ, РАЗМЕР ФОНДА, ВЫБРАННОГО ПОБЕДИТЕЛЯ И ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСОВ. СИСТЕМА ДОЛЖНА ПОЗВОЛЯТЬ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЕТ VASKEND-ЛОГИКЕ, А КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОРРЕКТНО ЗАФИКСИРОВАНЫ В ИСТОРИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ И ЕГО ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- ФОРМА: ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ;
- FRONTEND: ТЕХНОЛОГИИ НА УСМОТРЕНИЕ КОМАНДЫ;
- VASKEND: ТЕХНОЛОГИИ НА УСМОТРЕНИЕ КОМАНДЫ; ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ VASKEND-ЧАСТИ НА ЯЗЫКЕ JAVA;
- СУБД ИЛИ ИНОЙ МЕХАНИЗМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ: НА УСМОТРЕНИЕ КОМАНДЫ; ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ POSTGRESQL;
- ПОЛНОЦЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ;

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ:

- РАБОЧИЙ ПРОТОТИП ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВЕРНУТ ЛОКАЛЬНО ИЛИ НА ОБЛАКЕ, НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДОСТУПЕН ЭКСПЕРТАМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЧЕРЕЗ СЕТЬ;
- ДОСТУП К РЕШЕНИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН В ТЕЧЕНИЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ;
- ИСХОДНЫЙ КОД ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕЩЕН В РЕПОЗИТОРИИ GITHUB;
- В README.MD ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПИСАНЫ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПУСКУ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СТЕК, СТРУКТУРА ПРОЕКТА И ДЕМОСТРАЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ;
- В РЕПОЗИТОРИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ: КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИГРЫ МОЖНО МЕНЯТЬ И НА КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОНИ ВЛИЯЮТ;
- ПРОТОТИП ДОЛЖЕН ПОЗВОЛЯТЬ ЭКСПЕРТАМ ПРОЙТИ БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ К КОМАНДЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТНОГО И ПРОПРИЕТАРНОГО ПО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЕСЛИ БЕЗ НЕГО НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕРИТЬ ИЛИ ЗАПУСТИТЬ РЕШЕНИЕ;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ БИБЛИОТЕК И OPEN-SOURCE РЕШЕНИЙ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ДОПУСКАЕТСЯ, ЕСЛИ ЭТО ОБОСНОВАНО И НЕ СОЗДАЕТ ИЗЛИШНИХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕСУРСАМ;
- ДЕНЕЖНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БОНУСНЫМИ БАЛЛАМИ НАХОДЯТСЯ ЗА РАМКАМИ КЕЙСА.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ

КОМАНДА ДОЛЖНА ПОДГОТОВИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ И
ДЕМОНСТРАЦИЮ РЕШЕНИЯ. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ВИДЕО ИЛИ ОЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ: НЕ БОЛЕЕ 7 МИНУТ.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ:

- О КОМАНДЕ;
- ПРОБЛЕМА VIP-АУДИТОРИИ И НАКОПЛЕНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ;
- ОСНОВНАЯ ИДЕЯ БЫСТРЫХ ИГРОВЫХ КОМНАТ;
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ И МАТЧМЕЙКИНГ;
- МЕХАНИКА РЕЗЕРВА, БОТОВ, БУСТА И ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ;
- ВИЗУАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА ИГРЫ;
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И КОНФИГУРАТОР;
- BACKEND, REAL-TIME И АРХИТЕКТУРА;
- ВСТРАИВАЕМОСТЬ В КОНТУР «СТОЛОТО»;
- МАСШТАБИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ;
- РАЗВИТИЕ ПРОДУКТА.

