MATERIAL GRATUITO

Por onde começar

Para quem sente tudo com muita intensidade e quer entender o que está acontecendo e como procurar cuidado.

Dr. Fabio Schmidt
Médico · CRM-SP 183549 · Edição 2026

ANTES DE TUDO

Você não está exagerando

Se você sente que as emoções chegam mais fortes e mais rápido do que para os outros, e que isso estraga relações que você quer proteger, este material é para você.

Aqui você vai encontrar o que costuma acontecer por dentro, o que ajuda no meio da crise e depois dela, como é um tratamento e como pedir ajuda. Não é para ler de uma vez. Volte nele quando precisar.

Este material não faz diagnóstico.

Só uma avaliação médica pode dizer o que você tem. Se você se reconhece no que lê aqui, o próximo passo é conversar com um profissional.

Se você está em risco agora. Se está pensando em se machucar ou em tirar a própria vida, não espere passar sozinho. Ligue para o CVV 188 (gratuito, 24 horas, ligação ou chat) ou para o SAMU 192, ou vá ao pronto-socorro mais próximo. Se puder, avise alguém de confiança e peça que fique com você.

01

O que costuma acontecer

Quase tudo gira em torno de uma sensibilidade aumentada ao vínculo. Uma resposta curta, uma demora, uma mudança de tom podem disparar um alarme que, por dentro, é real.

Gatilho

Um evento na relação. Rejeição, crítica ou abandono, reais ou percebidos. Às vezes é algo pequeno.

→

Estado interno

Emoção intensa, sensação de vazio, perda de chão. Tudo parece urgente.

→

Resposta

Explosão ou retraimento. Impulsividade, fuga, comportamento de risco.

Dar nome a esse ciclo é o primeiro alívio. Quando você entende o próprio padrão, deixa de se sentir louca ou louco. O ciclo tem começo, meio e fim, e um padrão que dá para reconhecer é um padrão sobre o qual dá para agir.

Quem sofre não escolhe como gritar.

Mas, com ajuda, pode aprender a escolher o que faz depois do grito. Esta frase é do livro *Quem Sofre Não Escolhe Como Gritar* e resume este material.

02

No auge e depois

NO AUGE

Tem coisas que você não alcança ali

No pico da crise, algumas funções não estão disponíveis. Não é má vontade. Não se cobre isto naquele momento:

- Pensar com lógica ou resolver o problema na hora.
- Garantir que amanhã vai estar bem.
- Explicar direito o que sente enquanto sente.

Essas conversas existem, mas depois, quando você voltar.

DEPOIS

A crise acaba antes da recuperação

Quando passa, você volta frágil e, quase sempre, envergonhado. É nesse momento que o que as pessoas fazem decide se você sobe ou se afunda de novo. Para você, o depois é a hora de:

- Esperar a conversa sobre o que aconteceu até os dois estarem calmos, em geral 24 a 48 horas depois.
- Procurar a pessoa e reparar, com um gesto simples ou uma frase curta.
- Combinar o plano da próxima vez, fora da crise: qual é o seu sinal de alerta, onde é seu espaço seguro e como você quer que a pessoa aja.

Responsabilidade e sofrimento convivem

Entender o que acontece com você não autoriza ferir quem está perto, e quem foi ferido tem direito de ter limites. Você é agente do próprio tratamento, não alguém que apenas sofre. Reparar faz parte, e dá para aprender a fazer.

03

Como é um tratamento

O borderline tem tratamento. O cuidado que descrevo aqui segue o GPM-A, um modelo desenvolvido no McLean Hospital, vinculado a Harvard, pensado para ser realista e funcionar na vida que a pessoa tem.

O diagnóstico é aberto

Nomear não é rótulo, é o primeiro passo do alívio. O nome não é segredo e ajuda a dissipar mitos.

O foco é a vida real

O que muda fora do consultório mede o progresso: escola, trabalho e relacionamentos.

A família participa

Entra como rede de apoio, com limites claros e presença, e não como espectadora.

A medicação é combinada

Quando indicada, é prescrita de forma colaborativa, com alvos definidos e por tempo determinado.

Nomear o que se sente

Parte do trabalho é entender e dar nome ao que você sente, para compreender e ressignificar a sua vivência.

Cada pessoa tem um caminho. Não há promessa de resultado: o tratamento é construído a partir da sua história e da avaliação médica.

04

Falar com quem convive

Na hora da crise, faltam palavras e sobra o que você não queria dizer. Por isso vale escrever antes.

Existe um guia curto, escrito na primeira pessoa, para você mandar a quem convive com você: **O que eu preciso que vocês entendam**. Ele explica sem acusar o que piora, o que acalma e o que você precisa depois da crise, e pede que a pessoa também cuide de si. Peça no direct do Instagram @drfabioschmidt.

PARA DIZER ANTES, EM UM MOMENTO CALMO

Eu não consigo te explicar isto na hora em que mais preciso. Por isso resolvi escrever antes.

Você também pode combinar com a pessoa uma frase curta para o auge, para ela saber o que fazer sem precisar discutir: pausar dez minutos, voltar e retomar a conversa depois.

Eu fico

Uma boa regra para os dois lados: eu fico, e é assim que eu consigo ficar. A pessoa permanece presente e, ao mesmo tempo, diz o que consegue fazer. Quem sente medo de abandono precisa dos dois juntos.

PRÓXIMO PASSO

Pedir ajuda é o começo do cuidado

Você não precisa chegar na consulta com tudo organizado. Precisa chegar.

1 **Conte o que você sente à pessoa que confia**

Uma pessoa próxima já ajuda a quebrar o isolamento.

2 **Marque uma avaliação médica**

É ela que responde se é borderline e o que fazer. Veja valores e como agendar no guia de consulta, ou em www.drfabioschmidt.net.

3 **Preencha a pré-consulta**

Um questionário de cerca de 2 minutos que ajuda a tornar a consulta mais assertiva: https://consultadrfabio.base44.app/

Em risco imediato: CVV 188 (gratuito, 24 horas), SAMU 192 ou o pronto-socorro mais próximo. Não espere passar sozinho.

Este material tem caráter exclusivamente educativo. Não faz diagnóstico, não prescreve e não substitui avaliação, psicoterapia ou acompanhamento médico. Dr. Fabio Schmidt · Médico · CRM-SP 183549 · Autor de Quem Sofre Não Escolhe Como Gritar · Edição 2026.