



قناة أولى تمريضيانو على التليجرام



الباب الأول

موضوع الدرس

الفصل

١١

صالحه خير ان ابو بهي خلافة الى عيش منافع المحيطات فرب
نوميات البراكين.

تنتشر الاطحات الجرداء على سطح الانهار الجارية وتغطيها كسبات
تنمو الكثر ياتي كافة ارجاء العالم من فطيم الحلة.

تعيش في الغابات الاستوائية الكثيفة وحياه المحيطات والبحرين

صالحه الكائنات الحيه: الموائل الكائنات المتعددة في البحر.

الخلايا هو الوحدة الاساسية للحياة

تتكون الكائنات الحيه تتكون من خلايا واحدة تتمازج خلايا
ذاتية تتكون من خلايا متعددة تتكون من خلايا.

* فان كائنات عديدة الخلايا توجد في خلاياها من خلايا واحدة لاذن ينفرد

الاستخدامات تتنوع بطرق مختلفة في الارض (الفعل الذائ)

ويشمل مجموعته العمليات الكيميائية الناتجة من كائنات حيه.

* الكائنات الحيه بحاجة الى طاقة من اجل البقاء فتنوع طرق

تنظيمها الحركي وكمية من اجل الفقد المتكاثرة.

* معظم الطاقات فتمتد من كائنات حيه تقوم انفعالات كائنات

وحيدة كائنات بامقاصها من كائنات حيه فتنوع البنية البنية

شكل كائنات الطاقات تتنوع استجابة

ك الكائنات ذاتية البنية هي كائنات حيه فتنوع البنية البنية

من طريق انتاج غذاءها بغيرها ك كائنات حيه فتنوع البنية

ك الكائنات الحيه فتنوع البنية ك كائنات حيه فتنوع البنية

البنية البنية البنية ك كائنات حيه فتنوع البنية

بعض هذه الكائنات تحول المواد من خارج الكبد ك كائنات حيه

البنية البنية البنية ك كائنات حيه فتنوع البنية

الكائنات غير ذاتية البنية فتنوع البنية ك كائنات حيه

تضطر الى ان تكون البنية ك كائنات حيه فتنوع البنية

البنية ك كائنات حيه فتنوع البنية ك كائنات حيه

البنية ك كائنات حيه فتنوع البنية ك كائنات حيه

(5)

الانزاع الداخلي العاطفة على اسبق او مخوف و سطحي الدافئ
حيث تقوم الخلية بضغط وتنظيم كمية ما تحتوي عليه من الماء اما بانقسامها
بعضها الى بعضها او بامتصاصها
مثلا انتصاب ريش الطائر من الطمس البارد . فتؤدي دله الى احتجاز رقيق
غاز له فيه الهواء ذلك ما جسم الطائر للمحافظة على درجة الحرارة

البنية الكائنات الحيية جميعها تنقسم
الى خلية واحدة تنقسم الى اقسام كالبورات يتراكم المرد من المادة التي
تتكون منها هذه الكائنات
الى تنقسم وتنقسم الى اقسام الى اقسام الى اقسام
الكائنات هي هذه الكائنات تنقسم الى اقسام الى اقسام الى اقسام
انقسام الخلية ينقسم الخلية الى اقسام الى اقسام الى اقسام
حيث يبلغ حجم كل منها نصف حجم الخلية الباقية
الموتى بعد هذه الخلية ينتج منها نسل جديد انقسام الخلية او اقسام
جميع انواع الكائنات الحية تنقسم الى اقسام الى اقسام الى اقسام
التكاثر المحفوظ على نسل الكائن لانه انقسم الى اقسام الى اقسام الى اقسام
خروجها الى استمرار النسل
هناك نوعان من التكاثر التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي
والاثنان لهما دور في الانتاج خرد صفات وراثية جديدة والتكاثر اللاجنسي
يتم على طريق تزاوج اقسام واحد

المنهج العلمي تفحص كيفية محاولة العلماء حل مشكلة
معينة أو الآفاق علم مؤال معين
سواء كان صياغة استراتيجيات للاجابة على اسئلة يمكن
انواعها في دراستها العلمية اذ هي في اقله اليومية
الاهم منه هو الناد الصودي على امر لم يكن مفهوم عام قبل

(٣)

(١) الاحاطة وطرح السؤال :- يدغم في دغائر اعتبارها اذ غير منجزها
يتبيناً مثلاً لا دفع الى الاستقصاء والعلم
فهم من الملاحظة إحدى جوانبنا الجنس او اكثر الادوار والوظائف او الامور

(٢) جمع البيانات :- هي اصول مرحلية في الاستقصاء والعلم
تتمثل البيانات اي معلومات او كل المعلومات
التي يجمعها العلماء خلال معاولة فهم الارباعية كما يلي

أ- العينة :- بيانات كمن يحكم فيكاي بواسطة الارقام فالعلماء
لغرض فهم البعد ثم يجمعون او يجمعون بعد الاشياء منهم
مجموعة اذ تحتوي هذه على اوصاف صفات صفات او اوصاف
صفات محددة

ب- أخذ العينات :- يخصص لفئة او اقسام لصفة واحدة
حقيقة الاخرى صفة على خصائص المجموعة بأكملها
بما تكون لصفة ذات فائدة اكبر ان تكون بصفة واحدة او اوصاف
انما يتم اكبر عدد من الصفات
حيث اننا نرى مجموعة من السكان من المفرد او من قبل يمكن

(٣) تنظيم البيانات :- تظل البيانات طليحة الصائفة عالم يتم تنظيمها
لغرض تنظيم البيانات وضع العلاقات والتفصيلات
فتمتد بصفة كل شكل رسمياً او جدولاً او لوحة او خريطة

(٤) وضع الفروض وصياغتها :- افتراضات تفسيرية لما رآه العلماء من حقائق هذا
التفسير الذي يهدف منه فرضية هو عبارة عن تفسير
اولى مقترح يمكن اعتباره

(٥) اختبار الفرضية :- يتم اختبار الفرضية عن طريق التجربة وهو عملية التحقق
من الفرضية او من التوقع . غير جمع البيانات من كل ظروفها
لفحص اي قسم تجاربه ضمن مجموعتها على وجهه في تجربته متطابقة مع ما كل
الحوادث استناداً للمقيد لا يتقل

٥

أحد الكائنات أخذت الكائنات مع الأشخاص لمعرفتها منهم أنفسهم بدورهم
أعطت هذه بعضه ذلك وهم على طبيعتهم لمعرفتها أربابها
لخبراتهم زأوروا حيث قام العلماء بفنل فينوس عزيب عنها بشكل
قام العلماء بيشو فينوس عزيب استقام في الكائنات ناسخ

تنظيم البيانات قدروا البيانات الكمية فتلان جدول وفراطة
وهذه البيانات قدودتهم بوزن بارلية فيه صفة فطوة لمعرفتها

وضع الفرد عام صياغة فزعا فرضته حول هو ك العامل ليس للأصله
أدان الاصابة بالفيروسات في فطوة رافعة

اختبار الفرضية أدت التجربة ضابطة التي دعم الفرضية القائلة بأن عمر
الاسول انشأت بين فينوس وعقد حاول العلماء انشاء
الصلة مع الفيروس الذي سبب الخرافة الموت فخلع فقد استخرجت خلايا
مأخوذة من فؤ مع العزدة ووضعت في انابيب اختبار تحتوي على
دم امس الصغار هذه الانابيب تابع للحوار التجريبية ووضعت
خلايا مأخوذة من نفس فؤ العزدة في انابيب اخرى لم تتم اضافة الدم اليها
وهي تابع للحوار الصابغة المتغير المتغير في هذه التجربة كان اضافة الدم
الخلايا الفزدة لها المتغير التابع فكم عدد الخلايا

تحليل البيانات بعد ان تم إجراء هذا الاختبار على فيروس كاري
خلايا التربة كانت خلايا وخوفية ذلك نسبة
اضافة سائل في هذه الانابيب البيانات اختبارية في فؤ
خلايا الفزدة يموت هذه خلايا ايضا في فترة تراوحت بين 1-2 ايام

الاستنتاجات استدل العلماء على ان فيروس الاسول اكمل
حيوانه غير عيش في الفايات حرميا كان
فناش ينفذ نسبة مع الناس هذا الفيروس



التاريخ

الحصة الفصل موضوع الدرس

٦

ان ظهور ادوات وتفننات جديدة ، يمكن علماء الاعضاء ان كشف الخفايا
 سائر اشياء المعاصرة على ملة خفايا الخلابا واخرها الخلال (الشيء الذي
 هو الااهرة الاذرع اسفذا حفر على الاعضاء ، هو جود بعضنا صورة مكررة
 للشيء الذي نفضحه . ركيز المعاصر شيئا حاد وتكشف تفاصيله
 * فالشك في صور زيادة الخفايا * اما القس من ظهوره في بعض الاشياء
 * في عام ١٩٥٥ لم يكن هناك اتفاقا للعلماء سوى المتكروكون الصوري
 الذي يعبر عن كل شيء في صورة اشياء الصوري لا يصح ان يكون له الاشياء
 وقد تمزج في قدرته على تكبير العديد من الاشياء الميكروكونية لم يكن
 بالاضافة الى امكانه في بعض تكبير الاشياء وكثيره الاحتمال بواسطة تقطير
 الاشياء احيى في السطح بقاء الصوري فلا شيء وعكس تكبير الاشياء
 الراسية مرة سرعتها الحقيقية .
 * وبمرور السنين توسع لفرع آخر من علم الطب وهو دراسة التيليم في الاجزاء
 المختلفة للعين واحدة من الفرع هو استحداث الاصباح لصبغ او تلوين
 اجزاء معينة من العين حيث يصبغ الزجج او المصبوغ اكثر وضوحا
 ولتكبيره من حيوية هذه الطريقة ان الاصباح يقتل الخلايا الحية .
 وصحاحه طريقة اخرى لزيادة التباين يتم بواسطة المعالجة بالصورة
 * وحيز عام ١٩٥٥ بالاشياء يوم الاكسوفية التي تتم فيها الاشياء
 في الاشياء الصوري وتكبير الاشياء الى مليون مرة سرعتها الحقيقية
 اذ ان ما توصل اليه تراكيب خلوية وصرفه تساميل اوراق
 يرجع هذا المخرج المستفاد من الاشياء الى تكبيرها

المكبر كويات الصوري تقع العين في سري زجاجة لكي
 بحيث ان تكون صغيرة جدا ثم توضع
 فوق حافة الماء منقذة بالمحور

(٧)

المركبات الألكسندرية

أحد خصائص الصور الفيزيائية قوة
الفيزيائية المعاصرة الفوتونية فإذا
جاءت قوة التكميم 10^{-18} تصبح صورة العينة غير واضحة
تصبح صورة العينة غير واضحة بعض خصائصها الفيزيائية خلافاً
للعينات العادية التي تظهر بوضوح واضح من خلال العينات

نأخذ
المركبات الألكسندرية خلال سطح الشرائط المراد فحصها
شريحة رقيقة من الشرائط التي تخرج ليكو صورة ثلاثية الأبعاد
أو كائناً تركيبة المواد 10^{-18} مركبات التكميم 10^{-18} صفت

العينات

وهو هذا الكتاب

التعليق

الوصف

موضوع الدرس

الفصل

٩

مجموع من النحور وحقق هذا التوزيع لكل تنخلل جميع أفراد بيتو بلا زخم
مكونة من عدة صفات داخل الخلية تتصل بالعلامات النووية وهي: والبغ في كلون
بومر بومر. اما فتحة نووية على سطح سطح حبيبات دقيقة تسمى ريبوسومات
او حبيبات خالية من الريبوسومات
الوظيفة: تعمل على تكوين الاغراض الخلية، كما ان الريبوسومات
تقوم ببناء البروتين الخلية، وتوصل بين اعضاء بيتو بلا زخم لتقوية

الريبوسومات

حبيبات دقيقة جدا تستقر على سطح الجرام
تسمى بكتة الاذنو بلا زخم
الوظيفة: تتخذ من بروتين الخلية

الميتوكوندريا

حبيبات صغيرة تظهر بالمجهر على صورة حبيبات او
تأخرينات اخرى الطاقم الناحية في اركدة حوضها المتلوكون
الوظيفة: تسمى المصودع الرئيسي للطاقة داخل الخلية حيث تكون كل انزيمات
التمثيل

الجهاز الحويصلي

مجموع من الاكياس الغشائية الحويصلية الصغيرة الاطراف
الوظيفة: تقوم بتجميع المواد التي تفرزها الخلية الاذنو بلا زخم وتحتفظ
بها في الحويصلات لتتخلص منها في وقت لاحق او
تخفيها في حويصلات أخرى في وقت لاحق لتتخلص منها في وقت لاحق

الجسم المركزي

جسم دقيق وحيوي في الخلية النووية. ويجمع خلايا الحيوان (الحيوانات)
بغيت على النماذج (عند الاذنو بلا زخم) هيكلية على شكل
الجسم المركزي عبارة عن جسم اسطواني دقيق يحيط به حارة خارجية تسمى
مستخلصة في جميع حبيبات كل مجموعة تتكون من انابيب
الوظيفة: يفرزها ويرزهم في الخلية الانشائية حيث يتركز كل
الاصرف في الخلية وتحتفظ بها الباقية في جسمه ليبرو في تكوين القرنة

(١٢)

يؤدى أنشطة جميعها إلى ضرورة المحافظة على صيانتها ومباة الكائنات الحية كلها.
تجوز مربيطة بالموارد للرد والحفاظ على الحياة = ١٠ مصفاها المواد الغذائية الأولية من
الغذاء وتحتفظ بها وتحتفظ بالسكريات والغلطات والسكريات النباتية وتحتفظ بها
الأنسجة والافلاج والسكريات والسكرات والسكرات والسكرات
يتمتع الكائنات الحية في الناحية من المحافظة على النوع هذا لا يتوافق وزيادة
الاستعداد وزيادة استناره.

تأثير الخلايا وتنوع الاشجار

النبات

تنوع للتصنيف من أداء الوظائف الأساسية التي تتطلبها حياة النبات
- تدرج في النبات ضد العوامل والحفظ من حيث الخرجية.
- نقل الأجزاء والمادة من النبات إلى الأجزاء النباتية المختلفة وتكوينها
- الحفاظ على المادة من النبات في شكلها في جوف جسم النبات من حيث
- إنتاج خلاياها واستجابه لبيئته النباتية وهو هذا التأثير من
- **الأنسجة النباتية** *

أولاً - الأنسجة النباتية (المستديمة)

الوصف: خلاياها صغيرة الحجم وكثيرة الشكل لها جدران رقيقة وسوائل كثيرة
تحتوي على مخوات عصارية ولا توجد أغشية صلبة بين
الوظائف: لها القدرة على الانقسام المستمر لتكوين خلايا جديدة عند انجيم
النبات - البراعم والتمدد النامي للجذور والساق.

الأنسجة المستديمة: تتكون من خلايا برودة وتكون خلاياها كسرة الخرج
ويوجد مخوات عصارية كسرة ليس لها القدرة على الانقسام
تتأخر عن الخلايا المستديمة في أحاسيسها وحركتها.

الأنسجة البسيطة: في البارايشي - الكلورانشيما - الكوليتش - الأكلاريشي

الجزء: الفصل: موضوع الدرس: الشجر

١٣٣

الوصف: - خلاياه عديدة او يصل الى الشكل ميمو بسوا فراغات وحبوة ممتلئة
كسوة او اكثر وهاذا في جدر رقيقة ومرتبة
الوظيفة: - الصوي
المكان: - القشرة واللحاء في النباتات

* الشجر الكولوننتيم:
الوصف: - خلاياه مثل البلاستيدات الخضراء
الوظيفة: - تجميع خلاياه النباتية
المكان: - يوجد في الشجر العادي والاسفنجي للاوراجم الخضراء وخلاصة لونها

* الشجر الكولوننتيم:
الوصف: - خلاياه قسطية الشكل ووجدتها مغلقة وتحتفظ بفضائها
غير ملعنة
الوظيفة: - سادة في الساق
المكان: - انحاء الاوراق

* الشجر الاسكلراستيم:
الوصف: خلاياه متغلظة الجدر وملتصقة ولا تحتوي على بسوليد
الوظيفة: - تحمل للاندخ النبات
المكان: - الاغصان التي تحتاج للدعم

الاسطح المركبة: - الشجيرة اللحاء - الشجيرة الخشب

أ) الشجيرة اللحاء:
الوظيفة: - تقوم بنقل المواد الغذائية النباتية من الجذع الى الاوراق والاوراق الى الجذع
الوصف: - يتكون من اناس من البلم وطلايب رقيقة وطلايب باراسكيم
والباف. تتألف الابوية القرانية من احدى جدر كسوة من الخلايا القرانية
للخوبون ويتفضل هذه الخلايا بغير راسم صغرية عرجيا لغضائي القرانية
من خلاياها عموما من بسوليد من خلف الالوان وقد تفرز في البوابة
جدر اسناد كويي كاسية وحيات الخلية القرانية توصد حلبة مرفقة بتصلب
لتزودها بالمواد الفاضلة للادوية لانتفاخ وتوصد خلايا باراسكيم والبيلا للاندخ

(١٤)

الأنسج الخشب :-

الوصف :- ١- يقل الماء والافلاج الذاتية لجذ ر الى الاوامم + الذئع
الوصف :- ٢- يالف مع اوعية الخشب وعبارة هذا انما يتكون كل من
صف راس من الخلايا التي تلات جد راني العرصة فترتيف على اسم
الداخل مادة الاحنية تلات البروتوبلازم لتتحول الخلايا الى اوعية
راس من ديتكو ترحم قصبيات يتكون سكال من فليلج واد
افلاج البروتوبلازم واد جلت جد راني وشفط خلاياه من صفوح راسه
يصلد بغير راسه بغير راسه بغير راسه بغير راسه بغير راسه
ايضا خلايا باريتية واليافا وخلايا اسكلر شيمية .

الحيوان :- النجم الطلائع - الضفادع - العنكبوت - العنكبوت

(الوصف)

١- الأنسجة الطلائع :- انقل سطح الجسم كارج للمخ من لعوامل والخلايا
الخارجية . كما ان تظن تجاوب الجسم من الدافل لتؤدي وظائف محددة
منها ما يمتص الماء والغذاء المصنوع من الفناء العنكبوتية ومنها ما يفرز المخاط
لجل العنكبوت افلا ورطب كما ان الفصية الهوائية ومنها ما يملأ احد انا العنكبوت
السائل كما ان المري و الفصية الهوائية .

الوصف :- يتكون من عدد كبير من الخلايا المتماثلة الشكل والوظيفة وتكون
خلايا عترة مع خلاصة قامة .

الخصائص :- ١- الخلايا متماثلة متزايدة فتلاصقها معا .

٢- يرتكز على شاد يفصله عن لطيف التماسك .

٣- لا توجد به اوعية دموية يصلها الغذاء من لطيف الفلم من راسه (الانسج)

٤- توجد احيوان بلا سطح بها خلاياه .

٥- المادة السنية التصلق خلاياه فليلج من اربكها وتكون مقبولة .

خلايا سقاع - خلايا خدش - خلايا راس

(الوصف)

فصل سطح الجسم او بطنه لتجاوب في الدافل

قد تكون سبطا او هائفا

مثل بشرة الجلد وبطانة الفم

١٥

(ب) العنق :-

١- عند ذات إزار خارج (فتوية) :-

يقبض إزاراً بالسطح الفلاني الخارج من خلال فتوات خاصة أو مجو
فتوات تفتح في البناء من الداخل لا يفتاد من سطح السطح الخارج لل
الخارج :- يعرف السطح - السطح السطح - السطح الداخلي

٢- عند فتوات إزار داخل (صبا) :-

صافي لا يفتاد من البناء من الداخل مباشرة في الدم الذي يقوم ببناء
الاعضاء المتكسرة - تعرف الإزارات (بالفتوات)

٣- عند فتوات مختلفة :-

يمكن أن يقبض إزاراً في الدم مباشرة أو فتوات (البكرات)

(ج) العنق :-

أشخ نعه على استقبال الحوائث في الجمل من الوصل المعطى
ونقل إلى الجوار العنق البراع التردد في الحول والصلب

٤- الأشخ الصالحة :-

تعمل على ربط أشخ الجمل بفتوات وربط أجهزة الجمل

ومن أهمها تكون العظام والفتوات في فتوات العنق والفتوات
في الدم والفتوات وتفتت بالفتوات

١- فتوات فتوات فتوات

٢- فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات
أو فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات

فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات فتوات

٣- الأصيلة :-

أكثرها انتشاراً وهو فتوات الفتوات فتوات فتوات فتوات فتوات
والفتوات الجسم - جميع في الفتوات فتوات فتوات فتوات فتوات

فتوات فتوات الفتوات الفتوات الفتوات الفتوات الفتوات الفتوات

(١٦)

١- العضلات

تكونه التركيب الذي يفرز اللحم وهو يتم عمل دعامة الجسم وتكونه المادة البنية صلبة كما في العظام يتربسب في علاج الكالسسيوم حيث تنزف خلايا العظام بمرور الوقت لا تنظمه حارضا او تكونه نصف صلبة كما في العظام ويغير بقدرة خلاياه على التكاثر السريع لتعويض ما يتلف من الخلايا.

٢- العظام

تعمل النسيج العظمي المعروف بالهلم وينقسم عظامه

١- المادة البنية سائلة نسب البلازما تتغير بمرور خلايا النسيج

٢- خلايا النسيج العظمي للعلاقة بتكوين المادة البنية

٣- المادة البنية دالة البلازما لا يتوسل على انه الباب انشائي كباية ونقص الالبان فقط عند تجلط الدم انشائي ونقصه للرواد

٤- النسيج العضلي - له القدرة على الانقباض والانبساط

ومن ثم يمكن الكائن الحي من الحركة

تعرف خلاياه بالعضلة او بالياح العضلية - تنشربينها الارادتي الدعوة

لبنفسها وتنظم عملها وتمثل ٤٠ ٪ من وزن الجسم وواسعة الانتشار في جسمه

كل عضلة في جوف الارادة لها عضلات اقل (الارادة) - عضلات قلب

(أ) المخطط

تكونه كل العضلات في راد به راسما الشكل الذي لا يتصل بالعضلات

وتحت بالارادة له القدرة على انقباضه على انقباض الارادة والقدرة على

الانقباض بسرعة كبيرة كما ان لها سرعة التقلص الا في وقت مشترك ليس

الباب في نقطة متوازنة تظهر الليونة في عدة انبساط جدارية في وقت

الانبساط لا يتم بكل ليفة تتكون من خيوط ليفات مكونة من خيوط

نتيجة له هو وجود خيوط الميو سين البروتين السمكة (سبحان الله) (سبحان الله)

لوجود صوف الكيتين البروتين الرقيق (سبحان الله) (سبحان الله)

بأنه نظام لذلك مما في خلية

مثل عضلات اليد بين العنق واليد

(iv)

(ب) الاول :-

لكنهم ادعى ان الاربعة كانت تحت تصرفه الى ان دخلت دونه فدخل بها رادفة لانها
تتمتع بها بالانصاف بالنسبة الى جميعها

فصل في الفقه والفتنة واليهود واليهود واليهود

نوم نازل (عبد الله بن مسعود)

۱- سترک به الباقی ضمیمه است و آن به گویا در کتابی است که در کتابخانه منتهی به نقل شده و در کتابخانه منتهی به نقل شده است.

۲۔ کہو جس کی مثالیں حق و صالح ہیں۔

٤- المنهج العلمي -١-

استقبال الوفود المسيحية الواردة على وجه الخصوص الخارجية ثم يقوم بوضع
الخطط ثم يفتقد الاوامر المرحية التي اضاءت للاعمال في هذا الصدد وله في تنظيم النشاطات المختلفة
في لقاء الجمعية ببلد الجمعية مع جميع الجمعيات في بلده وانشاء جمعيات جديدة في بلدانهم
التي تكون محورا لاسطوارنا بنسبة بالنزعات النواحي

القَاحُ الحَلِيَّةُ

لا النواة هي المسئولة عن تنظيم كل شيء انقسام الخلية

٤. انضمام الخلية وهم لا ينامون العمل في الساعة

١- الموهبة: حيث يعقد انعام فجلس على تكويره لا يهرسه وزنا ودية دلالا ويسمى زنا ديه
٢- موهبة الانسحاب: كذا عارضا به الاسم من فامه كمالا يعطى به هذا المخرج يتأخر عليه الانعام
العدد من المرات صرته بقوله الملايا الثالثة وسمي هم انعام المخرج.

التكاثر: حيث التكاثر أحادي جنسياً ولا جنسياً.

الاجتهاد في حقه الخلايا ائمة تصانف لهذا الكبر وهو موافق ويبيح من ذلك احوال

20/11/2020

الحنف: ترتبط المادة الوراثية مع كلا الأبوين ثم اقتران المادة الوراثية إلى ليفسكا الابوين
فإنه التكاثر يخلل لم يفسد النوع من الانقراضها

الانسان هو الذي يولد من نطفة
الانسان هو الذي يولد من نطفة
الانسان هو الذي يولد من نطفة

أولاً: المسوزي

يعد من النكاح الذي يولد منه الإنسان
والذي يولد منه الإنسان
الذي يولد منه الإنسان

الذي يولد منه الإنسان
الذي يولد منه الإنسان
الذي يولد منه الإنسان

الذي يولد منه الإنسان
الذي يولد منه الإنسان
الذي يولد منه الإنسان

الذي يولد منه الإنسان
الذي يولد منه الإنسان
الذي يولد منه الإنسان

الذي يولد منه الإنسان
الذي يولد منه الإنسان
الذي يولد منه الإنسان

حيث ان الاعطار السالفة الكائنات التي كانت لها حيث تكونها الاشجار
والاشجار المصورة من على رحلتها المصورة اول المصورة التي كانت لها من الحليم قبل الانعام
من رحلتها المصورة من الاشجار المصورة الاول المصورة التي كانت لها من الحليم قبل الانعام
وتسمى الشجر المصورة باسم اصحاحها في الصنع. حيث ان المصورة في المصورة المصورة
التي كانت لها من الاشجار المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة
من المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة

١١. انعام المصورة ١

١. الصور المصورة ١

لا اقول الا حوار من هذا المصورة المصورة. تنقله اليك المصورة المصورة المصورة المصورة
كما في المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة
حيث ان المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة
خلال المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة
والمصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة
المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة

٢. الصور المصورة ١

من حيث ان المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة

٣. الصور المصورة ١

من حيث ان المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة
من حيث ان المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة

٤. الصور المصورة ١

من حيث ان المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة
من حيث ان المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة

١. انعام المصورة ٢

١. الصور المصورة ٢

من حيث ان المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة
من حيث ان المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة

٢. الصور المصورة ٢

من حيث ان المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة
من حيث ان المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة المصورة

⑤

في الصور الأربعة ؟

في أفضل الكوديات من حيث كفاءة العمل في نظام خطي، يمكن أن تكون الأربعة

في الصور الأربعة ؟

في نظام الكود من حيث كفاءة العمل في نظام خطي، يمكن أن تكون الأربعة
في نظام الكود من حيث كفاءة العمل في نظام خطي، يمكن أن تكون الأربعة

الانقسام الخلوي والسرطان

الانقسام الخلوي هو عملية حيوية أساسية في جميع الكائنات الحية، حيث يتم خلالها تجديد الخلايا التالفة أو البالية. في الخلايا الطبيعية، يتم تنظيم هذه العملية بدقة عالية، حيث تتحكم الجينات في معدل انقسام الخلايا. أما في الخلايا السرطانية، فإن هذه العملية تتعطل، مما يؤدي إلى انقسام الخلايا بشكل غير منضبط، مما يشكل أورامًا. يمكن أن يحدث هذا التعطل نتيجة لعدة أسباب، منها التعرض لمواد مسرطنة، أو حدوث طفرات جينية عشوائية. في هذا النص، سنناقش العوامل التي تؤثر على انقسام الخلايا، وكيف يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى الإصابة بالسرطان. سنبدأ بتناول العوامل الجينية، ثم ننتقل إلى العوامل البيئية، وأخيرًا، سنناقش العوامل الهرمونية.

علمهم ورائع - صم دراسة كيفية انتقال الصفات من الأباء إلى الأبناء -

أما في الأول من الصفات

لما جاء ذلك في الانزال على الصفات الوراثية عند تكون الأجنة
الصفة السائدة هي الصفة التي يحملها أحد الأبوين وتظهر في الجيل الأول
الصفة المتنحية هي الصفة التي يحملها أحد الأبوين ولا تظهر في الجيل الأول

القانون إذا اختلفت فردان تقيان للزوج في صفاهما الوراثية لميادله فابنهما ينشأ
عند أنزولهما جلا يحمل صفة أحد الأبوين فقط ثم توريث الصفة من الأهل في ١ ٢ ٣

الحيات من أفراد الكروموسومات متولدة من أخصار الصفات الوراثية

الفرد الذي يكون فيه صفة واحدة الصفة متنحية يسمى نقيبا أو متناجبا للخاصة

الفرد الذي يكون فيه صفتان الصفتان متنحيتان يسمى هجيناً أو خليطاً أو متناجبا للخاصة

ويطلق على الصفة الظاهرة على الفرد اسم الصفة الظاهرة

ويطلق على التركيب الوراثي للفرد اسم التركيب الجيني

توصل العلماء إلى العديد من الصفات الوراثية في الإنسان والحيوان ونقصوا منه مندل
مثل لون الفئران - لون القمح - انحناء القصب - طول العوش - وحول الأنف - الحامش

التلقيح الاختباري

الصفة السائدة يتركب لأخصار صافين واحد سائد على الآخر

الجين السائد هو الذي يرفع أخصار صفة من هو أو قليل أو جميع منحصرا

والذي لا يظهر للصفة المتنحية وانما تتركب

الجين المتنحي السائد يرفع أخصار صفة الآخر متنحي على

الفرد الذي يظهر عليه الصفة السائدة قد يكون نقيبا أو هجيناً

التلقيح الاختباري هو إجراء تلقيح خلط بين الفرد الذي تظهر عليه الصفة السائدة
مجموعة الغلاتيين مع فرد آخر تظهر عليه الصفة المتنحية المختلطة بها

وهذا يرفع الصفة المتنحية

١- إذا كان جميع الأبناء تظهر عليهم الصفة السائدة دل ذلك على أن الفرد كان له صفة

٢- إذا كان نصف عدد الأبناء يظهر عليهم الصفة السائدة والنصف الآخر يظهر

على الصفة المتنحية دل ذلك على أن الفرد كان له صفة



(٢٣)

يمكن تحديد فصلية لرمز خلال المراد اختيار بسيط حيث نوصف مواد معقدة كما كراتيب لم
المراد كما توجد أجام مضادة ما التلازماً مختلف من فصلية لأخرى

الفصلية	B	A B	A	0
المادة الأولية	B	A, B	A	—
المادة المضادة	A	—	B	A, B

بوضع كل شريحة زجاجية نقطة واحدة على مضاد A ونقطة واحدة على مضاد B ويوضع كل كل من
نقطة واحدة على المضاد المراد تحديد فصلية ومن خلال نقطه إذا كانت (نوعاً من المواد)
١- إذا كانت النقطة مع المضاد A فقط فتكون فصلية الرمز A.

٢- إذا كانت النقطة مع المضاد B فقط فتكون فصلية الرمز B.

٣- إذا كانت النقطة مع كلا المضادين A و B فتكون فصلية الرمز A B.

٤- إذا كانت النقطة مع أي من المضادين A و B فتكون فصلية الرمز 0.

قواعد فصل الرمز -

يُشترط فيها ألا تحتوي على مضاد المضاد المستعمل كل مادة مضادة لفصلية دالته ليعلم

مضائل الرمز				
	A	B	AB	0
تقل مضائل	A-AB	B-AB	AB	جميع المضائل
استقبل مضائل	0-A	0-B	جميع المضائل	0

يستخدم قواعد وراتة مضائل الرمز لتفصيل البنية أثناء اقتلاط الأبطال

عامل ريسس

٢٤

الوحدة : الفصل : موضوع الدرس :

يؤجد مادة مولدة ماد حواله ٨٠ فيم يستقر بريا سعامل ريسس ونرفع شيمه
 ريسس نظرا لاكتشافه من طرف ريسس قبل الانشاء
 مع انشاء الذين يوردمعهم ذلله العامل سموي موصي عامل ريسس Rh^+ والانشاء
 الذليل اليبو جد ذلله العامل سموي سالي عامل ريسس Rh^-
 ينقل هذا انشاء الانا و سبب عكلا ش صعبه حاله كون الحنه صوبه والاش سالب
 ينقل الدم الى الامم لحقن الدم الى الجنه كاله سالي كوي امم مضاة لعامل ريسس
 وتنقل هذه الامم الى الجنين وتقوم بتحلل كريات دم الجنه و تفسد بانفسها حاده
 يتفرق كويهم بسبب المضاة سارم الامم فترة زمنية طويله ويولد الطفل
 الاول هذوف اقل وتقل الامم موجوده في الامم لتفاحم العقل
 و قد سويهم الى حوضه عالمهم زعيمهم ادعفن الامم بمصل وامرهم بورا اول
 رابط الامم ذليله Rh^- من الامم معد حدوث كحل الاول لانه اذا ثبت ان
 الامم سالب ريسس موصي يتم انظار الامم فترة محدد ولادته طفل اقل
 لتكبير الاحتياح المضاة حثا يولد الطفل الثاني بأمان

بعض الاضطرابات الوراثية التي تصيب الانسان

مثل : انيميا خلايا الدم المنجلية ، والبرص قليا والبرص والصلع السكري والواله
 والمزقة والاستجمايزم وارتفاع ضغط الدم والسكر وفقدان الذاكرة
 بعضها يمكن التغلب عليه وتناول الدواء فحده وبعضها صعب
 مع انه هو الانسا سعامل لاحياتة لمريضه ولا تفر عليه الامم وينقلها الى
 ابنته ويوفر المراهله الانشاء اذا اجمع حينا المراهله والام

انيميا خلايا الدم المنجلية :-

هو احد انواع فقر الدم ويصاب كريات الدم الحمراء وتضام تحت بعض ذل شكل مفعول
 يستشريه سببه العالم شكل عارون افريقا و يوردمعهم انشاء على قضاها
 سببها كبحه خلل و اثره الجيب لمسول بمسبار ريسس موصي فمفعول
 انشاء بانساج كريات دمهم فمذات شكل صلاهم مفعول فلا يمكنهم حمل
 الاكجين في الدم السليم و هذا يتدخل به فترة كبره من انشائها

الانقباض هو قوة الدم من انقباض القلب
الانقباض هو قوة الدم من انقباض القلب

موضوع الدرس

١- ارتفاع ضغط الدم : عرض مرتب وسم بالقابل الصامت
لان لم يتعد لا غير باصابة مما يؤدي الى

مضاعفات مزمنة وحادة -

هو قوة القلب في دفع الدم في الاوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم
هو زيادة في ضغط الدم في الشرايين
من الاسباب الرئيسية للاصابة بالارتفاعات القلبية وارتفاع الكال والتعب والافراط
في اسباب ارتفاع ضغط الدم :-

١. الساقط العراني ٢. زيادة تناول ملح الطعام ٣. السمنة وحبس الحركة
٤. التوتر في الحياة اليومية ٥. اضطراب في النوم
٦. التدخين ٧. رقة الاوعية قبل عبور الدم في القلب وتقليل الوزن
- والاعراض الآتية من الارتفاع في ضغط الدم هي الصداع والارتفاع في ضغط الدم في
الذراعين من المضاعفات حيث يجب ان يلاحظ المريض في الحالتين والخلط في
ترتيب المخ وفقر في العين وفقران البصر في بعض الاحوال وفي بعض الحالات
الكلية والقلبية والكلى

بمختلف المراحل من حيث ان ارتفاع الضغط في الدوران المنتظم وحياته بصورة دورية
مع ملاحظة انه يمكن ان يتغير من وقت لآخر في كلا من الحالتين :-

- ١- اتباع نظام غذائي صحي
- ٢- عدم الاقراط في تناول ملح الطعام
- ٣- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
- ٤- الاعتناء بالتحسين
- ٥- الابتعاد عن العصية والافعال الزائدة
- ٦- الحد من تناول صوب ملح الحل
- ٧- الحد من تناول الكحوليات والكافيين

٣- البرص (القحط) : هو مرض مزمن يصيب الخلايا الملونة للجلد في مناطق مختلفة من الجسم وأصابع اليدين والكفين والمناطق الناعمة وقد يصيب جزء أو أحد من الجسم مثل الوجه أو إحدى اليدين أو القدمين أو جزء من البطن أو الظهر ويظهر الجزء المصاب من الجلد بلون أبيض وقد يمتد الإصابة بحول بسيط من اللون إلى اللون الأبيض الفاتح مما يدل على أن الجلد لم يفقد المادة الملونة الطبيعية وقد يصيب جزءا محدودا من الجسم أو قد يختلف أكثر من الجسم .

يرجع المرض إلى بعض العوامل الوراثية والعصبية التي تؤثر في المناطق التي توجد فيها خلايا طبيعية كما يرجع إلى إفراز الجسم لأجسام مضادة تقوم بتكسير المادة الملونة الموجودة في خلايا الجلد .

يمكن علاج المرض بتغيير المناطق المصابة من الجلد لاستقبال نفس البرص في جراحات أو بأجهزة حيث تؤخذ كل كلدة من الجلد وتعالج أيتها عفا فيكون كونه كالأجزاء الطبيعية مضادة وتستخدم أيضا بعض التقنيات الحديثة التي يتم فيها زراعة خلايا جديدة سليمة في المناطق المصابة .

* تجنب الإصابة بالأضرار الوراثية *

١- الفحص الطبي لرأعي الزواج :-

أ- تقديم الإرشادات اللازمة لرأعي الزواج

ب- تشييع التاريخ الوراثي للحائلتين الزوجيتين لتحديد إذا كانا قد أصابا أو كلاهما حامل لجينات المرض أو طفلي ورأسي .

ج- إجراء الفحوصات والتحليل اللازم للتأكد من عدم وجود المرض في أول الأجيال .

د- استبعاد تقنيات البيولوجيا الجينية كالتكاثر الجينات غير الطبيعية .

هـ- التدريس الأبوي والنفسي من شأنها أن تساعد على التعرف على الأمراض المعقدة .

و- عمل فحص طبي شامل للتأكد من عدم وجود المرض في الأجيال القادمة .

كتاب واثق الزايدة

يوضح النزاع بين الآثار من استنتاج مثل يعني كثير أمنا الزايدة الزايدة
 الخ الزايدة بين الزايدة من جهة الزايدة من جهة ولا يغير كثير
 الزايدة الزايدة من جهة الزايدة من جهة الزايدة من جهة الزايدة من جهة
 الزايدة من جهة الزايدة من جهة الزايدة من جهة الزايدة من جهة

تقنيات الزايدة الزايدة

أروع كينون الشئ هو طريقة جديدة توضح كل محتوى كينون للإشارة
 حيث أمكن من خلاله تحديد مواقع جميع كينونات بالحكمة والضمان
 الزايدة للإشارة
 يمكن معرفة كينونات المتولدة من صفات الزايدة المكونة من الزايدة من جهة
 كينون الزايدة من جهة الزايدة من جهة الزايدة من جهة الزايدة من جهة

* علم التصنيف :- هو فرع من علم الأحياء الذي يتعامل مع تسمية الكائنات الحية.

١- إنشاء أول نظام تصنيفي (جورج راي) بمراعاة مفهوم تسمية الكائنات الحية.

٢- صنف عالم النبات السويد (كارل لينوس) كل الكائنات الحية إلى مجموعتين كبيرتين: مملكة النبات ومملكة الحيوان.

٣- ١٩٦٩م حيث اقترح عالم الأحياء: مملكة النبات مملكة الحيوان مملكة الفطريات مملكة الطلائعيات مملكة البكتيريا (روبرت وليمز).

٤- هو علم التصنيف دراسة كل من: تقسيم الكائنات حسب أهميتها الاقتصادية وحسب الضرر من حدها استحداثها كصفا.

٥- صنف (ارسلو) الكائنات الحية إلى حيوانات ذات دم وافرى عديمة الدم وصنف نباتات شجرية وأخرى شبيهة كالحزازيات إلى أشجار وشجيرات وأحشاش. ولا تركز هذا التصنيف على أسماء علم.

٦- ويندرج ضمن (راي) وهو أول صنف النوع كوحدة أساسية للتصنيف وصنف الكائنات إلى أصناف التشابه والاختلاف في الصفات التي تميزها.

٧- هنري (كارل لينوس) وانبع منه ما يسمى بالتصنيف (التصنيف الطبيعي) وقسم الكائنات إلى أشكال كل الخارج والتركيب لها حله.

* أساس التصنيف الحديث *

٨- أتبع (لينوس) التسمية الثنائية في تسمية الألفا اللاتينية وذلك كما أن تدرج التسلسل في التصنيف وذلك لأنه جمع الكائنات إلى تدرج تسلسل هو: النوع - الجنس - الفصيلة - الرتبة - الطائفة - السلسلة - المملكة.

- ٩- قسم العالمون كبريا المتأخر إلى تركيب كالتالي:
- ١- مملكة الحيوان - ٢- مملكة النبات - ٣- مملكة الفطريات
 - ٤- مملكة الطلائعيات - ٥- مملكة البكتيريا

(٣٧)

أهمية التصنيفات وتعدد الكائنات المشابهة مع اللافحة على أساسياتها
بجهد دراسي والتعامل مع الفائدة لاسان

الدفع يعرف (هو رأي) النوع بأنه دأية هاية من الافراد لها
صفات موزونة ووجبة تشابهة وتزداد فيما بينها وتنتج
افرادا كثيرة وتكون حصة غير متساوية في ذلك وهو الوجهة الاساسية للتصنيف
استخدم العلماء اللف اللاتينية في التصنيف لانهما زينة من صفات
الكثير حيث لا يتقدم رتبة العلماء

التسمية الشائعة اقترح لينوس هذا النظام لتسمي الكائنات كد
حيث يكتب الاسم باللغة اللاتينية ويكون الاسم الاول
هو اسم الجنس ويبدأ بحرف كبير والاسم الثاني هو اسم النوع ويبدأ بحرف صغير
يقوم التصنيف على شكل تجزئة للكائنات كد لصفة الترتيب
يقدم التصنيف باكتشاف كائنات اكثر مع وجود التقنيات العلمية المتقدمة
فقد يفقد العلماء في المراتب والمواد القليلة كد لكماد كد لدراسة الكائنات
لتصنيفها كد لاجاد العلاقة فيما بينها وتسمي الكائنات لاسان بتصنيف

مجموعة الديات

شعبة الديات الخضرية مثال: البكتيريا
شعبة الديات الخضرية مثال: البكتيريا
الحضارة العامة للديات

- ١- خلية واحدة
- ٢- من الخلية يتلو حبة السيلولوز والبكتيريا
- ٣- لا تحتوي على نوى كد معظم الديات
- ٤- المادة الوراثية توجد في السيلولوز كد كاد نوى
لذات اوليات النواة



١- قصة البكتيريا -

مثال: البكتيريا

- ١- اصغر الكائنات الحية حجمها وترى بالمعهر بالهرسة لينة.
- ٢- توجد في كل مكان: كروم وعضو ونبات وحيوان.
- ٣- تنقسم كل ساعة مرة واحدة.
- ٤- بعضها ذائق البعثة لكثير الخلية عتقل كل اجسام الكائنات او من جسم.
- ٥- بعضها ياكل مخلفات الكائنات كجسم.
- ٦- بعضها يفسد البعثة الارضه لذلك يفسد الكه لسراويله والبقود والدم.
- ٧- يقوم بابقم الانسجة البعثة من بعض الصناعات مثل اللبن والزياده والثلج.
- ٨- دباية الخلود وتقوم ببيع الكائنات.

٢- شعبة الطحالب الخضراء المزرقة:

- ١- شعبة البكتيريا الكه تحتوي على اعداد اصبغ مختلفة الالوان.
- ٢- اكلها خضرة.
- ٣- ذائبة البعثة تقوم ببيع البعثة العنبر.
- ٤- مثال: طحلب التوسوله.

حلاكة الطلائعيات

شعبة البكتيريا	شعبة الطحالب الخضراء المزرقة	شعبة البكتيريا	شعبة البكتيريا
الطحالب الخضراء	الطحالب الخضراء	الطحالب الخضراء	الطحالب الخضراء
الطحالب الخضراء	الطحالب الخضراء	الطحالب الخضراء	الطحالب الخضراء
الطحالب الخضراء	الطحالب الخضراء	الطحالب الخضراء	الطحالب الخضراء

الخصائص العامة للطلائعيات

- ١- أكثر رحيات الدبابات .
- ٢- بعضها نحوي والبعض الآخر لا .
- ٣- لها علاقات قومية ونوعية . والمادة قد العرشي لا شكل جنود كروموميه .
- ٤- بعضها يحمل مزيج من الصفات السابقة والحديثة .

١- شعبة البوحلييات !

مثال: البوحلييات

- ١- تعيش في البراءة المستعرة .
- ٢- أكتوى بالسننات فطرية (مثل النيات) .
- ٣- تتغذى بواسطة سوط يصل بها إلى البلاء .

٢- شعبة الطحالب الذهبية !

مثال: الدياتومات

- ١- تعيش في المياه العذبة والمالحة .
- ٢- مضطربة عند الأسماك .
- ٣- لها أهمية اقتصادية كبيرة .

٣- شعبة الأوليات !

- ١- تعيش في المياه العذبة والمالحة .
- ٢- بعضها طفيليات .
- ٣- تنمو في البيئات الدافئة .
- ٤- تتكاثر جنسيا .
- ٥- تنقسم إلى أربع طوائف .

١٣٣

١- طائفة الأفييات :-
 مثال: الأفياء وهم يوحاة -

٢- الأفياء الحرة :-
 ١- الأفياء الطويلة مثل: أنت أفياء بوليتكا التائب من هذا...
 ٢- الأفياء الحرة أممية بواسطة الأقدام الكاذبة.

٣- طائفة السوطيات :-

مثال: السوطيات وسوها
 * تحركه بواسطة السوط - (تسبب مرضا للوهم وتقول ذبابه تسبب)

٤- طائفة الهدبيات :-

مثال: البراب يوم
 * تحركه بواسطة الأهداب

٥- طائفة الجريشوعيات :-

مثال: البلازمو وديوم
 * يسبب مرضا المداريا من نقله التي يعود من الأيو فليس

مملكة الفطريات

فطريات الفطريات التزادمية فطريات الفطريات الزقية فطريات الفطريات البازية
 عنده الخبز الخيرة - البنتليوم في ش الفرات

الخصائص العامة للفطريات

- ١- تعيش في المياه العذبة والمالحة وعلى الأرض والهواء والأشجار.
- ٢- يتكاثر بواسطة الخلية تعيش منفردة أو مجتمع في مستعمرات.
- ٣- بعضها عذبة الخلد يا خيطية بعضها خيطية أو غير خيطية.
- ٤- عذبة أو الخلد له حلقها وهي الكلوروفيل.
- ٥- بعضها عذبة هي كالأشياء غير الحية مثل فطريات العفن.
- ٦- بعضها ضار وسبب أمراض مثل التبا والفرغ (في الإنسان) والصدأ الأسود (في الفواكه).
- ٧- تنفع الفطريات في الصناعة.

٣٤

١- شعبة الفطريات التزارية:-

مثال: فطر فطر الحنظل

١- ينمو سرهيم على الحنظل ويسبب الفطر الاسود.

٢- ينتقل من انتاج عفا الكورينيزو.

٢- شعبة الفطريات الرقية:-

مثال: الحميرة - البنيليوم

١- تخرج من صناديق الحنظل

٢- وانتاج ناعما كبد الكريون.

٣- صناديق الكحول الايثيل.

٤- فطر عفا بالفيضيات

← يخرج من البنيليوم صناديق عفا هو البنيليوم ويدخل بعض انواع

صناديق الجين مثل الجين الترو كموريت.

٣- شعبة الفطريات الباريدية:-

مثال: عفا الغراب

١- بعض الانواع توكل (عفا بالبروتين).

٢- يوجد انواع من ساحة

مملكة النباتات

← شعبة الطحالب الحمراء

البوليبيرو حونيا

← شعبة الطحالب البنية

الرجاسم والفنوكس

← شعبة الطحالب الخضراء

ملاحيرو حوناس والاسبيرو غيرا

← شعبة الحزازيات

الريشيتيا والفيتوتاريا

← شعبة الوعائيات

← طائفة السرخسيات

خزيرة البئر - القوجيد

← طائفة معراة البذور

الصنوبر

← طويضة ذات لفلة

القمح والذرة

← طويضة ذات لفلة

← الفول والفاصوليا

(٢٥)

- ٥- عسل النحل نبات :-
 في نباتات أرضية تنمو في جبال وواحات واورام وحقول تسمى موصل لنقل
 الماء والفضاء
 (٦- طائفة صغرة البذور :-
 في حقول هذه النباتات على الأرض تكاثر في تخاريط تحمل بذوراً عارية
 راجحة بالثقل ثرية
 (٧- نباتات زهرية تصبح أزهارها ثماراً إذا انبثرت وتفتح إلى :-
 حبوبية ذات القلفة :-
 في مثال : القمح - الذرة - البصل - الصبار - النخيل
 حبوبية ذات القلفتين :-
 في مثال : الفول - البصل - الفطر - الورد - البيونيا

مملكة الحيوان

- في شعبة المساميات
 في شعبة الحوفمغويات
 في شعبة الديدان المفتوحة
 في طائفة التريلاريا
 في طائفة التريمانودا
 في طائفة السيسنودا
 في شعبة الديدان الحبيبية
 في شعبة الحلقيات
 في شعبة المفصليات
 في طائفة القشريات
 في طائفة العشرات
 في طائفة مفردة الأرجل
 في طائفة العنكبوتيات
 في شعبة الرخويات
 في شعبة الجلدشوكيات

(٣٦)

شعبة الصليبات ← طائفة الاسماء المفروضة

← طائفة الأسماء العظمى

← طائفة الرومانيات

← طائفة الزواحف

← طائفة الطيور

← طائفة الثدييات

← طائفة الثدييات الأولية

← طائفة الثدييات الحديثة

← طائفة الثدييات الحديثة

شعبة كدح الأسماك

شعبة آكلة الحشرات

شعبة آكلة اللحوم

شعبة الحيوانات الحويصة

شعبة الحيوانات الحافرة

شعبة القوارض

شعبة الارانب

شعبة الخفاشيات

شعبة الرئيسيات

شعبة الماشيات

قيس الماء - الجسم به العديد من الثقوب ينفذ هيكلا من شكل

كلية (كالسيوم) وسليكة (سليكون) - تتكاثر لاثر افرازها بالسرعة

مثل: حيوان الراسخ

شعبة الحويصيات

تحتوي على - الجسم ذو عمائل شها غير مويده بلوان حول لغم

مثل: الرنير - قنديل البحر - المرجان

١- شعبه الدينام المقاطعة :-
ذات قناة ممتدة ببطانة - انما النبات تنكسر تنزاحها ولا تنزوحها
أ- طائفة التريكربيا :-

دودة البلاناريا → قتل

ب- طائفة التريكربوذا :-

الدودة الكبيرة → قتل

ج- طائفة التريكربوذا :-
أ- طائفة التريكربوذا :-
ب- طائفة التريكربوذا :-

الدودة الشريطية → قتل

د- طائفة التريكربوذا :-
أ- طائفة التريكربوذا :-
ب- طائفة التريكربوذا :-

٢- شعبه الدينام كنيهة :-

أ- ديدان الاستكارسانت :- وهي واحدة من شتات

ب- ديدان الانكلتوما :- تعيش في الارضيات تحت الارض

ج- ديدان الديونسية :- تعيش في الارضيات تحت الارض

د- ديدان القلاريا :- تعيش في الارضيات تحت الارض

هـ- ديدان الكيتولكس :- تعيش في الارضيات تحت الارض

٣- شعبه الحلقيات :-

أ- حلقية الحلقية :- وهي واحدة من شتات

ب- حلقية الحلقية :- وهي واحدة من شتات

ج- حلقية الحلقية :- وهي واحدة من شتات

٤- شعبه المفصليات :-

أ- مفصليات المفصليات :- وهي واحدة من شتات

ب- مفصليات المفصليات :- وهي واحدة من شتات

٢١

ب- طائفة الحشرات :

الحجم عظم إلى أس - صدر - بطن - ذيل فردية استعار من راجح من
اليون المركبة - ثلاث أزواج من الأرجل المفصلة وزوجان من الأجنحة
تنفس بالفصيصات الهوائية
الحشرات الرطبة مثل : البعوض (الأنوفيلس) - الكوكرا - الأيدي راجح
ذاتة الرجل - الذبابة المنزلية - القمل - البراغيث - الجراد - النمل -
الصراصير - النمل - النمل

ج- طائفة متعددة الأرجل :

أحمر رطب و أريهوم - ذات الألف قدم - حبل

د- طائفة العنكبوتات :

الحجم عظمين إلى جزئين أس صدر و بطن و الأربعة أزواج من
الأرجل المفصلة - تنفس بالفصيصات الهوائية والريثات الكسائية
مثل : الغرب - العنكبوت - القراد

هـ- شعبة الرخويات :

تعيش في الماء المالح والعذب والقليل على الأرض - الحجم عظم
لغيرها صرخة قارحة أو دافلية والعضة لسهلة - أغلى صرخة قيس ولعليل ضئيل
مثل : القواقع الصخرية - محار الماء العذب - الديدان - الرخويات

و- شعبة الحشرات :

حجمها بحرية - الجسم له هيكل داخلي صلب ويتحرك بواسطة الأهداب
الأسفلية أو الأسفالية أو الأخرى - صرخة قيس - تتكاثر بالبيض بالحد
و حنسا بالأمواج

مثل : نجم البحر - حبار البحر - قنفذ البحر

ز- شعبة الحيتات :

أكثر الحيوانات رفيا و تطور - لديها حبل سوكي ظهري عند
يلاول الحجم - خلايا اللحم الحمراء ذات أنوية غير النويات

(٣٩)

أ- طائفة الأسماك العظمية :-

هي كل ما داخل في عظمها عظمها من الأسماك ذات فرخائف زوهدية
الفرخائف البنية مزودة بأسنان وعضوف على لفكيت = لتأخذ
عليه الاختراس - تتغذى الكحيين الذائب بالما - تبطن - التلقع داخل
مثل : كلب الحمل - القرش

ب- طائفة الأسماك العظمية :-

تغذى بالما العظمية والماء - هي كلها داخل في عظمها عظمها قشور - تتحلل
بواسطة الفرغائف - داخل الجسم صلبة هوائية = لتساعد على الطفو
والعوام - وتتغذى الكحيين الذائب بالما - تبطن - التلقع خارج
مثل : البطل - البوري - البياض - القروش

ج- طائفة البرمائيات :-

هي ذوات الدم البارد - يغطي الجسم بطريق أفلس - تتغذى بالبريات
والجلد - تبطن - التلقع خارج - تتغذى بالما - تبطن - التلقع خارج
مثل : السمندل - السلمندر

د- طائفة الزواحف :-

هي ذوات الدم البارد - الجسم يتكون من رأس وعق وصنخ وذيل - وهي ذات
أربعة أطراف خمسة الأصابع يتصل كل أصبع بعظم قشري - قد تتغير
الأطراف في بعض الأفراد - جلدها جاف يغطيها جلد عريض سمكة
والتلقع داخل - تبطن - تتغذى الهواء الجوي بالبريات - تقطن حفر
التي تسمى بيوت شتوي

مثل : السحلية - الحراة البرية - السلحفاة - الثعبان - الثعالب
هـ- طائفة الطيور :-

هي ذوات الدم الحار - لها أربعة أطراف الأصابع جناحان وكفان
يرتبط بها أصابع مزودة بمخالب قشرية = تقدم للحركة أو التسلق
أو العوم أو الاختراس - العظام خفيفة - عظمة القص غير صلبة بارزة
يرتبط بها ثلاث صلبة قوية = لتدبر الأجنحة - بأجناسها أكتاف
هوائية = تحزن كميات هوائية إضافية - التلقع داخل - تبطن
يرتقد على السطح حتى يفقس

مثل : الحمام - الدجاج - البط - الببغاء - النعام - البوم - السن - الصقر

(٤)

ومرافقة الثدييات :-

أرض الحيوانات - تغطى أجسادها بالدم - يوجد لبعضها ذيل - عند ذوات الدم الحار - لها زوجان من الأطراف ممتصة الأصابع وعادة تكون مفروقة بجذائب أو ظفار أو هوافر أو خفاف - تتغذى بالبروتينات - تختلف أسنانها تبعاً لنوع مفارحها - خلايا الدم الحمراء ليس لها نوية - الأجناس منفصلة وتتفصّل داخل - معظمها ولود ولانثى أثناء الحمل لا يضاعف مفارحها * هو بيضة الثدييات الأولية :-

شبه وتفرق على السواء وترضع مفارحها - مثل ! خلد الماء (منقار البط) * مؤنثة الثدييات الكسبة :-

هم الأهم لا يحتوي بيضة لذا تلد مفارحاً واقعة ليمو - تحفّل مفارحها داخل كيس أسفل بطانة كبد شبيهة بوضعها مفارحها صرا كفال نفوسهم قتل ! الكنفز

* مؤنثة الثدييات الحقيقية (المثلية) :-

تلد مفارحاً مكتملة النمو تتغذى من أنثى أمهاتها .

في رتبة عديمة الأسنان > مثل ! الكلاب - المدرع .

في رتبة آكلة الحشرات > مثل ! القمل .

في رتبة آكلة اللحوم > مثل ! الأسد - الفهد - القط .

في رتبة الحيوانات كويضة > مثل ! الجوز - الدجاجة .

في رتبة الحيوانات الحافزة > مثل ! الأغنام - الجمال - الخراف .

في رتبة الفهر - الزرافة - العجل - الماشية .

في رتبة القوارض > مثل ! الفأر - الجرذ - البوم .

في رتبة الأرنبات > مثل ! الأرنب .

في رتبة الخفاشيات > مثل ! الخفاش .

في رتبة الرئيسات > مثل ! الليمور - القردة - الغوريلا .

السناس - مثل رأس الكلب .



لمزيد من الملاحظات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة أولى تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



SUBSCRIBE

للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر Subscribe