

VS CodeでDocker-LaTeXを使う

卒論・修論本旨テンプレート編（Windows/Mac版）

Docker環境でLaTeXを快適に執筆する方法

目次

1. このテンプレートについて
2. 必要な環境
3. 使い方
- 4.トラブルシューティング

1. このテンプレートについて

特徴

- **uplatex + dvipdfmx** を使用
- **being24/latex-docker** イメージを使用
- **VS Code Dev Containers** で環境構築
- 卒論・修論の執筆に最適化

ファイル構成

```
LaTeX_Thesis/
├── .devcontainer/
│   └── devcontainer.json    # コンテナ設定
├── .vscode/
│   └── settings.json       # VS Code設定
├── main.tex                # メインファイル
├── header.tex              # プリアンブル
├── latexmkrc               # コンパイル設定
└── fig/                    # 図ファイル
```


2. 必要な環境

インストールが必要なもの

1. Docker Desktop for Windows

- [公式サイト](#)からダウンロード

2. Visual Studio Code

- [公式サイト](#)からダウンロード

3. Git for Windows

- [公式サイト](#)からダウンロード
- バージョン管理に使用
- テンプレートのクローンに必要

3. 使用手順

1. Docker Desktopを起動

- 。バックグラウンドで実行されていることを確認

2. テンプレートから新しいリポジトリを作成

- githubでLaTeX_Thesis_templateを開き、テンプレートから新しいリポジトリを作成

Chrome

ファイル編集表示履歴ブックマークプロファイルタブウィンドウヘルプ

ha211001-cmyk/LaTeX_Thesi

+

github.com/ha211001-cmyk/LaTeX_Thesis_template

🔍📄🌟🔖🔗👤

ha211001-cmyk / LaTeX_Thesis_template

<> Code

🔍 Issues

🔗 Pull requests

🔧 Actions

📁 Projects

📖 Wiki

🔒 Security

📊 Insights

⚙️ Settings

LaTeX_Thesis_template

Public template

📌 Pin

👁 Watch 0

🍴 Fork 0

☆ Star 0

Use this template

main

2 Branches

0 Tags

🔍 Go to file

Add file

<> Code

ha211001-cmyk

Docker-LaTeXガイドの「必要な環境」セクションを更新し、WSL 2の...

09bdfd7 · 1 hour ago

19 Commits

LaTeX_Thesis

12pt・uplatexに変更

yesterday

LaTeX_Thesis_Abstract

12pt・uplatexに変更

yesterday

fig

Docker-LaTeXガイドを新規作成し、関連画像を追加

7 hours ago

README.md

OVERLEAF用のLaTeXプロジェクト設定を追加し、READM...

11 hours ago

docker-latex-guide.md

Docker-LaTeXガイドの「必要な環境」セクションを更新し...

1 hour ago

overleaf_Thesis.zip

OVERLEAF用のLaTeXプロジェクト設定を追加し、READM...

11 hours ago

README

📄🔗🔍

卒論/修論のLatexテンプレート

以下設定等のメモ書きです。

構成

LaTeX_Thesis：本旨テンプレ LaTeX_Thesis_Abstract：要旨テンプレ

OVERLEAFでLaTeX

overleaf_Thesis.zipを新規プロジェクトにアップロードし、設定からコンパイラをXeLaTeXに変更することで使用できます

中川 要旨更新ver

指定のテンプレートと相違があったため修正をおこなった

旧ver違反点	修正内容
ページ番号が必要ない	削除
タイトルの左右余白が15mm	25mm（指定通り）に修正
タイトルが20pt	14pt（指定通り）に修正
本文が10pt	9pt（指定通り）に修正
本文を9ptに修正した影響で、1行26文字にならない	1行26文字になるよう文字間を調整する処理を追加
2ページ以降、片段59行になってない	59行（指定通り）に修正

About

卒論/修論の本旨・要旨のLaTeXテンプレート

📖 Readme

👤 Activity

☆ 0 stars

👁 0 watching

🍴 0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Contributors 2

ha211001-cmyk

Taiyo Nambu

UmemotoCtrl

Kazuki UMEMOTO

Languages

BibTeX Style 62.6%


TeX 37.1%

Perl 0.3%

2026年1月20日

8

- リポジトリ名をLaTeX_Thesisとし、プライベートリポジトリを作成



- 作成完了

Chrome

ファイル編集表示履歴ブックマークプロファイルタブウィンドウヘルプ

ha211001-cmyk/LaTeX_Thesi

github.com/ha211001-cmyk/LaTeX_Thesis

ha211001-cmyk / LaTeX_Thesis

CodeIssuesPull requestsActionsProjectsWikiSecurityInsightsSettings

LaTeX_Thesis

generated from ha211001-cmyk/LaTeX_Thesis_template

Watch0Fork0Star0

main1 Branch0 Tags

Go to file

Add file

Code

ha211001-cmyk Initial commit eaa69ce · now 1 Commit

LaTeX_Thesis Initial commit now

LaTeX_Thesis_Abstract Initial commit now

fig Initial commit now

README.md Initial commit now

docker-latex-guide.md Initial commit now

overleaf_Thesis.zip Initial commit now

README

卒論/修論のLatexテンプレート

以下設定等のメモ書きです。

構成

LaTeX_Thesis : 本旨テンプレ LaTeX_Thesis_Abstract : 要旨テンプレ

OVERLEAFでLaTeX

overleaf_Thesis.zipを新規プロジェクトにアップロードし、設定からコンパイラをXeLaTeXに変更することで使用できます

中川 要旨更新ver

指定のテンプレートと相違があったため修正をおこなった

旧ver違反点	修正内容
ページ番号が必要ない	削除
タイトルの左右余白が15mm	25mm（指定通り）に修正
タイトルが20pt	14pt（指定通り）に修正
本文が10pt	9pt（指定通り）に修正
本文を9ptに修正した影響で、1行26文字にならない	1行26文字になるよう文字間を調整する処理を追加

About

No description, website, or topics provided.

ReadmeActivity0 stars0 watching0 forks

Releases

No releases publishedCreate a new release

Packages


No packages publishedPublish your first package

2026年1月20日

12


3. VScodeでリポジトリを開く

- VScodeの新しいウィンドウを開く
- リポジトリを複製




- 先ほど作成したリポジトリを選択

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）




- 本体に保存

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）




- 新しいウィンドウを開き、作成したリポジトリ内のLaTeX_Thesisフォルダを開く

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）



- コンテナで再度開く

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）



- 開き中（少し時間かかる）

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）

Code

ファイル

編集

選択

表示

移動

実行

ターミナル

ウィンドウ

ヘルプ

workdir [開発コンテナ: LaTeX @ desktop-linux]

1月21日 (水) 午前 1:47:03

エクスプローラー

WORKDIR [開発コンテナ: LA...

.devcontainer

.github

.vscode

fig

.gitignore

bibfile.bib

header.tex

latexmkrc

LICENSE

main.pdf

main.tex

README.md

ssice.bst

main.tex

1 % ITEX program = uplatex

2 % ITEX encoding = UTF-8

3 \documentclass[uplatex,dvipdfmx,a4j,12pt]{jsarticle}

4 \input{header}

5

6 % 表紙の設定

7 \settitlepage

8 {2025年度} % 年度

9 {福井大学} % 大学名

10 {工学研究科} % 研究科名

11 {学士論文} % 文書種別

12 {修論・卒論本質の \LaTeX テンプレート} % 日本語タイトル

13 {LaTeX template for master's thesis and graduation thesis abstracts} % 英語タイトル

14 {2026年2月7日} % 提出日

15 {書く} % 氏名

16 {書く} % 学籍番号

17

18 % 指導教員情報

19 \supervisor{梅本和希}{准教授}

20

21 % 学部・コース情報

22 \renewcommand{\thefaculty}{福井大学 工学部}

23 \renewcommand{\thecourse}{機械・システム工学科 機械工学コース}

24

25 \begin{document}

26

27 \maketitlepage

28

29 %-----目次-----

30 \noheadergeometry

31 \pagenumbering{roman}

32 \tableofcontents

33 \newpage

34 \normalgeometry

35

36 %-----本文-----

37 % 本文ページはアラビア数字

38 \pagenumbering{arabic}

39

40 \section{\LaTeX の概要}

41

42 Microsoft Wordみたいなものです。テキストファイルでいろいろ書きます。置うより慣れよ。

43 \begin{itemize}

44 \item 図や式の番号を自動管理してくれる（参照）

45 \item 参考文献リストが扱いやすい

46 \item 長い文章でも重くならない（Wordよりは）

47 \item ソフトが落ちない（ただの平文テキストファイルなので）

48 \item きれい

49 \item 図が画面外に消えていくならない

50 \end{itemize}

51 などのメリットがありますが覚えることが多いのが難点。 \textbf{ある程度網羅的なサンプルがあればコピーで作れるのでこのテンプレを全員で育てましょう。}

52

53 \subsection{OverleafとCloudLatex}

54

55 どちらもオンラインLatex環境ですが、Overleafは無料プランではコンパイル時間に制限があります。使い勝手はOverleafのほうが良い印象ですが、Cloud Latexはコンパイル時間に制限がない、VS Codeと連携できたりとメリットがあります。報告書であればOverleafが勝手が良いとは思いますが、どちらか

56

57 \subsection{ローカル\LaTeX 環境の構築}

58

59 卒論などの長文では、Gitでバージョン管理したほうがよく、またlatexdiff-vcで差分ファイルを作成できると便利です。Cloud Latexはローカルファイルと同期させることもできるので実現可能ですが、latexdiff-vcは使えないのでローカル環境を整えたほうが良い場合も多いです。最も手軽なVS Code+Doc

問題 出力 ターミナル ポート

Running the postStartCommand from devcontainer.json...

[2948 ms] Start: Run in container: /bin/sh -c git config --global --add safe.directory /workdir

任意のキーを押してターミナルを終了します。 []

2026年1月20日

アウトライン

タイムライン

リモートを開いています...

0 0 0 0

行 1、列 1

スペース: 2

UTF-8


LF

() プレーンテキスト

24


- この画面になれば完了

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）




- リポジトリを初期化

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）




- 変更をステージし、メッセージを入力しコミット

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）




- ブランチの発行

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）




- リポジトリ名をLaTeX_Thesis_mainとし、プライベートリポジトリを作成

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）



- リポジトリが正常に発行された则表示されればOK

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）



4. ファイルの編集と保存

- ファイルを編集すると変更が表示される

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）

ソース管理

変更

メッセージ (Enter で "main" にコ...

コミット

変更

main.tex

3, M

グラフ

自動

Add ssice.bst bibliography s...

main

main.tex 3, M

main.tex > ...

1 % !TEX program = uplatex

2 % !TEX encoding = UTF-8

3 \documentclass[uplatex,dvipdfmx,a4j,12pt]{jsarticle}

4 \input{header}

5

6 % 表紙の設定

7 \settitlepage

8 {2025年度} % 年度

9 {福井大学} % 大学名

10 {工学研究科} % 研究科名

11 {学士論文} % 文書種別

12 {修論・卒論本質の \LaTeX テンプレート} % 日本語タイトル

13 {LaTeX template for master's thesis and graduation thesis abstracts} % 英語タイトル

14 {2026年2月7日} % 提出日

15 {南部大輔} % 氏名

16 {書く} % 学籍番号

17 12345678

18 指導教員情報

19 \supervisor{梅本和希}{准教授}

20

21 % 学部・コース情報

22 \renewcommand{\thefaculty}{福井大学 工学部}

23 \renewcommand{\thecourse}{機械・システム工学科 機械工学コース}

24

25 \begin{document}

26

27 \maketitlepage

28

29 %-----目次-----

30 \noheadergeometry

31 \pagenumbering{roman}

32 \tableofcontents

33 \newpage

34 \normalgeometry

35

36 %-----本文-----

37 % 本文ページはアラビア数字

38 \pagenumbering{arabic}

39

40 \section{\LaTeX の概要}

41

42 Microsoft Wordみたいなものです。テキストファイルでいろいろ書きます。置うより慣れよ。

43 \begin{itemize}

44 \item 図や式の番号を自動管理してくれる (参照)

45 \item 参考文献リストが扱いやすい

46 \item 長い文章でも重くならない (Wordよりは)

47 \item ソフトが落ちない (ただの平文テキストファイルなので)

48 \item きれい

49 \item 図が画面外に消えていくならない

50 \end{itemize}

51 などのメリットがありますが覚えることが多いのが難点。 \textbf{ある程度網羅的なサンプルがあればコピーで作れるのでこのテンプレを全員で育てましょう。}

52

53 \subsection{OverleafとCloudLatex}

54

55 どちらもオンラインLatex環境ですが、Overleafは無料プランではコンパイル時間に制限があります。使い勝手はOverleafのほうが良い印象ですが、Cloud Latexはコンパイル時間に制限がない、VS Codeと連携できたりとメリットがあります。報告書であればOverleafが勝手が良いとは思いますが、どちらか

56

57 \subsection{ローカル\LaTeX 環境の構築}

58

59 卒論などの長文では、Gitでバージョン管理したほうがよく、またlatexdiff-vcで差分ファイルを作成できると便利です。Cloud Latexはローカルファイルと同期させることもできるので実現可能ですが、latexdiff-vcは使えないのでローカル環境を整えたほうが良い場合も多いです。最も手軽なVS Code+Doc...

main.tex 3, M

チャット

+

🔍

⚙️

...

🗂️

✖️

エージェント モードでビルドします。

AI の応答が不正確である可能性があります。

指示の生成 を使用して、AI をコードベースにオンボードします。

コンテキストの追加 ... main.tex +

コンテキスト (#)、拡張機能 (@)、コマンド

Agent Claude Sonnet 4.5

🗨️ ➤

問題

出力

デバッグ コンソール

ターミナル

ポート

bash

+

🗂️

...

🗨️

✖️

Latex@41cab7ff60cb:/workdir\$

1行 15、列 8

スペース: 2

UTF-8

LF

LaTeX

- 変更をステージし、コメントを入力しコミット

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）

ソース管理
変更
氏名を南部太陽に変更
コミット
ステージされている変更
main.tex
変更
グラフ
Add ssice.bst bibliography s...
main

main.tex 3, M
1 % \TEX_program_u_uplatex
2 % \TEX_encoding = UTF-8
3 \documentclass[uplatex,dvipdfmx,a4j,12pt]{jsarticle}
4 \input{header}
5
6 % 表紙の設定
7 \settitlepage
8 {2025年度} % 年度
9 {福井大学} % 大学名
10 {工学研究科} % 研究科名
11 {学士論文} % 文章種別
12 {修論・卒論本質の \LaTeX テンプレート} % 日本語タイトル
13 {LaTeX template for master's thesis and graduation thesis abstracts} % 英語タイトル
14 {2026年2月7日} % 提出日
15 {南部太陽} % 氏名
16 {書く} % 学籍番号
17
18 % 指導教員情報
19 \supervisor{梅本和希}{准教授}
20
21 % 学部・コース情報
22 \renewcommand{\thefaculty}{福井大学 工学部}
23 \renewcommand{\thecourse}{機械・システム工学科 機械工学コース}
24
25 \begin{document}
26
27 \maketitlepage
28
29 %-----目次-----
30 \noheadergeometry
31 \pagenumbering{roman}
32 \tableofcontents
33 \newpage
34 \normalgeometry
35
36 %-----本文-----
37 % 本文ページはアラビア数字
38 \pagenumbering{arabic}
39
40 \section{\LaTeX の概要}
41
42 Microsoft Wordみたいなものです。テキストファイルでいろいろ書きます。置うより慣れよ。
43 \begin{itemize}
44 \item 図や式の番号を自動管理してくれる (参照)
45 \item 参考文献リストが扱いやすい
46 \item 長い文章でも重くならない (Wordよりは)
47 \item ソフトが落ちない (ただの平文テキストファイルなので)
48 \item きれい
49 \item 図が画面外に消えていなくなる
50 \end{itemize}
51 などのメリットがありますが覚えることが多いのが難点。\\textbf{ある程度網羅的なサンプルがあればコピーで作れるのでこのテンプレを全員で育てましょう。}
52
53 \subsection{OverleafとCloudLatex}
54
55 どちらもオンラインLatex環境ですが、Overleafは無料プランではコンパイル時間に制限があります。使い勝手はoverleafのほうが良い印象ですが、Cloud Latexはコンパイル時間に制限がない、VS Codeと連携できたりとメリットがあります。報告書であればOverleafが勝手が良いと思いますが、どちらか
56
57 \subsection{ローカル\LaTeX 環境の構築}
58
59 卒論などの長文では、Gitでバージョン管理したほうがよく、またlatexdiff-vcで差分ファイルを作成できると便利です。Cloud Latexはローカルファイルと同期させることもできるので実現可能ですが、latexdiff-vcは使えないのでローカル環境を整えたほうが良い場合も多いです。最も手軽なVS Code+Doc

ターミナル
bash
latex@41cab7ff60cb:/workdir\$

エージェント モードでビルドします。
AI の応答が不正確である可能性があります。
指示の生成 を使用して、AI をコードベースにオンボードします。


コンテキストの追加... main.tex
コンテキスト (#)、拡張機能 (@)、コマンド
Agent Claude Sonnet 4.5
まだコミットされていません (ステージ済み) 行 15、列 8 スペース: 2 UTF-8 LF LaTeX

2026年11月20日

40

- 変更の同期

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）



- 完了

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）

ソース管理

変更

メッセージ (Enter で "main" にコ...

✓ コミット

グラフ

氏名を南部太陽に変更 taiyo

Add ssice.bst bibliography style for J...

main.tex 3 X

main.tex > ...

1 % !TEX program = uplatex

2 % !TEX encoding = UTF-8

3 \documentclass[uplatex,dvipdfmx,a4j,12pt]{jsarticle}

4 \input{header}

5

6 % 表紙の設定

7 \settitlepage

8 {2025年度} % 年度

9 {福井大学} % 大学名

10 {工学研究科} % 研究科名

11 {学士論文} % 文章種別

12 {修論・卒論本質の \LaTeX テンプレート} % 日本語タイトル

13 {LaTeX template for master's thesis and graduation thesis abstracts} % 英語タイトル

14 {2026年2月7日} % 提出日

15 {南部太陽} % 氏名

16 {書く} % 学籍番号

17

18 % 指導教員情報

19 \supervisor{梅本和希}{准教授}

20

21 % 学部・コース情報

22 \renewcommand{\thefaculty}{福井大学 工学部}

23 \renewcommand{\thecourse}{機械・システム工学科 機械工学コース}

24

25 \begin{document}

26

27 \maketitlepage

28

29 %-----目次-----

30 \noheadergeometry

31 \pagenumbering{roman}

32 \tableofcontents

33 \newpage

34 \normalgeometry

35

36 %-----本文-----

37 % 本文ページはアラビア数字

38 \pagenumbering{arabic}

39

40 \section{\LaTeX の概要}

41

42 Microsoft Wordみたいなものです。テキストファイルでいろいろ書きます。置うより慣れよ。

43 \begin{itemize}

44 \item 図や式の番号を自動管理してくれる (参照)

45 \item 参考文献リストが扱いやすい

46 \item 長い文章でも重くならない (Wordよりは)

47 \item ソフトが落ちない (ただの平文テキストファイルなので)

48 \item きれい

49 \item 図が画面外に消えていなくなる

50 \end{itemize}

51 などのメリットがありますが覚えることが多いのが難点。 \textbf{ある程度網羅的なサンプルがあればコピーで作れるのでこのテンプレを全員で育てましょう。}

52

53 \subsection{OverleafとCloudLatex}

54

55 どちらもオンラインLatex環境ですが、Overleafは無料プランではコンパイル時間に制限があります。使い勝手はOverleafのほうが良い印象ですが、Cloud Latexはコンパイル時間に制限がない、VS Codeと連携できたりとメリットがあります。報告書であればOverleafが勝手が良いとは思いますが、どちらか

56

57 \subsection{ローカル\LaTeX 環境の構築}

58

59 卒論などの長文では、Gitでバージョン管理したほうがよく、またlatexdiff-vcで差分ファイルを作成できると便利です。Cloud Latexはローカルファイルと同期させることもできるので実現可能ですが、latexdiff-vcは使えないのでローカル環境を整えたほうが良い場合も多いです。最も手軽なVS Code-Doc

ターミナル

bash

Latex@41cab7ff60cb:/workdir\$

エージェント モードでビルドします。

AI の応答が不正確である可能性があります。

指示の生成 を使用して、AI をコードベースにオンボードします。

コンテキストの追加 ...

main.tex +

コンテキスト (#)、拡張機能 (@)、コマンド

Agent Claude Sonnet 4.5

2026年11月20日

44

- 1つ目に作成したリポジトリで変更を管理するのであれば2つ目のリポジトリは必要ない

VS CodeでDocker-LaTeXを使う（卒論・修論テンプレート）

The image shows a VS Code editor window with a LaTeX document open. The editor is in dark theme. The left sidebar shows the Explorer view with a file named 'main.tex'. The main editor area displays the LaTeX source code for a document titled 'main.tex'. The code includes a preamble with \documentclass, \input, and \settitlepage. The body of the document starts with \begin{document} and includes a title page, a table of contents, and a main body section. The main body section contains a list of items, each with a description in Japanese. The status bar at the bottom shows 'main*' and 'Git Graph'.

githubの使い方

初回設定

1. リポジトリの初期化（完了済み）

- すでにコンテナ起動時に初期化されています

2. GitHubへのサインイン

- 左下のアカウントアイコンをクリック
- 「GitHubでサインイン」を選択
- ブラウザで認証を完了

基本的な操作手順

1. 変更の確認

- 左サイドバーの「ソース管理」アイコン（分岐マーク）をクリック
- 変更されたファイルが一覧表示されます

2. ステージング（コミット準備）

- 変更ファイルの右側の「+」をクリック
- または「すべての変更をステージ」をクリック

3. コミット（変更の保存）

- 上部のメッセージ欄に変更内容を記入
 - 例: 「第1章を追加」「図2.1を修正」
- 「✓ コミット」 ボタンをクリック

4. プッシュ（GitHubへアップロード）

- 「変更の同期」 または 「プッシュ」 をクリック
- GitHubに変更が反映されます

推奨されるコミット頻度

- 章ごとの執筆完了時
- 図表の追加・修正時
- 大きな構成変更時
- 毎日の作業終了時（習慣化推奨）

コミットメッセージの例

- ✓ 良い例:
- 「第2章の初稿を完成」
 - 「図3.5のキャプションを修正」
 - 「参考文献にJohn2023を追加」

- ✗ 悪い例:
- 「更新」
 - 「修正」
 - 「変更」

このテンプレートの利点

Docker環境の利点

- ✓ 環境構築不要 - TeX Liveインストール不要
- ✓ 再現性 - どのマシンでも同じ環境
- ✓ クリーン - ホストシステムを汚さない

このテンプレート固有の利点

- ✓ 卒論・修論に最適化 - 日本語環境完備
- ✓ uplatex対応 - 日本語組版に適した設定
- ✓ すぐに使える - 設定済みで即執筆開始可能
- ✓ Git Graph - バージョン管理の視覚化

参考リンク

テンプレート関連

- このテンプレート: https://github.com/ha211001-cmyk/LaTeX_Thesis_template
- being24/latex-docker: <https://github.com/being24/latex-docker>

LaTeX関連

- 日本語LaTeXの新常識2021
- 使ってはいけないLaTeXのコマンド・パッケージ
- `amsmath`数式環境まとめ

Docker・VS Code

- Docker公式: <https://www.docker.com/>