

## **CMDER**

## ¿Qué es CMDER?

CMDER es una consola de comandos para Windows que viene con una serie de comandos útiles preinstalados.

- **cd**: Se usa para cambiar de directorio.
- **Is**: Muestra el contenido del directorio actual.
- cp: Se utiliza para copiar archivos o directorios. Por ejemplo, para copiar un archivo de una carpeta a otra carpeta, puedes escribir: cp archivo.txt CarpetaDestino
- mv: Mueve o renombra un archivo o directorio. Por ejemplo, para mover un archivo a una nueva ubicación, puedes escribir: mv archivo.txt CarpetaDestino
- mkdir: Crea un nuevo directorio. Por ejemplo, para crear un nuevo directorio llamado "Documentos", puedes escribir: mkdir Documentos
- rmdir: Se utiliza para eliminar un directorio. Por ejemplo, para eliminar un directorio llamado "Documentos", puedes escribir: rmdir Documentos
- rm: Elimina un archivo. Por ejemplo, para eliminar un archivo llamado "archivo.txt", puedes escribir:
  rm archivo.txt / rm -i archivo.txt (Pide confirmación antes de eliminar)
- **touch**: Crea un archivo vacío o actualiza la fecha de modificación de un archivo existente. Por ejemplo, para crear un nuevo archivo llamado "nuevoArchivo.txt", puedes escribir:
- touch nuevoArchivo.txt
- **ren**: Renombra un archivo, creando una copia con un nombre diferente y eliminando el anterior.
  - ren archivoViejo.txt archivoNuevo.txt

- **sudo**: Se utiliza para ejecutar un comando con permisos de administrador. Este comando no está disponible en Cmder ya que es propio de sistemas operativos Unix como Linux o macOS.
- **df**: Muestra la cantidad de espacio libre y utilizado en las particiones del disco.
- **du**: Muestra el tamaño de los archivos y directorios. Por ejemplo, para mostrar el tamaño de un directorio llamado "Documentos", puedes escribir: du Documentos
- history: Muestra un registro de los comandos ejecutados en la consola.

