

20.10.01

Version 1.0

Minimanual

Fibr

1.1

Logotyp

Bakgrund	Fibr har ingen fristående symbol utan endast ordbild.
Färg	I varumärkesbyggande material ska alltid logotypen vara i någon av företagets primär- eller sekundärfärger. För enskild produkt kan Fibr-logotypen sättas i samma färg som produktens övriga färgskala.
Versioner	Logotypen finns endast i liggande version.
Övrigt	Var noga med att ordbilden Fibr alltid får tydlig läsbarhet. Säkerställ detta för små storlekar, som för social media-ikon eller fav-ikon. Logotypen får inte förvanskas genom förändring av proportioner eller färger.

2.1

Typografi

Rubrik

Market Pro ska användas för alla huvudrubriker.

Ingress/ kortare brödtexter

Filson Pro ska användas för alla ingresser och brödtexter. Växla mellan vikterna Bold och Regular för att skapa tydlig skillnad mellan rubrik, ingress och brödtext.

Tabeller och inforutor

OCR A ska användas som komplementtypsnitt för tabeller, inforutor och liknande.

Övrigt

Alla Fibrs typsnitt finns kostnadsfritt att använda via Adobe Fonts.

AaBbCc

Market Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
0123456789 !%&?

AaBbCc

Filson Pro Bold/Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
0123456789 !%&?

AaBbCc

OCR A

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
0123456789 !%&?

3.1

Färg

Primärfärg

Fibrs primärfärg är röd. Röd ska användas som huvudsaklig färg för all extern kommunikation.

Sekundärfärg

Då man har behovet att utöka färgpaletten, ska röd kompletteras med sekundärfärgen havre. De två färgerna har hög kontrast mellan varandra för bra läsbarhet.

Komplement- färg

Vid behovet av en tredje färg ska mörkröd användas. Var noga med att aldrig använda röd text på mörkröd botten eller tvärtom.

Primärfärg Röd



RGB 230 0 75
HEX #e6004b
CMYK 0 100 55 0
PMS -

Sekundärfärg Havre




RGB 255 220 150
HEX #ffdc96
CMYK 0 15 50 0
PMS -

Komplementfärg Mörkröd



RGB 175 5 55
HEX #af0537
CMYK 0 100 55 30
PMS -

Svart



RGB 0 0 0
HEX #000000
CMYK 0 0 0 100
PMS -

3.2

Tonvärden

Acceptabla tonvärden

Vid omfattande designarbete, som vid layoutproduktion, kan behovet av ljusa tonplattor, mjuka bakgrundsnyanser och liknande uppstå. Då kan man använda Fibrs färger i olika ljusare toner.


Shadow-färger

Vid digital produktion tydliggör man ofta att ett objekt är markerat för att ge en taktil upplevelse. Shadow-färgerna ger färgpaletten ökad möjlighet att ge stöd för den typen av UX-lösningar.

Röd tonvärden



Havre tonvärden



Shadow

100%

80%

60%

40%

20%

4.1 Budskap & grafik

Tagline	Fibr har en huvudsaklig tagline: Fight your cravings . Denna mening bör alltid finnas med på förpackningar med engelska som huvudsakligt språk.
Havresymbol	Fibr har en havresymbol där man i samband med textbudskap kan lyfta in ett antal USPar.
Avdelare	Använd avdelare för att skapa tydliga layoutsystem.
Textvinkel	Använd både skevningsvinkel och rotationsvinkel 5% för rubriker satt i Market Pro där det passar.



4.2

Exempelgrafik

- Havresymbol

Fibr har en havresymbol där man i samband med textbudskap kan lyfta in ett antal USPar.
- Avdelare

Använd avdelare för att skapa tydliga layoutsystem.
- Textvinkel

Använd både skevningsvinkel och rotationsvinkel 5% för rubriker satt i Market Pro där det passar.

Havresymbol



Texthantering



Designexempel på avdelare

incl:	oat fibre	weight:	40g
-------	-----------	---------	-----

