



SECURITY ASSESSMENT REPORT

脆弱性診断報告書

Web アプリケーション セキュリティ 診断

https://example-vulnerable.local

診断対象	https://example-vulnerable.local
診断実施日	2026-07-16
報告書発行日	2026-07-16
実施者	AllAmbitious セキュリティ診断（サンプル）
認可の根拠	サンプル生成（ローカル脆弱フィクスチャ）
文書番号	WVR-20260716

CONFIDENTIAL / 取扱注意

本報告書は診断対象組織の機密情報を含みます。関係者以外への開示・複製・二次配布を禁じます。記載の検出事項は診断時点のスナップショットであり、対策実装後の再診断を推奨します。

OWASP TOP 10:2025 / CVSS 4.0 / WSTG / ASVS 5.0.0 準拠

目次

1	エグゼクティブサマリ	3
2	診断範囲と手法	4
3	検出事項の詳細	7
4	付録	14

重大度の凡例 / SEVERITY LEGEND

緊急 Critical	CVSS 9.0-10.0	即時対応。悪用が容易で影響が甚大。
重要 High	CVSS 7.0-8.9	優先対応。重大な情報漏洩・侵害の起点となりうる。
警告 Medium	CVSS 4.0-6.9	計画的に是正。多層防御の不足など。
注意 Low	CVSS 0.1-3.9	影響は限定的。ベストプラクティスからの逸脱。
情報 Info	—	参考情報。直接の脆弱性ではない。

深刻度は CVSS 4.0 基本値 (CVSS-B) で評価し、検出事項を OWASP Top 10:2025 / CWE で分類、診断手法は WSTG、検証要件は ASVS 5.0.0 を参照する。総合評価はセキュリティグレード (A=安全 ~ F=危険) で示し、満点 100 からの減点式スコアと最も重い所見による上限 (キャップ) で決定する (A に近いほど安全)。

1 エグゼクティブサマリ



総合セキュリティ評価

危険

早急に対応すべき深刻な問題が確認されました。

安全

A+

A

B

C

D

F

危険

1

要優先対応（緊急・重要）

8.7

最大 CVSS-B (4.0)

4

診断ページ数

緊急（Critical）級の脆弱性は検出されていません。低評価は重要（High）級所見と設定不備の累積によるものです。

本診断では、認可された検証環境に対し非破壊手法で 14 件の指摘事項を検出した。最も優先度が高いのは **機微ファイル（.git / .env）の公開**（VWR-001, CVSS 7.5）であり、ソースコードや認証情報の漏洩に直結しうるため即時是正を要する。次いで、**入力値の無害化されない反射**（反射型 XSS の兆候）、**オープンリダイレクト**、**危険な HTTP メソッドの有効化**が、フィッシングやセッション窃取の起点となりうる。

全体傾向として、セキュリティヘッダ（CSP・X-Content-Type-Options・クリックジャッキング対策）の未整備が全ページに横断し、多層防御が不足している。これらは単体の深刻度は中～低だが、XSS 等の一次脆弱性と組み合わせると被害を拡大させる。まずは高深刻度の情報漏洩を塞ぎ、続いてヘッダ・Cookie 属性の全面適用へ進む二段構えを推奨する。

重大度別サマリ

緊急 CRITICAL 0	重要 HIGH 1	警告 MEDIUM 4	注意 LOW 9	情報 INFO 1
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

主要な検出事項

ID	重大度	CVSS	所見	OWASP
VWR-001	重要	8.7	機微ファイル/ディレクトリの公開	A01:2025
VWR-002	警告	6.9	ディレクトリリスティングが有効	A01:2025
VWR-003	警告	6.9	危険な HTTP メソッドが有効（TRACE/PUT/DELETE 等）	A02:2025
VWR-004	警告	5.1	オープンリダイレクトの可能性	A01:2025

ID	重大度	CVSS	所見	OWASP
VWR-005	警告	5.1	入力値の無害化されない反射（XSS の兆候）	A05:2025
VWR-006	注意	2.3	Referrer-Policy 未設定	A01:2025
VWR-007	注意	2.3	フォームの送信先が平文 HTTP（暗号化されない経路への送信）	A04:2025
VWR-008	注意	2.1	X-Content-Type-Options: nosniff 未設定	A02:2025

改善ロードマップ / 優先度

1. 即時（～1週間）：.git / .env 等の機微ファイルを公開領域から除去し、Web サーバで拒否設定。
漏洩した可能性のある認証情報はローテーションする。

2. 短期（～1か月）：反射型 XSS・オープンリダイレクトの入力/出力検証を実装。不要な HTTP メソッド（TRACE/PUT/DELETE）を無効化。

3. 中期（～3か月）：セキュリティヘッダ（CSP を Report-Only から段階導入、X-Content-Type-Options、X-Frame-Options、Referrer-Policy）と Cookie 属性（Secure/HttpOnly/SameSite）を全面適用。クライアントライブラリを最新化し SCA を CI に組み込む。

4. 継続: 是正後の再診断と、リリースパイプラインへの自動セキュリティチェック統合。

2 診断範囲と手法

診断対象	https://example-vulnerable.local
スコープ（ホスト）	example-vulnerable.local
巡回ページ数	4
診断方式	ハイブリッド（内蔵チェック） / 非破壊
使用ツール	内蔵チェックエンジン
認可の根拠	サンプル生成（ローカル脆弱フィクスチャ）
実施日時	2026-07-15 15:00 (UTC)

診断手法と評価基準（準拠標準）

本診断は次の標準に準拠する。診断手法は **OWASP WSTG**（Web Security Testing Guide、非破壊で機械的に検証可能な項目に限定）に基づき、検出事項を **OWASP Top 10:2025**（現行 公開版）と CWE で分類、深刻度は **CVSS 4.0 基本値（CVSS-B）** で評価し、検証要件は **OWASP ASVS 5.0.0**（該当する要件番号・レベルを所見に併記）を参照する。診断は認可された 範囲に限定し、データ改変・サービス妨害・破壊的操作を伴わない非破壊手法で実施している。

補足: (1) CVSS 4.0 のスコアは CVSS 3.1 と互換性がない（同一事象でも数値が異なる）。本報告書は Base のみ（CVSS-B、脅威情勢 E は最悪ケース前提）を用いる。(2) 一部のチェック（CSP・一部セキュリティヘッダ・SRI・混在コンテンツ）は WSTG v4.2 に専用テスト ID が無く、独自根拠で診断している。(3) CWE は本スキル独自付与（ASVS 5.0 は CWE 公式マッピングを廃止）。(4) 自動・非破壊診断 は ASVS の技術検証の一部であり、ASVS 認証・OWASP トラストマークを意味しない。

制約事項・免責

- ・本診断は非破壊の観測・安全な能動プローブに基づく。認証後領域や業務ロジックの詳細な検査（手動ペネトレーションテスト）は範囲外である。
- ・「古いコンポーネント」等の CVE 級判定は、外部脆弱性データベース（nuclei 等）を併用した項目に限る。内蔵チェックのみの結果は構成・衛生面の指摘であり、個別 CVE の成立を保証するものではない。
- ・検出事項は診断時点のスナップショットであり、以降の変更は反映されない。

診断項目カバレッジ台帳

本診断で機械的に検査した項目と、その実施結果を明示する。「問題なし」は検査を実施し所見が無かったことを、「未実施」は当該項目を実行しなかったことを表す。検査の合格・エラー・未実施を沈黙で潰さず、診断の網羅性と監査可能性を担保する目的による。

診断項目	分類	種別	実施結果	備考
セキュリティヘッダ（HSTS/CSP/XFO 等）	A02/A04/A06	受動	検出あり（24）	
Cookie 属性（Secure/HttpOnly/SameSite）	A01/A02	受動	検出あり（2）	
外部リソースの SRI（改竄検知）	A08	受動	問題なし	
古いクライアントライブラリの痕跡	A03	受動	検出あり（1）	
フォームの安全性（平文送信 / CSRF）	A01/A04	受動	検出あり（1）	
詳細エラー / スタックトレース露出	A10	受動	問題なし	
TLS 旧プロトコル受入（1.0/1.1）	A04	通信	未実施	HTTPS 対象外
TLS 証明書の有効期限	A04	通信	未実施	HTTPS 対象外
DNS メール認証（DMARC / SPF）	A02	通信	未実施	IP/ローカル対象のため対象外

診断項目	分類	種別	実施結果	備考
HTTP→HTTPS リダイレクト強制	A04	能動	問題なし	
機微ファイル / パスの公開	A01	能動	検出あり (2)	
ディレクトリリスティング	A01	能動	検出あり (1)	
CORS 設定	A02	能動	問題なし	
危険な HTTP メソッド	A02	能動	検出あり (1)	
オープンリダイレクト	A01	能動	検出あり (1)	
反射型 XSS の兆候	A05	能動	検出あり (1)	
混在コンテンツ	A06	能動	問題なし	

実施 17 項目 — 検出あり 9 / 問題なし 5 / エラー 0 / 未実施 3

3 検出事項の詳細

重要 / High

VWR-001

CVSS-B 8.7

確度 High

機微ファイル/ディレクトリの公開

`.git`/`.env`/バックアップ等の機微ファイルが公開領域から取得可能。

分類 A01:2025-アクセス制御の不備 / CWE-538

準拠参照 WSTG: WSTG-CONF-04 / ASVS: v5.0.0-13.4.1 (L1)

影響 ソースコード・認証情報・内部設定が漏洩し、深刻な侵害の起点となる。

対象 <https://example-vulnerable.local/.git/HEAD>

<https://example-vulnerable.local/.env>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

HTTP 200 で取得可能 (署名一致: 'ref: ')
(該当 2 箇所。詳細は「対象」欄を参照)

推奨対策: 当該ファイル/ディレクトリを公開領域から除去し、Web サーバで拒否する。

参考: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/538.html>

警告 / Medium

VWR-002

CVSS-B 6.9

確度 High

ディレクトリリスティングが有効

自動インデックス表示が有効で、意図しないファイル一覧が閲覧できる。

分類 A01:2025-アクセス制御の不備 / CWE-548

準拠参照 WSTG: WSTG-CONF-04 / ASVS: v5.0.0-13.4.3 (L2)

影響 非公開ファイルの発見・情報収集を容易にする。

対象 <https://example-vulnerable.local/files/>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

自動インデックス表示の兆候 ('Index of ')

推奨対策: Web サーバの自動インデックスを無効化する ('Options -Indexes' 等)。

参考: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/548.html>

警告 / Medium

VWR-003

CVSS-B 6.9

確度 High

危険な HTTP メソッドが有効 (TRACE/PUT/DELETE 等)

OPTIONS 応答で TRACE/PUT/DELETE 等が許可されている。

分類 A02:2025-セキュリティの設定ミス (暫定・2025 CWE リスト未確認) / CWE-650

準拠参照 WSTG: WSTG-CONF-06 / ASVS: v5.0.0-13.4.4 (L2)

影響 Cross-Site Tracing や意図しないリソース操作の余地がある。

対象 <https://example-vulnerable.local>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

Allow ヘッダに危険メソッド: TRACE, PUT

推奨対策: 不要な HTTP メソッドを無効化し、必要なものだけ許可する。

参考: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/650.html>

警告 / Medium

VWR-004

CVSS-B 5.1

確度 Medium

オープンリダイレクトの可能性

リダイレクト先パラメータが検証されず、任意 URL へ誘導できる兆候がある。

分類 A01:2025-アクセス制御の不備 / CWE-601

準拠参照 WSTG: WSTG-CLNT-04 / ASVS: v5.0.0-3.7.2 (L2)

影響 フィッシングや OAuth トークン窃取の踏み台になりうる。

対象 <https://example-vulnerable.local/go?url=https%3A%2F%2Fvwr-redirect-probe.example.org%2F>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:A/VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:L/SA:N

パラメータ 'url' がリダイレクト先に反映 (Location=https://vwr-redirect-probe.example.org/)

推奨対策: リダイレクト先を相対パスまたは許可リストに限定する。

参考: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/601.html>

警告 / Medium VWR-005 CVSS-B 5.1 確度 Medium

入力値の無害化されない反射 (XSS の兆候)

無害な検査マーカーが HTML エスケープされずに応答へ反射している。反射型 XSS の疑い。

分類 A05:2025-インジェクション / CWE-79

準拠参照 WSTG: WSTG-INPV-01 / ASVS: v5.0.0-1.2.1 (L1)

影響 スクリプト注入によりセッション窃取・改竄・なりすましが生じうる。

対象 <https://example-vulnerable.local/search?q=vwrPR0BE9137%3C%22%27>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:A/VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:L/SA:N

パラメータ 'q' の値が無害化されず反射 (マーカー検出)

推奨対策: 出力コンテキストに応じたエスケープ/サニタイズを施し、CSP を併用する。

参考: <https://owasp.org/www-community/attacks/xss/>

注意 / Low VWR-006 CVSS-B 2.3 確度 Medium

Referrer-Policy 未設定

リファラ制御が無く、URL に含まれる機微情報が外部サイトへ送出される余地がある。

分類 A01:2025-アクセス制御の不備 / CWE-200

準拠参照 WSTG: 該当なし (独自根拠) / ASVS: v5.0.0-3.4.5 (L2)

影響 トークンや内部パスを含む URL が第三者に漏れうる。

対象 <https://example-vulnerable.local>
<https://example-vulnerable.local/search?q=hello>
<https://example-vulnerable.local/go?url=/next>
<https://example-vulnerable.local/files/>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

Referrer-Policy が未設定
(該当 4 箇所。詳細は「対象」欄を参照)

推奨対策: `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin` 等を設定する。

参考: <https://owasp.org/www-project-secure-headers/>

注意 / Low VWR-007 CVSS-B 2.3 確度 High

フォームの送信先が平文 HTTP（暗号化されない経路への送信）

HTML フォームの action が http:// を指しており、入力（認証情報を含みうる）が暗号化されない経路で送信される。

分類 A04:2025-暗号化の失敗 / CWE-319

準拠参照 WSTG: WSTG-CRYP-03 / ASVS: v5.0.0-12.2.1 (L1)

影響 経路上での盗聴により、送信データや認証情報が第三者に漏洩しうる。

対象 <https://example-vulnerable.local/search>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

フォーム送信先が平文 HTTP (method=GET)

推奨対策：フォームの送信先を https:// に統一し、平文 HTTP への送信を排除する。

参考: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/319.html>

注意 / Low VWR-008 CVSS-B 2.1 確度 High

X-Content-Type-Options: nosniff 未設定

MIME スニффイング抑止ヘッダが無く、ブラウザがコンテンツ型を誤推定して スクリプトとして解釈する余地がある。

分類 A02:2025-セキュリティの設定ミス / CWE-16

準拠参照 WSTG: 該当なし（独自根拠） / ASVS: v5.0.0-3.4.4 (L2)

影響 アップロードファイル等を悪用したコンテンツ実行の一因となりうる。

対象 <https://example-vulnerable.local>

<https://example-vulnerable.local/search?q=hello>

<https://example-vulnerable.local/go?url=/next>

<https://example-vulnerable.local/files/>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

X-Content-Type-Options: nosniff が未設定
(該当 4 箇所。詳細は「対象」欄を参照)

推奨対策：全応答に `X-Content-Type-Options: nosniff` を付与する。

参考: <https://owasp.org/www-project-secure-headers/>

注意 / Low VWR-009 CVSS-B 2.1 確度 High

Content-Security-Policy (CSP) 未設定

CSP が無く、XSS 等のスクリプト注入に対する多層防御が欠如している。

分類 A06:2025-安全でない設計 / CWE-693

準拠参照 WSTG: 該当なし（独自根拠） / ASVS: v5.0.0-3.4.3 (L2)

影響 XSS の被害範囲を限定できず、任意スクリプト実行の影響が拡大しうる。

対象 <https://example-vulnerable.local>
<https://example-vulnerable.local/search?q=hello>
<https://example-vulnerable.local/go?url=/next>
<https://example-vulnerable.local/files/>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

Content-Security-Policy ヘッダが存在しない
(該当 4 箇所。詳細は「対象」欄を参照)

推奨対策: 適切な `Content-Security-Policy` を段階的に導入する（まず `default-src 'self'` を Report-Only で検証）。

参考: https://owasp.org/www-community/controls/Content_Security_Policy

注意 / Low VWR-010 CVSS-B 2.1 確度 High

クリックジャッキング対策 (X-Frame-Options / frame-ancestors) 未設定

フレーム埋め込み制限が無く、UI を重ねてユーザー操作を騙し取るクリックジャッキングが可能。

分類 A06:2025-安全でない設計 / CWE-1021

準拠参照 WSTG: WSTG-CLNT-09 / ASVS: v5.0.0-3.4.6 (L2)

影響 利用者の意図しない操作（送金・設定変更等）を誘発されうる。

対象 <https://example-vulnerable.local>
<https://example-vulnerable.local/search?q=hello>
<https://example-vulnerable.local/go?url=/next>
<https://example-vulnerable.local/files/>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

X-Frame-Options も CSP frame-ancestors も未設定
(該当 4 箇所。詳細は「対象」欄を参照)

推奨対策: `X-Frame-Options: DENY`（または `SAMEORIGIN`）と CSP `frame-ancestors 'self'` を設定する。

参考: <https://owasp.org/www-community/attacks/Clickjacking>

注意 / Low

VWR-011

CVSS-B 2.1

確度 Low

Permissions-Policy (旧 Feature-Policy) 未設定

ブラウザ機能（カメラ・位置情報・全画面等）の利用制限ポリシーが未設定で、埋め込みコンテンツや XSS 時に機能を濫用される余地がある。

分類 A06:2025-安全でない設計 / CWE-693

準拠参照 WSTG: 該当なし（独自根拠） / ASVS: 該当なし

影響 第三者コンテンツによるカメラ/位置情報等の機能濫用の一因となりうる。

対象 `https://example-vulnerable.local`
`https://example-vulnerable.local/search?q=hello`
`https://example-vulnerable.local/go?url=/next`
`https://example-vulnerable.local/files/`

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

Permissions-Policy (旧 Feature-Policy) が未設定
(該当 4 箇所。詳細は「対象」欄を参照)

推奨対策: `Permissions-Policy` で不要なブラウザ機能を明示的に無効化する。

参考: <https://owasp.org/www-project-secure-headers/>

注意 / Low

VWR-012

CVSS-B 2.1

確度 Medium

Cookie に HttpOnly 属性が無い

HttpOnly が無く、XSS 発生時に JavaScript から Cookie を読み取られる。

分類 A02:2025-セキュリティの設定ミス / CWE-1004

準拠参照 WSTG: WSTG-SESS-02 / ASVS: v5.0.0-3.3.4 (L2)

影響 XSS と組み合わせてセッションクッキーが窃取される。

対象 `https://example-vulnerable.local`

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:N/SA:N

Cookie 'SESSIONID' に HttpOnly 属性が無い

推奨対策: 認証系 Cookie に `HttpOnly` 属性を付与する。

参考: <https://owasp.org/www-community/HttpOnly>

注意 / Low VWR-013 CVSS-B 2.1 確度 Medium

Cookie に SameSite 属性が無い

SameSite が未指定で、CSRF に対する既定防御が弱い。

分類 A01:2025-アクセス制御の不備 / CWE-1275

準拠参照 WSTG: WSTG-SESS-02 / ASVS: v5.0.0-3.3.2 (L2)

影響 クロスサイトリクエストフォージェリの成立余地が広がる。

対象 <https://example-vulnerable.local>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

Cookie 'SESSIONID' に SameSite 属性が無い

推奨対策: `SameSite=Lax`（または要件に応じ `Strict`）を設定する。

参考: <https://owasp.org/www-community/SameSite>

注意 / Low VWR-014 CVSS-B 2.1 確度 Low

古い可能性のあるクライアントライブラリの使用

既知の古いバージョン痕跡を持つ JS ライブラリを検出。CVE 断定には外部 DB（nuclei 等）併用が必要。

分類 A03:2025-ソフトウェアサプライチェーンの障害 / CWE-1104

準拠参照 WSTG: 該当なし（独自根拠） / ASVS: v5.0.0-15.2.1 (L1)

影響 既知脆弱性を含む場合、XSS/プロトタイプ汚染等の影響を受けうる。

対象 <https://example-vulnerable.local>

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

古い可能性のあるライブラリ参照: js: /static/jquery-1.8.3.min.js

推奨対策: 依存ライブラリを最新の安定版へ更新し、SCA を継続導入する。

参考: <https://owasp.org/www-project-dependency-check/>

情報 / Info

VWR-015

CVSS-B 0.0

確度 Medium

サーバ/フレームワークのバージョン露出

Server/X-Powered-By 等でソフトウェアとバージョンが露出している。直接の機密性侵害は無いが、既知脆弱性の標的選定など偵察を容易にする参考情報。

分類	A01:2025-アクセス制御の不備 / CWE-200
準拠参照	WSTG: WSTG-INFO-02 / ASVS: v5.0.0-13.4.6 (L3)
影響	攻撃者による脆弱性探索の効率化（単独では直接の被害を生じない）。
対象	https://example-vulnerable.local https://example-vulnerable.local/search?q=hello https://example-vulnerable.local/go?url=/next https://example-vulnerable.local/files/

CVSS ベクタ CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

バージョン露出: BaseHTTP/0.6 Python/3.11.15, TestServer/1.2.3
(該当 4 箇所。詳細は「対象」欄を参照)

推奨対策: バージョン情報の露出を抑制する（トークン非表示・バナー抑制）。

参考: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/200.html>

4 付録

4.1 巡回したエンドポイント（抜粋）

URL	状態	技術情報
https://example-vulnerable.local	200	Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.11.15, TestServer/1.2.3; js: /static/jquery-1.8.3.min.js
https://example-vulnerable.local/search?q=hello	200	Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.11.15, TestServer/1.2.3
https://example-vulnerable.local/go?url=/next	302	Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.11.15
https://example-vulnerable.local/files/	200	Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.11.15, TestServer/1.2.3

本報告書は <https://example-vulnerable.local> に対する認可済み脆弱性診断（文書番号 WVR-20260716）の結果であり、記載情報は 機密 として取り扱うこと。診断は非破壊手法で実施し、検出事項は診断時点のものである。対策の実装後は 再診断 を推奨する。使用ツール: 内蔵チェックエンジン。