

Patrón	Significado	Nivel CSS de aparición
E	un elemento de tipo E	1
E:link	un elemento E que es un enlace que no ha sido visitado (:link) o ya fue visitado (:visited)	1
E:active	un elemento E que está realizando cierta acción por parte del usuario	1
E::first-line	la primera línea formateada de un elemento E	1
E::first-letter	la primera letra formateada de un elemento E	1
.c	todos los elementos con class="c"	1
#myid	el elemento con id="myid"	1
E.warning	un elemento E que pertenece a la clase "warning"	1
E#myid	un elemento E cuyo id sea "myid"km.bm,. ,	1
E F	un elemento F descendiente de un elemento E	1
*	cualquier elemento	2
E[foo]	un elemento E con un atributo "foo"	2
E[foo="bar"]	un elemento E cuyo atributo "foo" tiene un valor exacto de "bar"	2
E[foo~="bar"]	un elemento E cuyo atributo "foo" tiene una lista de valores separados por espacios, y uno de ellos es "bar"	2

E:first-child	el primer hijo de un elemento E	2
E:lang(eo)	un elemento E cuyo idioma esté especificado en "eo"	2
E::before	contenido generado antes del contenido del elemento E	2
E::after	contenido generado después del contenido del elemento E	2
E > F	un elemento F hijo de un elemento E	2
E + F	un elemento E inmediatamente sucedido de un elemento F	2
E[foo^="bar"]	un elemento E cuyo atributo "foo" tenga un valor que comience exactamente con la cadena "bar"	3
E[foo\$="bar"]	un elemento E cuyo atributo "foo" tenga un valor que finalice exactamente con la cadena "bar"	3
E[foo*="bar"]	un elemento E cuyo atributo "foo" tenga un valor que contenga la subcadena "bar"	3
E:root	un elemento E en la raíz del documento	3
E:nth-child(n)	un elemento E, el n-esimo hijo de este	3
E:nth-last-child(n)	un elemento E, el n-esimo hijo de este, contando desde el último hijo	3
E:nth-of-type(n)	un elemento E, el n-esimo hijo de este, contando solo los de el mismo tipo que el padre	3
E:nth-last-of-type(n)	un elemento E, el n-esimo hijo de este, contando solo los de el mismo tipo que el padre, y desde el	3

	último hijo	
E:last-child	el último hijo de un elemento E	3
E:first-of-type	un elemento E, los primeros hermanos de su tipo	3
E:last-of-type	un elemento E, los últimos hermanos de su tipo	3
E:only-child	el único hijo del elemento E	3
E:only-of-type	el único hermano del elemento E	3
E:empty	un elemento E que no posea hijos (incluyendo nodos de texto)	3
E:target	un elemento E de enlace siendo pulsado	3
E:enabled	un elemento E de interfaz de usuario habilitado	3
E:disabled	un elemento E de interfaz de usuario deshabilitado	3
E:checked	un elemento E de interfaz de usuario marcado (válido para los checkboxes y los radiobuttons)	3
E:not(s)	un elemento E que no coincide con el selector simple s	3
E ~ F	un elemento E sucedido de un elemento F	3