

Витрина ФЛ с согласиями для налоговых вычетов client_tdp

Платформа налоговых данных

Exported on 01/29/2026

Table of Contents

1	1. Описание процесса.....	11
2	2. Входные и выходные данные.....	12
3	3. Используемые таблицы подписки.....	13
3.1	3.1. Перечень таблиц и атрибутов.....	13
4	4. Шаги процесса.....	14
5	5. Подготовительные шаги	15
5.1	5.1. Определить пути к таблицам подписки	15
6	6. Отбор данных.....	16
6.1	6.1 Сформировать вспомогательный датасет кодов ДУЛ из tax-dictionary.....	16
6.1.1	1. Получение списка кодов ДУЛ за период из сервиса tax-dictionary.....	16
6.2	6.2 Сформировать основной датасет клиентов Банка ФЛ с согласиями на участие в проекте "Налоговые вычеты" (client_tdp)	17
7	7. Заполнение полей датасета для записи в client_tdp	25
8	8. Запись данных в таблицу	29
9	9. Заметки	30

История изменений

History

Version	Date	Author	Comment
38(see page 3)	Jan 20, 2026 12:01	Путилов Андрей Владимирович ¹	
37(see page 3)	Jan 15, 2026 11:57	Путилов Андрей Владимирович ²	
36(see page 3)	Sep 24, 2025 15:46	Путилов Андрей Владимирович ³	
35(see page 3)	Aug 14, 2025 12:38	Путилов Андрей Владимирович ⁴	
34(see page 3)	Aug 14, 2025 12:28	Путилов Андрей Владимирович ⁵	
33(see page 3)	Aug 12, 2025 10:43	Путилов Андрей Владимирович ⁶	
32(see page 3)	Aug 06, 2025 10:05	Путилов Андрей Владимирович ⁷	
31(see page 3)	Aug 05, 2025 12:25	Путилов Андрей Владимирович ⁸	
30(see page 3)	Jul 24, 2025 16:48	Жариков Дмитрий Валериевич ⁹	
29(see page 3)	Jun 27, 2025 14:21	Путилов Андрей Владимирович ¹⁰	
28(see page 3)	Jun 26, 2025 16:18	Путилов Андрей Владимирович ¹¹	

¹ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

² <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

³ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁴ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁵ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁶ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁷ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁸ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁹ <https://confluence.sberbank.ru/display/~Zharikov-DV>

¹⁰ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

¹¹ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

Version	Date	Author	Comment
27(see page 3)	Jun 26, 2025 11:55	Путилов Андрей Владимирович ¹²	
26(see page 3)	Jun 26, 2025 10:40	Путилов Андрей Владимирович ¹³	
25(see page 3)	Jun 23, 2025 16:01	Путилов Андрей Владимирович ¹⁴	
24(see page 3)	Feb 10, 2025 09:37	Хачатурян Геворг Владимирович [В] ¹⁵	
23(see page 3)	Feb 06, 2025 12:57	Путилов Андрей Владимирович ¹⁶	
22(see page 3)	Feb 05, 2025 16:57	Путилов Андрей Владимирович ¹⁷	
21(see page 3)	Feb 04, 2025 10:31	Путилов Андрей Владимирович ¹⁸	
20(see page 3)	Jan 09, 2025 17:53	Путилов Андрей Владимирович ¹⁹	
19(see page 3)	Dec 25, 2024 14:59	Путилов Андрей Владимирович ²⁰	
18(see page 3)	Dec 13, 2024 18:17	Путилов Андрей Владимирович ²¹	

12 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

13 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

14 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

15 <https://confluence.sberbank.ru/display/~OUT-Khachaturyan-GV>

16 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

17 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

18 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

19 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

20 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

21 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

Version	Date	Author	Comment
17(see page 3)	Dec 13, 2024 17:17	Путилов Андрей Владимирович²²	
16(see page 3)	Dec 13, 2024 15:10	Путилов Андрей Владимирович²³	
15(see page 3)	Dec 13, 2024 13:13	Путилов Андрей Владимирович²⁴	
14(see page 3)	Dec 04, 2024 18:23	Путилов Андрей Владимирович²⁵	
13(see page 3)	Dec 04, 2024 15:50	Путилов Андрей Владимирович²⁶	
12(see page 3)	Dec 04, 2024 15:39	Путилов Андрей Владимирович²⁷	
11(see page 3)	Dec 04, 2024 15:31	Путилов Андрей Владимирович²⁸	
10(see page 3)	Dec 04, 2024 15:30	Путилов Андрей Владимирович²⁹	
9(see page 3)	Dec 04, 2024 15:07	Путилов Андрей Владимирович³⁰	
8(see page 3)	Dec 04, 2024 14:57	Путилов Андрей Владимирович³¹	

22 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

23 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

24 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

25 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

26 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

27 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

28 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

29 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

30 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

31 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

Version	Date	Author	Comment
7(see page 3)	Dec 04, 2024 10:42	Путилов Андрей Владимирович³²	
6(see page 3)	Dec 03, 2024 19:07	Путилов Андрей Владимирович³³	
5(see page 3)	Dec 03, 2024 15:19	Путилов Андрей Владимирович³⁴	
4(see page 3)	Dec 02, 2024 18:51	Путилов Андрей Владимирович³⁵	
3(see page 3)	Dec 02, 2024 18:32	Путилов Андрей Владимирович³⁶	
2(see page 3)	Nov 29, 2024 12:20	Путилов Андрей Владимирович³⁷	
1(see page 3)	Nov 29, 2024 12:19	Путилов Андрей Владимирович³⁸	

статусы:

DONE

АНАЛИТИКА

БЭКЛОГ

Дата	Автор	Описание	Статус
11.2024	Путилов А.В.	Документ создан	DONE ☒ PND-1278³⁹ - А_ВД_Постановка на разработку Витрины Клиенты ФЛ client_tdp CLOSED

³² <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

³³ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

³⁴ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

³⁵ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

³⁶ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

³⁷ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

³⁸ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

³⁹ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-1278?src=confmacro>

Дата	Автор	Описание	Статус
12.2024	Путилов А.В.	Добавлена логика получения всех ерк клиента и вывода информации по ним.	DONE ☒ PND-1278⁴⁰ - А_ВД_Постановка на разработку Витрины Клиенты ФЛ client_tdp CLOSED
12.2024	Путилов А.В.	Добавлена логика отбора изменений ерк клиента только с 2024г	DONE ☒ PND-1505⁴¹ - А_ВД_Аналитика по вычетам. Витрина Клиенты ФЛ client_tdp отбор истории изменений actual_epk_id с 2024г. CLOSED
02.2024	Путилов	Добавлены типы полей витрины	DONE ☒ PND-1658⁴² - А_ВД_Аналитика по вычетам. Добавить в витрину согласий partner_tdp признак головной организации и в client_tdp поправить тип поля dul_date на date CLOSED
06.2025	Путилов	Осуществлен перевод витрины на целевой источник согласий ФЛ scd_clientconsent	DONE ☒ PND-2237⁴³ - А_ВД_Аналитика по вычетам. Доработка витрины согласий ФЛ по переводу на целевой источник согласий. CLOSED

⁴⁰ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-1278?src=confmacro>

⁴¹ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-1505?src=confmacro>

⁴² <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-1658?src=confmacro>

⁴³ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-2237?src=confmacro>

Дата	Автор	Описание	Статус
08.2025	Путилов А.В.	Изменена логика заполнения epk_id и actual_epk_id. - epk_id заполняем из источника согласий ФЛ scd_clientconsent. - actual_epk_id - заполняем из ЕСС Профиль ЮЛ таблица subj_i (как было до доработки), если в ЕСС не нашли то заполняем как epk_id из источника согласий ФЛ scd_clientconsent (новая логика) Изменена логика отбора записей из таблицы subj_active - необходимо брать актуальную на дату расчета запись. (текущее условие давало дубли).	DONE ✓ PND-2623⁴⁴ - А_ВД_Аналитика по вычетам. Витрина согласий ФЛ, обработка замечания-значения null в epk_id и actual_epk_id CLOSED
08.2025	Путилов А.В.	Добавлено расписание запуска потока	DONE ✓ PND-2660⁴⁵ - А_ВД_Поставить потоки группы tdp на расписание CLOSED

⁴⁴ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-2623?src=confmacro>

⁴⁵ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-2660?src=confmacro>

Дата	Автор	Описание	Статус
01.2026	Путилов А.В.	1) Изменена логика отбора записей для поиска actual_epk_id. Логика отбора карточек из subj_active с признаком true и активной историчностью на дату загрузки работает только в случае, когда карточка активна. Если карточка перестала быть активной, то алгоритм терял соответствие с subj_i и actual_epk_id приравнивалось к epk_id, что некорректно. + нет необходимости в двойном join'e subj_i т.к. в subj_i сразу по epk_id(sid) выдается actual_epk_id (gold_sid) без вложенности. 2) Добавлен учет отзыва согласия - Убрали фильтр на систему инициатор datachangeinitiator (лишний фильтр) - Добавили в константу \$ client_tdp_mark = 2 (отзыв согласия) - В партиционирование добавлена дата-триггер на изменение scd_clientconsent.row_actual_from вместо scd_clientconsent.datefrom	АНАЛИТИКА ✓ PND-3401⁴⁶ - А_ВД_Аналитика по вычетам. Анализ некорректного формирования полей epk_id и actual_epk_id в витрине client_tdp CLOSED

Полезные ссылки/документация

⁴⁶ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-3401?src=confmacro>

Описание	Ссылка
Схема БД Платформы Налоговых Вычетов	Схема БД ПНВ⁴⁷
Требования к витрине ФЛ (client_tdp)	Витрина ФЛ с согласиями⁴⁸
Swagger tax-dictionary	dev https://tm-proxy-ci02025377-edevgen-dev-pkapsvk-s.apps.dev-terra000003-ids.ocp.delta.sbrf.ru/tax-dictionary/swagger-ui/index.html?configUrl=/tax-dictionary/v3/api-docs/swagger-config#/TaxDulCodeV1Controller/getTaxDulCodes_1 ift https://tax-dictionary.apps.dev-gen.delta.sbrf.ru/tax-dictionary/swagger-ui/index.html?configUrl=/tax-dictionary/v3/api-docs/swagger-config#/TaxDulCodeV1Controller/getTaxDulCodes_1
Описание полей нового источника согласий	_stg.esk_scd_clientconsent⁴⁹
Переписка по новой витрине согласий	Переписка по новой витрине согласий.msg⁵⁰
Последовательность запусков потока TDP	Последовательность запуска задач⁵¹

⁴⁷ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pagelId=16203123440>

⁴⁸ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pagelId=17058192025>

⁴⁹ https://confluence.sberbank.ru/display/PBUPRDATA/_stg.esk_scd_clientconsent

⁵⁰ <https://confluence.sberbank.ru/download/attachments/17490089722/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9.msg?api=v2&modificationDate=1751023292047&version=1>

⁵¹ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pagelId=20278920117>

1 1. Описание процесса

Описание: Витрина **client_tdp** должна включать актуальный на момент загрузки витрины список клиентов ФЛ, которые дали согласия на участие в программе "Налоговые вычеты".

- 1) Клиентов ФЛ Банка нужно будет получать из витрины custom_bлаго_pl_aux.t_fct_consent_personal_data - витрина с данными по согласиям ФЛ.
- 2) Обогащать данными документов ФЛ из ЕСС ЕПК ФЛ
- 3) Обогащать данными актуального ерк_id из ЕСС ЕПК ФЛ
- 4) Обогащать витрину данными кода документов ФЛ в нотации налоговых кодов из tax-dictionary.

Запуск.

- **Вручную:** за весь период (полный пересчет).
- Расписание - каждый день в 9:00, на T-1

2 2. Входные и выходные данные

Входные параметры:

- без параметров

Используемые таблицы:

- (описаны ниже в разделе 3).

Выходные данные:

- Заполненный client_tdp актуальный на текущую дату
- Партии
 - last_update

3 3. Используемые таблицы подписки

3.1 3.1. Перечень таблиц и атрибутов

Используемые таблицы/атрибуты

- [custom_rozn_clientconsent](#) - витрины ФП управления согласий.⁵² (далее у таблиц данного дата продукта далее будет префикс **custom_rozn_clientconsent**).
 - [scd_clientconsent](#)
- [subj_ind_idl](#). Структура таблиц подписки⁵³ (далее у таблиц данного дата продукта далее будет префикс **subj_ind_idl**). ЕСС Профиль ФЛ загружается каждый день с данными на T-1.
 - [subj](#)
 - [subj_indidfn](#)
 - [subj_birthinfo](#)
 - [docident](#)
 - [docident_active](#)
 - [sber_cl_cert_type](#)
 - [subj_active](#)
- [subj_ind_ndl](#). Структура таблиц подписки⁵⁴ (далее у таблиц данного дата продукта далее будет префикс **subj_ind_ndl**)
 - [subj_i](#)
- [tax-dictionary](#)
 - [TaxDulCodeV1Controller/getTaxDulCodes_1](#)⁵⁵

Данные для алгоритма формирования отчета получаем из дата продуктов ЕСС

- [subj_ind_idl](#) Профиль ФЛ. Ссылка на описание в ЕСС - [Data product subj_ind_idl](#)⁵⁶ (см. дочернюю страницу с max версией)

⁵² <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pagelId=19968986132>

⁵³ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pagelId=9670693808>

⁵⁴ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pagelId=17490088961>

⁵⁵ https://tm-proxy-ci02025377-edevgen-dev-pkapsvk-s.apps.dev-terra000003-ids.ocp.delta.sbrf.ru/tax-dictionary/swagger-ui/index.html?configUrl=/tax-dictionary/v3/api-docs/swagger-config#/TaxDulCodeV1Controller/getTaxDulCodes_1

⁵⁶ https://confluence.sberbank.ru/display/USLDOCS/Data+product+subj_ind_idl

4 4. Шаги процесса

Описание процесса состоит из следующих логических шагов:

	Шаг	Описание	Входные данные	Результат
1	Подготовительные шаги	1. Определить пути к таблицам источников 2. Прочитать входные параметры	- Переменные - без параметров	Определены пути к таблицам подписки Входные параметры прочитаны
2	Отбор данных	Отобрать согласно логике расчета	Источники данных	Сформированный дата сет
3	Запись	Замена данных за параметры загрузки: Перезаписываем методом полной заменой данных (все партиции удаляем и заново раскладываем дата-сет по партициям)	Сформированный отчет Таблица (возможно, со старыми данными по параметрам загрузки)	Таблица с актуальными данными

5 5. Подготовительные шаги

5.1 5.1.Определить пути к таблицам подписки

Исходные данные отбираются из таблиц ЕСС

Путь к таблицам определяется по дата-продукту и системе-источнику, подробнее алгоритм см. на странице Настройка путей к таблицам подписки⁵⁷

⁵⁷ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=4959017281>

6 6. Отбор данных

6.1 6.1 Сформировать вспомогательный датасет кодов ДУЛ из tax-dictionary

Получение списка документов tax-dictionary

6.1.1 1. Получение списка кодов ДУЛ за период из сервиса tax-dictionary

- Метод **GET /TaxDulCodeV1Controller/getTaxDulCodes_1**
- Параметры запроса:
 - **actual_date** - дата, на которую требуется получить актуальный список.
 - **page_num** - число, номер страницы, нумерация с 0
 - **page_size** - число, количество строк для отображения на странице
- Параметры ответа:
 - **Ответ JSON**

```
{
  "values": [{
    "dul_tax_code": "string",
    "dul_description": "string",
    "dul_epk_code": 0,
    "dul_index": 0,
    "actual_from": "2024-12-02T15:46:46.421Z",
    "actual_to": "2024-12-02T15:46:46.421Z"
  }
],
  "page_info": {
    "limit": 0,
    "page_token": "string",
    "total_size": 0
  }
}
```

- **Описание полей ответа**

PageInfo блок опустим.

Уровень 1	Уровень 2	Описание
values		Массив кодов ДУЛ
	dul_tax_code	Налоговый код ДУЛ
	dul_description	Наименование ДУЛ

Уровень 1	Уровень 2	Описание
	dul_epk_code	Код ДУЛ из ЕПК
	dul_index	Индекс значимости ДУЛ (1 - максимально значимый)
	actual_from	Дата начала действия записи
	actual_to	Дата окончания действия записи

- Алгоритм получения списка кодов ДУЛ действующих за требуемый период. *Порядок действий следующий:*
 - В параметр **actual_date** = **передать текущую дату**
 - Постранично весь справочник.
 - Сформировать датасет (далее в постановке датасет будет называться **tax_dul_codes_df**)

6.2 Сформировать основной датасет клиентов Банка ФЛ с согласиями на участие в проекте "Налоговые вычеты" (client_tdp)

	Шаг	Описание	Комментарий
1	Получить клиентов ФЛ с согласиями.	1. Выбрать все записи из custom_rozn_clientconsent.scd_clientconsent (далее scd_clientconsent) С условиями - текущая дата <code>now()</code> $\geq$ scd_clientconsent.datefrom and <code>row_actual_to</code> = '9999-12-31' and <code>consenttype</code> in \$client_tdp_consenttype (см. Константы⁵⁸) and -- '24'тип Публичная оферта на присоединение к Сервису «Упрощенный налоговый вычет» <code>purpose</code> in \$client_tdp_purpose (см. Константы⁵⁹) and -- '70' цель Публичная оферта на присоединение к Сервису «Упрощенный налоговый вычет»	

⁵⁸ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=6043895168>

⁵⁹ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=6043895168>

	Шаг	Описание	Комментарий
		- mark in \$client_tdp_mark (см. Константы⁶⁰) and -- '1' действующая и '2' отзыв datachangeinitiator in \$client_tdp_datachangeinitiator (см. Константы⁶¹) — '421' принятие в процессе налогового вычета через ВА в МП СБОЛ В случае, если по одному клиенту (epk_id) по фильтрам выше нашлось несколько записей, то берем запись с максимальной datefrom, если у записей datefrom совпадает, то берем произвольную запись.	

⁶⁰ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=6043895168>

⁶¹ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=6043895168>

	Шаг	Описание	Комментарий
2	Обогатить информацией о ФЛ из ЕСС	Предварительные действия ШАГ_1: (Собрать дата-сет subj_docident_df)  Необходимо по каждому клиенту получить один документ с минимальным tax_dul_codes_df.dul_index (индекс значимости ДЮЛ) среди всех ДЮЛ клиента. 1. Выбрать записи из subj_ind_idl_snp.docident (далее docident): С условиями: • docident.deleted_flag = false 2. Присоединить (inner join) subj_ind_idl_snp.docident_active (далее docident_active) по: • docident_active.docident_sk = docident.docident_sk • docident_active.docident_dp_code = docident.docident_dp_code С условиями: • текущая дата now() >= docident_active.start_dt and • текущая дата now() <= docident_active.end_dt and • docident_active.active_flag = true 3. Присоединить (inner join) subj_ind_idl_snp.sber_cl_cert_type (далее sber_cl_cert_type) по: • sber_cl_cert_type.sber_cl_cert_type_sk = docident.docident_sber_cl_cert_type_sk • sber_cl_cert_type.sber_cl_cert_type_dp_code = docident.docident_sber_cl_cert_type_dp_code С условиями: • sber_cl_cert_type.deleted_flag = false 4. Присоединить (inner join) tax_dul_codes_df (далее tax_dul_codes_df) по: • tax_dul_codes_df.dul_epk_code = sber_cl_cert_type.sid 5. По одному subj_sk может быть несколько записей с документами. Требуется отобрать записи так, чтобы по одному subj_sk в результате была только одна запись. Логика обработки следующая:	

Шаг	Описание	Комментарий													
	1) Для каждого subj_sk оставить запись с минимальным индексом значимости ДУЛ min(tax_dul_codes_df.dul_index). Примеры отбора <table><tr><th>subj_sk</th><th>tax_dul_codes_df.dul_index</th><th>Комментарий.</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Для subj_sk = 1 берем выделенную запись, т.к. одна запись и min(tax_dul_codes_df.dul_index) = 1</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td rowspan="3">Для subj_sk = 2 берем выделенную запись, т.к. min(tax_dul_codes_df.dul_index) = 5</td></tr><tr><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>15</td></tr></table> ШАГ_2: (Собрать дата-сет subj_active_temp)  Т.к. история изменений по ЕПК ID необходима, начиная с 01.01.2024. Оставляем только карточки, которые были активны после 01.01.2024 1. Выбрать уникальные subj_sk из subj_ind_idl.subj_active (далее subj_active_temp) С условиями: - subj_active_temp.start_dt <= текущая дата расчета and - subj_active_temp.end_dt >= текущая дата расчета and - subj_active_temp.active_profile_flag = true комментарий (получаем все subj_sk которые действовали после 2024-01-01 неактуальные записи по клиентам не нужны)	subj_sk	tax_dul_codes_df.dul_index	Комментарий.	1	1	Для subj_sk = 1 берем выделенную запись, т.к. одна запись и min(tax_dul_codes_df.dul_index) = 1	2	5	Для subj_sk = 2 берем выделенную запись, т.к. min(tax_dul_codes_df.dul_index) = 5	2	10	2	15	
subj_sk	tax_dul_codes_df.dul_index	Комментарий.													
1	1	Для subj_sk = 1 берем выделенную запись, т.к. одна запись и min(tax_dul_codes_df.dul_index) = 1													
2	5	Для subj_sk = 2 берем выделенную запись, т.к. min(tax_dul_codes_df.dul_index) = 5													
2	10														
2	15														

Шаг	Описание	Комментарий
	ШАГ_3: (Собрать дата-сет subj_i_temp)  Т.к. история необходима изменений по ЕПК ID начиная с 01.01.2024 по всем карточкам, а в subj_i есть записи только тех карточек, которые меняли epk_id, то искусственно добавляем строки, чтобы в дата-сете subj_i были все карточки + join с subj_active_temp для отбора актуальной истории изменений с 01.01.2024. 1. Выбрать все записи из subj_ind_NDL.subj_i (далее subj_i_temp) С условиями: • subj_i.subj_dp_code = 'subj_ind_ndl_p_ucprb'  tbd 2. Обработать согласно логике: Т.к. в subj_i нет данных, где subj_i.sibj_sk = subj_i.gold_subj_sk. Требуется искусственно по всем уникальным subj_i.gold_subj_sk добавить строки в subj_i где: • subj_i_temp.subj_sk = subj_i_temp.gold_subj_sk • subj_i_temp.subj_dp_code = subj_i_temp.gold_subj_dp_code • subj_i_temp.sid = subj_i_temp.gold_sid, • subj_i_temp.gold_subj_sk = subj_i_temp.gold_subj_sk • subj_i_temp.gold_subj_dp_code = subj_i_temp.gold_subj_dp_code • subj_i_temp.gold_sid = subj_i_temp.gold_sid, • остальные поля null. 3. Присоединить (inner join) subj_active_temp по: subj_active_temp.subj_sk = subj_i_temp.subj_sk Основные действия: 1. Присоединить (inner join) subj_ind_idl.subj (далее subj) по: • subj.sid = scd_clientconsent.epk_id С условиями: • subj.deleted_flag = false 2. Присоединить (left join) subj_i_temp (далее subj_i) по: • subj_i.subj_sk = subj.subj_sk and • subj_i.subj_dp_code = subj.subj_dp_code	

Шаг	Описание	Комментарий
	3. Присоединить (left join) <i>subj_i_temp</i> (далее <i>subj_i_all</i>) по: • <i>subj_i_all.gold_subj_sk</i> = <i>subj_i.gold_subj_sk</i> and • <i>subj_i_all.gold_subj_dp_code</i> = <i>subj_i.gold_subj_dp_code</i> 4. Присоединить (left join) <i>subj_ind_idl.subj_birthinfo</i> (далее <i>subj_birthinfo</i>) по: • <i>subj_birthinfo.subj_sk</i> = coalesce(<i>subj_i_all.subj_sk</i>; <i>subj_i.gold_subj_sk</i>; <i>subj.subj_sk</i>) and • <i>subj_birthinfo.subj_dp_code</i> = coalesce(<i>subj_i_all.subj_dp_code</i>; <i>subj_i.gold_subj_dp_code</i>; <i>subj.subj_dp_code</i>) С условиями: • текущая дата now() >= <i>subj_birthinfo.start_dt</i> and • текущая дата now() <= <i>subj_birthinfo.end_dt</i> 5. Присоединить (left join) <i>subj_ind_idl.subj_indidfn</i> (далее <i>subj_indidfn</i>) по: • <i>subj_indidfn.subj_sk</i> = coalesce(<i>subj_i_all.subj_sk</i>; <i>subj_i.gold_subj_sk</i>; <i>subj.subj_sk</i>) and • <i>subj_indidfn.subj_dp_code</i> = coalesce(<i>subj_i_all.subj_dp_code</i>; <i>subj_i.gold_subj_dp_code</i>; <i>subj.subj_dp_code</i>) С условиями: • текущая дата now() >= <i>subj_indidfn.start_dt</i> and • текущая дата now() <= <i>subj_indidfn.end_dt</i> 4. Присоединить (left join) <i>subj_docident_df</i> (далее <i>subj_docident_df</i>) по: • (<i>subj_docident_df</i>).<i>docident.subj_sk</i> = coalesce(<i>subj_i_all.subj_sk</i>; <i>subj_i.gold_subj_sk</i>; <i>subj.subj_sk</i>) and • (<i>subj_docident_df</i>).<i>docident.subj_subj_dp_code</i> = coalesce(<i>subj_i_all.subj_dp_code</i>; <i>subj_i.gold_subj_dp_code</i>; <i>subj.subj_dp_code</i>)	

	Шаг	Описание	Комментарий
3	Получить информацию по ИНН из документа "Свидетельство о постановке на налоговый учет"	Предварительные действия (собрать дата-сет <i>subj_docident_inn_df</i>) 1. Выбрать записи из subj_ind_idl_snp.docident (далее docident_inn): С условиями: • docident_inn.deleted_flag = false 2. Присоединить (inner join) subj_ind_idl_snp.docident_active (далее docident_active_inn) по: • docident_active_inn.docident_sk = docident_inn.docident_sk • docident_active_inn.docident_dp_code = docident_inn.docident_dp_code С условиями: • текущая дата now() >= docident_active_inn.start_dt and • текущая дата now() <= docident_active_inn.end_dt and • docident_active_inn.active_flag = true 3. Присоединить (inner join) subj_ind_idl_snp.sber_cl_cert_type (далее sber_cl_cert_type_inn) по: • sber_cl_cert_type_inn.sber_cl_cert_type_sk = docident_inn.docident_sber_cl_cert_type_sk • sber_cl_cert_type_inn.sber_cl_cert_type_dp_code = docident_inn.docident_sber_cl_cert_type_dp_code С условиями: • sber_cl_cert_type_inn.deleted_flag = false • sber_cl_cert_type_inn.full_name = 'Свидетельство о постановке на налоговый учет' Основные действия: 1. Присоединить (left join) subj_docident_inn_df (далее subj_docident_inn_df) по: • (subj_docident_inn_df)docident_inn.subj_sk = coalesce(subj_i_all.subj_sk; subj_i.gold_subj_sk; subj.subj_sk) and • (subj_docident_inn_df)docident_inn.subj_subj_dp_code = coalesce(subj_i_all.subj_dp_code; subj_i.gold_subj_dp_code; subj.subj_dp_code)	делаем через доп. дата фрейм, т.к. ИНН может не быть.

--	--	--	--	--

7 7. Заполнение полей датасета для записи в client_tdp

	Поле	Тип	Описание	Алгоритм заполнения	Комментарий
1	epk_id	Строка	Идентификатор клиента в ЕПК	scd_clientconsent.epk_id	вычеты, логика витрины ФЛ разбивка по всем epk_id.xlsx ⁶²
2	event_dt	Дата	Дата события (дата подписания согласия)	scd_clientconsent.datefrom	
3	consent_end_dt	Дата	Дата окончания согласия (дата события + 2 года)	scd_clientconsent.dateto	
4	row_actual_flag	Строка	Статус валидного согласия.	scd_clientconsent.mark	
5	actual_epk_id	Строка	Актуальный идентификатор клиента в ЕПК	coalesce(subj_i_all.gold_sid, subj_i.gold_sid, scd_clientconsent.epk_id)	
6	birth_date	Дата	Дата рождения	subj_birthinfo.ind_birth_dt	
7	inn	Строка	ИНН	(subj_docident_inn_df) docident_inn.regist_num	

⁶²https://confluence.sberbank.ru/download/attachments/17490089722/%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%A4%D0%9B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%20epk_id.xlsx?api=v2&modificationDate=1734103026693&version=2

	Поле	Тип	Описание	Алгоритм заполнения	Комментарий
8	dul_date	Дата	Дата выдачи	docident.issued_dt	
9	dul_number	Строка	Номер	docident.num	
10	dul_series	Строка	Серия	docident.ser_num	
11	dul_code	Строка	Код документа удостоверяющего личность (из ЕПК)	(subj_docident_df) sber_cl_cert_type.sid	
12	middle_name	Строка	Отчество	subj_indidfn.father_name	
13	first_name	Строка	Имя	subj_indidfn.first_name	
14	last_name	Строка	Фамилия	subj_indidfn.family_name	
15	tax_dul_code	Строка	Код документа удостоверяющего личность согласно справочнику ФНС	tax_dul_codes_df .dul_tax_code	
16	Поля для партицирования				

	Поле	Тип	Описание	Алгоритм заполнения	Комментарий
17	last_update	Дата	Дата обновления витрины	max(scd_clientconsent.datefrom , scd_clientconsent.row_actual_from , docident_active.start_dt , subj_birthinfo.start_dt , subj_indidfn.start_dt , docident_active_inn.start_dt , subj_i_all.start_dt , subj_i.start_dt)	Перезаписываем методом полной замены данных (все партиции удаляем и заново раскладываем датасет по партициям) вычеты, логика ФЛ загрузки и новых данных ⁶³ .xlsx

⁶³<https://confluence.sberbank.ru/download/attachments/17490089722/%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4%D0%9B%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.xlsx?api=v2&modificationDate=1733315429082&version=1>

					сейчас в реализ ацию взяли full пересч ет, с динам. партиц ии
--	--	--	--	--	---

8 8. Запись данных в таблицу

Сохранить данные датасета в таблицу методом полной заменой данных (все партиции удаляем и заново раскладываем дата-сет по партициям)

1. Удалить партиции:
 - a. last_update
2. Записать строки датасета в таблицу

9 9. Заметки

черновик

Запрос от Забелиной М.С.

```
SELECT epk_id
```

```
FROM custom_rozn_clientconsent.scd_clientconsent
```

```
WHERE consenttype = '24' --тип Публичная оферта на присоединение к Сервису «Упрощенный налоговый вычет»
```

```
AND purpose = '70' --цель Публичная оферта на присоединение к Сервису «Упрощенный налоговый вычет»
```

```
AND mark = '1' --действующая
```

```
AND datachangeinitiator = '421' --принятие в процессе налогового вычета через ВА в МП СБОЛ
```

```
AND row_actual_to = '9999-12-31'
```
