

Витрина партнеров ЮЛ с согласиями для налоговых вычетов partner_tdp

Платформа налоговых данных

Exported on 04/28/2026

Table of Contents

1	1. Описание процесса.....	9
2	2. Входные и выходные данные.....	10
3	3. Используемые таблицы подписки.....	11
3.1	3.1. Перечень таблиц и атрибутов.....	11
4	4. Шаги процесса.....	12
5	5. Подготовительные шаги	13
5.1	5.1. Определить пути к таблицам подписки	13
6	6. Отбор данных.....	14
6.1	6.1 Сформировать основной датасет клиентов, давших согласия в Сбер-Бизнес (partner_tdp).....	14
7	7. Заполнение полей датасета для записи в partner_tdp.....	20
8	8. Запись данных в таблицу	22
9	9. Заметки	23

История изменений

History

Version	Date	Author	Comment
22(see page 3)	Aug 14, 2025 12:36	Путилов Андрей Владимирович ¹	
21(see page 3)	Aug 14, 2025 12:33	Путилов Андрей Владимирович ²	
20(see page 3)	Apr 16, 2025 10:55	Путилов Андрей Владимирович ³	
19(see page 3)	Feb 10, 2025 10:43	Путилов Андрей Владимирович ⁴	
18(see page 3)	Feb 10, 2025 10:34	Хачатурян Геворг Владимирович [В] ⁵	
17(see page 3)	Jan 21, 2025 12:30	Путилов Андрей Владимирович ⁶	
16(see page 3)	Jan 09, 2025 15:02	Путилов Андрей Владимирович ⁷	
15(see page 3)	Dec 25, 2024 12:43	Путилов Андрей Владимирович ⁸	
14(see page 3)	Nov 18, 2024 16:09	Путилов Андрей Владимирович ⁹	
13(see page 3)	Nov 18, 2024 15:37	Путилов Андрей Владимирович ¹⁰	

¹ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

² <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

³ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁴ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁵ <https://confluence.sberbank.ru/display/~OUT-Khachaturyan-GV>

⁶ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁷ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁸ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

⁹ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

¹⁰ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

Version	Date	Author	Comment
12(see page 3)	Nov 18, 2024 15:29	Путилов Андрей Владимирович¹¹	
11(see page 3)	Nov 18, 2024 15:21	Путилов Андрей Владимирович¹²	
10(see page 3)	Nov 13, 2024 16:06	Путилов Андрей Владимирович¹³	
9(see page 3)	Nov 13, 2024 15:32	Путилов Андрей Владимирович¹⁴	
8(see page 3)	Nov 12, 2024 16:45	Путилов Андрей Владимирович¹⁵	
7(see page 3)	Nov 12, 2024 16:30	Путилов Андрей Владимирович¹⁶	
6(see page 3)	Nov 11, 2024 17:49	Путилов Андрей Владимирович¹⁷	
5(see page 3)	Nov 05, 2024 15:38	Путилов Андрей Владимирович¹⁸	
4(see page 3)	Nov 01, 2024 18:01	Путилов Андрей Владимирович¹⁹	
3(see page 3)	Nov 01, 2024 17:54	Путилов Андрей Владимирович²⁰	

11 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

12 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

13 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

14 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

15 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

16 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

17 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

18 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

19 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

20 <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

Version	Date	Author	Comment
2(see page 3)	Nov 01, 2024 14:24	Путилов Андрей Владимирович ²¹	
1(see page 3)	Nov 01, 2024 14:24	Путилов Андрей Владимирович ²²	

статусы:

DONE

АНАЛИТИКА

БЭКЛОГ

Дата	Автор	Описание	Статус
31.10.2024	Путилов А.В.	Документ создан	DONE ☒ PND-1260²³ - А_ВД_Постановка на разработку Витрины partner_tdp CLOSED
11.11.2024	Путилов А.В.	Добавлена логика по получению КНО + изменены типы join'ов т.к. по необязательности полей в витрине	DONE ☒ PND-1318²⁴ - А_ВД_Аналитика по вычетах. Получение КНО ЮЛ на данных ЕСС для витрины partner_tdp CLOSED

²¹ <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

²² <https://confluence.sberbank.ru/display/~20665528>

²³ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-1260?src=confmacro>

²⁴ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-1318?src=confmacro>

Дата	Автор	Описание	Статус
12.2024	Путилов А.В.	В рамках задачи ✓ PND-1497²⁵ - А_ВД_Постановка на разработку Витрины фильтрованных транзакций tax_transaction_tdp_accept CLOSED решено в partner_tdp - убрать фильтр на статус договора (CppAgreement.status) для выполнения требования "Если ФЛ / ЮЛ отзывает согласие то мы продолжаем грузить по нему транзакции"	DONE ✓ PND-1520²⁶ - А_ВД_Аналитика по вычетам. Витрина partner_tdp - убрать фильтр на статус договора CLOSED
02.2025	Путилов А.В.	Добавлен признак головной организации	DONE ✓ PND-1658²⁷ - А_ВД_Аналитика по вычетам. Добавить в витрину согласий partner_tdp признак головной организации и в client_tdp поправить тип поля dul_date на date CLOSED

²⁵ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-1497?src=confmacro>

²⁶ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-1520?src=confmacro>

²⁷ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-1658?src=confmacro>

Дата	Автор	Описание	Статус
04.2025	Путилов А.В.	Получение ФИО было по ИП реализовано через join по условию: 7. Присоединить (left join) subj_org.subj_indidfn (далее subj_indidfn) по: • subj_indidfn.subj_sk= subj.subj_sk and • subj_indidfn.subj_dp_code= subj.subj_dp_code По ответу ВПО (https://jira.delta.sbrf.ru/browse/ECCUL-96) получение ФИО по ИП необходимо реализовать через join по условию: 7. Присоединить (left join) subj_org.subj_indidfn (далее subj_indidfn) по: • subj_indidfn.subj_sk= subj.entrepreneur_subj_sk and • subj_indidfn.subj_dp_code= subj.entrepreneur_subj_dp_code	DONE ✓ PND-2036²⁸ - А_ВД_Аналитика по вычетам. Получение ФИО для ИП отдельными атрибутами в витрине согласий ЮЛ partner_tdp CLOSED
08.2025	Путилов А.В.	Добавлено расписание запуска потока	DONE ✓ PND-2660²⁹ - А_ВД_Поставить потоки группы tdp на расписание CLOSED

Полезные ссылки/документация

Описание	Ссылка
Схема БД Платформы Налоговых Вычетов	Схема БД ПНВ ³⁰
Требования к витрине ЮЛ (partner_tdp)	Витрина ЮЛ с согласиями ³¹
Описание витрины "Сбер бизнес"	ППК BVD_KB_4D_PPC ³²

²⁸ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-2036?src=confmacro>

²⁹ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-2660?src=confmacro>

³⁰ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=16203123440>

³¹ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=17058192014>

³² <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=11595681509>

Описание	Ссылка
Последовательность запусков потока TDP	Последовательность запуска задач ³³

³³ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=20278920117>

1 1. Описание процесса

Витрина налоговых вычетов partner_tdp должна включать актуальный на момент загрузки витрины список клиентов - партнеров ЮЛ которые дали согласия на участие в программе "Налоговые вычеты" в Сбер-Бизнесе.

1) Данные нужно будет получать из витрины ППК BVD_KB_4D_RPC³⁴ (витрина Сбер-бизнеса).

Запуск.

- **Вручную:** за весь период (полный пересчет).
- **Расписание - По статистике. Требуется запускать после выполнения потока сущности ID 939820810**

³⁴ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=11595681509>

2 2. Входные и выходные данные

Входные параметры:

- без параметров

Используемые таблицы:

- (описаны ниже в разделе 3).

Выходные данные:

- Заполненный partner_tdp актуальный на текущую дату
- Партии
 - tbd

3 3. Используемые таблицы подписки

3.1 3.1. Перечень таблиц и атрибутов

Используемые таблицы/атрибуты

- [Витрина Сбер-Бизнес \(custom_cib_p4d_ppc\)](#). Структура таблиц³⁵ (далее у таблиц данного дата продукта далее будет префикс **cib_p4d_ppc**)
 - CppAgreement
 - CppClient
 - CppProduct
- [subj_org_idl](#). Структура таблиц подписки³⁶ (далее у таблиц данного дата продукта далее будет префикс **subj_org**)
 - subj
 - subj_h
 - subj_orgidfn
 - subj_indidfn
 - subj_org_kpp
 - subj_org_okved2
 - okved2
 - subj_org_doc
 - subj_org_doc_type

Данные для алгоритма формирования отчета получаем из дата продуктов ECC

- **subj_org_idl** [Профиль ЮЛ](#). Ссылка на описание в ECC - Data product subj_org_idl³⁷ (см. дочернюю страницу с max версией)

³⁵ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=17168698438>

³⁶ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=10025109036>

³⁷ https://confluence.sberbank.ru/display/USLDOCS/Data+product+subj_org_idl

4 4. Шаги процесса

Описание процесса состоит из следующих логических шагов:

	Шаг	Описание	Входные данные	Результат
1	Подготовительные шаги	1. Определить пути к таблицам источников 2. Прочитать входные параметры	- Переменные - без параметров	Определены пути к таблицам подписки Входные параметры прочитаны
2	Отбор данных	Отобрать согласно логике расчета	Источники данных	Сформированный дата сет
3	Запись	Замена данных за параметры загрузки: 1. tbd	Сформированный отчет Таблица (возможно, со старыми данными по параметрам загрузки)	Таблица с актуальными данным и за параметры загрузки

5 5. Подготовительные шаги

5.1 5.1.Определить пути к таблицам подписки

Исходные данные отбираются из таблиц ЕСС

Путь к таблицам определяется по дата-продукту и системе-источнику, подробнее алгоритм см. на странице Настройка путей к таблицам подписки³⁸

³⁸ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=4959017281>

6. Отбор данных

6.1 Сформировать основной датасет клиентов, давших согласия в Сбер-Бизнес (partner_tdp)

	Шаг	Описание	Комментарий
1	Получения списка актуальных клиентов из Витрины Сбер-Бизнес	1. Выбрать из таблицы cib_p4d_ppc.CppAgreement (далее CppAgreement) записи по условию: • Логика: • Если \$partner_tdp_agr_status (см. Константы³⁹⁾) NULL ИЛИ " TO не применяем фильтр. • Иначе CppAgreement.status in \$partner_tdp_agr_status (см. Константы⁴⁰⁾) • CppAgreement.isdeleted = false 2. Присоединить (inner join) cib_p4d_ppc.CppProduct (далее CppProduct) по: • CppProduct.productid = CppAgreement.productarr С условиями: • CppProduct.code in \$partner_tdp_product_code (см. Константы⁴¹⁾) • CppAgreement.isdeleted = false 3. Присоединить (inner join) cib_p4d_ppc.CppClient (далее CppClient) по:	

³⁹ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=6043895168>

⁴⁰ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=6043895168>

⁴¹ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=6043895168>

	Шаг	Описание	Комментарий
		• CppAgreement.clientId = CppClient.clientId С условиями: • CppClient.isdeleted = false	

	Шаг	Описание	Комментарий
2	Обогатить клиентов информацией из ЕСС	1. Присоединить (inner join) subj_org.subj (далее subj) по: • subj.sid= CppClient.epk_id С условиями: • deleted_flag = false 2. Присоединить (inner join) subj_org.subj_h (далее subj_h) по: • subj_h.subj_sk = subj.subj_sk and • subj_h.subj_dp_code = subj.subj_dp_code С условиями: • текущая дата now() >= subj_h.start_dt • текущая дата now() <= subj_h.end_dt 3. Присоединить (left join) subj_org.subj_org_kpp (далее subj_org_kpp) по: • subj_org_kpp.subj_sk = subj.subj_sk and • subj_org_kpp.subj_dp_code = subj.subj_dp_code С условиями: • deleted_flag = false 4. Присоединить (left join) subj_org.subj_org_okved2 (далее subj_org_okved2) по: • subj_org_okved2.subj_sk = subj.subj_sk and • subj_org_okved2.subj_dp_code = subj.subj_dp_code С условиями: • deleted_flag = false and • main_flag = true 5. Присоединить (left join) subj_org.okved2 (далее okved2) по:	

	Шаг	Описание	Комментарий
		• subj_org_okved2 .okved2_sk= okved2.okved2_sk and • subj_org_okved2 .okved2_dp_code = okved2.okved2_dp_code С условиями: • deleted_flag = false 6. Присоединить (left join) subj_org.subj_orgidfn (далее subj_orgidfn) по: • subj_orgidfn.subj_sk= subj.subj_sk and • subj_orgidfn.subj_dp_code = subj.subj_dp_code С условиями: • текущая дата now() >= subj_orgidfn.start_dt • текущая дата now() <= subj_orgidfn.end_dt 7. Присоединить (left join) subj_org.subj_indidfn (далее subj_indidfn) по: • subj_indidfn.subj_sk= subj.entrepreneur_subj_sk and • subj_indidfn.subj_dp_code = subj. entrepreneur_subj_dp_cod e С условиями: • текущая дата now() >= subj_indidfn.start_dt • текущая дата now() <= subj_indidfn.end_dt	

	Шаг	Описание	Комментарий
3	Обогатить клиентов информацией по КНО из ЕСС	Предварительные действия (далее temp_kno_df): 1. Получить уникальные subj_sk (далее temp_subj_sk) из предыдущего датасета 2. Присоединить (inner_join) subj_org.subj_org_doc (далее subj_doc) по • subj_doc.subj_sk = temp_subj_sk С условиями: • subj_doc.subj_org_doc_org_issue_code is not null and (по документу есть КНО) • subj_doc.deleted_flag = false 3. Присоединить (inner_join) subj_org.subj_org_doc_type (далее doc_type) по • doc_type.subj_org_doc_type_sk = subj_doc.subj_org_doc_type_sk С условиями: • doc_type.subj_org_doc_type_code in \$partner_tdp_doc_kno_code (См. Константы⁴²) and • doc_type.deleted_flag = false Комментарий по условию для partner_tdp_doc_kno_code ⚠ \$partner_tdp_doc_kno_code в Константы⁴³ заводятся в числовом формате. При фильтрации необходимо преобразовать в строки. Пример: partner_tdp_doc_kno_code =	(других параметров нет отбора нет, даты null на ЕСС)

42 <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=6043895168>

43 <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=6043895168>

		48, 50. Условие должно быть вида doc_type.subj_org_doc_type_code in ('48', '50') 4. Отобрать по логике: - Если у клиента (subj_doc.subj_sk) один документ (subj_doc.sid) - оставляем без изменений. - Если у клиента (subj_doc.subj_sk) несколько документов (subj_doc.sid) ТО оставить по клиенту одну запись с максимальным id документа (max subj_doc.sid). Комментарий Делаем отбор по максимальному id документа, т.к. других параметров отбора нет, даты null на ECC: - licence_start_dt - license_end_dt Действия с основным дата-сетом: 1. К дата-сету из предыдущего шага, присоединить (left join) временный дата-сет документов temp_kno_df по: subj.subj_sk = temp_kno_df subj_doc.subj_sk	
--	--	---	--

7 7. Заполнение полей датасета для записи в partner_tdp

	Поле	Описание	Алгоритм заполнения	Комментарий
1	status	Статус договора	CppAgreement.status	
2	data_begin	Дата начала действия	CppAgreement.databegin	
3	data_end	Дата окончания действия	CppAgreement.dataend	
4	partner_epk_id	epk_id клиента	CppClient.epk_id	
5	partner_name	Полное наименование организации	subj_orgidfn.full_name	NULL
6	last_name	Фамилия ФЛ	subj_indidfn.family_name	NULL
7	first_name	Имя ФЛ	subj_indidfn.first_name	NULL
8	middle_name	Отчество ФЛ	subj_indidfn.father_name	NULL
9	inn	ИНН организации	subj_h.inn_num	
10	kpp	КПП.	subj_org_kpp.kpp_code	NULL
11	okved	Основной код ОКВЭД ЮЛ.	okved2.code	NULL
12	head_office_flag	Признак головной организации	subj.head_office_flag	

	Поле	Описание	Алгоритм заполнения	Комментарий
13	kno	Код налогового органа	<i>Из temp_kno_df subj_doc. subj_org_doc_org_i ssue_code</i>	
14	last_update	Дата обновления	Текущая дата now()	Первая итерация: полный пересчет (текущая дата) Следующая итерация: tbd (требования по частичному обновлению - Витрина ЮЛ с согласиями ⁴⁴)
15	Поля для партицирования			
16	партиций нет, перезагружаем витрину полностью			

⁴⁴ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=17058192014>

8 8. Запись данных в таблицу

Сохранить данные датасета в таблицу с полной заменой данных по партициям за период загрузки:

1. Удалить партиции:
 - а. (без партиций) - удалить весь предыдущий расчет
2. Записать строки датасета в таблицу

9 9. Заметки

черновик
