

Витрина по родственным связям Муж-Жена (husband_wife_consent)

Платформа налоговых данных

Exported on 02/10/2026

Table of Contents

1	1. Описание процесса.....	5
2	2. Входные и выходные данные.....	6
3	3. Используемые таблицы подписки.....	7
3.1	3.1. Перечень таблиц и атрибутов.....	7
4	4. Шаги процесса.....	8
5	5. Подготовительные шаги	9
5.1	5.1. Определить пути к таблицам подписки	9
6	6. Отбор данных.....	10
6.1	6.1 Сформировать дата-сет husband_wife_consent.....	10
7	7. Заполнение полей датасета для записи в husband_wife_consent	14
8	8. Запись данных в таблицу	17
9	9. Критерии приемки прототипа данных husband_wife_consent	18
10	10 Заметки	19

История изменений

статусы:

DONE

АНАЛИТИКА

БЭКЛОГ

Дата	Автор	Описание	Статус
01.2026	Путилов А.В.	Документ создан	АНАЛИТИКА ☒ PND-3474 ¹ - А_ВД_Аналитика по вычетам и кэшбэку. Постановка на разработку витрины родственных связей "Муж-Жена" IN PROGRESS

Полезные ссылки/документация

Описание	Ссылка
Бизнес требования к витринам	Витрины по Налоговому Кэшбэку²
Результаты анализа данных источника ЦПГ + Атрибутный состав ЦПГ	(ЦПГ) Статистика + прототипы витрин для налогового кэшбека³  Описание...CPG.xlsx
Результаты анализа данных источника УДДК	(УДДК) Статистика по клиентским связям⁴

Требования к витрине

¹ <https://jira.sberbank.ru/browse/PND-3474?src=confmacro>

² <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=22133129054>

³ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=21557214884>

⁴ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=21951167273>

№	Описание
1	В витрине должны быть предусмотрены все варианты связи типа "Муж-Жена" между клиентам. 1. Муж и Жена дали согласие - полный вариант связи. 2. Только Муж дал согласие - не полный вариант связи. 3. Только Жена дала согласие - не полный вариант связи.
2	В витрине должны быть учтены данные о расторжении брака (TBD): ❓ Возможна ли подача заявления, если клиенты были "Муж"- "Жена", • Для "Налоговых вычетов" - • Для "Налогового кэшбэка" -
3	❓ Как часто будут использоваться данные витрины? Какая частота и инкремент обновления необходим: • Для "Налоговых вычетов" - • Для "Налогового кэшбэка" -
4	

1 1. Описание процесса

Витрина налоговых вычетов husband_wife_consent

Запуск.

- **Вручную:**
 - без параметров
- **Расписание:**
 - без параметров

2 2. Входные и выходные данные

Входные параметры:

- без параметров

Используемые таблицы:

- (описаны ниже в разделе 3).

Выходные данные:

- Заполненный husband_wife_consent

3 3. Используемые таблицы подписки

3.1 3.1. Перечень таблиц и атрибутов

Используемые таблицы/атрибуты

- Витрина ЦПГ В2С ([custom_b2c_cpg](#)). Структура таблиц⁵(**repl.custom_b2c_cpg** далее **custom_b2c_cpg**)
 - **t_dim_marriage_certificate**
-

⁵ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=22474369492>

4 4. Шаги процесса

Описание процесса состоит из следующих логических шагов:

	Шаг	Описание	Входные данные	Результат
1	Подготовительные шаги	1. Определить пути к таблицам источников 2. Прочитать входные параметры		Определены пути к таблицам подписки Входные параметры прочитаны
2	Отбор данных	Отобрать согласно логике расчета	Источники данных	Сформированный датасет
3	Запись	Замена данных за параметры загрузки: 1. Удалить партиции по параметрам загрузки. 2. Записать строки датасета в таблицу по параметрам загрузки.	Сформированный отчет Таблица (возможно, со старыми данными по параметрам загрузки)	Таблица с актуальными данными за параметры загрузки

5 5. Подготовительные шаги

5.1 5.1.Определить пути к таблицам подписки

Исходные данные отбираются из таблиц ЕСС

Путь к таблицам определяется по дата-продукту и системе-источнику, подробнее алгоритм см. на странице Настройка путей к таблицам подписки⁶

⁶ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=4959017281>

6 6. Отбор данных

6.1 6.1 Сформировать дата-сет *husband_wife_consent*

	Шаг	Описание	Комментарий
1	Получить семьи, в которых либо оба супруга дали согласия либо один из супругов дал согласие 1. Выбираем свидетельства о браке (Клиент-муж) с учетом типа, статуса документа и актуальной записи. 2. Присоединяем свидетельства о браке (Клиент-жена) с учетом типа и статуса документа и актуальной записи для отбора записей для отбора кейсов (и муж и жена дали согласия ИЛИ только муж, поэтому left join) 3. Присоединяем свидетельства о браке (Клиент-жена) с учетом типа и статуса документа и актуальной записи для отбора записей для отбора кейсов (и муж и жена дали согласия ИЛИ только жена дала согласие, поэтому right join) 4. В итоге получаем все кейсы : а. Муж и Жена дали согласие б. Только Муж дал согласие в. Только Жена дала согласие	1. Получить все записи из таблицы t_dim_marriage_certificate (далее husband_client). С условиями: - husband_client.gender_code = 'M' AND // Муж - husband_client.doc_status_code = 'verified' AND // Подтвержденный документ - husband_client.doc_type_name = 'MARRIED_CERT' AND // Тип Свидетельство о браке (husband_client.epk_id is not null or husband_client.esia_sid is not null) AND // Есть идентификатор ЕСИА или ЕПК - husband_client.part_1_day >= "2099-12-31" // Актуальная запись 2. Присоединить (left join) таблицу t_dim_marriage_certificate (далее wife_client_left) по: - husband_client.husband_doc_num = wife_client_left.husband_doc_num and	запрос для кейса "Оба супруга дали согласия" <pre> spark.sqlContext.sql(""" CREATE TABLE arnsdpsbx_default_tmp.family_by_cert_esia_all SELECT first(husband_client.epk_id) husband_epk_id, husband_client.esia_sid husband_esia_sid, first(wife_client.epk_id) wife_epk_id, wife_client.esia_sid wife_esia_sid, first(husband_client.act_entry_num) act_entry_num, first(husband_client.act_entry_dt) act_entry_dt, husband_client.certificate_num, husband_client.certificate_issue_dt, concat_ws("_", husband_client.esia_sid, wife_client.esia_sid) as col_hash_esia_sid FROM prx_bvd_cpg_1125_custom_b2c_cpg.t_dim_marriage_certificate husband_client INNER JOIN </pre>

	Шаг	Описание	Комментарий
	5. Получить сведения о расторжении брака.	- husband_client.husband_doc_dt= wife_client_left.husband_doc_dt and - husband_client.wife_doc_num= wife_client_left.wife_doc_num and - husband_client.wife_doc_dt= wife_client_left.wife_doc_dt С условиями: - wife_client_left.gender_code= 'F' AND // Жена - wife_client_left.doc_status_code= 'verified' AND // Подтвержденный документ - wife_client_left.doc_type_name= 'MARRIED_CERT' AND // Тип Свидетельство о браке (wife_client_left.epk_id is not null or wife_client_left.esia_sid is not null) AND // Есть идентификатор ЕСИА или ЕПК - wife_client_left.part_1_day >= '2099-12-31' // Актуальная запись 3. Присоединить (right join) таблицу t_dim_marriage_certificate (далее wife_client_right) по: - husband_client.husband_doc_num= wife_client_right.husband_doc_num and	<pre> prx_bvd_cpg_1125_custom_b2c _cpg.t_dim_marriage_certificate wife_client ON husband_client.certificate_num = wife_client.certificate_num and husband_client.certificate_issue_dt = wife_client.certificate_issue_dt AND wife_client.gender_code = 'F' AND wife_client.doc_status_code = 'verified' AND wife_client.doc_type_name = 'MARRIED_CERT' AND (wife_client.epk_id is not null or wife_client.esia_sid is not null) AND wife_client.part_1_day = '9999-12-31' WHERE 1 = 1 AND husband_client.gender_code = 'M' AND husband_client.doc_status_code = 'verified' AND husband_client.doc_type_name = 'MARRIED_CERT' AND (husband_client.epk_id is not null or husband_client.esia_sid is not null) </pre>

	Шаг	Описание	Комментарий
		- husband_client.husb and_doc_dt= wife_client_right.hus band_doc_dt and - husband_client.wife_ doc_num= wife_client_right.wife _doc_num and - husband_client.wife_ doc_dt= wife_client_right.wife _doc_dt С условиями: - wife_client_right.gen der_code = 'F' AND // Жена - wife_client_right.doc _status_code = 'verified' AND // Подтвержденный документ - wife_client_right.doc _type_name = 'MARRIED_CERT' AND // Тип Свидетельство о браке (wife_client_right.ep k_id is not null or wife_client.esia_sid is not null) AND // Есть идентификатор ЕСИА или ЕПК - wife_client_right.part _1_day >= "2099-12-31" // Актуальная запись	<pre> AND husband_client.part_1_day = '9999-12-31' group by husband_client.esia_sid, wife_client.esia_sid, husband_client.certificate_ num, husband_client.certificate_ issue_dt, concat_ws("_", husband_client.esia_sid, wife_client.esia_sid) ; """).show(100, false) </pre>

	Шаг	Описание	Комментарий					
2		Обработать дата-сет по логике: order by husband_client.doc_receive_dt wife_client_left.doc_receive_dt wife_client_right.doc_receive_dt over husband_client.esia_sid wife_client_left.esia_sid, wife_client_right.esia_sid Взять с первую запись после сортировки	husband_client.doc_receive_dt	husband_client.doc_receive_dt	wife_client_left.doc_receive_dt	wife_client_left.doc_receive_dt	wife_client_left.doc_receive_dt	wife_client_right.doc_receive_dt
			2024-01-01	husband_1	2024-01-01	wife_left_1	2024-01-01	wife_right_h_1
			2024-03-01	husband_1	2024-05-01	wife_left_1	2024-05-01	wife_right_h_1
			2024-05-01	husband_1	NULL	NULL	NULL	NULL
			2024-06-01	husband_1	NULL	NULL	NULL	NULL
			NULL	NULL	NULL	NULL	2024-02-01	wife_left_2
			NULL	NULL	NULL	NULL	2024-03-01	wife_left_2

7 7. Заполнение полей датасета для записи в husband_wife_consent

	Поле	Обязательность	Описание	Алгоритм заполнения	Комментарий
1	col_hash_esia_sid	уникальный id семьи	Строка	concat_ws("_", husband_client.col_hash_esia_sid, coalesce(wife_client_left.col_hash_esia_sid, wife_client_right.col_hash_esia_sid))	
2	husband_esia_sid	esia_sid мужа	Строка	husband_client.esia_sid	
3	husband_epk_id	epk_id мужа	Строка	husband_client.epk_id	
4	husband_full_name	ФИО мужа после заключения брака	Строка	husband_client.HUSBAND_AFTER_FULL_NAME	
5	husband_birth_dt	Дата рождения мужа	Дата	husband_client.HUSBAND_BIRTH_DT	
6	wife_esia_sid	esia_sid жены	Строка	COALESCE(wife_client_left.esia_sid, wife_client_right.esia_sid)	
7	wife_epk_id	epk_id жены	Строка	COALESCE(wife_client_left.epk_id, wife_client_right.epk_id)	

	Поле	Обязательность	Описание	Алгоритм заполнения	Комментарий
8	wife_full_name	ФИО жены	Строка	COALESCE(wife_client_left.WIFE_A FTER_FULL_NAME, wife_client_right.WIFE_ AFTER_FULL_NAME)	
9	wife_birth_dt	Дата рождения жены	Дата	COALESCE(wife_client_left.WIFE_B IRTH_DT, wife_client_right.WIFE_ BIRTH_DT)	
10	marriage_act_en try_num	Номер актовой записи о заключении брака	Строка	COALESCE(husband_client.ACT_ENTRY_ NUM wife_client_left.ACT_ENTRY_N UM, wife_client_right.ACT_ENTRY_ NUM)	
11	marriage_ certificate_num	Серия и номер свидетельства о заключении брака	Строка	COALESCE(husband_client.CERTIFICATE_ NUM wife_client_left.CERTIFICATE_ NUM, wife_client_right.CERTIFICATE_ NUM)	
12	marriage_ certificate_issue_ dt	Дата выдачи свидетельства о заключении брака	Дата	COALESCE(husband_client.CERTIFICATE_ ISSUE_DT wife_client_left.CERTIFICATE_ ISSUE_DT, wife_client_right.CERTIFICATE_ ISSUE_DT)	

	Поле	Обязательность	Описание	Алгоритм заполнения	Комментарий
13	divorce_act_entry_num	Номер актовой записи о расторжении брака	Строка	NULL	
14	divorce_certificate_num	Номер свидетельства о расторжении брака	Строка	NULL	
15	divorce_certificate_issue_dt	Дата свидетельства о расторжении брака	Дата	NULL	
16	Партицирование				
17					

8 8. Запись данных в таблицу

Сохранить данные датасета в таблицу с полной заменой данных :

1. Удалить партиции:
 - а. (без партиций) - удалить весь предыдущий расчет
2. Записать строки датасета в таблицу

9 9. Критерии приемки прототипа данных husband_wife_consent

№	Критерий	Комментарий	Результат проверки
1			
2			

10 Заметки

черновик
