



동물 상세분류 체계

A. 보고서 목적

본 보고서는 귀사에서 개발 중인 '특수동물병원 정보 제공 서비스'의 동물 분류 체계에 대해, 단순한 생물학적 분류를 넘어 한국 시장의 특수성을 반영한 최적화 안을 제안하는 것을 목적으로 합니다. 제안된 분류 체계는 다음 세 가지 핵심 원칙을 기반으로 합니다: (1) **시장 중심 (Market-Driven)**: 한국 내 실제 반려동물 사육 분포와 인기를 반영합니다. (2) **사용자 중심 (User-Centric)**: 반려동물 주인이 응급 상황에서 직관적이고 빠르게 정보를 찾을 수 있도록 설계합니다. (3) **임상적 연관성 (Clinically Relevant)**: 동물병원 현장에서 실제 진료가 이루어지는 전문 분야 구분을 준수합니다.

B. 고수준 전략 분석

초기 분류 체계(안)은 특수동물 시장의 기본 구조를 잘 반영하고 있으나, 실제 사용자 경험 (UX)과 시장 점유율 측면에서 몇 가지 중대한 비효율성과 누락된 부분을 포함하고 있습니다. 일부 분류는 생물학적으로 중복되거나 사용자에게 혼란을 야기할 수 있으며, 특정 인기 종의 중요도가 과소평가되어 있습니다. 또한, 진료 수요는 분명히 존재하나 분류에서 완전히 누락된 핵심 시장이 확인되었습니다. 본 보고서는 이러한 격차를 해소하기 위한 전략적 수정을 제안합니다.

C. 주요 권고 사항 요약

- 신규 카테고리 추가 (시장 격차 해소)**: 한국 특수동물 시장에서 상당한 비중을 차지함에도 불구하고 누락된 **페럿(Ferret)**과 **절지동물/반려곤충** 대분류를 신설해야 합니다. 페럿은 의학적 요구가 설치류와 완전히 구별되며, 절지동물은 명확한 반려 시장을 형성하고 있습니다.
- 카테고리 분리 (사용자 경험 강화)**: 파충류 시장에서 압도적인 점유율을 보이는 **게코(Gecko)**를 '도마뱀'의 하위 예시가 아닌, 독립적인 상위 카테고리로 분리해야 합니다. 이는 가장 많은 사용자가 검색할 키워드를 전면에 배치하여 정보 접근성을 극대화하는 조치입니다.
- 카테고리 병합 (논리적 통합)**: 생물학적 6, 임상적 7으로 중복되거나 지나치게 세분화된 항목들을 통합합니다. '코뉴어'는 '앵무새'에, '문조', '핀치', '카나리아'는 '핀치류'로 통합하여 사용자 인터페이스(UI)의 복잡성을 줄입니다.

D. 기대 효과

제안된 분류 체계의 적용을 통해, 사용자는 더 적은 클릭과 고민으로 자신의 반려동물 진료 가능한 병원을 즉시 식별할 수 있게 됩니다. 이는 플랫폼의 신뢰도와 사용성을 크게 향상시킬 것입니다. 또한, 병원 데이터베이스(DB) 관리 측면에서도 더 명확하고 정확한 태깅(tagging)이 가능해져 서비스 품질의 선순환 구조를 구축할 수 있습니다.

II. [소형포유류] Category: A Strategic Rebuild for Market Realities

A. 현행 분류(안) 분석: 기본 항목의 타당성

초기 분류(안)에 포함된 '**햄스터 (Hamster)', '친칠라 (Chinchilla)', '기니피그 (Guinea Pig)', '토끼 (Rabbit)', '고슴도치 (Hedgehog)**'는 한국 특수동물 시장에서 가장 기본적이고 사육 인구가 많은 핵심 종들입니다. 이들은 질병 프로파일과 요구되는 의료 기술이 명확히 구분되며, 다수의 특수동물병원에서 이들 동물을 개별 진료 과목으로 명시하고 있습니다.⁸ 따라서 이 항목들은 사용자의 직관적인 검색을 돕는 필수적인 분류로 유지하는 것이 타당합니다.

B. 치명적 누락: '페럿 (Ferret)' 카테고리의 신설 당위성

시장 및 임상적 중요성

현재 분류(안)에서 가장 심각한 누락은 '페럿(Ferret)'입니다. 페럿은 단순히 '기타소동물'로 분류될 수 없는, 매우 독특하고 중요한 의료적 요구를 가진 반려동물입니다. 페럿은 설치류가 아닌 족제비과(Mustelid) 동물로, 수의학적 접근 방식이 근본적으로 다릅니다.

특히, 페럿은 중성화 수술과 관련된 치명적인 의학적 특성을 가집니다. 암컷 페럿은 발정기에 교미가 이루어지지 않을 경우, 에스트로겐 호르몬 과다 분비로 인한 골수 독성(재생불량성 빈혈)이 발생하여 생명을 잃을 수 있습니다.¹ 이는 페럿 진료에 있어 중성화(spaying)가 선택이 아닌 필수임을 의미하며, 이는 햄스터나 토끼의 진료와는 완전히 차별화되는 지점입니다. 또한 털갈이 시기 헤어볼 문제 등 고유한 내과적 관리⁹가 필요합니다.

병원 진료 선례

이러한 의학적 특수성으로 인해, 전문성을 갖춘 특수동물병원들은 '페럿'을 '토끼', '햄스터'와 동등한 개별 진료 항목으로 명시하고 있습니다. 실제 동물병원 정보 페이지에서 '페럿'은 '토끼', '햄스터'와 함께 소형 포유류의 주요 진료 대상으로 일관되게 언급됩니다.⁹

권고 사항

만약 페럿 주인이 '기타소동물' 카테고리를 일일이 클릭하며 진료 가능 병원을 찾아야 한다면, 이는 서비스의 심각한 결함입니다. 특히 앞서 언급한 암컷의 응급 상황 발생 시, 시간 지

연은 치명적일 수 있습니다. 따라서 ****페럿 (Ferret)****을 소형포유류 카테고리 내 최상위 독립 항목으로 즉시 추가해야 합니다.

C. '기타소동물'의 재구성: 모호성 해소와 신형 펫 반영

현재 '기타소동물'은 명확한 분류가 없는 종들을 모아두는 '잡동사니 서랍' 역할을 하고 있으며, 이로 인해 오히려 인기가 상승 중인 특정 종들이 숨겨지는 문제가 발생합니다.

'다람쥐' 분류의 모호성

사용자는 '다람쥐 (피그미다람쥐 등)'와 '슈가글라이더'를 분리했는데, 이는 좋은 접근입니다. 하지만 '다람쥐'라는 용어는 한국의 토종 다람쥐(Siberian Chipmunk)를 연상시킬 수 있어 모호합니다. 반면, 시장에서 명확히 구분되어 진료가 이루어지는 종들이 있습니다. 한 동물병원(오션시티동물병원)의 진료 목록은 '슈가글라이더'와 '하늘다람쥐'를 두 개의 다른 종으로 명확히 구분하여 안내하고 있습니다.⁸ 이는 두 동물이 시장에서 별개의 반려동물로 인식되고 있음을 시사합니다.

신형 인기 펫의 부상

'기타소동물'에 묻혀서는 안 될 명확한 신형 인기 펫이 존재합니다.

1. **프레리도그 (Prairie Dog)**: 귀여운 외모로 인해 미국뿐만 아니라 "최근 한국에서도 인기가 늘어나고" 있는 종으로 ¹¹, '프레리도그'라는 구체적인 키워드로 병원을 검색하려는 사용자층이 분명히 존재합니다.

2. **하늘다람쥐 (Flying Squirrel)**: 앞서 언급했듯이, 일부 동물병원에서는 이미 이 동물을 '슈가글라이더'와 구별되는 독립된 진료 대상으로 명시하고 있습니다.⁸

권고 사항

사용자의 검색 편의성과 시장의 트렌드를 반영하여 '기타소동물' 분류를 다음과 같이 재편해야 합니다.

1. ****슈가글라이더****는 현재 분류(안)대로 유지합니다.
2. 시장의 인기도 상승 ¹¹을 반영하여 ****프레리도그 (Prairie Dog)****를 독립 카테고리로 신설합니다.
3. 병원 진료 선례 ⁸에 따라 ****하늘다람쥐 (Flying Squirrel)****를 독립 카테고리로 신설합니다.
4. 기존의 모호했던 '다람쥐' 분류는 삭제하고, '기타소동물'이 진정으로 드문 펫(예: 데구, 저빌, 스컹크 등)을 포괄하는 역할을 하도록 합니다.

D. [소형포유류] 최종 권장 분류(안)

- 햄스터 (Hamster)
- 기니피그 (Guinea Pig)
- 친칠라 (Chinchilla)
- 토끼 (Rabbit)

- 고슴도치 (Hedgehog)
- 페럿 (Ferret) (신설)
- 슈가글라이더 (Sugar Glider)
- 프레리도그 (Prairie Dog) (신설)
- 하늘다람쥐 (Flying Squirrel) (신설)
- 기타소동물 (Other Small Mammals) (기존 '다람쥐' 항목 통합)

III. [조류] Category: Enhancing Usability through Logical Consolidation

A. '코뉴어 (Conure)'와 '앵무새 (Parrot)'의 중복 문제

생물학적 및 임상적 사실

현재 분류(안)은 '앵무새'와 '코뉴어'를 동등한 수준의 두 개 카테고리 분리하고 있습니다. 이는 생물학적으로 명백한 오류이며 사용자에게 불필요한 혼란을 야기합니다. '코뉴어'(그린 칙코뉴어 기준)는 생물학적 분류상 '앵무새목(Psittaciformes)'에 속하는 동물, 즉 앵무새의 한 종류입니다.⁶

사용자 경험(UX) 측면의 비효율

'코뉴어'를 진료하는 병원은 당연히 '앵무새'를 진료하는 병원입니다. 두 항목을 분리해 놓으면, 앵무새 진료 병원이 '앵무새' 태그만 등록하고 '코뉴어' 태그를 누락할 경우, 코뉴어 주인은 해당 병원 정보를 놓치게 됩니다. 이는 플랫폼의 정보 정확성을 저해하는 심각한 구조적 문제입니다.

권고 사항

이 문제는 사용자의 초기 분류(안)에 이미 훌륭한 해결책이 제시되어 있습니다: "햄스터 (골든햄스터, 드워프햄스터 등)". 이와 동일한 논리를 적용하여, '코뉴어'를 '앵무새'의 하위 예시로 포함시켜야 합니다.

- **통합안: '앵무새 (코뉴어, 왕관앵무 등)'**
- **근거:** 사용자의 분류(안)에 이미 '앵무새 (사랑앵무, 모란앵무, 왕관앵무...)'로 예시가 나열되어 있으므로, '코뉴어' 역시 이 예시 그룹에 포함시키거나 대표 예시로 강조하는 것이 논리적으로 일관됩니다.

B. '핀치' 그룹의 통합: 단편화 해소

시장의 단편화 문제

현재 분류(안)은 '**'문조 (Munia/Java Sparrow)', '핀치 (Finch)', '카나리아 (Canary) '**를 세 개의 개별 카테고리로 나누고 있습니다. 이들은 모두 참새목(Passeriformes)에 속하는 소형 조류로, 사육 방식과 수의학적 접근(예: 소형 조류를 위한 마취, 채혈 기술)이 매우 유사합니다.

임상 현장의 분류 선례

이처럼 유사한 종들을 개별적으로 나열하는 것은 UI를 불필요하게 복잡하게 만듭니다. 이 문제에 대한 모범 사례는 실제 전문 동물병원에서 찾을 수 있습니다. 특수동물 전문 병원인 아크리스 동물의료센터(Acris)의 조류 진료 분류 체계는 이들을 ****핀치류 (Finch-types)****라는 단일 카테고리7로 통합하여 관리하고 있습니다.

권고 사항

임상 현장의 효율적인 분류 체계를 벤치마킹하여, 세 개의 단편화된 카테고리를 하나의 논리적 그룹으로 통합해야 합니다.

- **통합안: '핀치류 (문조, 카나리아, 핀치 등)'**

- **근거:** 이는 사용자에게 더 명확한 선택지를 제공하며, 병원 측에서도 '핀치류 진료 가능'이라는 하나의 태그로 대응할 수 있어 데이터 관리 효율성이 높아집니다.

C. '기타조류'의 구체화

'기타조류'는 현재 모호한 '포괄' 분류입니다. 하지만 조류 시장에는 앵무새와 핀치류 외에 뚜렷한 진료 수요 그룹이 존재합니다. 충북대학교 동물병원에서는 '닭, 오리, 메추리 등'의 ****가금류(Poultry)****를 애완동물과 함께 주요 진료 대상으로 언급하고 있습니다.12 또한 아크리스 동물병원의 분류 체계7 역시 ****'닭', '메추리', '오리', '거위', '비둘기'****를 '핀치류', '앵무류'와 동등한 카테고리로 설정하고 있습니다.

권고 사항

'가금류'나 '비둘기'를 개별 상위 카테고리로 분리할 만큼의 시장 규모인지는 추가 검증이 필요할 수 있으나, 최소한 '기타조류'의 설명에 이들을 포함하여 정보의 구체성을 높여야 합니다.

- **수정안: '기타조류 (가금류, 비둘기 등)'**

D. [조류] 최종 권장 분류(안)

- 앵무새 (코뉴어, 왕관앵무 등) (통합 및 수정)
 - 핀치류 (문조, 카나리아 등) (통합 및 신설)
 - 기타조류 (가금류, 비둘기 등) (설명 보강)
- (기존 '코뉴어', '문조', '핀치', '카나리아'는 상기 분류로 통합됨)

IV. [파충류] Category: A UX-Driven Hierarchy for a Dominant Market

A. '카멜레온'의 분류 위치 문제

생물학적 및 임상적 사실

현재 분류(안)은 '도마뱀(게코 등)'과 '카멜레온'을 별개의 카테고리로 분리하고 있습니다. 이는 조류 섹션의 '앵무새/코뉴어' 문제와 동일한 논리적 오류입니다. 카멜레온은 생물학적으로 뱀목(Squamata) 도마뱀아목(Lacertilia)에 속하는 명백한 도마뱀의 일종입니다.¹³ 더 중요한 것은 임상 현장의 분류입니다. 아크리스 동물의료센터의 진료 Q&A에서는 '카멜레온 진료' 항목이 '도마뱀' 카테고리 하위에 분류되어 있음을 명확히 보여줍니다.⁷ 이는 수의학적으로 카멜레온이 도마뱀의 특수 진료 영역 중 하나로 취급됨을 의미합니다.

권고 사항

'카멜레온'을 '도마뱀'과 분리하는 것은 분류 체계의 일관성을 해치고 UI를 불필요하게 늘리는 결과를 초래합니다. '카멜레온'은 '도마뱀' 그룹으로 통합되어야 합니다.

B. '게코'의 압도적 시장 지배력: 핵심 검색어의 전면 배치

시장의 현실

현재 분류(안)의 "도마뱀(게코 등)"이라는 표기는 파충류 시장의 현실을 심각하게 과소평가하고 있습니다. '게코'는 단순한 도마뱀의 '예시'가 아닙니다. '게코', 특히 '크레스티드 게코'와 '레오파드 게코'는 한국 파충류 입문 시장이자 전체 시장을 견인하는 압도적인 주류입니다.

- 한 전문 유튜버는 '크레스티드 게코'가 관리의 용이성 등으로 인해 "압도적으로" 많이 분양되며, 레오파드 게코 이상의 대중성을 가졌다고 평가합니다.³
- 초보 사육자들은 "레오파드 게코"와 "크레스티드 게코" 사이에서 첫 반려동물을 고민하는 것이 일반적인 패턴입니다.¹⁶
- 다수의 파충류 전문샵(Zureptiles, 더사파리, 렘S)에서 '크레스티드게코'와 '레오파드게코'는 가장 전면에 내세우는 주력 판매 상품입니다.⁴
- 동물병원 Q&A 게시판에서도 '레오파드게코'와 '크레스티드 게코'의 거식증, 부상 등에 대한 문의가 다수 확인됩니다.¹

사용자 경험(UX) 실패 지점

이러한 시장 상황에서, 한국에서 가장 많은 파충류 사육자가 보유한 '크레스티드 게코'의 주인이 자신의 펫이 아플 때 "도마뱀(게코 등)"이라는 불명확한 카테고리를 눌러야 하는 것은 명백한 UX 실패입니다. 사용자는 "게코" 또는 "크레스티드 게코"라는 키워드로 즉각적인 정보를 원합니다.

C. 파충류 카테고리 재편: '도마뱀'의 전략적 분리

앞선 두 가지 분석(A: 카멜레온 통합, B: 게코의 중요성)을 바탕으로, '도마뱀' 카테고리를 사용자 동선에 맞게 재편해야 합니다.

1. '게코' 카테고리 신설 및 분리:

시장에서 가장 지배적인 그룹을 최상위 카테고리로 분리합니다.

- 신설: '게코 (크레스티드, 레오파드 등)'

◦ **효과:** 압도적 다수의 파충류 사육자들이 플랫폼 진입 즉시 자신의 반려동물 항목을 발견하고, 정보 탐색 시간을 획기적으로 단축시킵니다.

2. '기타 도마뱀' 카테고리 재편:

게코를 제외한 나머지 도마뱀들을 그룹화하고, (A)에서 논의된 '카멜레온'을 이 그룹에 통합시킵니다.

- **신설/수정:** '기타 도마뱀 (비어디드래곤, 카멜레온 등)'

◦ **근거:** 이 카테고리는 '게코' 외에 높은 인기를 가진 '비어디드래곤' (동물병원 Q&A에서 다수 언급됨 1)을 예시로 명시하고, 동시에 '카멜레온'(병원 분류 선례 7)을 논리적으로 흡수합니다.

D. '거북이' 카테고리: 향후 확장성 제언

현재 '거북이'라는 단일 분류는 초기 서비스 단계에서는 적절합니다. 하지만 임상 현장에서 '육지거북(Tortoise)'과 '수생/반수생 거북(Aquatic/Semi-aquatic Turtle)'은 요구되는 진료 환경과 전문 지식이 상이합니다.

- '육지거북' 1은 대사성 골 질환(MBD)이나 요산 문제에, '수생 거북'(예: 청거북 1)은 익사 사고나 쉘(Shell) 관련 질병에 더 특화된 진료가 필요합니다.

- 아크리스 동물병원은 이미 이 둘을 '육지거북'과 '수생/습지거북'으로 분리하여 안내하고 있습니다.⁷

권고 사항

서비스 런칭 시점에는 '거북이' 단일 카테고리를 유지하되, 향후 병원 데이터가 축적되면 이 둘을 ****'육지거북'***과 ****'수생/반수생 거북'***으로 분리하는 L2(Level 2) 업데이트를 강력히 권고합니다.

E. [파충류] 최종 권장 분류(안)

- 게코 (크레스티드, 레오파드 등) (분리 신설)
- 기타 도마뱀 (비어디드래곤, 카멜레온 등) (분리 신설 / '카멜레온' 통합)
- 뱀 (Snake)
- 거북이 (Turtle / Tortoise) (향후 L2 분리 권장)
- 기타 파충류 (Other Reptiles)
(기존 '도마뱀(게코 등)', '카멜레온'은 상기 분류로 재편됨)

V. [양서류] 및 [어류] Categories: Final Polish

A. [양서류] (Amphibian)

- **현행 분류(안):** 개구리, 우파루파, 도롱뇽, 기타 양서류
- **분석:** 이 분류는 매우 훌륭하며 한국 시장의 특성을 정확히 반영하고 있습니다. 양서류 시장에서 '우파루파(Axolotl)'는 '도롱뇽'과는 완전히 구별되는 독보적인 인기 종입니다. '개구리'(팩맨 등) 역시 주요 사육 그룹입니다. 동물병원 진료 내역에서도 '개구리' 및 '양서류' 전반의 진료가 확인됩니다.¹⁰
- **권고 사항:** 현행 유지.

B. [어류] (Fish)

- **현행 분류(안):** 관상어, 기타 관상어
- **분석:** "관상어"와 "기타 관상어"의 분류는 논리적으로 중복됩니다. '관상어'라는 대분류가 이미 모든 어류를 포괄하고 있는데, '기타 관상어'라는 하위 분류를 두는 것은 의미가 없습니다. 동물병원 진료 목록에서도 '어류(Fishes)' 10로 포괄하여 표기하는 것이 일반적입니다.
- **권고 사항:** 두 항목을 '**관상어 (Ornamental Fish)**'라는 단일 카테고리 통합합니다.

VII. Final Proposed Classification System (Implementation-Ready)

A. 기존 분류(안) 대비 수정 제안 요약 테이블

다음은 기존 분류(안)과 본 보고서의 권고(안)을 비교하고, 각 변경 사항의 핵심 근거를 요약한 테이블입니다.

기존 대분류	기존 세부 분류	권장 수정 분류 (안)	변경 사항	주요 근거 (출처)
[소형포유류]	(신규)페럿 (Ferret)	신설	치명적 질병 ¹ 으로 인한 고유한 의학적 요구, 병원 선례 9(신규)프레리도그 (Prairie Dog)	신설
	국내 시장의 뚜렷한 인기 상승세 확인 11(신규)하늘다람쥐 (Flying Squirrel)	신설	병원 진료 선례 8에 따른 '슈가글라이더'와의 시장 분리	다람쥐 (피그미다람쥐 등)(기타소동물로 통합)
	삭제/통합	분류의 모호성, '하늘다람쥐' 신설로 대체		
[조류]	앵무새 (사랑앵무...)	앵무새 (코뉴어, 왕관앵무 등)	통합/수정	생물학적/임상적 중복 해소 6, UX 일관성 확보
	코뉴어(앵무새로 통합)	병합	'앵무새'의 하위 분류로, 분리 시 사용자 혼란 및 정보 누락 야기	6문조 / 핀치 / 카나리아
	핀치류 (문조, 카나리아 등)	병합/신설	임상 현장 (병원)의 효율적 분류 체계	7 반영, UX 간소화
	[파충류]	도마뱀(게코 등)	게코 (크레스티드, 레오파드 등)	분리/신설
	시장의 압도적 1위 세그먼트 3를 최상위로 격상, UX 최적화	(도마뱀 하위)	기타 도마뱀 (비어디드래곤, 카멜레온 등)	분리/신설
	'게코' 분리 후 잔여 도마뱀 그룹화, 인기종 1 및 '카멜레온' 포함	카멜레온(기타 도마뱀으로 통합)	병합	생물학적/임상적 7으로 '도마뱀'의 하위 분류임
[어류]	관상어 / 기타 관상어	관상어 (Ornamental Fish)	병합	논리적 중복 해소, '관상어' 하나로 포괄 가능
	10(신규 대분류)	(없음)	[절지동물 / 반려곤충]	신설
	명확한 반려 시장 2 존재, 진료는 제한적 19이나 정보 수요는 높음			

B. 최종 구현을 위한 권장 분류 체계 (안)

서비스 개발에 즉시 적용할 수 있는 최종 권장 분류 체계는 다음과 같습니다.

[소형포유류] (Small Mammals)

- 햄스터 (Hamster)
- 기니피그 (Guinea Pig)
- 친칠라 (Chinchilla)
- 토끼 (Rabbit)
- 고슴도치 (Hedgehog)
- 페럿 (Ferret)
- 슈가글라이더 (Sugar Glider)
- 프레리도그 (Prairie Dog)
- 하늘다람쥐 (Flying Squirrel)
- 기타소동물 (Other Small Mammals)

[조류] (Avian)

- 앵무새 (Parrot)
(예: 코뉴어, 왕관앵무, 모란앵무, 사랑앵무, 회색앵무, 금강앵무 등)
- 핀치류 (Finch-types)
(예: 문조, 카나리아, 십자매, 금화조 등)
- 기타조류 (Other Birds)
(예: 가금류(닭, 오리), 메추리, 비둘기 등)

[파충류] (Reptile)

- 게코 (Gecko)
(예: 크레스티드 게코, 레오파드 게코 등)
- 기타 도마뱀 (Other Lizards)
(예: 비어디드래곤, 카멜레온, 이구아나, 모니터 등)
- 뱀 (Snake)
- 거북이 (Turtle / Tortoise)
(L2 권장: 육지거북 / 수생·반수생 거북)
- 기타 파충류 (Other Reptiles)

[양서류] (Amphibian)

- 개구리 (Frog)
- 우파루파 (Axolotl)

- 도롱뇽 (Salamander)
- 기타 양서류 (Other Amphibians)

[어류] (Fish)

- 관상어 (Ornamental Fish)

동물 타입 분류는 이렇게 되어있습니다.

```
HAMSTER("햄스터"),
GUINEAPIG("기니피그"),
CHINCHILLA("친칠라"),
RABBIT("토끼"),
HEDGEHOG("고슴도치"),
FERRET("페럿"),
SUGAR_GLIDER("슈가글라이더"),
PRAIRIE_DOG("프레리도그"),
FLYING_SQUIRREL("하늘다람쥐"),
OTHER_SMALL_MAMMALS("기타소동물"),
```

```
// 조류 (Avian)
PARROT("앵무새"),
FINCH_TYPES("핀치류"),
OTHER_BIRDS("기타조류"),
```

```
// 파충류 (Reptile)
GECKO("게코"),
OTHER_LIZARDS("기타 도마뱀"),
SNAKE("뱀"),
TURTLE("거북이"),
OTHER_REPTILES("기타 파충류"),
```

```
// 양서류 (Amphibian)
FROG("개구리"),
AXOLOTL("우파루파"),
SALAMANDER("도롱뇽"),
OTHER_AMPHIBIANS("기타 양서류"),
```

```
// 어류 (Fish)  
ORNAMENTAL_FISH("관상어");
```