



로그인&온보딩

서비스 정책 Document v1.0 (25.11.22)

1. 기능 개요 (Feature Overview)

기능명:

로그인 및 온보딩

한 줄 요약:

카카오/구글/네이버 소셜 로그인을 통해 3초 만에 가입 완료 후, 선택형 온보딩을 통해 관심 동물 1개를 설정하는 초기 진입 플로우.

기능 목적:

- 신규 사용자 로그인/가입 전환율 최대화
- 필수 약관 확보 및 서비스 이용을 위한 최소 정보 수집
- 첫 방문 시 서비스 구조 이해와 자연스러운 홈 진입 유도

주요 사용자 시나리오:

- A 사용자가 앱을 처음 실행했을 때
 - 소셜 로그인
 - 필수 약관동의
 - 랜덤 닉네임 자동 부여
 - 온보딩(관심동물 1개 선택 or 건너뛰기)
 - 홈 진입

2. 문제 정의 (Problem Statement)

- 해결하려는 문제:
 - 신규 사용자 초반 이탈 방지

- 가입 절차 간소화
- 최소 필수 정보(약관동의) 확보
- 기능 가치(Value):
 - 가입 전환율↑
 - 법적 동의 절차 준수
 - 향후 개인화 기능 확장 기반 확보
- 선행 조건(Prerequisites):
 - 인터넷 연결
 - 소셜 계정 보유(카카오/구글/네이버)
 - 위치 권한(선택 기능 사용 시)

3. 용어 정의 (Glossary)

용어	정의	비고
소셜 로그인	카카오/구글/네이버 로그인 인증 방식	필수
필수 약관	이용약관 + 개인정보처리방침	미동의 시 가입 불가
선택 약관	위치기반 서비스 / 마케팅 정보 수신	선택
온보딩	가입 직후 관심동물 설정(단일 선택) 단계	최초 1회 노출
랜덤 닉네임	형용사+동물명+숫자 조합으로 만들어진 자동 닉네임	최초 1회 안내 문구 표시

4. 기능 상세 정책

4.1 주요 규칙

로그인

- 카카오 / 구글 / 네이버 로그인 제공
- 최초 로그인 → 약관 Bottom Sheet 자동 노출
- 필수 약관 2종 모두 체크해야 로그인 가능
- 로그인 완료 시 랜덤 닉네임 자동 생성 (정책: 마이페이지 문서 참조)

온보딩

- 최초 가입 후 1회 노출
- 관심동물 단일 선택만 가능 (UI 기준)
- 온보딩 건너뛰기 가능
- 선택 결과는 백엔드 유저 속성으로 저장되며, 현재 UI에서는 표시하지 않음

예외 케이스

- 소셜 인증 실패 → 오류 팝업
- 약관 내용 로딩 실패 → 에러 메시지
- 관심동물 API 실패 → 오류 메시지 + 재시도 버튼

4.2 로직 (Flow Rules)

입력 조건

- 소셜 로그인 버튼 클릭
- 필수 약관 체크
- 관심동물 1개 선택 (또는 건너뛰기)

처리 로직

If 소셜 인증 성공
→ 필수 약관 동의 여부 확인
→ If 모두 동의
→ 랜덤 닉네임 생성
→ 온보딩 화면 이동
→ 관심동물 선택 OR 건너뛰기
→ 홈 이동

출력/결과

- 회원가입 완료 화면(랜덤 닉네임 표시)
- 온보딩 완료 → 홈 이동
- 온보딩 건너뛰기 → 홈 이동

5. UI/UX 정책

5.1 컴포넌트

공통 컴포넌트

- 상단 헤더(뒤로가기)
- Primary / Secondary 버튼
- 체크박스(약관)
- Bottom Sheet(약관 동의)
- 관심동물 선택 카드(단일 선택)
- 로딩 스피너
- 팝업(오류/성공)

개별 화면 컴포넌트

로그인 화면

- 앱 로고, 소셜 로그인 3종 버튼

약관 Bottom Sheet

- 필수/선택 구분
- Accordion 형태의 약관 펼침

회원가입 완료 화면

- 랜덤 닉네임 표시
- "시작하기" 버튼

온보딩

- 동물 선택 카드
- 건너뛰기 버튼
- "시작하기" 버튼

5.2 상태 정의

- Normal: 모든 요소 정상 표시

- Disabled: 필수 약관 미체크 시 동의 버튼 비활성
 - Loading: 소셜 로그인 시 스피너 표시
 - Error: API 실패 시 메시지 노출
 - Success: 온보딩 또는 가입 완료 화면
-

5.3 동작 정책

- 소셜 버튼: 즉시 인증 요청
 - 약관 항목 클릭 → 펼침/닫힘
 - 필수 약관 체크 시 "동의하기" 버튼 활성화
 - 관심동물 클릭 → 단일 선택 유지
 - 온보딩 건너뛰기 → 즉시 홈 이동
-

6. 데이터 정책

입력 데이터

- 소셜 로그인 토큰
- 약관 체크 상태
- 랜덤 닉네임
- 선택된 관심동물

출력 데이터

- user_id
 - 로그인 성공 여부
 - 약관 동의 내역
 - 랜덤 닉네임
 - 관심동물 1종 (또는 null)
-

7. 플로우 (텍스트)

최초 사용자

앱 실행 → 로그인 화면 → 소셜 로그인 → 약관 동의 → 랜덤 닉네임 → 온보딩 선택 or 건너뛰기 → 홈

자동 로그인 OFF 사용자

앱 실행 → 로그인 화면 → 소셜 로그인 → 홈

자동 로그인 ON 사용자

앱 실행 → 홈 바로 진입

8. 권한·보안 정책

필요 권한

- 위치 권한(선택)
- 알림 권한(선택)
 - ※ 마케팅 동의 ON ≠ Android OS 알림 허용
 - OS 알림 권한은 별도 요청 필요

인증 조건

- 소셜 로그인 성공
- 필수 약관 2종 체크

민감 데이터 처리

- 약관 동의 이력 저장
- 랜덤 닉네임 1회 안내 후 일반 닉네임으로 관리 가능

9. 실패/예외 대응

케이스	처리 방식	메시지	복구
소셜 인증 실패	팝업	로그인에 실패했습니다	재시도
약관 로딩 실패	안내문	약관을 불러올 수 없습니다	다시 시도
온보딩 로딩 실패	에러	데이터를 불러오지 못했습니다	새로고침

케이스	처리 방식	메시지	복구
네트워크 없음	팝업	네트워크 연결을 확인 해주세요	재시도

10. KPI/로깅

이벤트	파라미터	목적
login_start	provider	로그인 경로 분석
login_success	provider, user_id	가입 성공 추적
agree_terms	term_list	약관 체크율
onboarding_select	category	관심동물 선택 통계

11. QA 시나리오

정상 플로우 예시

1. 카카오 로그인 (예시)
2. 약관 동의
3. 랜덤 닉네임 생성
4. 온보딩에서 1개 선택
5. 홈 진입

예외 플로우

- 약관 미동의 → 버튼 disabled
- 로그인 실패 → 팝업
- 관심동물 미선택 → 시작하기 disabled
- 네트워크 끊김 → 에러 표시

12. 오픈 조건

- FE: 소셜 로그인/약관/온보딩 UI 구현
- BE: 소셜 인증·약관 동의 저장·닉네임 생성 API

- QA: 플랫폼별 로그인 테스트
- 약관 전문 최종 검수
- 온보딩 동물 리스트 최신 반영