

第一部分：理论知识

1.1 为什么要学习 Vim?


Vim 就像一把瑞士军刀——初看复杂，但一旦掌握就能高效解决各种问题。

场景	普通编辑器	Vim
服务器环境	✗ 通常不可用	✓ 几乎所有系统预装
SSH 远程操作	✗ 需要图形界面	✓ 纯命令行即可
编辑速度	普通	⚡ 熟练后极快

核心优势：无处不在、高效编辑、资源占用低。

1.2 Vim 的三种基本模式

配图 1：Vim 模式切换图






模式速查

模式	进入方式	退出方式	用途
普通模式	Esc	-	移动、复制、删除
插入模式	i, a, o	Esc	输入文本
命令行模式	:	Esc 或 Enter	保存、退出、替换
可视模式	v, V	Esc	选择文本

🔑 核心原则：迷路了就按 **Esc**！多按几次一定能回到普通模式。

1.3 Vim 界面布局



| :wq

| ← 命令

行

状态栏信息：文件名 | 行数, 字节数 | 光标位置(行, 列) | 文件进度

第二部分：实践操作

2.1 实验环境准备

```
# 安装 Vim
yum install -y vim          # CentOS/RHEL

# 创建练习目录和文件
mkdir -p ~/vim-practice && cd ~/vim-practice

cat > practice.txt << 'EOF'
第1行：欢迎学习 Vim 编辑器
第2行：Vim 是一个强大的文本编辑器
第3行：它可以在终端中运行
第4行：学习 Vim 需要一些时间
第5行：但是掌握后效率极高
EOF
```

2.2 实验 1：第一次使用 Vim（打开与退出）

 目标：学会打开、退出 Vim

步骤

```
# 1. 打开文件
vim practice.txt

# 2. 此时你在【普通模式】，按 i 进入【插入模式】
i
# 屏幕底部出现 -- INSERT --，现在可以打字了

# 3. 输入一些内容后，按 Esc 返回【普通模式】
Esc

# 4. 输入冒号进入【命令行模式】，然后保存退出
:wq
```

退出 Vim 的方法

命令	说明	使用场景
<code>:q</code>	退出	未修改时
<code>:q!</code>	强制退出	放弃修改
<code>:w</code>	保存	只保存不退出
<code>:wq</code>	保存并退出	最常用 ⭐
<code>ZZ</code>	保存并退出	普通模式快捷键

2.3 实验 2：光标移动

 目标：掌握基本光标移动

配图 2：光标移动速查

【基本移动】

k

↑

h ← ● → l
↓
j

【行内移动】

0 → 行首
\$ → 行尾
w → 下一个单词
b → 上一个单词

【翻页】

Ctrl+f → 下翻一页
Ctrl+b → 上翻一页
Ctrl+d → 下翻半页
Ctrl+u → 上翻半页

【文件跳转】

gg → 文件开头
G → 文件末尾
5G → 第5行
:5 → 第5行

【搜索】

/word → 向下搜索
n → 下一个匹配
N → 上一个匹配



数字 + 动作 = 重复: 5j = 向下5行, 3w = 向前3个词

练习

```
vim practice.txt
# 基本移动 (在普通模式下)
j          # 向下
k          # 向上
h          # 向左
l          # 向右
5j         # 向下 5 行

# 行内移动
0          # 行首
$          # 行尾
w          # 下一个单词
b          # 上一个单词

# 文件跳转
gg         # 文件开头
G         # 文件末尾
:3        # 跳到第 3 行

# 搜索
```

```
/Vim      # 搜索 "Vim"  
n         # 下一个匹配  
N         # 上一个匹配
```

2.4 实验 3：插入模式

🎯 目标：掌握多种进入插入模式的方式

进入插入模式的方式

按键	说明	记忆方法
i	光标前插入	insert
a	光标后插入	append
o	下方新开一行	open below ★常用
O	上方新开一行	Open above
I	行首插入	Insert at beginning
A	行尾插入	Append at end ★常用

练习

```
vim practice.txt
```

```
# 1. 按 i, 在光标前输入文字, 按 Esc
```

```
i这是插入的文字<Esc>
```

```
# 2. 按 o, 在下方新开一行输入, 按 Esc
```

```
o这是新的一行<Esc>
```

```
# 3. 按 A, 在行尾追加内容, 按 Esc
```

```
A (行尾追加) <Esc>
```

```
# 4. 按 I, 在行首插入内容, 按 Esc
```

```
I>>> <Esc>
```

2.5 实验 4：删除与修改

🎯 目标：掌握删除、修改、撤销操作

配图 3：删除与修改命令

Vim 命令语法公式		
[数量]	+	操作符 + [动作/范围]
例如：3dw = 删除3个单词，d\$ = 删除到行尾		

【删除 d=delete】

x → 删除光标字符
dd → 删除整行 ★
dw → 删除单词
d\$ → 删除到行尾
3dd → 删除3行

【复制 y=yank】

yy → 复制整行 ★
yw → 复制单词
y\$ → 复制到行尾

【修改 c=change】

cc → 修改整行 ★
cw → 修改单词 ★
C → 修改到行尾
s → 删除字符并插入
r{x} → 替换为字符x

【撤销与重做】

u → 撤销 ★
Ctrl+r → 重做 ★
· → 重复上一命令 ★

3yy → 复制3行

【粘贴 p=paste】

p → 粘贴到光标后 

P → 粘贴到光标前

 删除的内容会自动进入剪贴板，可用 p 粘贴

练习

```
vim practice.txt
```

```
# 删除
```

```
x          # 删除光标下的字符
```

```
dd          # 删除整行
```

```
dw          # 删除一个单词
```

```
d$          # 删除到行尾
```

```
3dd         # 删除 3 行
```

```
# 修改（删除并进入插入模式）
```

```
cw          # 修改单词
```

```
cc          # 修改整行
```

```
# 复制粘贴
```

```
yy          # 复制当前行
```

```
p           # 粘贴到下一行
```

```
3yy         # 复制 3 行
```

```
# 撤销重做
```

```
u           # 撤销上一步
```

```
Ctrl+r      # 重做
```

```
.           # 重复上一个命令
```

2.6 实验 5：搜索与替换

 目标：掌握搜索和替换功能

搜索

```
/word      " 向下搜索 word
?word      " 向上搜索 word
n          " 下一个匹配
N          " 上一个匹配
*          " 搜索光标下的单词
:noh       " 取消搜索高亮
```

替换

```
:s/old/new/      " 替换当前行第一个
:s/old/new/g     " 替换当前行所有
:%s/old/new/g    " 替换全文所有 ☆
:%s/old/new/gc   " 替换全文，每次确认 ☆
:
```

练习

```
vim practice.txt
# 搜索
/编辑器      # 搜索 "编辑器"
n            # 下一个匹配

# 替换
:%s/Vim/VIM/g    # 全文替换 Vim 为 VIM
:%s/Vim/VIM/gc   # 替换时确认 (y=是 n=否 a=全部 q=退出)
```

第三部分：课程总结

Vim 命令速查表

最常用命令（必须掌握）

类别	命令	说明
退出	<code>:wq</code>	保存并退出
退出	<code>:q!</code>	强制退出不保存
模式	<code>i</code>	进入插入模式
模式	<code>Esc</code>	返回普通模式
移动	<code>h/j/k/l</code>	左/下/上/右
移动	<code>gg</code> / <code>G</code>	文件开头/末尾
删除	<code>dd</code>	删除行
删除	<code>x</code>	删除字符
复制	<code>yy</code>	复制行
粘贴	<code>p</code>	粘贴
撤销	<code>u</code>	撤销
搜索	<code>/word</code>	搜索
替换	<code>:%s/old/new/g</code>	全文替换

常见问题

Q1: 如何退出 Vim?

```
Esc → :q! (不保存) 或 :wq (保存)
```

Q2: 打字时字符乱跳怎么办?

你可能在普通模式，按 `i` 进入插入模式再打字

Q3：不知道当前在什么模式？

看屏幕底部：

- 无显示 = 普通模式
- `-- INSERT --` = 插入模式
- `:` 开头 = 命令行模式

Q4：如何取消搜索高亮？

`:noh`

课后练习

1. 请在 `/tmp` 这个目录下创建一个名为 `vitest` 的目录；
2. 进入 `vitest` 这个目录当中；
3. 将 `/etc/man_db.conf` 复制到本目录下
4. 使用 `vim` 打开本目录下的 `man_db.conf` 这个文件
5. 在 `vim` 中设置一下行号
6. 移动到第 43 行，请问你看到的小括号内是哪个文字？
7. 移动到第一行，并且向下搜寻一下“`gzip`”这个字串，请问他在第几行？
8. 接着下来，我要将 29 到 41 行之间的“小写 `man` 字串”改为“大写 `MAN` 字串”，并且一个一个挑选是否需要修改，如何下达指令？如果在挑选过程中一直按“`y`”，结果会在最后一行出现改变了几个 `man` 呢？
9. 修改完之后，突然反悔了，要全部复原，怎么复原？
10. 我要复制 66 到 71 这 6 行的内容（含有 `MANDB_MAP`），并且贴到最后一行之后；
11. 将这个文件另存成一个 `man.test.config` 的文件名；
12. 在第一行新增一行，该行内容输入“`I am a student...`”；
13. 储存后离开吧！