

HACKYEAH 2026 · ARTIFICIAL INTELLIGENCE

# AI, które da się zrozumieć

Model Jev dobiera wydarzenia i tłumaczy dlaczego. Drugi model wypełnia formularz z posta — ale ostatnie słowo ma człowiek.

Zespół The Spoots · Demo: [spootted.dawidm.com](https://spootted.dawidm.com)

## PROBLEM

# Informacja jest trudna do znalezienia i zrozumienia

- Setki wydarzeń bez personalizacji — a **71% konsumentów jej oczekuje**, **76% irytuje się** bez niej (McKinsey).
- Istniejące rekomendacje to **czarna skrzynka**: nie wiadomo, dlaczego widzisz propozycję.
- Organizator przepisuje tego samego posta do kilku narzędzi — **10 minut** na wydarzenie.

**41%**

pokolenia Z szuka informacji najpierw w social media (Sprout Social 2025)

**17%**

studentów bardzo często/zawsze odczuwa samotność (CBOS 2024)

Potrzebne AI, które **pomaga**, ale użytkownik **rozumie wyniki i ma kontrolę**.

## ROZWIĄZANIE

# AI w dwóch konkretnych rolach

## 1 · Rekomendacje

Model **Jev 1.13 (TypeSafe AI)** przez OpenCode Zen ocenia kandydatów i zwraca typowane prawdopodobieństwa. Karta tłumaczy, dlaczego ją widzisz.


## 2 · Autouzupełnianie

Model czatu zamienia tekst posta w szkic wydarzenia. Pola niepewne są podświetlone „Sprawdź”, a **człowiek zatwierdza**.

AI nigdy nie jest jedynym decydentem — i nigdy nie zgaduje dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

## ROLA AI 1

# Rekomendacje z uzasadnieniem, bez czarnej skrzynki



- Backend losuje kandydatów, na których użytkownik nie odpowiedział.
- Jev dostaje stan (polubione, odrzucone, kandydaci) i po jednym pytaniu na kandydata — **równolegle, w jednym wywołaniu**.
- Zwraca **typowane prawdopodobieństwa**, więc nie halucynuje swobodnym tekstem.
- Karta pokazuje powód: „Bo lubisz...” (wymóg przejrzystości DSA).

## ROLA AI 2

# Formularz, który wypełnia się z posta — z kontrolą człowieka

ed

← Dodaj wydarzenie

Wklej tekst posta AI: 2 z 5

NOC BIBLIOTEK 📖 ✨ W piątek od 20:00 do rana zapraszamy do filii na Józefińskiej 20! Escape room w magazynie, quiz o Krakowie, planszówki i ciche czytanie do świtu. Wstęp wolny, liczba miejsc ok. 150. Zapisy na stronie biblioteki.

Wypełnij z AI

AI tylko proponuje. Sprawdź pola oznaczone na pomarańczowo, zanim opublikujesz.

darzenie

Tytuł

Noc bibliotek w filii na Józefińskiej

Kategoria

Kultura

Data Godzina

10/09/2026 08:00 PM

Koniec: data (opcjonalnie) Koniec: godzina

mm/dd/yyyy --:--:--

Adres

ul. Józefińska 20, Kraków

Dzielnica (pin na mapie)

Stare Miasto

Cena (zł, 0 = za darmo) Wielkość

0 Duże

Dostępność dla osób na wózku

Nie wiem

Dostępność dla osób na wózku — szczegóły (opcjonalnie)

Zaznacz, co wiesz o miejscu. Brak odpowiedzi to „brak danych” — nie traktujemy tego jako

- Organizator wkleja tekst posta lub pisze jedno zdanie.
- AI rozumie „w czwartek” i „jutro wieczorem” i zamienia to na datę.
- **missing\_fields** → pola podświetlone „Sprawdź” zamiast zgadywania.
- Nic nie trafia na mapę bez zatwierdzenia przez organizatora.

## KONTROLA I WERYFIKACJA

# Jak użytkownik sprawdza wyniki i zostaje przy głosie

- **Uzasadnienie na karcie** — użytkownik widzi sygnały decyzji.
- **Pola „Sprawdź”** — organizator wie, czego AI nie było pewne.
- **Zapas losowy** — gdy model zawiedzie, aplikacja działa dalej, bez błędu.
- **Brak zapisu rekomendacji** w bazie.

```
Jev: model niedostępny / zbyt wolny / zły JSON ↳  
10 losowych kandydatów (nie błąd) Autofill: zły  
JSON ↳ 1 ponowna próba → pusty szkic +  
missing_fields
```

## ARCHITEKTURA AI

# Komponenty i przepływ danych

```
POST /events/parse → LLM (OpenCode Zen, minimax-m2.5-free) tekst posta ↳ szkic + missing_fields →  
CZŁOWIEK zatwierdza GET /card/recommendations → kandydaci + historia swipe'ów (bez user_id) ↳ Jev 1.13  
(OpenCode Zen) → ranking 10 kart ↳ awaria? losowy zapas
```

**Do modeli nie trafia identyfikator użytkownika.** Klucz API wyłącznie w `.env` i zmiennych Vercela.

## BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ

# Prywatność od projektu

- Przeglądanie **bez konta**, maila i numeru telefonu.
- Preferencje i swipe'y pod losowym identyfikatorem, bez danych osobowych.
- Lokalizacja używana na urządzeniu i jednorazowo w zapytaniu o trasę; nie zapisywana.
- Klucze API poza repozytorium; połączenia HTTPS.

**Do AI trafiają tylko dane kart i decyzje.**  
**Nigdy tożsamość użytkownika.**

## MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

# Uczciwie o tym, co AI potrafi, a czego nie

## Potrafi

Szybko rankingować setki kandydatów (setki ms),  
zamieniać post w formularz, tłumaczyć decyzję.

## Ograniczenia

Jakość zależy od danych wejściowych; przy braku historii działa zapas losowy; autofill może się mylić — dlatego jest oznaczany i zatwierdzany.

Decyzja techniczna: Jev zamiast klasycznego LLM generującego tekst, bo zwraca **typ** i nie halucynuje.

## ROADMAPA I ZESPÓŁ

# Co dalej i kto za tym stoi

- Rekomendacje na podstawie podobnych użytkowników.
- Powiadomienia opt-in dla kategorii i organizacji.
- Kolejne miasta akademickie.

**Ujawnienie AI:** Jev 1.13 (rekomendacje), model czatu minimax-m2.5-free (autofill) przez OpenCode Zen; budowa z pomocą Claude / Claude Code + spec-kit / opencode / Claude Design / Canva / Figma.

**The Spoots:** Dawid Motłoch · Julia Totoń · Yurii Shwets · Artur Sendyka.