

- **박스 모델** (p294)
 - 블럭(Block) : 100% 폭. 배치 가능(크기,여백 등)
 - 인라인(Inline) : 내용 만큼의 폭. 배치 불가능(크기,여백 등)
 - 인라인블럭(inlineBlock) : 내용 만큼의 폭. 배치 가능

- **박스 모델의 기본 구성** (p295)
 - 콘텐츠 + 패딩 + 테두리선

- **박스 div** (division)
 - 콘텐츠를 담는 블록의 공간을 생성

- **박스 크기 기준 box-sizing** (p328)
 - border-box 테두리선까지를 크기의 기준으로 지정

- **클래스, 아이디 선택자** (p196,200)

구분	용 도	스타일 지정	사용 방법
아이디	단일 대상에 사용	#이름	<태그 id="아이디 이름">
클래스	여러 대상에 사용	.이름	<태그 class="클래스 이름">

- **하위 선택자, 자식 선택자** (p421)
 - ex) **body img** -> 화면 안의 모든 이미지들
 - body > img** -> body 아래에 있는 이미지

- **블록 요소 좌우 배치 float** (p423)
 - 왼쪽 배치 float:left, 오른쪽 배치 float:right, 배치 해제 clear:both (p333)

- **리스트 스타일** (p247)
 - 리스트 박스(ul, ol)에 반드시 필요한 스타일
 - ① 부호 제거 list-style:none
 - ② 안쪽 여백 제거 padding:0

- **표시 형식 변경 display** (p299)
 - 형식) display:block, display:inline-block

- **시맨틱(Semantic) 태그** (p370)
 - 페이지의 각 내용에 대해 의미론적으로 구분(div와 같은 박스의 공간)
 - (내비게이션(메뉴), 헤더(제목,표지), 섹션(본문), 여사이드(기타 본문 외 영역), 푸터(꼬리말 영역))
 - <nav>, <header>, <section>, <aside>, <footer>

- **연속 배치 flex** (p536)
 - 가로 또는 세로 방향으로 배치, 공간 내 정렬(가로/세로)
 - 바깥쪽 박스 영역에 지정

- **파비콘. Favicon(Favorite Icon)**
 - 브라우저의 제목 표시줄에 표시되는 아이콘
 - 정사각형 크기의 투명 PNG 파일 또는 ICO 파일 사용
 - <head> 영역에 <link href="이미지 파일이름" rel="shortcut icon"> 태그 삽입