


CROQUIS TECHNIQUE			
-------------------	--	--	--

Date : 10/04/2026	Saison: 26H	Thème: 1HVA25	Modèle: V03758 HARA
Base	Saison:	Thème:	Modèle:



SOLUNE		Fabricant: DALIAN	
PICTURES / SKETCH + COMMENTS			
Thème: 1HVA25	Modèle: V03758 HARA	Collection: VB	Saison: 26H
1er commentaires/ First comments		N° plomb 36 :	Date : 10/04/2026



COMMENTS:

- Fitting in size S

CONFORMITY :

- Please respect the measurements out of tolerance
- The snap quality on the collar is not conform. We would like a snap recovered with fabric tone on tone diameter 15mm as the picture below :



Please send us quality for approval

SOLUNE		Fabricant: DALIAN	
PICTURES / SKETCH + COMMENTS			
Thème: 1HVA25	Modèle: V03758 HARA	Collection: VB	Saison: 26H
TDS / PPS comments		N° plomb 36 : N° plomb 40 :	Date : 10/04/2026

LABELS :

	Conforme/ Conform	Non conforme/ Not conform
Emplacement griffe/ Brand woven label placement	✓	
Pose griffe/ Brand woven label assembly	✓	
Emplacement puce de taille/ Size label placement	✓	
Pose puce de taille/ Size label assembly	✓	
Emplacement vignette de composition/ Composition label placement		
Pose vignette de composition/ Composition label assembly		
Emplacement hangtag/ Hangtag placement		



CONCLUSION :

- Please make sure to respect the finishings and the measurements because there are some out of the tolerance

Under reserve that all measurements stay in our tolerances and comments are respected.

MEASUREMENTS

Report to check










TRIMS/FABRICS

Refer to article sheet and approvals from Production department

CONCLUSION



OK Production

Please <u>send us</u> + <u>Shipping Samples</u> (in different colors) for shipment approval : 1 x TS 1 x TL
--


SOLUNE	Collection : VB	Fabricant: DALIAN	Updated :
FICHE TECHNIQUE			
Thème: 1HVA25	Modèle: V03758 HARA	Saison: 26H	Modéliste :
FIL /	NORMAL	x	Coloris / Color : TONE ON TONE
THREAD	CORDONNET		Assembly : 5 pts/cm
			Topstitching : 3,5 pts/cm
Taille du prototype / Original sample size : M			
LOOP IN BACK NECKLINE  HIDING SNAP IN FABRIC TONE ON TONE Ø15MM  DOUBLE FACED FINISHINGS HIDING FABRIC SNAP Ø15MM DARK FAKE HORN BUTTON SIGLED VANESSA BRUNO 4 HOLES Ø22MM ON THE BODY    MILIEU DEVANT CENTER FRONT  STITCH BETWEEN BUTTONHOLES B - B  C - C  D - D  E - E  			

SOLUNE	Collection : VB	Fabricant: DALIAN	Updated :
FICHE TECHNIQUE			
Thème: 1HVA25	Modèle: V03758 HARA	Saison: 26H	Modéliste :
FIL /	NORMAL	Coloris / Color : TONE ON TONE	Assembly : 5 pts/cm
THREAD	CORDONNET		Topstitching : 3,5 pts/cm

REMOVABLE BELT



ADD A LOOP IN THE BACK TO INSERT THE BELT FOR DELIVERY



SOLUNE

Fabricant: DALIAN


TABLEAU DE MESURES VESTE/MANTEAU/ROBES/CHEMISE/TOP - JACKET/COAT/DRESSES/SHIRT/TOP MEASUREMENTS CHART

Thème: 1HVA25

Modèle: V03758 HARA

Collection : VB


Saison: 26H



N°	DESCRIPTION	Mesures voulues/ Required measurement Date : 03/03/2026 M	Collection sample measurement Date :	Ecarts/Gap	Tolerance
A	Largeur 1/2 tour de poitrine (sous emmanchure) / 1/2 chest width (below armhole)	60			0,5
B	Largeur 1/2 tour bas de vêtement / 1/2 bottom width	62			0,5
C	1/2 encolure dos / 1/2 back neckline	10,7			0,2
D	1/2 encolure devant jusqu'au bord / 1/2 front neckline to the edge	20,5			0,2
E	Carrure dos (12 cm encolure milieu dos) / Back cross-front (12 cm front center back neckline)	53,9			0,5
F	Carrure devant (13 cm du point d'encolure) / Front cross-front (13 cm from neck point)	52,6			0,5
G	Carrure épaule à épaule / Shoulder to shoulder cross-front	57,1			0,5
H	Longueur épaule / shoulder length	19,2			0,2
I	Longueur manche / Sleeve length	54,3			0,5
J	Longueur emmanchure Devant / Front armhole length	27,3			0,5
K	Longueur emmanchure Dos / Back armhole length	26,2			0,5
L	1/2 largeur bras / 1/2 arm width	22			0,5
M	1/2 bas de manche / 1/2 bottom sleeve width	20			0,5
O	Longueur milieu dos / Middle back length	74,3			0
P	Longueur devant depuis la pointe encolure / Front length from neck point	77,1			1
R	Longueur bord col / Collar edge length	50,6			0,5
S	Ouverture de poche / Pocket opening	18			0
	Largeur ceinture amovible / Removable belt height	4			0
	Longueur ceinture amovible / Removable belt length	160			0

Les mesures de ce tableau sont les mesures voulues du produit après montage.


The measures of this chart are the measures of the product after assembly.





N°	DESCRIPTION	Tolerance	XS	S	PPS measurement Date : 09/04/2026	Ecart/Gap	M	L	PPS measurement Date :	Ecart/Gap	XL	Value grading
A	Largeur 1/2 tour de poitrine (sous emmanchure) / 1/2 chest width (below armhole)	0,5	54	57	58	1	60	63			66	3
B	Largeur 1/2 tour bas de vêtement / 1/2 bottom width	0,5	56	59	60	1	62	65			68	3
C	1/2 encolure dos / 1/2 back neckline	0,2	9,95	10,33	10,5	0,18	10,7	11,075			11,45	0,375
D	1/2 encolure devant jusqu'au bord / 1/2 front neckline to the edge	0,2	19,75	20,13	22	1,88	20,5	20,875			21,25	0,375
E	Carrure dos (12 cm encolure milieu dos) / Back cross-front (12 cm front center back neckline)	0,5	50,9	52,4	51,5	-0,9	53,9	55,4			56,9	1,5
F	Carrure devant (13 cm du point d'encolure) / Front cross-front (13 cm from neck point)	0,5	49,6	51,1	51	-0,1	52,6	54,1			55,6	1,5
G	Carrure épaule à épaule / Shoulder to shoulder cross-front	0,5	54,1	55,6	55	-0,6	57,1	58,6			60,1	1,5
H	Longueur épaule / shoulder length	0,2	18,45	18,83	19,5	0,68	19,2	19,575			19,95	0,375
I	Longueur manche / Sleeve length	0,5	52,8	53,55	54,5	0,95	54,3	55,05			55,8	0,75
J	Longueur emmanchure Devant / Front armhole length	0,5	24,3	25,8	26	0,2	27,3	28,8			30,3	1,5
K	Longueur emmanchure Dos / Back armhole length	0,5	23,2	24,7	24,5	-0,2	26,2	27,7			29,2	1,5
L	1/2 largeur bras / 1/2 arm width	0,5	19,76	20,88	21	0,12	22	23,12			24,24	1,12
M	1/2 bas de manche / 1/2 bottom sleeve width	0,5	19,25	19,63	20	0,38	20	20,375			20,75	0,375
O	Longueur milieu dos / Middle back length	0	72,8	73,55	74	0,45	74,3	75,05			75,8	0,75
P	Longueur devant depuis la pointe encolure / Front length from neck point	1	75,6	76,35	76,5	0,15	77,1	77,85			78,6	0,75
R	Longueur bord col / Collar edge length	0,5	47,6	49,1	48,5	-0,6	50,6	52,1			53,6	1,5
S	Ouverture de poche / Pocket opening	0	18	18	18	0	18	18			18	0
	Largeur ceinture amovible / Removable belt height	0	4	4	4	0	4	4			4	0
	Longueur ceinture amovible / Removable belt length	0	148	154	153	-1	160	166			172	6

Les mesures de ce tableau sont les mesures voulues du produit après montage.
The measures of this chart are the measures of the product after assembly.

PRISE DE MESURES / MEASUREMENT CHART



CODE	MEASUREMENTS CHART / PRISE DE MESURES	TOLERANCES
A	Largeur 1/2 tour de poitrine (sous emmanchure) / 1/2 chest width (below armhole)	0,5
B	Largeur 1/2 tour bas de vêtement / 1/2 bottom width	0,5
C	1/2 encolure dos / 1/2 back neckline	0,2
D	1/2 encolure devant jusqu'au bord / 1/2 front neckline to the edge	0,2
E	Carrure dos (12 cm encolure milieu dos) / Back cross-front (12 cm front center back neckline)	0,5
F	Carrure devant (13 cm du point d'encolure) / Front cross-front (13 cm from neck point)	0,5
G	Carrure épaule à épaule / Shoulder to shoulder cross-front	0,5
H	Longueur épaule / shoulder length	0,2
I	Longueur manche / Sleeve length	0,5
J	Longueur emmanchure Devant / Front armhole length	0,5
K	Longueur emmanchure Dos / Back armhole length	0,5
L	1/2 largeur bras / 1/2 arm width	0,5
M	1/2 bas de manche / 1/2 bottom sleeve width	0,5
N	Hauteur poignet / Cuff height	0
O	Longueur milieu dos / Middle back length	1
P	Longueur devant depuis la pointe encolure / Front length from neck point	1
Q	1/2 Envergure / 1/2 wingspan	1
R	Longueur bord col / Collar edge length	0,5
S	Ouverture de poche / Pocket opening	0

VANESSA BRUNO PARIS		FICHE COMPOSANTS / ARTICLE SHEET				Updated :		
Thème: 1HVA25		Modèle: V03758 HARA		Saison: 26H		Modéliste :		
						Fabricant: DALIAN		
						Traitement :		
						NORMAL THREAD	X	
						CORDONNET THREAD		
						FLAT+ HANGERS		
						FOLDED		
						SUSPENDE	X	
COMPONENT COLORWAY		METRAGE COLL OU QUANTITE	METRAGE PROD OU QUANTITE	122 - TAUPE				
DALIAN DOUBLE FACE UNI NTT 147K 80% laine 20%pa								
DALIAN LINING				TONE ON TONE				
DALIAN FAKE HORN BUTTON SIGLED VANESSA BRUNO 4 HOLES Ø22MM			4+1	DARK HORN 				
DALIAN FAKE HORN BUTTON STAY BUTTON 4 HOLES Ø10MM			4+1	DARK HORN 				
DALIAN HIDING SNAP IN FABRIC Ø15MM				TONE ON TONE 				
LABEL 7 VBR ENV 0001 BUTTON BAG			1,00					
LABEL 7 Reference : VBR WL 0001			1,00	FOND BLE & LOGO OR 				
LABEL 7 Reference : VBR SL 0001			1,00	ble/gold 				
LABEL 7 Reference : VB22_PACK002			1,00					

SOLUNE

Fabricant: DALIAN

POSITION DE LA GRIFFE / LABEL POSITION


Thème: 1HVA25

Modèle: V03758 HARA

Collection: VB


Saison: 26H

For coats and leather sleeved garments /
Pour manteaux et pièces à manches en peaux
Ref. : VB22_WL001 / Dimension: 30x70mm




Montage machine de 4 points au centimètre a droite et gauche de l'étiquette de marque
Fil ton/ton de la griffe Vanessa Bruno.

Sewing machine with 4 points on centimeter placed on right and left of the brand label.
Thread color tone on tone with Vanessa Bruno label



Le hangtag est attaché avec un sceau en coton et plastique autour de l'étiquette de marque.
L'étiquette de marque est placé au centre de l'enforme.

The hangtag is attached with cotton and plastic lock around the brand label.
The brand label is placed on the middle of the facing.

Garment with lining and facing /
Vêtement doublé avec enfornie:

SOLUNE

Fabricant: DALIAN

POSITION DE L'ETIQUETTE D'ENTRETIEN / CARE LABEL POSITION

Thème: 1HVA25

Modèle: V03758 HARA

Collection: VB

Saison: 26H



**For long coats /
Pour les manteaux longs**



**For short coats /
Pour les manteaux courts**



**For jackets /
Pour les vestes
et blousons**

10-20cm from

**Care label should always be on left side /
L'étiquette d'entretien doit toujours être
du côté gauche**

Puce de taille assemblée avec l'étiquette de composition et placé au centre de celle-ci.
Fil coloris ton sur ton.

Size label assembly with the carelabel in the middle of it.
Thread color tone on tone.

