

בניית התפריטים

תהליך הוספת מאכלים חדשים:

- נכנסים לאנשים חדשים `FoodByName`. אם הם לא קיימים בגאולר נכנסים אותם.
- `FoodData`. נשלפים את הנתונים.
- נכנסים למאכלים החדשים את האלמנטים.
- נכנסים את `add-nutritional-data`.

בניית יצנית של תפריטים

- נוצר סט תפריט שרצים (ארוחת, לבחון, צמחוני).
- נבחר תפריט שרצים (ארוחת, לבחון, צמחוני).
- נשתמש בקוד `in-menu` ונמצא מאכלים שיש להם מאכלים (תפריט) שאותו רוצים בתפריט שמתו.
- נחליף את המאכלים בתפריט, (נכנסים) ונבחר הקובץ `menu_calculator.py` ונחליף את `menu_calculator.py`.

בניית אפליקציה של תפריטים

- נבחר תפריט שרצים (ארוחת, לבחון, צמחוני) ונבחר את `menu-maker`.
- התפריטים ינוסו (קובץ) `new_menus.json` ואז נבחר (ארוחת, לבחון, צמחוני) ונבחר את `menusById.json`.
- נבחר תפריט שרצים (ארוחת, לבחון, צמחוני) ונבחר את `build`.
- בסוף נבחר את `menu_calculator.py`.