

Profil sensoriel simplifié

Boîte à outils neuro-pédagogique spécialisée
Identifier les déclencheurs, besoins et stratégies sensorielles

Public concerné	Enfant, adolescent ou jeune adulte présentant : surcharge rapide, agitation, évitement, crises en groupe, intolérance au bruit, à la lumière, aux vêtements, aux textures, recherche excessive de mouvement, difficultés alimentaires, fatigue après l'école, réactions fortes dans certains environnements.
Durée estimée	20 à 40 minutes.
Objectif	Repérer les particularités sensorielles qui influencent les apprentissages, le comportement, les émotions, les relations sociales et l'autonomie.
Précision	Le but n'est pas de poser un diagnostic sensoriel complet. Le but est d'identifier les déclencheurs sensoriels, les besoins d'adaptation et les stratégies de régulation.

1. Cadre professionnel

Cette fiche ne remplace pas un bilan en ergothérapie, psychomotricité ou intégration sensorielle. Elle sert à repérer les besoins sensoriels fonctionnels afin d'adapter l'environnement et d'orienter si nécessaire.

Phrase importante

*Un comportement qui ressemble à de l'opposition peut parfois être **une réaction de surcharge sensorielle**.*

Attention : ça ne veut pas dire « on laisse tout passer ». Ça veut dire : on comprend le système nerveux, puis on met un cadre adapté.

2. Quand utiliser cette fiche ?

À utiliser lorsque l'enfant ou l'ado :

- ☐ se bouche les oreilles
- ☐ refuse certains vêtements
- ☐ est épuisé après l'école
- ☐ cherche à bouger constamment
- ☐ se balance / saute / tourne
- ☐ réagit fortement aux odeurs
- ☐ recherche les sensations fortes
- ☐ explose après une accumulation invisible
- ☐ fuit les lieux bruyants
- ☐ refuse certaines textures alimentaires
- ☐ devient irritable en groupe
- ☐ touche tout
- ☐ supporte mal la lumière
- ☐ semble insensible à la douleur
- ☐ s'agite lors des temps calmes

3. Comprendre les profils sensoriels

Trois grands profils possibles

Profil	Description	Exemple
Hypersensibilité	Le système nerveux réagit trop fort à certains stimuli	« Le bruit me fait mal »
Hyposensibilité	Le système nerveux réagit peu, il faut plus de stimulation	ne sent pas la douleur, cherche fort
Recherche sensorielle	L'enfant cherche activement certaines sensations	saute, touche, bouge, mâche

Important : un même enfant peut être hypersensible au bruit, hyposensible à la douleur et en recherche de mouvement. Donc pas de raccourci. **Le cerveau n'est pas un tiroir bien rangé.**

4. Profil auditif

Bruits et sons

Situation	Aucune gêne	Gêne légère	Gêne forte	Évitement / crise	Observations
Bruit de classe	☐	☐	☐	☐	
Cantine	☐	☐	☐	☐	
Aspirateur / sèche-main	☐	☐	☐	☐	
Cris / pleurs	☐	☐	☐	☐	
Musique forte	☐	☐	☐	☐	
Bruits imprévus	☐	☐	☐	☐	
Plusieurs voix en même temps	☐	☐	☐	☐	

Signes possibles

- ☐ se bouche les oreilles
- ☐ fuit la pièce
- ☐ se fige
- ☐ fatigue vite
- ☐ pleure ou crie
- ☐ devient agressif
- ☐ demande le silence
- ☐ devient irritable après exposition au bruit

Adaptations possibles

- ☐ casque anti-bruit
- ☐ pause au calme
- ☐ anticipation des bruits forts
- ☐ espace refuge
- ☐ bouchons adaptés
- ☐ placement éloigné des sources sonores
- ☐ réduction du bruit de fond
- ☐ temps de récupération après cantine / récréation

5. Profil visuel

Lumière, mouvement, informations visuelles

Situation	Aucune gêne	Gêne légère	Gêne forte	Évitement / crise	Observations
Lumière forte	☐	☐	☐	☐	
Néons	☐	☐	☐	☐	
Écrans lumineux	☐	☐	☐	☐	
Page trop chargée	☐	☐	☐	☐	
Affichages nombreux	☐	☐	☐	☐	
Mouvement autour de lui	☐	☐	☐	☐	
Foule	☐	☐	☐	☐	

Signes possibles

- ☐ plisse les yeux
- ☐ se fatigue vite en lecture
- ☐ semble perdu sur une page
- ☐ se déconcentre quand il y a trop d'affichages
- ☐ détourne le regard
- ☐ se disperse visuellement
- ☐ évite certains lieux

Adaptations possibles

- ☐ support aéré
- ☐ cache de lecture
- ☐ éviter les fonds trop décorés
- ☐ luminosité ajustée
- ☐ limiter les informations sur la page
- ☐ code couleur sobre
- ☐ réduire les affichages proches
- ☐ placement calme visuellement

6. Profil tactile

Toucher, vêtements, contact

Situation	Aucune gêne	Gêne légère	Gêne forte	Évitement / crise	Observations
Étiquettes vêtements	☐	☐	☐	☐	
Coutures / chaussettes	☐	☐	☐	☐	
Certaines matières	☐	☐	☐	☐	
Contact physique imprévu	☐	☐	☐	☐	
Se laver les cheveux	☐	☐	☐	☐	
Se brosser les dents	☐	☐	☐	☐	
Colle / peinture / sable	☐	☐	☐	☐	

Signes possibles

- ☐ retire ses vêtements
- ☐ évite les câlins ou contacts
- ☐ refuse activités manuelles salissantes
- ☐ besoin de pression forte
- ☐ refuse certaines matières
- ☐ réagit fortement si touché par surprise
- ☐ crise lors de l'habillage

Adaptations possibles

- ☐ couper les étiquettes
- ☐ prévenir avant de toucher
- ☐ proposer outils pour activités salissantes
- ☐ couverture lestée uniquement si adaptée et validée par les parents/pros
- ☐ vêtements confortables
- ☐ respecter l'espace corporel
- ☐ pression profonde si appréciée
- ☐ routine d'habillage anticipée

7. Profil gustatif et alimentaire

Goûts, textures, odeurs alimentaires

Situation	Aucune gêne	Gêne légère	Gêne forte	Refus / crise	Observations
Textures molles	☐	☐	☐	☐	
Textures croquantes	☐	☐	☐	☐	
Mélange des aliments	☐	☐	☐	☐	
Odeurs alimentaires	☐	☐	☐	☐	
Nouveaux aliments	☐	☐	☐	☐	
Aliments qui se touchent	☐	☐	☐	☐	
Cantine	☐	☐	☐	☐	

Signes possibles

- ☐ sélectivité alimentaire
- ☐ refuse les nouveautés
- ☐ panique si les aliments se touchent
- ☐ conflits familiaux autour des repas
- ☐ nausée face à certaines odeurs
- ☐ mange toujours les mêmes aliments
- ☐ difficultés à la cantine

Adaptations possibles

- ☐ ne pas forcer brutalement
- ☐ séparer les aliments
- ☐ garder un aliment sécurisant
- ☐ travailler avec professionnel si restriction importante
- ☐ exposition progressive
- ☐ introduire une nouveauté minuscule
- ☐ réduire les commentaires à table
- ☐ éviter de transformer chaque repas en champ de bataille

Point franc : forcer un enfant hypersensible à « manger comme tout le monde » peut aggraver l'aversion. Par contre, tout accepter sans accompagnement peut figer le problème. **Il faut progresser, mais intelligemment.**

8. Profil olfactif

Odeurs

Situation	Aucune gêne	Gêne légère	Gêne forte	Évitement / crise	Observations
Parfum	☐	☐	☐	☐	
Cantine	☐	☐	☐	☐	
Produits ménagers	☐	☐	☐	☐	
Transpiration	☐	☐	☐	☐	
Toilettes	☐	☐	☐	☐	
Odeurs de cuisine	☐	☐	☐	☐	

Adaptations possibles

- ☐ éviter parfums forts
- ☐ prévenir l'enfant
- ☐ repérer les lieux problématiques
- ☐ aérer
- ☐ autoriser éloignement temporaire
- ☐ mettre en place une stratégie discrète à l'école

9. Profil vestibulaire : mouvement et équilibre

Mouvement

Situation	Aucune particularité	Recherche	Évitement	Crise / peur	Observations
Tourner	☐	☐	☐	☐	
Se balancer	☐	☐	☐	☐	
Courir / sauter	☐	☐	☐	☐	
Manèges	☐	☐	☐	☐	
Monter / descendre escaliers	☐	☐	☐	☐	
Être porté / déplacé	☐	☐	☐	☐	
Rester assis longtemps	☐	☐	☐	☐	

Signes possibles de recherche

- ☐ se balance
- ☐ saute souvent
- ☐ se met en danger
- ☐ ne tient pas assis
- ☐ tourne sur lui-même
- ☐ grimpe partout
- ☐ cherche la vitesse

Signes possibles d'évitement

- ☐ peur des jeux moteurs
- ☐ mal des transports
- ☐ se crispe dans les mouvements
- ☐ évite escaliers / hauteur
- ☐ refuse certains sports

Adaptations possibles

- ☐ pauses motrices
- ☐ missions actives
- ☐ étirements courts
- ☐ éviter immobilité prolongée
- ☐ chaise dynamique si adaptée
- ☐ marcher avant une tâche cognitive
- ☐ parcours moteur encadré
- ☐ sécuriser les recherches de mouvement

10. Profil proprioceptif : pression, force, position du corps

Besoin de pression ou de force

Situation	Aucune particularité	Recherche	Évitement	Observations
Se cogne souvent	☐	☐	☐	
Serre fort les objets	☐	☐	☐	
Écrit trop fort ou trop léger	☐	☐	☐	
Aime les câlins forts	☐	☐	☐	
Cherche à porter du lourd	☐	☐	☐	
Mâche stylos / vêtements	☐	☐	☐	
A besoin de s'appuyer	☐	☐	☐	

Adaptations possibles

- ☐ objets à manipuler
- ☐ tâches de portage adaptées
- ☐ coussin lesté avec prudence
- ☐ activités de poussée / traction
- ☐ balle anti-stress
- ☐ pression profonde si appréciée
- ☐ gomme à mâcher adaptée selon contexte
- ☐ pause corporelle avant devoirs

11. Interoception : signaux internes du corps

Faim, soif, douleur, fatigue, besoin d'aller aux toilettes.

Signal interne	Repéré facilement	Repéré tardivement	Peu repéré	Observations
Faim	☐	☐	☐	
Soif	☐	☐	☐	
Fatigue	☐	☐	☐	
Douleur	☐	☐	☐	
Besoin toilettes	☐	☐	☐	
Tension corporelle	☐	☐	☐	
Accélération du cœur	☐	☐	☐	

Signes possibles

- ☐ ne sent pas qu'il est fatigué avant explosion
- ☐ ne sait pas dire où il a mal
- ☐ va aux toilettes au dernier moment
- ☐ oublie de boire
- ☐ confond faim, colère et fatigue
- ☐ ne repère pas les signes d'anxiété dans le corps

Adaptations possibles

- ☐ pauses corporelles programmées
- ☐ échelle corporelle simple
- ☐ check-in corporel : faim, soif, fatigue, tension
- ☐ routine boisson / toilettes

☐ apprendre les signaux physiques des émotions

☐ lien avec thermomètre émotionnel

12. Contextes de surcharge

Contexte	Pas de difficulté	Gêne	Surcharge	Crise / évitement	Observations
Classe	☐	☐	☐	☐	
Récréation	☐	☐	☐	☐	
Cantine	☐	☐	☐	☐	
Devoirs	☐	☐	☐	☐	
Courses / magasins	☐	☐	☐	☐	
Transports	☐	☐	☐	☐	
Réunions familiales	☐	☐	☐	☐	
Mosquée / lieu collectif	☐	☐	☐	☐	
Activités sportives	☐	☐	☐	☐	
Anniversaires / fêtes	☐	☐	☐	☐	

Signes avant surcharge

- ☐ agitation
- ☐ fuite du regard
- ☐ demande à partir
- ☐ devient opposant
- ☐ parle plus fort
- ☐ se balance

- ☐ irritabilité
- ☐ se bouche les oreilles
- ☐ se colle à l'adulte
- ☐ pleure
- ☐ se fige
- ☐ cherche à contrôler l'environnement

13. Stratégies d'apaisement

Ce qui aide réellement

Stratégie	Pas aidant	Un peu aidant	Aidant	Très aidant	Observations
Coin calme	☐	☐	☐	☐	
Casque anti-bruit	☐	☐	☐	☐	
Lumière douce	☐	☐	☐	☐	
Objet à manipuler	☐	☐	☐	☐	
Mouvement	☐	☐	☐	☐	
Respiration guidée	☐	☐	☐	☐	

Stratégie	Pas aidant	Un peu aidant	Aidant	Très aidant	Observations
Pression profonde	☐	☐	☐	☐	
Être seul	☐	☐	☐	☐	
Présence adulte calme	☐	☐	☐	☐	
Boire / manger	☐	☐	☐	☐	
Écouter une récitation / son apaisant	☐	☐	☐	☐	
Marcher	☐	☐	☐	☐	

Ce qui aggrave

Stratégie adulte	Aggrave ?	Notes
Parler beaucoup	oui / non	
Toucher sans prévenir	oui / non	
Forcer à rester dans le groupe	oui / non	
Dire « calme-toi »	oui / non	
Menacer	oui / non	
Mettre sous pression	oui / non	
Retirer brutalement l'objet sécurisant	oui / non	
Exposer au bruit pour « l'habituer »	oui / non	

14. Synthèse du profil sensoriel

Sensibilités principales

- | | |
|--|--|
| ☐ auditives | ☐ visuelles |
| ☐ tactiles | ☐ alimentaires / gustatives |
| ☐ olfactives | ☐ vestibulaires |
| ☐ proprioceptives | ☐ intéroceptives |

Type de profil dominant

- | | |
|--|---|
| ☐ hypersensibilité | ☐ hyposensibilité |
| ☐ recherche sensorielle | ☐ évitement sensoriel |
| ☐ profil mixte | ☐ surcharge contextuelle |

Trois déclencheurs principaux

1.	
-----------	--

2.	
3.	

Trois stratégies qui aident

1.	
2.	
3.	

15. Plan d'adaptation sensorielle

Besoin repéré	Adaptation	Lieu	Responsable	Fréquence
bruit difficile	casque / pause calme	école / maison		
besoin de bouger	pause motrice	séance / classe		
surcharge visuelle	support aéré	école		
textures vêtements	vêtements adaptés	maison		
fatigue après école	temps de décompression	maison		
difficulté cantine	place calme / stratégie	école		
signaux corporels faibles	check-in corporel	maison / séance		

16. Phrase type pour compte rendu

L'observation met en évidence des particularités sensorielles pouvant influencer le **comportement**, la **disponibilité attentionnelle**, la **régulation émotionnelle** et l'**accès aux apprentissages**.

Les sensibilités principales concernent :

Les contextes les plus coûteux semblent être :

Il est recommandé de mettre en place des adaptations préventives afin de **réduire la surcharge sensorielle, favoriser l'autorégulation et préserver la disponibilité cognitive** de l'enfant / adolescent.

17. Point de vigilance

La sensorialité ne doit pas devenir une excuse globale.

Mauvaise lecture :

« Il est sensoriel, donc on ne peut rien lui demander. »

Lecture professionnelle :

« Son système nerveux est plus vite saturé, donc on adapte l'environnement, on anticipe, on enseigne des stratégies, puis on augmente progressivement les exigences quand c'est possible. »

Ton objectif n'est **pas** de supprimer toute contrainte. Ton objectif est de rendre la contrainte **tolérable, prévisible et éducative.**

Sinon, on protège à court terme, mais on enferme à long terme.