

Cours TND

Qu'est ce qu'un trouble neuro développemental et qu'est ce que ce n'est pas.

Voici **un cours simple, structuré, pédagogiquement pensé pour des parents**, afin de comprendre ce qu'est un **Trouble du Neurodéveloppement (TND)**, ce qui n'en est pas, les signes d'alerte, la liste officielle des troubles des apprentissages, la question du **HPI** et la différence avec de simples difficultés scolaires.

1. Qu'est-ce qu'un Trouble du Neurodéveloppement (TND)?

Un **Trouble du Neurodéveloppement** est une **manière différente de fonctionner du cerveau**, qui se manifeste dès l'enfance et qui influence la façon d'apprendre, d'interagir, de s'organiser, de penser et souvent d'agir dans la vie quotidienne.

→ Ce que cela signifie concrètement :

- Ce n'est pas un **choix de comportement**.
- Ce n'est pas dû à un **manque d'effort ou à une mauvaise éducation**.
- C'est une **façon différente d'apprendre / percevoir / traiter l'information**.
- On **naît avec** (génétique + développement précoce), et cela accompagne la personne **toute la vie**.
- On **ne guérit pas**, mais on **peut apprendre à compenser, à s'adapter, et à utiliser ses forces**.

2. Signes d'alerte fréquents (chez l'enfant)

Signes pouvant évoquer un TND

Chaque enfant est unique, mais certains signes doivent inviter à une attention particulière :

Difficultés d'apprentissage persistantes

- Lecture lente, fatigante, erreurs fréquentes → possible **dyslexie**
- Écriture illisible, inversions fréquentes → **dysgraphie / dysorthographe**
- Difficulté à compter / comprendre les nombres → **dyscalculie**
- Maladresse, difficultés motrices → **dyspraxie**
- Difficulté à soutenir l'attention ou à s'organiser → **TDAH**
- Retard de langage marqué
- Difficultés sociales persistantes, routines rigides

L'ensemble ces signes/symptômes est disponible dans notre plaquette des signes disponible dans la rubrique "nos outils face aux TND"

📌 Paradoxalement, parfois l'enfant « semble très intelligent »

Mais il est vite fatigué ou se décourage face à certaines tâches.

3. Liste officielle des Troubles des Apprentissages (2026)

Dans les classifications médicales et éducatives (ex. DSM-5-TR et CIM-11), les **troubles des apprentissages** font partie des TND et incluent notamment :

1. **Dyslexie développementale**
 - Difficultés significatives en lecture
2. **Dysorthographe / Dysgraphie**
 - Difficultés importantes dans l'écriture, l'orthographe
3. **Dyscalculie**
 - Difficultés dans les compétences numériques et le calcul
4. **Dyspraxie (Trouble développemental de la coordination)**
 - Troubles de la planification motrice et de l'organisation des gestes
5. **Trouble du déficit de l'attention avec/sans hyperactivité (TDAH)**
 - Troubles de l'attention, impulsivité, hyperactivité
6. **Troubles spécifiques du langage**
 - Démarche tardive du langage, difficultés de compréhension / expression

👉 Tous ces troubles font partie des **Troubles du Neurodéveloppement**.

4. Particularité du HPI (Haut Potentiel Intellectuel)

📌 Qu'est-ce que le HPI?

Le **HPI** désigne une personne ayant des **capacités intellectuelles nettement supérieures à la moyenne** (souvent mesurées par un QI élevé).

📌 **Ce n'est pas classé comme un trouble** car :

- Il ne s'agit pas d'une **difficulté cognitive intrinsèque** mais d'une **différence de fonctionnement** souvent favorable.
- Il n'entraîne pas intrinsèquement de déficits ou de limitations adaptatives.

! Pourquoi le HPI peut être un **handicap dans les faits**?

Une personne HPI peut être en difficulté parce que :

- Elle s'ennuie à l'école → démotivation, comportement perçu comme perturbateur.
- Elle a une pensée très rapide ou associative → difficulté à structurer, à finir les tâches.
- Elle est hypersensible émotionnellement ou sensoriellement.
- Elle ne rentre pas dans les attentes scolaires standardisées.

➡ On dit souvent que le HPI est un **profil cognitif particulier**, pas un trouble. Mais **dans la vie quotidienne**, sans accompagnement adapté, cela peut être **source de souffrance ou de handicap fonctionnel**.

VS 5. TND vs Difficultés scolaires « simples »

📌 Difficultés scolaires courantes

Beaucoup d'enfants peuvent rencontrer :

- Des difficultés temporaires en mathématiques,
- Des lenteurs ponctuelles en lecture,
- Des problèmes de concentration liés à la fatigue ou au stress,
- Une baisse de motivation à certains moments.

Ces difficultés ne sont pas automatiquement des TND si :

- Elles **disparaissent avec l'apprentissage, le soutien, le temps**.
- Elles sont **en lien avec l'environnement** (changement d'école, stress familial).
- Elles ne s'accompagnent pas d'un profil stable de trouble.

6. Ce qu'on peut faire

Même si on ne « guérit » pas d'un TND :

- ✓ Accompagnements adaptés (orthophoniste, neuropsychologue, ergothérapeute...)
- ✓ Aménagements scolaires personnalisés
- ✓ Stratégies de gestion de l'attention / de l'organisation
- ✓ Valoriser les forces et intelligences de l'enfant
- ✓ Soutien émotionnel et parental bienveillant

En conclusion

Un trouble du neurodéveloppement n'est **pas une faute**, ni un échec.

C'est une **différence** dans le fonctionnement du cerveau.

Avec compréhension, soutien adapté et ajustements, votre enfant peut **s'épanouir, apprendre et déployer tout son potentiel**

Créer les meilleures conditions pour des devoirs optimisés

Objectif :

Aider les parents à :

- Comprendre **ce qui empêche** la concentration et la réussite pendant les devoirs,
- Mettre en place **un environnement propice** à l'attention et à la motivation,
- Développer **des stratégies concrètes** adaptées aux profils neuroatypiques.

1. Comprendre les besoins spécifiques du cerveau de l'enfant

Chaque enfant apprend différemment.

Le cerveau d'un enfant neuroatypique peut avoir des particularités :

- **TDAH** : besoin de mouvement, de variété et de pauses régulières.
- **Dyslexie / dysorthographe** : besoin de supports visuels ou auditifs.
- **Dyspraxie** : difficulté à écrire longtemps → besoin d'outils numériques.
- **HPI** : besoin de sens, de défi, d'autonomie.
- **TSA** : besoin de calme, de prévisibilité, de routines.

💬 Avant d'imposer un cadre, il faut **comprendre ce qui facilite ou bloque la concentration**.

2. L'environnement physique : un espace adapté au cerveau de l'enfant

🍃 A. Un lieu clair, stable et organisé

- Toujours le même endroit (rituel sécurisant).
- Une table dégagée, sans trop de distractions visuelles.
- Lumière naturelle ou douce.
- Matériel prêt avant de commencer (pas de va-et-vient inutile).

💡 Astuce : préparer un petit **"kit devoirs"** avec trousse, surligneurs, règles, carnet, casque anti-bruit, bouteille d'eau.

🚫 B. Réduire les distractions

- Éteindre la télé, éloigner les écrans non nécessaires.
- Si l'enfant est sensible au bruit : casque antibruit ou musique calme sans paroles.
- Si au contraire le silence l'angoisse : fond sonore rythmée discrète (type : bruits blancs).

🪑 C. Permettre le mouvement

Certains enfants **pensent mieux en bougeant** : c'est neurologiquement prouvé. Proposé des coussins ergonomiques.

✅ Autoriser :

- De se lever entre deux exercices,

- D'écrire debout,
- De manipuler une balle anti-stress,
- Ou d'utiliser un ballon d'assise.

 Le mouvement aide à maintenir la concentration en “rechargeant” les circuits attentionnels.

3. Le bon moment et le bon rythme

A. Trouver le moment optimal

Après une journée d'école, le cerveau est souvent saturé.

→ L'enfant a besoin **d'un sas de décompression** avant de s'y remettre.

Exemples :

- 30 min de pause libre après le goûter,
- Un temps dehors ou une activité sensorielle (musique, coloriage, balançoire...).

B. Fractionner le travail

Les enfants neuroatypiques se concentrent mieux **par blocs courts**.

- 10 à 15 minutes de travail intense
 - puis 5 minutes de pause.
- C'est la “**méthode Pomodoro adaptée**”.
- Vous pouvez utiliser un time timer pour garder le temps à l'oeil.

 “Tu travailles fort, puis tu fais une mini-pause : ton cerveau adore ça !”

4. L'attitude relationnelle du parent : un climat émotionnel apaisant

Ce qui bloque :

- Les remarques du type “tu ne fais pas attention”, “tu te dépêches pas”.
- Les comparaisons (“ta sœur y arrive, elle”).
- La pression de performance.

Ce qui aide :

- Encourager plutôt que contrôler :
- “Tu fais de ton mieux, c’est bien.”
- Reformuler la consigne calmement, pas plus fort.
- Donner de la reconnaissance à l’effort, même s’il n’y a pas de réussite immédiate.
- Garder une **posture d’accompagnant, pas de surveillant**.

💡 Astuce : quand la tension monte, mieux vaut **faire une pause ensemble** que finir à tout prix.

5. Des outils pratiques et concrets pour faciliter les devoirs

A. Structurer visuellement

- Utiliser un **planning visible** : ce qu’il y a à faire, ce qui est fini.
- Cocher, colorier, barrer → effet motivant immédiat.
- Les enfants TDAH ou dys aiment **voir leur progression**.

B. Utiliser la technologie à bon escient

- Dictée vocale (pour les dyspraxiques ou dysorthographiques).
- Lecture audio (pour les dyslexiques).
- Outils visuels : mind maps, vidéos explicatives, applis éducatives.

C. Donner du sens

L’enfant neuroatypique a besoin de **comprendre pourquoi il fait les choses** :

“Cet exercice sert à t’aider à mieux raconter ton histoire.”

“Ce calcul, c’est comme compter ton argent de poche.”

Plus le cerveau trouve **du sens**, plus il **mémorise durablement**.

6. Savoir quand s’arrêter

Parfois, le meilleur apprentissage, c’est... **de s’arrêter à temps**.

Un enfant fatigué n’apprend plus.

Le forcer, c’est transformer un moment éducatif en source de stress.

💬 “On en refera un peu demain, ton cerveau aura rechargé ses batteries.”

Mieux vaut **15 minutes productives** que **1 heure de tension**.

Conclusion

Les devoirs ne sont pas une épreuve de force,
mais une **opportunité de découvrir comment votre enfant apprend**.

Chaque cerveau a son mode d'emploi.

Et quand l'environnement s'adapte à lui,
l'enfant reprend goût à apprendre —
et le parent, à accompagner

L'importance des routines dans le quotidien de l'enfant

Objectif:

Aider les parents à :

- Comprendre **pourquoi les routines sont essentielles** au développement de l'enfant,
- Découvrir **comment elles sécurisent, structurent et soutiennent** les enfants neuroatypiques,
- Apprendre à **mettre en place des routines souples et bienveillantes**, sans rigidité ni conflit.

Pourquoi les routines sont vitales pour le cerveau de l'enfant

Le cerveau de l'enfant, et encore plus celui d'un enfant neuroatypique (TDAH, TSA, troubles "dys", anxiété, etc.), a besoin de **prévisibilité**.

✚ Concrètement :

- Les routines **réduisent l'incertitude**,
- Elles **économisent l'énergie mentale**,
- Et elles **renforcent le sentiment de sécurité intérieure**.

💬 Sans routine, le cerveau doit sans cesse **analyser, planifier, décider**, ce qui **épuise** les fonctions exécutives (mémoire, attention, organisation).

Exemple :

Un enfant qui sait qu'après le goûter vient le temps des devoirs, puis le jeu, **ne négocie plus mentalement**.

Le cerveau anticipe → il se sent **en maîtrise** → il **s'apaise**.

2. Les effets positifs des routines sur le développement

A. Sécurité émotionnelle

Les routines rassurent.

Elles permettent à l'enfant de **savoir ce qui va venir**, donc de **se sentir en confiance**.

“Quand je sais ce qui m'attend, je peux me concentrer sur ce que je fais.”

💡 Particulièrement important pour les enfants anxieux ou TSA, qui redoutent la nouveauté et l'imprévisible.

B. Développement de l'autonomie

En répétant chaque jour les mêmes gestes, l'enfant **automatise les actions** :

- Se laver, s'habiller, ranger son cartable, préparer son goûter...

Ces automatismes **libèrent de la place mentale** pour apprendre, réfléchir, imaginer.

🧠 Les routines, c'est **la base de l'organisation cognitive**.

C. Meilleure relation parent-enfant

Un cadre clair diminue les conflits.

Quand tout le monde sait “quand” et “comment”, il y a **moins d'opposition**.

Ce n'est plus “Maman qui décide”, c'est “le moment prévu”.

💬 Cela **désamorce les tensions** et renforce la **coopération**.

D. Régulation de la fatigue et de l'attention

Les routines aident à :

- réguler le sommeil,
- stabiliser les horaires de repas,
- prévoir des temps calmes.

🌙 Un enfant dont le corps et le cerveau suivent des rythmes stables **gère mieux ses émotions et son énergie.**

3. Les routines les plus importantes dans la journée

A. Le matin

➡ Prévisibilité + calme = départ serein

Exemple de séquence :

1. Se lever
2. Aller aux toilettes
3. S'habiller
4. Prendre le petit déjeuner
5. Se laver les dents
6. Partir

💡 Astuce : utiliser un **pictogramme ou une frise visuelle** (idéal pour les enfants TDAH ou TSA).

B. Après l'école

➡ Moment souvent délicat : le “trop-plein” de la journée.

Routine recommandée :

1. Goûter et détente
2. Devoirs (courts et fractionnés)
3. Temps libre ou activité
4. Douche et repas
5. Temps calme / lecture
6. Coucher

💬 Ce cadre aide à **éviter les négociations permanentes** et à **préserver l'énergie du soir**.

C. Le soir

➡ Les routines du coucher sont **cruciales pour le sommeil et la régulation émotionnelle**.

Elles signalent au cerveau : "Il est temps de ralentir."

Exemples :

- Bain ou douche
- Pyjama
- Histoire ou moment calme
- Câlin / gratitude du jour
- Lumière douce, pas d'écran

💡 Toujours dans le **même ordre**, pour que le corps associe ces gestes à la détente.

4. Comment construire une routine efficace (et durable)

A. Commencer simple

Mieux vaut **une routine courte et tenue** qu'un emploi du temps parfait mais intenable.

Choisir **1 à 2 moments-clés** (matin et soir) pour commencer.

B. Impliquer l'enfant

Un enfant coopère mieux quand il participe à la création du cadre.

💬 "Comment veux-tu qu'on s'organise le matin pour éviter le stress ?"
L'enfant devient **acteur** plutôt que **résistant**.

C. Rendre la routine visible

- Utiliser des **tableaux, pictogrammes, affiches**.
- Les enfants dys ou TDAH ont besoin de **repères visuels et concrets**.

- Chaque étape peut être **couverte ou cochée** : visuellement, cela donne un sentiment d'accomplissement.

D. Garder de la souplesse

Les routines rassurent, mais elles ne doivent pas devenir **rigides**. Elles s'adaptent aux imprévus, aux besoins, à l'âge de l'enfant.

✚ L'objectif n'est pas la perfection, mais **la stabilité bienveillante**.

5. Routines et TND : un levier majeur d'apaisement

Chez les enfants avec TND :

- Le cerveau dépense plus d'énergie pour **anticiper, changer de tâche, s'organiser**.
- Les routines **allègent cette charge cognitive** : elles créent des "rails" dans le quotidien.

- ➡ Moins de stress, plus de disponibilité mentale.
- ➡ Moins de crises, plus de prévisibilité.
- ➡ Moins de conflits, plus d'autonomie.

Les routines, ce sont des **béquilles invisibles** qui permettent à l'enfant de marcher plus loin, plus sûr de lui.

Conclusion

Les routines ne sont pas une contrainte, ce sont des **racines de stabilité** dans un monde souvent trop rapide pour les enfants neuroatypiques.

En offrant des repères constants, vous offrez à votre enfant **la liberté de se concentrer sur l'essentiel : grandir, apprendre et s'épanouir**.

✚ "Les routines posent les rails sur lesquels la confiance avance.

La gestion positive – éduquer sans punir, accompagner pour grandir

Objectif :

Aider les parents à :

- Comprendre les **fondements de la gestion positive**,
- Identifier **les erreurs classiques de la réaction immédiate**,
- Découvrir **des outils concrets** pour instaurer un cadre clair, bienveillant et sécurisant,
- Encourager l'autonomie, la coopération et l'estime de soi de l'enfant.

1. Comprendre la philosophie de la gestion positive

La gestion positive, c'est une **approche éducative basée sur la compréhension, la cohérence et la relation**, plutôt que sur la peur ou la sanction.

Elle repose sur 3 principes clés :

1. **Tout comportement a un sens.**

→ Un enfant qui “fait une crise” exprime un **besoin non compris**, pas un caprice.

2. **L'apprentissage passe par la sécurité.**

→ Le cerveau apprend mieux **quand il se sent compris** que lorsqu'il est menacé.

3. **L'autorité peut être ferme sans être dure.**

→ Dire “non” avec calme et respect est plus éducatif qu'un cri ou une punition.

💡 En résumé :

“On éduque mieux par la connexion que par la correction.”

2. Pourquoi les approches punitives ne fonctionnent pas (surtout avec les TND)

Chez les enfants neuroatypiques, les approches basées sur la punition ou la honte **déclenchent souvent plus de stress que d'apprentissage.**

✗ Punir un enfant TDAH pour “inattention” revient à punir un cerveau qui déraile.

✗ Punir un enfant TSA pour “crise” revient à punir une surcharge sensorielle.

✗ Punir un enfant dyslexique pour “erreurs” revient à punir une difficulté neurologique.

👉 Ces enfants **n'ont pas besoin de plus de sévérité**, mais de **plus de clarté et de régulation émotionnelle.**

La punition enseigne la peur.

La gestion positive enseigne **le sens et la responsabilité.**

3. Les piliers d'une gestion positive réussie

A. La clarté du cadre

Les enfants ont besoin de **repères clairs et stables**, pas de menaces.

“Tu peux jouer après avoir rangé ton bureau.”

“Le volume de ta voix doit rester doux dans la maison.”

✓ Formuler des **règles affirmatives** (“on marche dans le couloir”) plutôt que des **interdits** (“ne cours pas”).

💡 Le cerveau retient mieux une consigne positive.

B. La cohérence et la constance

Un cadre changeant désoriente l'enfant.

Il doit savoir ce qu'on attend de lui et **ce qui se répète chaque jour.**

💬 “Ce n'est pas négociable, mais c'est toujours expliqué.”

Ex : l'heure du coucher, le temps d'écran, les routines du matin.

C. La connexion avant la correction

Avant de corriger un comportement, on cherche **la cause.**

💬 Exemple :

- “Tu cries parce que tu es en colère ou fatigué ?”
- “Tu n’as pas rangé parce que tu as oublié ou parce que tu étais perdu dans autre chose ?”

 Un enfant qui se sent **écouté** est plus disponible pour se réguler.

Une correction sans connexion crée de la résistance.

D. La valorisation

Le cerveau apprend beaucoup plus vite par **le renforcement positif** que par la peur.

✓ Féliciter **le comportement attendu**, même petit :

“Tu as pensé à poser ton cartable à sa place, bravo !”

✓ Souligner les efforts plutôt que les résultats :

“Tu as persévéré, c’est ça qui compte.”

 Cela stimule la **motivation interne** plutôt que la recherche d’approbation.

E. La gestion des émotions (des deux côtés)

La gestion positive commence par... **le calme du parent**.

Un adulte stressé ou en colère transmet son agitation.

Un adulte calme devient **le modèle de régulation émotionnelle**.

  Astuces :

- Respirer profondément avant de parler.
- Nommer son émotion : “Je suis fâché, j’ai besoin de souffler.”
- Mettre en pause la discussion si la tension monte.

 “Je te reparle dans 5 minutes, j’ai besoin de me calmer avant.”

4. Des outils concrets de gestion positive à la maison

1. Le tableau des règles de vie

- 4 à 5 règles maximum, formulées positivement.

- Illustrées par des pictogrammes ou dessins.
- Révisées ensemble une fois par semaine.

Ex :

- On range avant de jouer.
- On parle doucement dans la maison.
- On demande de l'aide si on est en colère.

2. Le sablier ou minuteur visuel

→ Permet à l'enfant de **visualiser le temps** sans stress.

Idéal pour les transitions (“dans 10 minutes, on éteint la télé”).

3. Le renforcement positif

- “Jetons de réussite”, “soleils de la semaine”, “tableau de progrès”.
- Objectif : encourager la **progression**, pas la perfection.

💬 “Tu gagnes une étoile quand tu fais preuve d'effort ou d'écoute.”

4. Le temps de qualité

Même 10 minutes par jour de **présence pleine et sans écran** :

- jeu de société, balade, lecture, discussion, cuisine.
- Renforce la connexion → diminue les comportements d'opposition.

5. Les mots réparateurs

Plutôt que “tu es puni”, dire :

“Tu as dépassé la règle. Que peux-tu faire pour réparer ?”

🧠 On passe de la culpabilité à la **responsabilité constructive**.

Ex :

- “Tu as cassé le jouet, tu aides à le réparer ou à le ranger.”
- “Tu as crié, tu peux aller t'excuser quand tu te sens prêt.”

Conclusion

Éduquer positivement, c'est **accompagner avec fermeté, douceur et respect**.

La gestion positive, c'est **apprendre ensemble** :
l'enfant apprend à se réguler,
et le parent apprend à guider sans blesser.

✂️ “L'autorité bienveillante n'est pas une faiblesse — c'est la force tranquille de l'amour qui pose des limites avec douceur.”

La stimulation positive – éveiller sans surcharger

Objectif :

Aider les parents à :

- Comprendre ce qu'est une **stimulation positive** (et ce qu'elle n'est pas),
- Savoir **comment encourager le développement cognitif, émotionnel et social** de l'enfant,
- Trouver **l'équilibre entre motivation et apaisement**,
- Mettre en place des **activités stimulantes** adaptées aux profils neuroatypiques.

1. Comprendre ce qu'est la stimulation positive

La **stimulation positive**, c'est **nourrir la curiosité, la confiance et l'envie d'apprendre** de l'enfant.

C'est l'inverse de la pression ou du sur-entraînement.

💬 En résumé :

Stimuler positivement, c'est **inviter**, pas **imposer**.

C'est **soutenir**, pas **forcer**.

C'est **accompagner le potentiel**, pas **corriger les limites**.

2. Pourquoi c'est essentiel (surtout pour les enfants neuroatypiques)

Les enfants neuroatypiques peuvent :

- se décourager vite face à l'échec,

- s'ennuyer s'ils ne sont pas stimulés au bon niveau,
- avoir besoin d'encouragements réguliers pour maintenir la motivation,
- être sensibles à la critique ou au stress de performance.

Le cerveau a besoin de **stimulation dosée et plaisante** pour renforcer :

- les circuits de la mémoire,
- l'attention,
- la motivation (dopamine),
- la confiance en soi.

💬 Une stimulation adaptée **favorise la plasticité cérébrale** — la capacité du cerveau à apprendre tout au long de la vie.

3. Les principes clés de la stimulation positive

A. L'équilibre entre défi et sécurité

Une bonne stimulation se situe **à la frontière du possible** :

- assez difficile pour donner envie d'essayer,
- mais pas trop pour éviter la frustration.

💡 C'est la "zone proximale de développement" : l'endroit où l'enfant apprend le mieux, avec un peu d'aide.

B. Le droit à l'erreur

L'erreur est **un signal d'apprentissage**, pas un échec.

✚ Dire :

"C'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre ?"

plutôt que

"Tu t'es trompé, recommence."

Cela stimule la **curiosité cognitive** et non la peur de se tromper.

C. L'encouragement avant la performance

Les enfants neuroatypiques ont souvent besoin de **feedbacks positifs fréquents**.

L'encouragement alimente le **système dopaminergique** : c'est la "carotte naturelle" du cerveau.

- ✓ “Je vois que tu t’appliques.”
- ✓ “Tu as persévéré malgré la difficulté.”
- ✓ “Tu as trouvé ta propre stratégie, bravo !”

💡 Cela développe **l’autonomie** et **la motivation interne**, plus durables que les récompenses externes.

D. La stimulation par le jeu et la curiosité

Le **jeu** est le moteur naturel de la stimulation positive.

Il combine plaisir, attention, apprentissage et émotion — les 4 ingrédients d’un cerveau qui apprend bien.

- ✓ Jeux de construction → planification, motricité, logique
- ✓ Jeux de société → tour de rôle, stratégie, frustration
- ✓ Jeux sensoriels → régulation, exploration, détente
- ✓ Jeux symboliques → imagination, langage, émotions

💬 “Apprendre en s’amusant, ce n’est pas jouer moins sérieusement — c’est apprendre plus efficacement.”

E. L’adaptation au profil de l’enfant

Chaque enfant neuroatypique a **ses portes d’entrée cognitives** :

- Visuel : images, schémas, vidéos
- Auditif : récitations, chansons, histoires orales
- Kinesthésique : manipulation, mouvement, expérimentation
- Logico-mathématique : logique, résolution de problèmes
- Créatif : dessin, invention, théâtre

💡 Plus la stimulation correspond à son mode de fonctionnement, plus l’apprentissage est fluide.

4. Des exemples concrets de stimulation positive à la maison

A. Pour les apprentissages scolaires

- **Lire autrement** : BD, magazines, livres audio.
- **Écrire autrement** : lettres à quelqu’un, journaux de bord, bandes dessinées.

- **Maths autrement** : cuisiner, mesurer, compter en jouant.

💬 “Apprendre par la vie” vaut souvent mieux que “réviser par la contrainte”.

B. Pour la créativité et la confiance

- Laisser du temps libre à la création sans attente de résultat.
- Proposer du matériel varié (papier, pâte, recyclage, dessin numérique...).
- Valoriser le **processus**, pas le rendu.

“Tu as eu une belle idée, raconte-moi comment tu l’as eue.”

C. Pour la régulation émotionnelle

- Activités sensorielles : pâte à modeler, dessin, jardinage, musique douce.
- Exercices de respiration ludiques (souffler une plume, bulles de savon).
- Jeux de rôle sur les émotions (mimer la joie, la colère, la peur...).

💡 Ces activités renforcent les **bases attentionnelles et émotionnelles** indispensables aux apprentissages.

Conclusion

Stimuler positivement, c’est **semé dans la confiance** :
faire grandir l’envie d’apprendre, sans casser le plaisir d’essayer.

Le rôle du parent n’est pas d’être un “coach de performance”,
mais un **jardinier de potentiel**.

🌻 “Chaque enfant pousse à son rythme, à condition qu’on lui donne la lumière,
la patience et l’encouragement dont il a besoin.”