GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL

Situación Epidemiológica de las Arbovirosis en Guatemala

Hasta la semana epidemiológica No. 51-2019

(Del 15 al 21 de diciembre)

Datos preliminares

Departamento de Epidemiología

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Guatemala, 07 de enero 2020

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Arbovirosis*
Casos y tasas** acumulados por Departamento, Guatemala 2019, hasta SE-51

Hasta la semana 51 se han registrado 50,971 casos de las 3 enfermedades (99% a expensas de Dengue).


Departamento	Dengue		Chikungunya		Zika	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Petén	7336	879.93	19	2.28	13	1.56
Huehuetenango	6169	443.81	-	-	1	0.07
Guatemala	5955	168.61	216	6.12	180	5.10
Quetzaltenango	3764	400.35	14	1.49	14	1.49
Alta Verapaz	3409	241.67	22	1.56	16	1.13
Baja Verapaz	3216	969.96	3	0.90	5	1.51
Jutiapa	2733	531.49	6	1.17	6	1.17
Santa Rosa	2406	591.27	3	0.74	30	7.37
Chiquimula	2305	517.33	12	2.69	17	3.82
Zacapa	2090	824.26	1	0.39	14	5.52
Escuintla	1876	228.66	14	1.71	17	2.07
Quiché	1718	138.78	-	-	4	0.32
Izabal	1647	328.85	1	0.20	4	0.80
Suchitepéquez	1224	196.13	2	0.32	10	1.60
San Marcos	1116	91.08	4	0.33	2	0.16
Retalhuleu	971	267.86	-	-	1	0.28
Jalapa	850	214.38	-	-	-	-
Sacatepéquez	677	183.15	2	0.54	-	-
Sololá	439	80.06	-	-	-	-
El Progreso	229	126.18	1	0.55	-	-
Chimaltenango	158	20.71	22	2.88	4	0.52
Totonicapán	3	0.50	-	-	-	-
Total País	**50291**	**284.30**	**342**	**1.93**	**338**	**1.91**

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
* * Tasa por 100,000 habitantes

*Arbovirosis de vigilancia en Guatemala

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue
Casos y tasas* de incidencia
Guatemala 2012 – 2019**




En el 2018 incremento de 77 % comparado con el 2017.
En el 2019 aún sin terminar el año, incremento notable de casos con años anteriores.

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
*Tasas por 100,000 habitantes
**Hasta semana 51

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue
Frecuencia de casos sospechosos por semana, Guatemala 2018-2019, hasta SE-51




2019 incremento en la notificación de casos de Dengue en comparación con el mismo periodo del 2018.

Tendencia al incremento a partir de la semana 20, época coincide con el comienzo de la temporada de lluvias en el país.

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Corredor Endémico Semanal de 2019
Dengue Total. República de Guatemala
Históricos de 7 años: 2011 a 2018 (excluyendo 2014)




Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue
Corredor endémico semanal por Área de Salud
Guatemala 2019, hasta SE-51

El País se encuentra en zona de brote.

Para está semana 19 Áreas de Salud son las que permanecen en zona de brote.



Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue
Casos y tasas* por Área de Salud, Guatemala 2018 – 2019 hasta SE-51

Hasta la semana 51 se registra incremento de 6 (50,291 / 7,532) veces más casos, en comparación con la misma semana del 2018.

De 29 Áreas de Salud, 12 sobrepasan la tasa nacional.


Área de Salud	2018		2019	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Petén Sur Oriental	136	50.84	4863	1771.65
Baja Verapaz	353	109.19	3216	969.96
Zacapa	441	176.96	2090	824.26
Petén Sur Occidental	36	12.45	1784	597.29
Santa Rosa	150	37.62	2406	591.27
Jutiapa	125	24.83	2733	531.49
Chiquimula	222	50.97	2305	517.33
Huehuetenango	118	8.67	6169	443.81
Quetzaltenango	2514	272.97	3764	400.35
Ixcán	229	185.75	444	347.49
Izabal	743	151.80	1647	328.85
Guatemala Central	423	42.52	2866	288.00
Retalhuleu	161	45.35	971	267.86
Petén Norte	62	24.55	689	264.46
Alta Verapaz	142	10.36	3409	241.67
Escuintla	561	69.60	1876	228.66
Jalapa	48	12.44	850	214.38
Guatemala Nor Oriente	19	3.49	1146	206.07
Suchitepéquez	163	26.72	1224	196.13
Sacatepéquez	87	23.96	677	183.15
El Quiche	12	1.38	1273	142.06
El Progreso	125	70.07	229	126.18
Guatemala Sur	45	4.09	1124	100.11
Guatemala Nor Occidente	102	12.00	819	95.48
San Marcos	492	41.01	1116	91.08
Sololá	3	0.56	439	80.06
Chimaltenango	20	2.69	158	20.71
Totonicapán	-	-	3	0.50
Ixil	-	-	1	0.47
Total País	**7532**	**43.51**	**50291**	**284.30**

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
*Tasa por 100,000 habitantes

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL


Dengue
Tasas de incidencia por Área de Salud
Guatemala 2018-2019, hasta SE-51

2018



Tasas	
Area de Salud	**Tasas**
1. Quetzaltenango	247.9
2. Ixcán	161.4
3. Zacapa	161.3
4. Izabal	141.4
5. Baja Verapaz	83.2
6. Escuintla	64.0

2019



Tasas	
Area de Salud	**Tasas**
1. Petén Sur Oriental	1771.6
2. Baja Verapaz	969.9
3. Zacapa	824.3
4. Petén Sur Occidental	597.3
5. Santa Rosa	591.3
6. Jutiapa	531.5
7. Huehuetenango	443.8

No han notificado casos


Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue
Tasas por grupo de edad y sexo
Guatemala 2019, hasta SE-51

El 48% (24,325 / 50,291) afectados son menores de 15 años (ènfasis el grupo de 5 a 9 años).

Según sexo 54% (27,101 / 50,291) corresponden a mujeres.



Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue sin signos y con signos de alarma
Casos y tasas* por Área de salud
Guatemala 2019, hasta SE-51

64% (31,989 / 50,291) corresponde a Dengue sin signos de alarma y 35% (17,812/50,291) dengue con signos de alarma.

El Área de Salud de Baja Verapaz presenta la mayor tasa de incidencia para dengue con signos de alarma, seguido de Huehuetenango.

Área de Salud	Sin signos de alarma		Con signos de alarma	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Baja Verapaz	1694	51.1	1467	44.2
Huehuetenango	837	6.0	5320	38.3
Jutiapa	1304	25.4	1382	26.9
Petén Sur Oriental	4303	156.8	553	20.1
Petén Sur Occidental	1185	39.7	599	20.1
Santa Rosa	1579	38.8	780	19.2
Alta Verapaz	851	6.0	2512	17.8
Zacapa	1620	63.9	441	17.4
Jalapa	348	8.8	500	12.6
Petén Norte	398	15.3	290	11.1
El Progreso	58	3.2	170	9.4
Suchitepéquez	636	10.2	549	8.8
Izabal	1242	24.8	389	7.8
Quetzaltenango	3163	33.6	590	6.3
Sololá	137	2.5	302	5.5
El Quiche	929	10.4	336	3.7
San Marcos	656	5.4	443	3.6
Guatemala Nor Oriente	946	17.0	180	3.2
Guatemala Sur	847	7.5	271	2.4
Guatemala Nor Occidente	615	7.2	200	2.3
Guatemala Central	2589	26.0	213	2.1
Sacatepéquez	577	15.6	75	2.0
Escuintla	1713	20.9	138	1.7
Chiquimula	2252	50.5	52	1.2
Ixcán	431	33.7	12	0.9
Retalhuleu	943	26.0	21	0.6
Chimaltenango	133	1.7	26	0.3
Totonicapán	2	0.0	1	0.0
Ixil	1	0.0	-	-
Total País	**31989**	**18.1**	**17812**	**10.1**

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
* Tasa por 100,000 habitantes

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue grave
Casos por Área de Salud, Guatemala 2019, hasta SE-51

Área de Salud	Dengue Grave Confirmado			Dengue Grave en Investigación			Descartado*	Total de casos en investigación especializada
	Fallecidos	Vivos	Total	Fallecidos	Vivos	Total		
Suchitepequez	7	6	13	1	2	3	20	36
Santa Rosa	3	4	7	4	8	12	4	23
Jutiapa	3	2	5	-	1	1	11	17
Baja Verapaz	6	-	6	4	-	4	5	15
Huehuetenango	9	-	9	-	-	-	5	14
Izabal	2	8	10	-	-	-	2	12
Quetzaltenango	3	2	5	1	3	4	6	15
San Marcos	4	3	7	2	1	3	2	12
Alta Verapaz	2	1	3	6	3	9	2	14
Guatemala Central	6	4	10	-	1	1	-	11
Escuintla	4	3	7	2	-	2	1	10
Zacapa	2	10	12	-	1	1	-	13
El Progreso	4	2	6	-	-	-	2	8
Retalhuleu	2	-	2	2	3	5	1	8
Peten Sur Oriente	1	-	1	3	1	4	2	7
Guatemala Sur	-	-	-	1	-	1	4	5
Guatemala Nor Oriente	1	1	2	-	-	-	2	4
Guatemala Nor Occidente	1	-	1	-	1	1	-	2
Chiquimula	1	-	1	-	1	1	-	2
Peten Norte	1	-	1	-	2	2	-	3
Quiche	1	-	1	-	-	-	-	1
Jalapa	-	1	1	-	-	-	-	1
Chimaltenango	-	-	-	-	-	-	1	1
Sololá	-	-	-	1	1	2	-	2
Total	**63**	**47**	**110**	**27**	**29**	**56**	**70**	**236**

Tasa de letalidad en las Américas 2018 0.04 %
Tasa de letalidad País 2018 0.31 %
Tasa de Letalidad País a semana 51, 2019 0.13%

Letalidad casos confirmados 57 %

Fuente: DE / DAS
* Casos con otras patologías o Dengue con signos de alarma

Datos preliminares sujetos a cambios por investigación

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue. Índice de positividad y serotipos, por Área de Salud, Guatemala 2019, hasta SE-51

Índice de positividad País 2018 33%
Índice de positividad de País 2019 SE-48 42.9%

82% (210 / 256) de predominio serotipo DEN-2.

Circulación de los cuatro serotipos en Quetzaltenango


Área de Salud de Residencia	Muestras procesadas	Muestras positivas	Índice de positividad (%)	Resultado de Laboratorio				
				IgM	DEN-1	DEN-2	DEN-3	DEN-4
Huehuetenango	182	121	66.5	106		15		
Baja Verapaz	139	89	64.0	77		12		
Izabal	120	75	62.5	50	6	18	1	
Quiché	110	60	54.5	56		4		
Alta Verapaz	272	143	52.6	126		17		
Retalhuleu	68	35	51.5	32	1	2		
Sololá	10	5	50.0	3		2		
Santa Rosa	290	141	48.6	109	5	27		
Jalapa	83	40	48.2	36		4		
Ixcán	71	34	47.9	32		2		
Guatemala Nor Oriente	77	36	46.8	35		1		
Guatemala Central	374	168	44.9	156	1	10	1	
Suchitepéquez	145	61	42.1	49	3	9		
Peten Sur Oriental	45	18	40.0	13		5		
Petén Norte	13	5	38.5	3	1	1		
Peten Sur Occidental	26	10	38.5	9		1		
Zacapa	190	73	38.4	59		13		1
Escuintla	116	44	37.9	33	2	8	1	
Guatemala Nor Occidente	29	11	37.9	9		2		
Jutiapa	62	23	37.1	20		3		
El Progreso	26	9	34.6	5		4		
Sacatepéquez	35	12	32.4	9	1	1		
San Marcos	204	64	31.4	43	1	19	1	
Guatemala Sur	64	19	29.7	16		3		
Chimaltenango	32	9	28.1	5	2	1	1	
Chiquimula	191	51	26.7	38		13		
Totonicapan	4	1	25.0	1				
Quetzaltenango	350	71	20.3	41	4	13	12	1
Total	**3328**	**1428**	**42.9**	**1171**	**27**	**210**	**17**	**2**

Fuente: LNS / DE


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue. Índice de Vivienda trimestral por municipio, Guatemala 2019


Enero – Marzo 2019



Abril – Junio 2019



Julio – Septiembre 2019




No reportan
Índice de Vivienda
< 10%
10% - 25%
> 25%

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Chikungunya
Casos y tasas* de incidencia
Guatemala 2014 – 2019**




Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
*Tasas por 100,000 habitantes
**Hasta semana 51

La tendencia de casos de Chikungunya ha sido a la disminución.
El año 2018 tuvo reducción del 44% comparado con el año 2017.
Para el 2019 continua baja endemia.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Chikungunya
Frecuencia de casos sospechosos por semana, Guatemala 2018- 2019, hasta SE-51



Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Chikungunya
Casos y tasas por Área de Salud, Guatemala 2019, hasta SE-51

Se observa que se mantiene baja endemia de casos,

Cinco Áreas de Salud sobrepasan la tasa nacional para el 2019


Área de Salud	2018		2019	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Guatemala Central	62	6.23	180	18.09
Petén Sur Oriental	14	5.23	18	6.56
Guatemala Nor Oriente	2	0.37	19	3.42
Chimaltenango	12	1.61	22	2.88
Chiquimula	14	3.21	12	2.69
Escuintla	18	2.23	14	1.71
Alta Verapaz	20	1.46	22	1.56
Quetzaltenango	21	2.28	14	1.49
Jutiapa	9	1.79	6	1.17
Guatemala Nor Occidente	3	0.35	9	1.05
Baja Verapaz	1	0.31	3	0.90
Santa Rosa	11	2.76	3	0.74
Guatemala Sur	2	0.18	8	0.71
El Progreso	-	-	1	0.55
Sacatepéquez	-	-	2	0.54
Zacapa	9	3.61	1	0.39
Petén Sur Occidental	1	0.35	1	0.33
San Marcos	10	0.83	4	0.33
Suchitepéquez	5	0.82	2	0.32
Izabal	11	2.25	1	0.20
Huehuetenango	13	0.96	-	-
El Quiche	1	0.12	-	-
Retalhuleu	1	0.28	-	-
Jalapa	3	0.78	-	-
Petén Norte	1	0.40	-	-
Ixcán	3	2.43	-	-
Total País	**247**	**1.43**	**342**	**1.93**

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Chikungunya
Tasas de incidencia por Área de Salud
Guatemala 2019, hasta SE-51

2018



2019



No han notificado casos

Tasas

Area de Salud	Tasas
1. Guatemala Central	5.6
2. Petén Sur Oriental	5.2
3. Zacapa	3.2
4. Santa Rosa	2.8
5. Chiquimula	2.5
6. Ixcán	2.4


Tasas

Area de Salud	Tasas
1. Guatemala Central	18.1
2. Petén Sur Oriental	6.6
3. Guatemala Nor Oriente	3.4
4. Chimaltenango	2.9

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL


Chikungunya
Tasas por grupo de edad y sexo
Guatemala 2019, hasta SE-51



Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Zika
Casos y tasas* de incidencia
Guatemala 2015 – 2019**




Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
*Tasas por 100,000 habitantes
**Hasta semana 51

La tendencia de casos de Zika ha sido a la disminución.
Para el año 2018 se observa reducción de 59.4% comparado con el año 2017.
El año 2019 continúa la baja incidencia.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Zika
Frecuencia de casos sospechosos por semana, Guatemala 2018-2019, hasta SE-51



Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Zika
Casos y tasas* por Área de Salud, Guatemala 2018 - 2019, hasta SE-51

Se observa que se mantiene baja endemia de casos.

Seis Áreas de Salud sobrepasan la tasa nacional para el 2019


Área de Salud	2018		2019	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Guatemala Central	90	9.05	164	16.48
Santa Rosa	13	3.26	30	7.37
Zacapa	17	6.82	14	5.52
Petén Sur Oriental	4	1.50	13	4.74
Chiquimula	2	0.46	17	3.82
Escuintla	11	1.36	17	2.07
Suchitepéquez	10	1.64	10	1.60
Baja Verapaz	-	-	5	1.51
Quetzaltenango	40	4.34	14	1.49
Jutiapa	3	0.60	6	1.17
Alta Verapaz	1	0.07	16	1.13
Guatemala Sur	11	1.00	10	0.89
Izabal	6	1.23	4	0.80
Chimaltenango	2	0.27	4	0.52
Guatemala Nor Occidente	5	0.59	4	0.47
El Quiche	-	-	4	0.45
Guatemala Nor Oriente	-	-	2	0.36
Retalhuleu	-	-	1	0.28
San Marcos	2	0.17	2	0.16
Huehuetenango	7	0.51	1	0.07
Total País	**224**	**1.29**	**338**	**1.91**

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
* Tasa por 100,000 habitantes


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Zika
Tasas de incidencia por Área de Salud
Guatemala 2019, hasta SE-51

2018



2019



No han notificado casos

Tasas	
Area de Salud	**Tasas**
1. Guatemala Central	8.4
2. Zacapa	6.4
3. Quetzaltenango	4.0
4. Santa Rosa	2.8


Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

Tasas	
Area de Salud	**Tasas**
1. Guatemala Central	16.5
2. Santa Rosa	7.4
3. Petén Sur Oriental	4.5
4. Zacapa	5.5
5. Chiquimula	3.8

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Zika
Tasas por grupo de edad y sexo
Guatemala 2019, hasta SE-51

La vigilancia especializada se realiza en neonatos y mujeres en edad fértil.



Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Zika, Embarazadas investigadas por Área de Salud de residencia Guatemala 2019, hasta SE-48

El índice de positividad de zika en embarazadas es de 1.3%. (3/233).

Área de Salud de Residencia	Embarazadas sospechosas	Resultado Laboratorio				
		Positivo Zika	Indeterminado Zika	Negativo Zika	No se procesó	Pendiente
Chiquimula	50	-	1	17	1	31
Quetzaltenango	35	1	-	11	4	19
Santa Rosa	31	-	1	10	2	18
Guatemala Central	25	-	1	2	1	21
Suchitepéquez	17	-	-	6	2	9
Zacapa	15	1	-	5	-	9
Huehuetenango	9	-	-	1	-	8
Escuintla	8	-	-	3	-	5
Alta Verapaz	6	-	-	2	-	4
Guatemala Sur	6	-	-	-	-	6
San Marcos	5	-	-	3	-	2
Jutiapa	4	-	-	-	-	4
Quiché	4	-	-	1	1	2
Chimaltenango	3	-	-	1	-	2
Ixcán	3	-	-	-	-	3
Retalhuleu	3	1	-	2	-	-
El Progreso	2	-	-	-	-	2
Peten Sur Oriental	2	-	-	1	-	1
Sacatepéquez	2	-	-	-	-	2
Guatemala Nor Oriente	1	-	-	1	-	-
Izabal	1	-	-	-	-	1
Jalapa	1	-	-	-	-	1
Baja Verapaz	0	-	-	-	-	-
Peten Sur Occidental	0	-	-	-	-	-
Sololá	0	-	-	-	-	-
Total	**233**	**3**	**3**	**66**	**11**	**150**

Fuente: LNS / Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Casos síndrome congénito asociado a Zika por Área de Salud de residencia Guatemala 2019, hasta SE-48

Los síndromes congénitos presentan: microcefalia, anencefalia, labio y paladar hendido, hidrocefalia.
Índice de positividad de 1.7% (3/174).

Área de Salud	Casos sospechosos	Resultados de Laboratorio			
		Positivo Zika	Indeterminado Zika	Negativo Zika	Pendiente
Chiquimula	76	1	-	30	45
Quetzaltenango	26	-	-	16	10
Zacapa	20	-	-	9	11
Guatemala Central	15	1	-	5	9
Guatemala Sur	11	-	-	2	9
Santa Rosa	5	-	-	4	1
Escuintla	4	1	-	2	1
Alta Verapaz	2	-	1	-	1
Huehuetenango	2	-	-	1	1
Sacatepéquez	2	-	-	-	2
San Marcos	2	-	-	2	-
Baja Verapaz	1	-	-	-	1
El Progreso	1	-	-	1	-
Izabal	1	-	-	-	1
Jalapa	1	-	-	1	-
Peten Sur Occidental	1	-	-	1	-
Peten Sur Oriental	1	-	-	-	1
Quiché	1	-	-	-	1
Suchitepéquez	1	-	-	1	-
Totonicapan	1	-	-	-	1
Total general	**174**	**3**	**1**	**75**	**95**

Fuente: LNS / Depto. Epidemiologia

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Conclusiones

- El país continua en zona de brote, a expensas de 19 Áreas de Salud.
- El grupo más afectado para dengue son los menores de 15 años con énfasis de 5 a 9 años.
- Las Areas con mayor riesgo para Dengue son; Petén Sur Oriental, Petén Sur Occidental, Baja Verapaz, Santa Rosa, Zacapa, Huehuetenango y Jutiapa.
- En el país se encuentra la circulación de los cuatro serotipos de Dengue, con mayor porcentaje para el serotipo DEN-2.
- La tasa de letalidad de dengue en Guatemala es mayor a la tasa de letalidad de las Américas.
- Zika y Chikungunya permanecen en niveles endémicos bajos.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Recomendaciones

- Continuar reforzando acciones de prevención y control enfocadas a:
  - Eliminación de criaderos.
  - Buenas practicas de almacenamiento de agua
  - Coordinación con municipalidades para mejoramiento de saneamiento del medio y disponibilidad intradomiciliar de agua en las comunidades.

- Incrementar Comunicación de riesgo con enfasis en complicaciones de Dengue Grave.
  - Intensificar la vigilancia de las Arbovirosis con énfasis en dengue, en todos los niveles de atención, asegurando que el personal de salud está debidamente capacitado para el adecuado diagnóstico y manejo clínico de pacientes con dengue, con especial atención al grupo de riesgo de 5 a 9 años.
  - Ante la duda de diagnóstico clínico entre dengue, Chikungunya o Zika, se recomienda que todo paciente (en particular los niños), sea manejado como caso de dengue y se realice un seguimiento diario para detectar signos de alarma de gravedad, especialmente durante la fase crítica de la enfermedad.
  - En casos dengue sin señales de alarma, el paciente deberá ser informado sobre los signos de alarma, para que puedan identificarlos oportunamente y acudir al servicio de salud.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Recomendaciones

- Debido a la escases de reactivos que presenta Laboratorio Nacional, se deberá realizar toma de muestra para ser enviada a Laboratorio Nacional de Salud; priorizando casos de dengue grave, fallecidos y en lugares en donde aún no se cuente con la confirmación de la circulación del virus.

- Se debe incluir en reuniones de COE institucional, presentación de situación actualizada de dengue, para poder decidir sobre las acciones a implementar y seguimiento de las mismas.

- Mantener actualizada (por niveles) la sala de situación epidemiológica y socializarla institucionalmente y con otras entidades que puedan apoyar en intervenciones comunitarias.

- Disponer en nivel local con los indicadores entomológicos y estratificación actualizados, para priorización de las acciones de control y prevención .