
Situación Epidemiológica de las Arbovirosis en Guatemala

Hasta la semana epidemiológica No. 52-2021
(Hasta el 1 de enero del 2022)

Departamento de Epidemiología
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Datos preliminares sujetos a cambios

Arbovirosis*
Situación por año,
Guatemala 2012-2021



Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

Arbovirosis*
Casos sospechosos e Incidencia** por Área de Salud, Guatemala 2021

Hasta la semana 52 se han registrado 2,893 casos de las tres enfermedades; 99% a expensas de dengue.


Chikungunya y zika continúa baja incidencia.

Área de Salud	Dengue		Zika		Chikungunya	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Baja Verapaz	269	80.7	14	4.2	8	2.4
Petén Norte	142	76.2	0	0.0	0	0.0
Quetzaltenango	564	62.0	0	0.0	0	0.0
Petén Sur Occidental	126	56.8	0	0.0	0	0.0
Escuintla	317	39.5	0	0.0	0	0.0
Petén Sur Oriental	76	35.5	0	0.0	0	0.0
Zacapa	92	34.0	0	0.0	0	0.0
Retalhuleu	96	25.5	0	0.0	0	0.0
Sacatepéquez	100	25.2	0	0.0	0	0.0
Suchitepéquez	142	23.2	0	0.0	0	0.0
Santa Rosa	91	20.4	2	0.4	0	0.0
Izabal	86	19.3	0	0.0	0	0.0
El Progreso	37	19.0	0	0.0	0	0.0
Chiquimula	83	18.5	0	0.0	0	0.0
Alta Verapaz	207	15.3	0	0.0	1	0.1
Ixcán	11	10.1	0	0.0	0	0.0
San Marcos	94	7.9	1	0.1	0	0.0
Guatemala Sur	66	7.0	1	0.1	0	0.0
Guatemala Nor Occidente	60	6.7	0	0.0	1	0.1
Jutiapa	34	6.2	0	0.0	0	0.0
Jalapa	23	5.7	0	0.0	0	0.0
Guatemala Central	54	4.5	0	0.0	0	0.0
Sololá	18	3.8	0	0.0	0	0.0
Guatemala Nor Oriente	17	3.3	0	0.0	1	0.20
El Quiché	25	3.1	0	0.0	0	0.0
Chimaltenango	19	2.5	0	0.0	3	0.40
Huehuetenango	11	0.8	0	0.0	0	0.0
Totonicapán	1	0.2	0	0.0	0	0.0
Total País	**2861**	**16.7**	**18**	**0.1**	**14**	**0.1**

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
** Incidencia acumulada por 100,000 habitantes
*Arbovirosis de vigilancia en Guatemala

Las celdas vacías indican que en esos periodos no se han notificado casos.

Dengue
Casos y tasas* de incidencia
Guatemala 2008 – 2021



- **Años epidémicos de dengue en el país; 2010, 2014 y 2019.**
- **El 2019 registro incremento en la incidencia de más de 2 veces en comparación con 2014 último año epidémico.**
- **El 2020 registro 88% de disminución en la incidencia en comparación con el 2019 y con respecto al 2018 disminución de 21%.**
- **El 2021 registro 52% de disminución en la incidencia en comparación con el 2020.**

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
*Tasas por 100,000 habitantes


Dengue total
Tasas de incidencia por Departamento
Guatemala 2017- 2021

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

BICENTENARIO GUATEMALA 1821-2021

Departamento de EPIDEMIOLOGIA
Ciencia al servicio


2017



- 0,2 - 5,9
- 6,0 - 14,2
- 14,3 - 30,1
- 30,2 - 55,7
- 55,8 - 259,3

Departamento	Tasas
1. Zacapa	259.3
2. Chiquimula	96.8
3. Sacatepéquez	89.8
4. El Progreso	64.5


2018



- 0,6 - 11,3
- 11,4 - 24,7
- 24,8 - 42,2
- 42,3 - 94,6
- 94,7 - 275,6
- Sin Datos

Departamento	Tasas
1. Quetzaltenango	275.6
2. Zacapa	177.4
3. Izabal	152.6
4. Baja Verapaz	109.8


2019



- 0,5 - 116,9
- 117,0 - 201,7
- 201,8 - 338,8
- 338,9 - 563,9
- 564,0 - 987,8

Departamento	Tasas
1. Baja Verapaz	987.8
2. Petén	882.9
3. Zacapa	840.0
4. Santa Rosa	603.9


2020



- 0,2 - 14,7
- 14,8 - 26,1
- 26,2 - 45,8
- 45,9 - 65,2
- 65,3 - 197,9

Departamento	Tasas
1. Baja Verapaz	197.9
2. Santa Rosa	146.5
3. Petén	82.2
4. Quetzaltenango	78.7

2021



- 0,2 - 3,6
- 3,7 - 9,4
- 9,5 - 20,2
- 20,3 - 36,2
- 36,3 - 80,7

Departamento	Tasas
1. Baja Verapaz	80.7
2. Quetzaltenango	62.0
3. Petén	55.3
4. Escuintla	39.5


Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

Dengue, corredor endémico semanal de 2021
República de Guatemala
Históricos de 7 años: 2013 a 2020 (excluyendo 2019)

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

BICENTENARIO GUATEMALA 1821 · 2021

Departamento de EPIDEMIOLOGIA
Ciencia al servicio




Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Guatemala

Dengue Total. Actividad Anual Semanal 2021 República de Guatemala por Áreas de Salud, Históricos de 2013 a 2020 (excluyendo 2019)

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

BICENTENARIO GUATEMALA 1821 · 2021

Departamento de EPIDEMIOLOGIA
Ciencia al servicio



Exito | Seguridad | Alerta | Brote | Sin notificación

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Guatemala


Dengue total
Tasas de incidencia por Área de Salud
Guatemala 2020- 2021

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

BICENTENARIO LA


Departamento de EPIDEMIOLOGIA
Ciencia al servicio

2020



Departamento	Tasas
1. Baja Verapaz	198.2
2. Santa Rosa	146.5
3. Petén Sur Oriental	101.2
4. Peten Norte	89.8
5. Quetzaltenango	78.7

2021



Departamento	Tasas
1. Baja Verapaz	80.7
2. Peten Norte	76.2
3. Quetzaltenango	62.0
4. Peten Sur Occidental	56.8
5. Escuintla	39.5

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

Dengue total, casos e Incidencia* por Área de Salud, Guatemala 2020 – 2021

El acumulado hasta la semana 52 registra 50% disminución en comparación con la misma semana del 2020.

14 Áreas de Salud sobrepasan la incidencia nacional.

Área de Salud	2020		2021	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Baja Verapaz	650	198.2	269	80.7
Petén Norte	165	89.8	142	76.2
Quetzaltenango	705	78.6	564	62.0
Petén Sur Occidental	127	58.2	126	56.8
Escuintla	390	49.3	317	39.5
Petén Sur Oriental	214	101.2	76	35.5
Zacapa	143	53.4	92	34.0
Retalhuleu	134	36.1	96	25.5
Sacatepéquez	220	56.4	100	25.2
Suchitepéquez	182	30.1	142	23.2
Santa Rosa	646	146.5	91	20.4
Izabal	227	51.5	86	19.3
El Progreso	65	33.7	37	19.0
Chiquimula	213	48.2	83	18.5
Alta Verapaz	137	10.3	207	15.3
Ixcán	31	28.9	11	10.1
San Marcos	208	17.7	94	7.9
Guatemala Sur	219	23.6	66	7.0
Guatemala Nor Occidente	143	16.2	60	6.7
Jutiapa	181	33.1	34	6.2
Jalapa	83	21.1	23	5.7
Guatemala Central	460	38.5	54	4.5
Sololá	103	22.0	18	3.8
Guatemala Nor Oriente	65	12.8	17	3.3
El Quiché	93	11.7	25	3.1
Chimaltenango	123	16.8	19	2.5
Huehuetenango	147	10.7	11	0.8
Totonicapán	1	0.2	1	0.2
Total País	**6075**	**36.0**	**2861**	**16.7**

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
*Incidencia por 100,000 habitantes

Dengue sin signos y con signos de alarma
Casos e Incidencia* por Área de Salud
Guatemala 2021

- 82% (2,342 / 2861) corresponde a Dengue sin signos de alarma.
- 16.8% (480 / 2861) dengue con signos de alarma.
- Baja Verapaz y Peten Sur Occidental presenta la mayor incidencia para dengue con signos de alarma.

Resaltado en rojo: denominador incluye sospechosos de dengue grave SIGSA 18

Área de Salud	DSSA		DCSA	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Baja Verapaz	201	6.0	67	2.01
Petén Sur Occidental	99	4.5	26	1.17
Zacapa	62	2.3	30	1.11
Retalhuleu	58	1.5	38	1.01
Suchitepéquez	87	1.4	55	0.90
Escuintla	263	3.3	51	0.64
Petén Norte	132	7.1	10	0.54
Quetzaltenango	517	5.7	47	0.52
Chiquimula	64	1.4	18	0.40
El Progreso	28	1.4	7	0.36
Santa Rosa	67	1.5	16	0.36
Sacatepéquez	84	2.1	12	0.30
Petén Sur Oriental	70	3.3	6	0.28
Guatemala Central	19	0.2	30	0.25
Jutiapa	24	0.4	10	0.18
Jalapa	17	0.4	5	0.12
Guatemala Sur	52	0.6	11	0.12
Alta Verapaz	187	1.4	15	0.11
Ixcán	9	0.8	1	0.09
Guatemala Nor Occidente	53	0.6	7	0.08
Guatemala Nor Oriente	14	0.3	3	0.06
Izabal	83	1.9	2	0.04
Sololá	16	0.3	2	0.04
San Marcos	86	0.7	5	0.04
Huehuetenango	7	0.1	4	0.03
Chimaltenango	17	0.2	2	0.03
El Quiché	25	0.3		
Totonicapán	1	0.0		
Total País	**2342**	**1.4**	**480**	**0.3**


Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
•Por 100,000 habitantes
•**DSSA Dengue sin signos de alarma
DCSA Dengue con signos de alarma

Dengue
Incidencia por grupo de edad y sexo
Guatemala 2021

- La relación hombre:mujer es de 1:1

- En menores de 15 años se presenta el 45% de los casos (1284/2861).

- En menores de 1 año se presentan las incidencias más altas.



Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

Dengue grave
Tasa de letalidad y fallecidos por Área de Salud, Guatemala 2018-2020

Tasa de Letalidad
País 2018 0.30%

Tasa de Letalidad
País 2019 0.15 %


Tasa de Letalidad
País 2020 0.17 %

Se observa la mayor letalidad en el 2018 en Áreas de Salud de El Progreso, Escuintla y Suchitepéquez.

Área de Salud	2018			2019			2020		
	Casos	Fallecidos	Letalidad	Casos	Fallecidos	Letalidad	Casos	Fallecidos	Letalidad
El Progreso	128	4	3.1	241	4	1.66	65	-	-
Escuintla	566	9	1.6	1911	4	0.21	390	2	0.51
Suchitepéquez	169	2	1.2	1231	8	0.65	182	-	-
Santa Rosa	152	1	0.7	2452	4	0.16	646	1	0.15
Guatemala Central	426	2	0.5	2913	6	0.21	460	1	0.22
Baja Verapaz	355	1	0.3	3270	9	0.28	650	1	0.15
Izabal	747	1	0.1	1781	2	0.11	227	-	-
Quetzaltenango	2538	3	0.1	3787	4	0.11	705	-	-
Alta Verapaz	143	-	-	3428	6	0.18	137	-	-
Chiquimula	223	-	-	2343	1	0.04	213	-	-
Guatemala Nor Occidente	102	-	-	843	1	0.12	143	-	-
Guatemala Nor Oriente	19	-	-	1149	1	0.09	65	-	-
Guatemala Sur	45	-	-	1142	1	0.09	219	-	-
Jutiapa	125	-	-	2756	3	0.11	181	-	-
Peten Norte	62	-	-	689	1	0.15	165	-	-
Peten Sur Oriente	137	-	-	4878	3	0.06	214	1	0.47
Quiche	12	-	-	1283	1	0.08	93	1	1.08
Retalhuleu	164	-	-	979	2	0.20	134	-	-
San Marcos	494	-	-	1132	5	0.44	208	2	0.96
Chimaltenango	20	-	-	159	-	-	123	-	-
Huehuetenango	118	-	-	6179	9	0.15	147	-	-
Zacapa	442	-	-	2124		-	143		0.00
Peten Sur Occidente	36	-	-	1785	-	-	127	-	-
Sacatepequez	87	-	-	679	-	-	220	-	-
Sololá	3	-	-	440	-	-	103	1	0.97
Totonicapan	-	-	-	3		-	1		0.00
Jalapa	49	-	-	862	-	-	83	-	-
Ixcán	230	-	-	446	-	-	31	-	-
Ixil	-	-	-	1	-	-		-	-
Total País	**7592**	**23**	**0.30**	**50886**	**77**	**0.15**	**6075**	**10**	**0.16**

Fuente: DE / DAS

Dengue grave
Frecuencia de casos confirmados por semana epidemiológica
Guatemala 2019 – 2021*



El año 2019 último año epidémico se observa el mayor número de casos.
El 2020 año atípico, disminución de casos en comparación con el año anterior.
Para el 2021 similar en comparación con el 2020.

Fuente: Renap / SIGSA/Depto. Epidemiologia
• Investigación de casos notificados en EpiWeb, Renap, SIGSA 18

*Hasta SE-52

Casos de dengue grave por Área de Salud Guatemala 2021

Área de Salud	Casos sospechosos	Casos confirmados			Casos descartados		
		Fallecidos	Vivo	Total	Fallecidos	Vivo	Total
Alta Verapaz	5	0	1	1	1	3	4
Baja Verapaz	1	1	0	1	0	0	0
Chiquimula	1	1	0	1	0	0	0
Escuintla	5	1	0	1	3	1	4
Guatemala Central	3	0	1	1	0	2	2
Guatemala Nor Oriente	2	0	0	0	1	1	2
Jalapa	1	0	1	1	0	0	0
Jutiapa	2	0	0	0	1	1	2
Peten Sur Occidente	4	0	1	1	3	0	3
Peten Sur Oriental	3	1	0	1	1	1	2
Quetzaltenango	3	0	1	1	1	1	2
Quiché	1	0	0	0	1	0	1
Retalhuleu	2	0	0	0	2	0	2
Santa Rosa	9	1	1	2	1	6	7
Suchitepéquez	14	1	4	5	1	8	9
Total	**56**	**6**	**10**	**16**	**16**	**24**	**40**

Tasa de Letalidad en las Américas 2021 0.034%
Tasa de Letalidad País, 2021 0.21%

Fuente: EpiWeb, Renap, SIGSA 18, DAS
•Casos con otras patologías o Dengue con signos de alarma

Datos preliminares sujetos a cambios por investigación

Dengue grave confirmado
Tasa de letalidad por grupo de edad y sexo
Guatemala 2021


Grupos de edad	Casos por sexo		Total casos	Casos fallecidos		Tasa letalidad
	Mujer	Hombre		Mujer	Hombre	
<1	1	0	1	1	0	0.74
1-4	1	0	1	1	0	0.27
5-9	3	2	5	1	0	0.22
10-14	1	1	2	0	0	0.00
15 -19	1	1	2	0	0	0.00
20-24	0	1	1	0	1	0.36
25-39	4	0	4	2	0	0.35
40-49	0	0	0	0	0	-
> 50	0	0	0	0	0	-
Total	**11**	**5**	**16**	**5**	**1**	**0.21**

En menores de 1 año, letalidad 3 veces más que letalidad nacional.
De los fallecidos 83% corresponde a mujeres.

Fuente: DE / DAS
•Casos con otras patologías o Dengue con signos de alarma
**Investigación de casos notificados en EpiWeb, Renap, SIGSA 18

Datos preliminares sujetos a cambios por investigación

Dengue. Circulación viral, Guatemala 2015-2020



En el país se ha identificado la circulación de los 4 serotipos, predominio de circulación serotipo DEN-2.
Durante el 2020 se identificaron muestras con 2 serotipos diferentes; es decir infecciones concurrentes en 4 Área de Salud, siendo: Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Chimaltenango.

Fuente: LNS / DE

Dengue. Resultados de laboratorio, por Área de Salud, Guatemala 2021

Índice de positividad de País 2019 44.0%

Índice de positividad de País 2020 29.1%


Índice de positividad de País 2021, hasta SE-52 23.2%

En 7 Áreas de Salud se ha identificado la circulación de los 4 serotipos.

Área de Salud de Residencia	Muestras procesadas	Muestras positivas	Índice de positividad (%)	Resultado de Laboratorio				
				IgM	DEN-1	DEN-2	DEN-3	DEN-4
Suchitepéquez	104	65	62.5	23	-	40	-	2
Alta Verapaz	191	91	47.6	26	39	23	2	1
Petén Sur Occidental	8	3	37.5	1	2	-	-	-
Guatemala Sur	71	26	36.6	13	-	13	-	-
Izabal	35	12	34.3	4	1	1	1	5
Chiquimula	92	31	33.7	13	10	-	1	7
Ixcán	54	16	29.6	6	9	1	-	-
Baja Verapaz	132	37	28.0	9	18	3	3	4
Escuintla	229	57	24.9	35		7	-	15
Santa Rosa	74	18	24.3	10	3	2	-	3
Retalhuleu	212	50	23.6	15	3	20	-	12
Quetzaltenango	1502	312	20.8	105	47	63	6	91
Guatemala Nor Occidente	69	14	20.3	5	4	2	1	2
Sololá	10	2	20.0	-	2	-	-	-
Chimaltenango	39	7	17.9	4	2	-	-	1
Guatemala Central	423	73	17.3	32	7	28	3	3
San Marcos	223	36	16.1	11	6	4	9	6
Zacapa	190	30	15.8	7	9	1	-	13
Petén Sur Oriental	81	12	14.8	3	3	2	-	4
Quiché	32	4	12.5	2	-	-	1	1
Sacatepéquez	25	3	12.0	3	-	-	-	-
Jalapa	20	2	10.0	2	-	-	-	-
Huehuetenango	46	4	8.7	3	-	1	-	-
El Progreso	1	0	0.0	-	-	-	-	-
Guatemala Nor Oriente	12	0	0.0	-	-	-	-	-
Jutiapa	5	0	0.0	-	-	-	-	-
Petén Norte	15	0	0.0	-	-	-	-	-
Total	**3895**	**905**	**23.2**	**332**	**165**	**211**	**27**	**170**

Fuente: LNS / DE


Chikungunya
Casos y tasas* de incidencia
Guatemala 2014 – 2021



La tendencia de Chikungunya ha sido a la disminución. Desde el 2017 se observa tendencia a la disminución.

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
*Tasas por 100,000 habitantes

Chikungunya
Frecuencia de casos sospechosos por semana, Guatemala 2019-2020



El 2020 mantuvo baja endemia en comparación con el 2019.

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

Chikungunya
Casos e incidencia* por Área de Salud, Guatemala 2020 – 2021

Hasta la semana 52 del 2021 se registran 14 casos sospechosos a nivel nacional.


El 2021, muestra reducción del 69% en comparación con el 2020.

Área de Salud	2020		2021	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Baja Verapaz	8	2.44	8	2.4
Chimaltenango	5	0.68	3	0.4
Guatemala Nor Oriente	0	0.0	1	0.2
Guatemala Nor Occidente	1	0.11	1	0.1
Alta Verapaz	5	0.38	1	0.1
Guatemala Sur	2	0.22	0	0.0
Escuintla	7	0.88	0	0.0
Santa Rosa	1	0.23	0	0.0
Quetzaltenango	2	0.22	0	0.0
Jutiapa	4	0.73	0	0.0
Zacapa	1	0.37	0	0.0
Chiquimula	3	0.68	0	0.0
Petén Norte	1	0.54	0	0.0
Petén Sur Oriental	1	0.47	0	0.0
Guatemala Central	4	0.33	0	0.0
Total País	**45**	**0.27**	**14**	**0.1**

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

* Tasa por 100,000 habitantes


Zika
Casos y tasas* de incidencia
Guatemala 2015 – 2021



En el país el primer caso documentado se registra en noviembre 2015. La tendencia de casos de Zika ha sido a la disminución.

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
*Tasas por 100,000 habitantes

Zika
Frecuencia de casos sospechosos por semana, Guatemala 2019-2020



Continúa baja endemia, durante las primeras semanas del 2020 se observa disminución en comparación con el año anterior.

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

Zika
Casos e incidencia* acumulados por Área de Salud, Guatemala 2020 -2021

Hasta la semana 52 del 2021 se registran 18 casos sospechosos, de los cuales 14 son de Baja Verapaz.

El 2021, muestra reducción del 19% en comparación con el 2020.

Área de Salud	2020		2021	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Baja Verapaz	2	0.61	14	4.20
Santa Rosa	4	0.91	2	0.45
Guatemala Sur	1	0.11	1	0.11
San Marcos	1	0.09	1	0.08
Chimaltenango	2	0.27	0	0.0
Escuintla	1	0.13	0	0.0
Quetzaltenango	3	0.33	0	0.0
Jalapa	1	0.25	0	0.0
Jutiapa	2	0.37	0	0.0
Zacapa	4	1.49	0	0.0
Guatemala Central	1	0.08	0	0.0
Total País	**22**	**0.13**	**18**	**0.11**

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

* Tasa por 100,000 habitantes

Incidencia* eventos asociados a Zika Guatemala 2016-2020

Año	Incidencia sospechosos	Incidencia confirmados				
		**SGB	Síndromes neurológicos	Embarazadas	Síndrome congénito	Incidencia nacional
2016	20.9	0.05	0.06	1.9	0.29	5.4
2017	3.2	0.01	0.02	0.2	0.31	1.0
2018	12.7	0.00	0.05	0.2	0.05	0.6
2019	1.9	0.00	0.01	0.0	0.02	0.1
2020	5.1	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

Fuente: SIGSA / LNS / Depto. Epidemiologia
* Incidencia por 100,000 habitantes
** Sindrome Guillain Barré

Embarazadas sospechosas y resultados de laboratorio por Área de Salud, Guatemala 2021, hasta SE-52

Casos positivos a zika de Suchitepéquez, 23 años, embarazo de 16.4 semanas.

Área de Salud de Residencia	Embarazadas sospechosas	Resultado Laboratorio		
		Positivo Zika	Positivo Dengue	Indeterminado Dengue
Alta Verapaz	2	0	0	0
Baja Verapaz	1	0	0	0
Chiquimula	4	0	1	0
Escuintla	7	0	2	0
Guatemala Central	19	0	1	0
Guatemala Nor Occidente	1	0	0	0
Guatemala Sur	3	0	1	0
Huehuetenango	3	0	0	0
Ixcán	1	0	0	0
Izábal	1	0	0	0
Jutiapa	1	0	0	0
Peten Sur Oriental	3	0	1	0
Quetzaltenango	70	0	11	2
Retalhuleu	1	0	0	0
Sacatepequez	1	0	1	0
San Marcos	5	0	0	0
Santa Rosa	6	0	0	0
Suchitepéquez	3	1	3	0
Zacapa	13	0	0	0
Total	**145**	**1**	**21**	**2**

Fuente: LNS / Depto. Epidemiologia


Casos sospechosos síndrome congénito asociado a Zika por Área de Salud, Guatemala 2021, hasta SE-52

Área de Salud de residencia	Casos sospechosos	Resultados de Laboratorio	
		Positivo Zika	Negativo Zika
Chiquimula	17	-	17
Quetzaltenango	21	-	21
Baja Verapaz	2	-	2
Guatemala Nor Oriente	2	-	2
Zacapa	8	-	8
Guatemala Central	3	-	3
Santa Rosa	1	-	1
Escuintla	3	-	3
Total general	**57**	**0**	**57**

Fuente: LNS / Depto. Epidemiologia

Hasta la presente semana no se registran casos positivos. Los síndromes congénitos presentan: microcefalia, anencefalia, labio y paladar hendido, mielomeningocele.


Arbovirosis*
Indicadores entomológicos,**
Guatemala 2012-2021



A nivel país el índice de Breteau (IB) es mucho mayor que el índice de vivienda (IV) lo que indica que el problema esta focalizado; estos índices deben analizarse a nivel de Área de Salud, Distrito y comunidad.

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
** Índice de vivienda (IV); Índice de Breteau (IB)
*Arbovirosis de vigilancia en Guatemala


Indicadores entomológicos,** por mes Guatemala , 2021



El índice de vivienda (IV) superior al 25%, muestra que la infestación larvaria de *Aedes aegypti* es de alto riesgo entomológico. El índice de recipiente (IR) orienta a decidir las acciones de control entomológico oportunas (deschatarrización/control larvario). El índice de Breteau (IB) indica si el problema esta generalizado o focalizado. Es importante que a nivel de Área de Salud se realicen y presenten los índices a nivel de distritos de salud y por localidades.

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia
** Índice de vivienda (IV); Índice de recipiente (IR); Índice de Breteau (IB)

Arbovirosis*
Indicadores entomológicos,** por Área de Salud
Guatemala , 2021



Es importante que a nivel de Área de Salud se realicen y presenten los índices a nivel de distritos de salud y por localidades.

Algunas Áreas de Salud no han registrado acciones realizadas en todos los meses; Guatemala Sur (aparecen meses de mayo-julio con información), Guatemala Noroccidente (aparecen 5 meses con información).

Fuente: SIGSA/Depto. Epidemiologia

** Índice de vivienda (IV); Índice de recipiente (IR)

*Arbovirosis de vigilancia en Guatemala

Conclusiones

- Hasta la presente semana Zika y Chikungunya continúan tendencia a la disminución.
- Los casos de dengue hasta la semana 52 registran disminución en comparación con la misma semana del 2020.
- 14 Áreas de Salud sobrepasan la incidencia nacional; presentando el mayor riesgo para dengue: Baja Verapaz y Peten Norte.
- Se han confirmado 15 casos de dengue grave, de los cuales han fallecido 6, siendo los menores de 1 año los que presentan la tasa de letalidad más alta.
- En el País se han identificado la circulación de los 4 serotipos del virus del dengue en 5 Áreas de Salud.

Recomendaciones

Continuar con implementación de estrategia Egi-Arbovirosis que incluya:

- Actualización semanal de sala de situación epidemiológica y socializarla institucionalmente y con otras entidades que puedan apoyar en intervenciones comunitarias.
- Mejorar el registro y notificación de los casos, según protocolo de vigilancia integrada de arbovirosis 2018.
- En todos los niveles de atención el personal debe estar actualizado en la definición de caso de Dengue y manejo clínico de casos, con énfasis en signos de alarma, según protocolo de manejo clínico de dengue, 2019.
- Disponer en nivel local y central de los indicadores entomológicos y estratificación de riesgo actualizados, para priorización de las acciones de control y prevención .
- Monitorear estrategias de control de vectores destinadas a reducir las poblaciones de *Aedes aegypti.* (evaluación de la resistencia a los larvicidas y adulticidas)
- Comunicación de riesgo con énfasis en Campaña de información a la población para su participación activa en el control de la enfermedad y complicaciones de signos de alarma de Dengue.
- Los hospitales deben realizar acciones de monitoreo para evaluar la aplicación adecuada de protocolos de atención y manejo adecuado de casos de dengue grave.