Situación Epidemiológica de las Arbovirosis en Guatemala 2023

Hasta la semana epidemiológica No. 52-2023*

(Del 24 al 30 de diciembre del 2023)

***Datos preliminares, sujetos a cambios según el análisis y confirmación de las unidades de salud.**

https://epidemiologia.mspas.gob.gt

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
República de Guatemala

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Arbovirosis*
Casos sospechosos e Incidencia** por Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud –DDRISS- Guatemala 2023

DDRISS	Dengue		Zika		Chikungunya	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Zacapa	3565	1292.1				
Petén Sur Oriental	2626	1194.5				
Sacatepéquez	4273	1046.1			3	0.73
Chiquimula	4747	1033.5	4	0.87	1	0.22
Baja Verapaz	2557	741.9			1	0.29
El Quiché	6166	739.6			1	0.12
Jalapa	2978	719.5				
Guatemala Nor Occidente	5761	619.8			3	0.32
Escuintla	4915	596.7			1	0.12
Quetzaltenango	5552	592.9	3	0.32	1	0.11
Santa Rosa	2515	550.4				
Guatemala Nor Oriente	2808	539.6	1	0.19	3	0.58
Jutiapa	2949	522.9			2	0.35
El Progreso	982	498.7				
Petén Sur Occidental	1001	437.9				
Izabal	1695	370.0				
Petén Norte	697	363.5	41	21.38	25	13.04
Guatemala Sur	3439	355.2	3	0.31	6	0.62
Sololá	1419	290.8			3	0.61
Chimaltenango	1870	242.3			2	0.26
Ixcán	268	236.0				
Alta Verapaz	3258	231.6	1	0.07	1	0.07
Guatemala Central	2613	213.9			1	0.08
Suchitepéquez	913	145.7			1	0.16
Retalhuleu	557	144.0				
San Marcos	1032	84.4			1	0.08
Huehuetenango	1165	80.1			1	0.07
Ixil	25	14.5				
Totonicapán	12	2.4				
Total País	**72358**	**411.1**	**53**	**0.30**	**57**	**0.32**


Hasta la presente semana se han registrado 72,468 casos de las 3 enfermedades.

La circulación de dengue continúa predominando en las arbovirosis de vigilancia en el país.

Fuente: SIGSA/ Departamento de vigilancia y control
** Incidencia acumulada por 100,000 habitantes
*Arbovirosis de vigilancia en Guatemala

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
República de Guatemala
Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo
GOBIERNO de GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Situación mundial de dengue (noviembre de 2022 a noviembre de 2023)



The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WHO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization, European Centre for Disease Prevention and Control
Map Production: WHO Health Emergencies Programme
Map Date: 8 December 2023

World Health Organization

© WHO 2023, All rights reserved.

Dengue
Casos e incidencia acumulada
Guatemala 2008 – 2023


- Años epidémicos de dengue en el país; 2010, 2014 y 2019.

- El 2019 registro incremento en la incidencia de más de 2 veces en comparación con 2014 último año epidémico.

- El 2021 registro 51% de disminución en la incidencia en comparación con el 2020, siendo el año con menor registró de casos en los últimos 15 años.

- El 2022 registró 2 veces más de incremento en comparación con el 2021 y en comparación con 2018 se observa 10% de incremento.

- El 2023 superó todos los años anteriores.



Fuente: DTI / Departamento de vigilancia y control
*Tasas por 100,000 habitantes


Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
República de Guatemala

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo


GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Corredor endémico semanal 2023 de Dengue, Guatemala, Históricos de 7 años: 2015 a 2022 (excluyendo 2019)



Casos de dengue 2022- 2023, hasta SE 52 y promedio de últimos 5 años



Fuente: DTI / Departamento de vigilancia y control
Año 2023


Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
República de Guatemala

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Actividad Semanal de 7 años
Dengue por lugar de atención de Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud –DDRISS-
Guatemala, 2015 a 2023 (excluyendo 2019)



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Guatemala

Exito | Seguridad | Alerta | Brote | Sin notificación

Dengue, casos e incidencia* por Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud –DDRISS- Guatemala 2022– 2023 Hasta SE-52

DDRISS	2022		2023	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Zacapa	607	222.2	3565	1292.1
Petén Sur Oriental	410	188.9	2626	1194.5
Sacatepéquez	147	36.5	4273	1046.1
Chiquimula	290	64.0	4747	1033.5
Baja Verapaz	554	163.4	2557	741.9
El Quiché	16	2.0	6166	739.6
Jalapa	124	30.4	2978	719.5
Guatemala Nor Occidente	123	13.4	5761	619.8
Escuintla	560	68.9	4915	596.7
Quetzaltenango	1637	177.3	5552	592.9
Santa Rosa	190	42.1	2515	550.4
Guatemala Nor Oriente	28	5.4	2808	539.6
Jutiapa	314	56.3	2949	522.9
El Progreso	57	29.1	982	498.7
Petén Sur Occidental	440	195.4	1001	437.9
Izabal	119	26.3	1695	370.0
Petén Norte	317	167.6	697	363.5
Guatemala Sur	174	18.2	3439	355.2
Sololá	29	6.0	1419	290.8
Chimaltenango	31	4.1	1870	242.3
Ixcán	32	28.7	268	236.0
Alta Verapaz	695	50.3	3258	231.6
Guatemala Central	76	6.3	2613	213.9
Suchitepéquez	484	78.1	913	145.7
Retalhuleu	288	75.5	557	144.0
San Marcos	396	32.8	1032	84.4
Huehuetenango	412	28.9	1165	80.1
Ixil			25	14.5
Totonicapán	3	0.6	12	2.4
Total País	**8553**	**49.3**	**72358**	**411.1**

15 DDRISS sobrepasan la incidencia nacional, aparecen resaltadas en el cuadro.

Se registra incremento de 7 veces más (72,358 / 8,553) casos en comparación a la misma semana del 2022.

Fuente: DTI / Departamento de vigilancia y control
Incidencia por 100,000 habitantes

GOBIERNO de GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue sin signos de alarma –DSSA- y Dengue con signos de alarma –DCSA- casos e incidencia* Guatemala 2023, Hasta SE-52

DDRISS	DSSA		DCSA	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Zacapa	2170	78.6	1354	49.1
Chiquimula	3995	87.0	751	16.4
Quetzaltenango	4087	43.6	1447	15.5
Sacatepéquez	3704	90.7	567	13.9
Petén Sur Oriental	2349	106.8	276	12.6
El Progreso	761	38.6	221	11.2
Baja Verapaz	2178	63.2	376	10.9
Suchitepéquez	257	4.1	655	10.5
El Quiché	5338	64.0	813	9.8
Santa Rosa	2054	45.0	444	9.7
Jutiapa	2482	44.0	447	7.9
Guatemala Central	1715	14.0	876	7.2
Guatemala Nor Occidente	5089	54.8	644	6.9
Escuintla	4379	53.2	510	6.2
Ixcán	207	18.2	61	5.4
Guatemala Sur	2929	30.3	501	5.2
Sololá	1148	23.5	252	5.2
Retalhuleu	360	9.3	193	5.0
Guatemala Nor Oriente	2531	48.6	259	5.0
Jalapa	2815	68.0	160	3.9
Petén Sur Occidental	928	40.6	73	3.2
Petén Norte	626	32.6	58	3.0
Izabal	1592	34.8	91	2.0
Chimaltenango	1732	22.4	116	1.5
Huehuetenango	971	6.7	188	1.3
Alta Verapaz	3104	22.1	141	1.0
San Marcos	910	7.4	79	0.6
Ixil	17	1.0	8	0.5
Totonicapán	9	0.2	2	0.0
Total País	**60437**	**34.3**	**11563**	**6.6**

- 84 % (60,437 / **72,358**) corresponde a Dengue sin signos de alarma.
- 16 % (11,563 / **72,358**) dengue con signos de alarma.
- Zacapa presenta la mayor incidencia para dengue con signos de alarma.


Fuente: SIGSA/ Departamento de vigilancia y control
*Por 10,000 habitantes
•**DSSA Dengue sin signos de alarma
DCSA Dengue con signos de alarma

Resaltado en negrilla y subrayado: denominador incluye sospechosos de dengue grave SIGSA 18

Ministerio de Salud Pública República de Guatemala
Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo
GOBIERNO de GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue
Incidencia por grupo de edad y sexo, Guatemala, Año 2023, Hasta SE-52

Grupo de Edad	Hombres	Mujeres
Menores de 1 año	1041	896
De 1 a 4 años	3589	3403
De 5 a 9 años	6316	6171
De 10 a 14 años	5953	5349
De 15 a 19 años	3474	4013
De 20 a 24 años	2440	3948
De 25 a 39 años	5089	8971
De 40 a 49 años	1858	3530
De 50 a 59 años	1193	2151
De 60 a 64 años	420	635
De 65 a 69 años	300	439
Mayores de 70 años	545	634
Sin especificar edad	0	0
	32218	40140
	72358	



- 45% (32,226) corresponde a menores de 15 años de ambos sexos.

- 55% (29,721 / 71,340) corresponde a mujeres.

Fuente: DTI/ Departamento de vigilancia y control
Incidencia por 100,000 habitantes

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
República de Guatemala
Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo
GOBIERNO de GUATEMALA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Dengue grave
Casos, fallecidos y letalidad por Área de Salud de residencia, Guatemala 2018-2022

Durante este periodo, la mayor letalidad se presenta en el 2018, siendo las Áreas con mayor letalidad; El Progreso, Escuintla y Suchitepéquez.

La meta de letalidad regional de dengue para el 2025 es de 0.05%, en Guatemala la letalidad ha superado de 2 a 5 veces más la letalidad de las Américas.

Área de Salud	2018			2019			2020			2021			2022		
	Casos	Fallecidos	Letalidad	Casos	Fallecidos	Letalidad	Casos	Fallecidos	Letalidad	Casos	Fallecidos	Letalidad	Casos	Fallecidos	Letalidad
Izabal	747	1	0.1	1781	2	0.11	227	-	-	-	-	-	120	2	1.67
Escuintla	566	9	1.6	1911	4	0.21	390	2	0.51	25	1	4.0	560	6	1.07
Retalhuleu	164	-	-	979	2	0.20	134	-	-	96	-	-	286	2	0.70
Suchitepéquez	169	2	1.2	1231	8	0.65	182	-	-	150	1	0.7	483	3	0.62
Chiquimula	223	-	-	2343	1	0.04	213	-	-	83	1	1.2	288	1	0.35
Peten Sur Oriente	137	-	-	4878	3	0.06	214	1	0.47	124	1	0.8	408	1	0.25
Huehuetenango	118	-	-	6179	9	0.15	147	-	-	66	-	-	411	1	0.24
El Progreso	128	4	3.1	241	4	1.66	65	-	-	37	-	-	55	-	-
San Marcos	494	-	-	1132	5	0.44	208	2	0.96	99	-	-	317	-	-
Baja Verapaz	355	1	0.3	3270	9	0.28	650	1	0.15	269	1	0.4	551	-	-
Guatemala Central	426	2	0.5	2913	6	0.21	460	1	0.22	317	-	-	76	-	-
Santa Rosa	152	1	0.7	2452	4	0.16	646	1	0.15	91	1	1.1	190	-	-
Peten Norte	62	-	-	689	1	0.15	165	-	-	34	-	-	311	-	-
Guatemala Nor Occidente	102	-	-	843	1	0.12	143	-	-	55	-	-	122	-	-
Jutiapa	125	-	-	2756	3	0.11	181	-	-	23	-	-	309	-	-
Quetzaltenango	2538	3	0.1	3787	4	0.11	705	-	-	76	-	-	1623	-	-
Guatemala Sur	45	-	-	1142	1	0.09	219	-	-	18	-	-	173	-	-
Guatemala Nor Oriente	19	-	-	1149	1	0.09	65	-	-	59	-	-	28	-	-
Quiche	12	-	-	1283	1	0.08	93	1	1.08	565	-	-	16	-	-
Alta Verapaz	143	-	-	3428	6	0.18	137	-	-	211	-	-	673	-	-
Chimaltenango	20	-	-	159	-	-	123	-	-	19	-	-	31	-	-
Ixcán	230	-	-	446	-	-	31	-	-	11	-	-	28	-	-
Ixil	-	-	-	1	-	-		-	-	11	-	-		-	-
Jalapa	49	-	-	862	-	-	83	-	-	86	-	-	124	-	-
Peten Sur Occidente	36	-	-	1785	-	-	127	-	-	142	-	-	439	-	-
Sacatepequez	87	-	-	679	-	-	220	-	-	101	-	-	147	-	-
Sololá	3	-	-	440	-	-	103	1	0.97	18	-	-	29	-	-
Totonicapan	-	-	-	3		-	1		0.00	1	-	-	3	-	-
Zacapa	442	-	-	2124		-	143		0.00	93	-	-	606	-	-
Total País	**7592**	**23**	**0.30**	**50886**	**77**	**0.15**	**6075**	**10**	**0.16**	**2880**	**6**	**0.21**	**8407**	**17**	**0.20**

Fuente: Renap / SIGSA/ Departamento de vigilancia y control

Dengue Grave* casos por Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud –DDRISS- de residencia, Guatemala 2023, Hasta SE-52

Hasta la presente semana se han notificado 242 casos sospechosos de dengue grave.

- Se han confirmado 156 casos de los cuales 118 fallecieron.
- En investigación se encuentran 4 casos fallecidos.

DDRISS de residencia	Casos sospechosos	Casos confirmados			Casos en investigación			*Casos descartados
		Fallecidos	Vivo	Total	Fallecidos	Vivo	Total	
Escuintla	32	19	1	20				12
Chiquimula	31	13	16	29				2
Guatemala Central	29	18		18	2		2	9
Sacatepéquez	14	3		3				11
Suchitepéquez	13	6	1	7				6
Quetzaltenango	12	2	7	9				3
Guatemala Sur	11	9		9	1		1	4
Santa Rosa	11	2	5	7				1
San Marcos	10	6	3	9				1
Guatemala Nor Oriente	8	3	1	4				3
Zacapa	8	2	3	5				1
El Progreso	7	6		6				4
Izabal	7	7		7				
Jutiapa	7	2		2				5
Jalapa	5							5
Peten Sur Oriente	5	3	1	4				1
Quiche	5	2		2				3
Baja Verapaz	4	1		1				3
Guatemala Nor Occidente	4	3		3				
Alta Verapaz	3	3		3				1
Peten Norte	3	3		3				2
Sololá	3	1		1				2
Chimaltenango	2							1
Huehuetenango	2	1		1				1
Jutiapa	2	1		1				
Peten Sur Occidente	2	1		1				1
Retalhuleu	2	1		1	1		1	
Total	**242**	**118**	**38**	**156**	**4**	**0**	**4**	**82**

Fuente: Departamento de vigilancia y control / DAS
*Investigación de casos notificados en EpiWeb, Renap, SIGSA 18

Datos preliminares sujetos a cambios por investigación

Dengue grave confirmado
Letalidad por grupo de edad y sexo
Guatemala 2023, Hasta SE-52

Meta de Letalidad regional de dengue 2025: 0.05%

Letalidad de Las Américas 2023, hasta SE-52 de 0.05 %


En Guatemala el 2023, hasta SE-52 se han confirmado 156 casos y 118 fallecidos, letalidad de país 0.16%.

Grupos de edad	Sexo		Total casos	Fallecidos		Tasa de letalidad
	Mujer	Hombre		Mujer	Hombre	
<1	5	11	16	4	7	0.6
1 a 4	13	10	23	10	7	0.2
5 a 9	14	17	31	10	14	0.2
10 a 14	12	13	25	6	10	0.1
15 a 19	7	1	8	6	0	0.1
20 a 24	3	2	5	2	1	0.0
25 a 39	8	6	14	8	3	0.1
40 a 49	4	3	7	4	3	0.1
50 a 59	1	5	6	1	5	0.2
60 a 69	7	1	8	6	1	0.4
Mayores de 70	3	10	13	3	7	0.8
Total	**77**	**79**	**156**	**60**	**58**	**0.16**

Fuente: DE / DAS
•Casos con otras patologías o Dengue con signos de alarma
**Investigación de casos notificados en EpiWeb, Renap, SIGSA 18

Datos preliminares sujetos a cambios por investigación

Frecuencia de casos de dengue grave* por semana epidemiológica, Guatemala 2019 -2023



Fuente: DE / DAS
•Casos con otras patologías o Dengue con signos de alarma
**Investigación de casos notificados en EpiWeb, Renap, SIGSA 18

Datos preliminares sujetos a cambios por investigación

Dengue. Resultados de laboratorio, por Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud –DDRISS, Guatemala 2023

47.4 % índice de positividad 2023.

Se han identificado 4 serotipos en 22 Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud, resaltadas en gris en tabla.


El serotipo de dengue con mayor predominio es el DENV-3, seguido por el DENV-2, DENV-1 y DENV-4

DDRISS de Residencia	Muestras procesadas	Muestras positivas	Índice de positividad (%)	Resultado de Laboratorio					
				Serología (IgM/NS1)	DEN-1	DEN-2	DEN-3	DEN-4	2 Serotipos
Totonicapán	1	1	100.0	1					
Izabal	102	78	76.5	16	3	1	55	3	
Quiché	670	507	75.7	104	9	15	379		
Sololá	30	21	70.0	9		9	1	2	
Santa Rosa	607	421	69.4	150	50	53	157	11	
Jalapa	87	58	66.7	7	1	8	40	2	
Retalhuleu	345	224	64.9	92	35	41	51	5	
Baja Verapaz	258	161	62.4	74	3	21	50	13	
Guatemala Nor-Occidente	339	210	61.9	58	15	41	78	18	
Chiquimula	1086	668	61.5	186	22	24	425	11	
Chimaltenango	269	157	58.4	82	6	52	14	3	
Guatemala Sur	530	306	57.7	132	11	80	53	30	
Guatemala Nor-Oriente	144	82	56.9	8	15	6	36	16	1
Guatemala Central	2970	1548	52.1	701	105	179	508	55	
Escuintla	1173	588	50.1	203	10	272	88	15	
Jutiapa	31	15	48.4	3	1	5	5	1	
Suchitepéquez	598	276	46.2	93	19	92	56	16	
Alta Verapaz	843	373	44.2	109	72	79	77	36	0
Zacapa	957	418	43.7	94	11	98	213	2	
Petén Sur Occidental	64	26	40.6	7	6	2	10	1	
Ixil	10	4	40.0	2			1	1	
Sacatepéquez	184	73	39.7	25	2	17	26	3	
El Progreso	18	7	38.9	2		3	2		
Ixcán	114	34	29.8	12	1	6	7	8	
San Marcos	809	236	29.2	83	41	41	61	10	
Quetzaltenango	2118	560	26.4	159	152	74	140	34	1
Petén Sur Oriental	628	134	21.3	24	15	11	49	35	
Petén Norte	42	8	19.0	1	2		5		
Huehuetenango	180	21	11.7	15	5			1	
Total	**15207**	**7215**	**47.4%**	**2452**	**612**	**1230**	**2587**	**332**	**2**

Fuente: DLNS / Departamento de vigilancia y control
Base LNS del 10/11/2023

Frecuencia de síntomas en casos de dengue, Guatemala 2023

Trabajando por la salud de los guatemaltecos



Fuente: EpiWeb


Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
República de Guatemala


Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Clasificación de la enfermedad de dengue, Guatemala 2023





De los casos notificados en las fichas epidemiológicas, 34.5% se ha confirmado según prueba de laboratorio o nexo epidemiológico.

Fuente: EpiWeb

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
República de Guatemala


Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Factores de riesgo de dengue, Guatemala 2023

El factor de riesgo con mayor porcentaje es la disponibilidad de agua en los hogares, lo que provoca el almacenamiento de agua útil, para consumo.



Fuente: EpiWeb

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
República de Guatemala

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo


GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Chikungunya
Casos y tasas* de incidencia
Guatemala 2014 – 2023

Ingreso en 2014, mayor incidencia en 2015.

La tendencia de Chikungunya ha sido a la disminución desde el 2017.



Fuente: SIGSA/ Departamento de vigilancia y control
*Incidencia por 100,000 habitantes

Chikungunya, casos y tasas* por Área de Salud, Guatemala 2022 – 2023 Hasta SE-52


Durante los 2 últimos años el registro de casos sospechosos se observa similar.

DDRISS	2022		2023	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Petén Norte	1	0.53	25	13.04
Sacatepéquez	1	0.25	3	0.73
Guatemala Sur			6	0.62
Sololá			3	0.61
Guatemala Nor Oriente	1	0.19	3	0.58
Jutiapa	5	0.90	2	0.35
Guatemala Nor Occidente	2	0.22	3	0.32
Baja Verapaz			1	0.29
Chimaltenango	5	0.66	2	0.26
Chiquimula	1	0.22	1	0.22
Suchitepéquez			1	0.16
Escuintla	3	0.37	1	0.12
El Quiché			1	0.12
Quetzaltenango	4	0.43	1	0.11
Guatemala Central			1	0.08
San Marcos	1	0.08	1	0.08
Alta Verapaz			1	0.07
Huehuetenango	1	0.07	1	0.07
Retalhuleu	1	0.26		
Jalapa	2	0.49		
Total País	**28**	**0.16**	**57**	**0.32**

Fuente: SIGSA/ Departamento de vigilancia y control
*Tasa por 100,000 habitantes

Chikungunya,
Distribución de casos por grupos de edad y sexo,
Guatemala, 2015 vs 2014

Grupo de Edad	Año 2014		Año 2015	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Menores de 1 año	568	515	317	348
De 1 a 4 años	1503	1394	1167	1190
De 5 a 9 años	1600	1544	1447	1571
De 10 a 14 años	1622	1527	1750	1804
De 15 a 19 años	1288	1506	1443	2162
De 20 a 24 años	1319	1699	1142	2341
De 25 a 39 años	2445	3868	2320	5388
De 40 a 49 años	988	1683	860	2233
De 50 a 59 años	628	1084	629	1325
De 60 a 64 años	289	352	219	408
De 65 a 69 años	208	254	174	312
Mayores de 70 años	347	398	363	411
	12805	15824	11831	19493
Total	**28629**		**31324**	




Fuente: SIGSA/ Departamento de vigilancia y control

Zika
Casos y tasas* de incidencia
Guatemala 2015 – 2023

En el país el primer caso documentado se registra en noviembre 2015.

La tendencia de casos de Zika ha sido a la disminución.



Fuente: SIGSA/ Departamento de vigilancia y control
*Tasas por 100,000 habitantes

Zika, casos y tasas* por Área de Salud, Guatemala 2022 – 2023 Hasta SE-52


Durante el 2023 se observó incrementó de 7 veces mas en la incidencia en comparación con el año anterior.

DDRISS	2022		2023	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
Petén Norte			41	21.4
Chiquimula	1	0.22	4	0.9
Quetzaltenango			3	0.3
Guatemala Sur			3	0.3
Guatemala Nor Oriente			1	0.2
Alta Verapaz	1	0.07	1	0.1
Sacatepéquez	1	0.25		
Escuintla	1	0.12		
Jutiapa	1	0.18		
Baja Verapaz	1	0.29		
Guatemala Central	1	0.08		
Total País	**7**	**0.04**	**53**	**0.30**

Fuente: SIGSA/ Departamento de vigilancia y control
*Tasa por 100,000 habitantes

Zika
Distribución de casos por grupos de edad y sexo, Guatemala, 2016 Hasta SE-52

Grupo de Edad	Hombres	Mujeres
Menores de 1 año	41	47
De 1 a 4 años	129	117
De 5 a 9 años	127	142
De 10 a 14 años	109	159
De 15 a 19 años	108	227
De 20 a 24 años	86	289
De 25 a 39 años	233	779
De 40 a 49 años	91	228
De 50 a 59 años	45	132
De 60 a 64 años	18	29
De 65 a 69 años	19	15
Mayores de 70 años	19	25
	1025	2189
	3214	



Fuente: SIGSA/ Departamento de vigilancia y control

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
República de Guatemala

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

GOBIERNO de GUATEMALA


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Incidencia* eventos asociados a Zika
Guatemala 2016-2020

Año	Incidencia sospechosos	Incidencia confirmados				
		**SGB	Síndromes neurológicos	Embarazadas	Síndrome congénito	Incidencia nacional
2016	20.9	0.05	0.06	1.9	0.29	5.4
2017	3.2	0.01	0.02	0.2	0.31	1.0
2018	12.7	0.00	0.05	0.2	0.05	0.6
2019	1.9	0.00	0.01	0.0	0.02	0.1
2020	5.1	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

Fuente: SIGSA / LNS / Departamento de vigilancia y control
* Incidencia por 100,000 habitantes
** Sindrome Guillain Barré

Tipo de abordaje, casos sospechosos de arbovirosis, Guatemala, 2023



Fuente: EpiWeb / Departamento de vigilancia y control

Conclusiones

- El corredor endémico presenta tendencia a la disminución, se observa que el descenso se ha mantenido.
- La distribución por Direcciones Departamentales de Redes Integradas en el país, muestra el mayor riesgo para Peten Sur Oriental, Zacapa, Chiquimula, Sacatepéquez, Baja Verapaz, Jalapa y El Quiché; con incidencia más altas, sin embargo, la distribución es generalizada en el país.
- El grupo de edad mayormente afectado son los menores de 15 años, énfasis en grupo de edad de 5 a 9 y mujeres de 25 a 39 años; sin embargo, las mayores letalidades se observan en el grupo menores de 1 año y mayores de 70.
- En el país se registra que de los casos de dengue, según su gravedad 16% corresponde a dengue con signos de alarma, incidencia de país de 6.5 casos por 10,000 habitantes; siendo la mayor incidencia en la DDRISS de Zacapa.
- Según gravedad, 1% corresponde a dengue grave; se han confirmando 156 casos de los cuales han fallecido 118.
- En el País se ha identificado la circulación simultanea de los 4 serotipos del virus del dengue, siendo en el 2023 el 54% predominio del serotipo DEN-3.


Recomendaciones

- El abordaje debe ser transversal y amplia de determinantes ecológicos, sociales y ambientales; utilizando la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y el control de las Arbovirosis.

- Se requieren amplia participación de varias disciplinas.



Trabajando por la salud de Guatemala



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
República de Guatemala

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

GOBIERNO de GUATEMALA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Fuente: OPS

Recomendaciones

1. Vigilancia Epidemiológica

- Actualización semanal de situación epidemiológica, que incluya los indicadores de dengue, mapas de riesgo, vigilancia entomológica y socialización institucionalmente y con otras entidades que puedan apoyar en intervenciones comunitarias.
- Detección de casos sospechosos por clínica, aplicando correctamente las definiciones de caso establecidas en el protocolo de Vigilancia Epidemiológica y según la norma nacional. Registro en SIGSA 3 y EpiWeb según definición de caso y códigos CIE10 establecidos para el país según norma nacional.
- Llenado de la ficha epidemiológica según Protocolo de Vigilancia Epidemiológica Integrada de Arbovirosis.

2. Vigilancia Laboratorial

- Pruebas de laboratorio:
  - **Áreas no endémicas (no se ha identificado la circulación de los virus o su incidencia anual es igual o menor de 2 casos por 100,000 hb):** Muestrear a todos los casos sospechosos identificados; adicionalmente se llevará curva de febriles para identificación de aumento de casos de fiebres de origen desconocido, que puedan hacer sospechar de introducción de nuevos virus en el área de influencia y por lo tanto tener especial atención en la toma de muestras adecuadas para la vigilancia.
  - **Áreas endémicas (se tiene plenamente identificada la circulación del virus):** el laboratorio nos permitirá establecer lo establecer lo siguiente: Qué virus circula y en el caso de Dengue que serotipo (s). Dónde circulan los virus y Cuando circulan los virus.
  - Casos hospitalizados y fallecidos, se debe enviar muestra a Dirección de Laboratorio Nacional.

Recomendaciones

3. Atención a las personas

a. Hay que asegurar que el personal de salud de todos los servicios de primer, segundo y tercer nivel aplica correctamente el Protocolo para el Manejo Clínico de Dengue, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Guatemala, 2022 (disponible en https://www.epidemiologia.mspas.gob.gt cumpliendo con la réplica de la capacitación y la distribución de guías recibidas.
b. Ante la duda de diagnóstico clínico de dengue, se recomienda que todo paciente (en particular los niños), sea manejado como caso de dengue y se realice un seguimiento diario para detectar signos de alarma de gravedad (dolor abdominal, vómitos intensos, sangrados) especialmente durante la fase crítica de la enfermedad.
c. En casos de dengue sin señales de alarma, el paciente deberá ser informado sobre los signos de alarma, para que puedan identificarlos oportunamente y acudir al servicio de salud.
d. Los hospitales deben realizar el Triage adecuado de pacientes tanto para la detección oportuna de signos de alarma de dengue como para disminuir el posible riesgo de infecciones por SARS-CoV-2 que pueden ser adquiridas en los servicios de atención de salud en momentos de afluencia masiva de pacientes.
e. Dar mayor prioridad a: diagnóstico oportuno, identificación de signos de alarmas; manejo y tratamiento adecuado de los pacientes

Recomendaciones

4. Movilización social

- Realizar acciones de abogacía con tomadores de decisiones (alcaldes, gobernadores y miembros de la sociedad organizada) para sensibilizar y favorecer la coordinación de la respuesta intersectorial.
- Coordinación con municipalidades para mejoramiento de saneamiento del medio y disponibilidad intradomiciliaria de agua segura en las comunidades.
- Coordinación con Ministerio de Educación -MINEDUC- identificación y eliminación de criaderos en los centros educativos, incrementar la comunicación de riesgo en escolares en acciones de prevención y control del dengue.

5. Promoción y educación en salud Continuar reforzando acciones de participación comunitaria en la prevención y control enfocadas a:

- Eliminación de criaderos no útiles y tratamiento de criaderos útiles
- Buenas prácticas de almacenamiento de agua
- Incrementar comunicación de riesgo con énfasis en complicaciones de Dengue Grave.

Recomendaciones

6. Control Vectorial

Realizar encuestas entomológicas según norma, que permita la estratificación de las comunidades por riesgo y decidir tipo de control a implementar:

Control Físico:

- Eliminación de criaderos no útiles.
- Lavado y cepillado semanal de tanques, toneles, pilas, etc.

Control Químico:

- Aplicación de larvicida a recipiente útiles según norma
- Aplicación de adulticida (nebulizaciones) de forma adecuada según norma