



# Estilos CSS

Iván Martín Carretero



# Índice

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Estilos CSS</b>                   | <b>1</b> |
| <b>1. Modificar Curriculum Vitae</b> | <b>3</b> |
| <b>2. Crear tabla</b>                | <b>5</b> |

# Estilos CSS

## 1. Modificar Curriculum Vitae

```
C:\Users\ivanc\Desktop\HTML\HTML Instituto\Actividad2.html > html > body > ul
1  <!DOCTYPE html>
2  <html Lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
7      <title>Actividad 2</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Curriculum Vitae de Bruce Wayne</h1>
11     <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Wayne_%28Dark_Knight_trilogy%29"> Nombre completo: <b>Bruce Wayne</b></li>
15         <li class="datosAzul">Fecha de nacimiento: <b>1/5/1939</b></li>
16         <li class="datosAzul">Lugar de nacimiento: <b>Gotham City</b></li>
17     </ul>
18     <h3>Formación Académica</h3>
19     <ul>
20         <li class="formacionVerde">1956-1961: <b>Universidad de Espantapájaros</b></li>
21         <li class="formacionVerde">1952-1956: <b>Instituto de Dos Caras</b></li>
22         <li class="formacionVerde">1944-1952: <b>Escuela de Primaria de Joker</b></li>
23     </ul>
24     <h3>Experiencia Laboral</h3>
25     <ul>
26         <li class="experienciaRojo">1975-1985: <b>En el paro</b></li>
27         <li class="experienciaRojo">1965-1975: <b>Cazavillanos y demás chusma</b></li>
28         <li class="experienciaRojo">1962-1965: <b>Aprendiz de superhéroe</b></li>
29     </ul>
30 </body>
31 </html>
```

En el archivo de HTML lo primero es añadir el enlace al archivo donde vamos a poner los estilos de CSS

Luego lo que queramos darle un estilo le vamos a definir una clase con el **parámetro class**, para así luego en el archivo de estilos poder darle el estilo que queramos a esa parte del HTML



```
C:\> Users > ivanc > Desktop > HTML > HTML Instito
1  .datosAzul {
2      color: blue;
3      font-weight: bold;
4  }
5  .formacionVerde {
6      color: green;
7      font-style: italic;
8  }
9  .experienciaRojo {
10     color: red;
11     font-size: 120%;
12 }
```

Luego en el archivo de CSS debemos poner las clases que hayamos definido en el HTML. En este caso se ponen **.datosAzul** porque la hemos definidos con **class**, pero se pueden definir con **id** y en CSS se pondría con **#**

Le hemos puesto **color** y **font-weight** con **bold** para que esté **negrita**, **font-style** con **italic** para que esté en **cursiva** y **font-size** con **120%** para que esas letras sean más grandes que las demás



## 2. Crear tabla

```
C: > Users > ivanc > Desktop > HTML > HTML Instituto > <> Tabla.html > htr
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width,
6      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style
7      <title>Tabla con css</title>
8  </head>
9  <body>
10 <table border="1">
11 <tr class="colorTeal">
12     <td>teal</td>
13     <td class="fondoRojo">teal</td>
14     <td class="fondoVerde">teal</td>
15     <td class="fondoAzul">teal</td>
16 </tr>
17 <tr class="colorRed">
18     <td>red</td>
19     <td class="fondoRojo">red</td>
20     <td class="fondoVerde">red</td>
21     <td class="fondoAzul">red</td>
22 </tr>
23 <tr class="colorBlue">
24     <td>blue</td>
25     <td class="fondoRojo">blue</td>
26     <td class="fondoVerde">blue</td>
27     <td class="fondoAzul">blue</td>
28 </tr>
29 <tr class="colorOrange">
30     <td>orange</td>
31     <td class="fondoRojo">orange</td>
32     <td class="fondoVerde">orange</td>
33     <td class="fondoAzul">orange</td>
34 </tr>
35 <tr class="colorPurple">
36     <td>purple</td>
37     <td class="fondoRojo">purple</td>
```

```
34 </tr>
35 <tr class="colorPurple">
36   <td>purple</td>
37   <td class="fondoRojo">purple</td>
38   <td class="fondoVerde">purple</td>
39   <td class="fondoAzul">purple</td>
40 </tr>
41 <tr class="colorOlive">
42   <td>olive</td>
43   <td class="fondoRojo">olive</td>
44   <td class="fondoVerde">olive</td>
45   <td class="fondoAzul">olive</td>
46 </tr>
47 <tr class="colorFuchsia">
48   <td>fuchsia</td>
49   <td class="fondoRojo">fuchsia</td>
50   <td class="fondoVerde">fuchsia</td>
51   <td class="fondoAzul">fuchsia</td>
52 </tr>
53 <tr class="colorGreen">
54   <td>green</td>
55   <td class="fondoRojo">green</td>
56   <td class="fondoVerde">green</td>
57   <td class="fondoAzul">green</td>
58 </tr>
59 </table>
60 <p>
61   <a href="Actividad2.html" target="_blank">Enlace al Curriculum Vitae</a>
62 </p>
63 </body>
64 </html>
65
```

En la tabla hemos definido igual que antes las clases y abajo hemos añadido un enlace a la actividad anterior



```
C: > Users > ivanc > Desktop > HTML > HTML Instituto > # styleTabla.css >  .colorOrange
1  ∨ .colorTeal {
2    color:  teal;
3  }
4  ∨ .fondoRojo {
5    background-color:  red;
6  }
7  ∨ .fondoVerde {
8    background-color:  green;
9  }
10 ∨ .fondoAzul {
11    background-color:  blue;
12  }
13 ∨ .colorRed {
14    color:  red;
15  }
16 ∨ .colorBlue {
17    color:  blue;
18  }
19 ∨ .colorOrange {
20    color:  orange;
21  }
22 ∨ .colorPurple {
23    color:  purple;
24  }
25 ∨ .colorOlive {
26    color:  olive;
27  }
28 ∨ .colorFuchsia {
29    color:  fuchsia;
30  }
31 ∨ .colorGreen {
32    color:  green;
33  }
34 ∨ a:hover {
35    background-color:  red;
36  }
```

```
13  .colorRed {
14      color: ■ red;
15  }
16  .colorBlue {
17      color: ■ blue;
18  }
19  .colorOrange {
20      color: ■ orange;
21  }
22  .colorPurple {
23      color: ■ purple;
24  }
25  .colorOlive {
26      color: ■ olive;
27  }
28  .colorFuchsia {
29      color: ■ fuchsia;
30  }
31  .colorGreen {
32      color: ■ green;
33  }
34  a:hover {
35      background-color: ■ red;
36  }
37  a:link {
38      color: ■ blue;
39  }
40  a:visited {
41      color: ■ green;
42  }
43  /*Estuvimos en clase un rato mirando el código y no sabemos
```

En el archivo de CSS hemos puesto las clases con su color correspondiente

Abajo hemos añadido **a:hover background-color** para que cuando pasemos el ratón por encima del enlace se ponga el fondo de color rojo





**a:link color** para que el enlace tenga el color azul

**a:visited color** para que el enlace cuando sea visitado se ponga de color verde