

Compartición de Recursos

Iván Martín Carretero




Índice

Compartición de Recursos	1
1. Caso Práctico 1. Compartición de Recursos	2
2. Caso Práctico 2. Impresora compartida en Linux	12




Compartición de Recursos


1. Caso Práctico 1. Compartición de Recursos




Lo primero que tenemos que hacer es entrar al apartado de **Tools**, le daremos **click** al apartado de **Local Users and Groups** panel de control




Le daremos **click derecho** a la zona de **Groups** y le daremos al apartado de **New Group**. Pondremos el nombre que queremos que tenga nuestro grupo




Ahora añadiremos los nombres que queremos que estén en el grupo de alumnos. Para eso le daremos a **Add** y seleccionaremos los usuarios




Ahora nos iremos a las carpetas, iremos a la zona de local disk para crear la carpeta asignaturas en la ruta C:/




Dentro de la carpeta de asignaturas creamos las asignaturas de gimnasia, lengua, matemáticas y sociales




Dentro de cada carpeta crearemos las carpetas de material, prácticas y profesor




Dentro de la carpeta de prácticas crearemos una carpeta para cada alumno




Ahora le daremos **click derecho** a la carpeta de asignaturas, le daremos a la zona de **uso compartido**, luego le daremos a **uso avanzado** y añadiremos al usuario de profesores y a los usuarios de alumnos para que tengan permisos totales



En la carpeta de asignaturas le daremos a **propiedades** y luego a **seguridad**. Añadiremos al usuario de profesor y a los usuarios de alumnos con permisos totales




Ahora modificaremos la carpeta de prácticas. Le daremos **click derecho** y a la zona de **propiedades** y luego a **seguridad**. Al usuario del profesor le daremos permisos totales y a los usuarios de los alumnos le daremos permisos de lectura y ejecución



Ahora vamos a cambiar los permisos de la carpeta de cada alumno, para eso le daremos a **propiedades** y después a **seguridad**

Eliminaremos al grupo de alumnos y añadiremos a dicho usuario solo con permisos de modificar y a los usuarios de profesores le pondremos permisos totales






Tendremos que cambiar los permisos de la carpeta de profesor. Le daremos **click derecho** sobre la carpeta, haremos click sobre la zona de **propiedades** y después a **seguridad**

Ahora eliminaremos el grupo de alumnos y al usuario de profesor lo dejaremos con permisos totales


2. Caso Práctico 2. Impresora compartida en Linux

Lo primero que tendremos que hacer es actualizar el sistema con los comandos **sudo apt update** y luego **sudo apt upgrade -y**



btítulo del encabezado

Una vez que hayamos actualizado el sistema ejecutaremos el **comando**
sudo apt install cups para instalar el servicio de las impresoras




```
ivan@ivan:~$ sudo systemctl enable cups
Synchronizing state of cups.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable cups
ivan@ivan:~$ sudo systemctl status cups
● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; enabled; preset=
   Active: active (running) since Thu 2026-01-29 19:55:15 CET; 7min ago
   TriggeredBy: ● cups.socket
                 ● cups.path
   Docs: man:cupsd(8)
   Main PID: 1647 (cupsd)
   Status: "Scheduler is running..."
   Tasks: 1 (limit: 4542)
   Memory: 4.8M (peak: 6.7M)
   CPU: 84ms
   CGroup: /system.slice/cups.service
           └─1647 /usr/sbin/cupsd -l

ene 29 19:55:14 ivan systemd[1]: Starting cups.service - CUPS Scheduler...
ene 29 19:55:15 ivan systemd[1]: Started cups.service - CUPS Scheduler.
lines 1-16/16 (END)
```

Ahora activaremos el servicio de cups con el **comando sudo systemctl enable cups** y comprobaremos que el servicio está activado y funcionando correctamente con el **comando sudo systemctl status cups**



Si sale **active (running)** de color verde significa que funciona correctamente



Por último accederemos al navegador para configurar y añadir las impresoras



Pondremos en el buscador <http://localhost:631> para acceder al servidor y dándole a la zona de **administración** podremos añadir impresoras, configurarlas, etc