

Creación Servidor DNS y DHCP

Iván Martín Carretero




Índice

Creación Servidor DNS y DHCP	1
1. Configuración de la IP	3
2. Creación de la Zona Directa e Inversa	4
3. Creación de Servidores	8
4. Verificaciones	9
5. Instalación Servidor DHCP	11



Creación Servidor DNS y DHCP

1. Configuración de la IP



Lo primero que necesitamos es **configurar la IP** para que sea la de nuestro servidor DNS

En nuestro caso le pondremos la **IP 192.168.100.2**


La **subnet mask 255.255.255.0**

La **default gateway 192.168.100.1**



Y el **prefered dns 127.0.0.1**



2. Creación de la Zona Directa e Inversa



Par crear las zonas directas e inversas tendremos que darle al **menú de DNS** y le daremos a **DNS Manager**



Le daremos a la **carpeta de zona directa** y se nos abra esta ventana donde le daremos a **New Zone** y seleccionamos **Primary zone** y le daremos abajo a **Next**



The zone name specifies the portion of the DNS namespace for which this server is authoritative. It might be your organization's domain name (for example, microsoft.com) or a portion of the domain name (for example, newzone.microsoft.com). The zone name is not the name of the DNS server.

Zone name:

Aquí le pondremos el **nombre** de la nueva zona que en nuestro caso es zapaton-es-nba.es

New Zone Wizard

Completing the New Zone Wizard

You have successfully completed the New Zone Wizard. You specified the following settings:


Name:	medaczone.com
Type:	Active Directory-Integrated Primary
Lookup type:	Forward

Note: You should now add records to the zone or ensure that records are updated dynamically. You can then verify name resolution using nslookup.

To close this wizard and create the new zone, click Finish.


< Back Finish Cancel

Después de ponerle el nombre a la zona le daremos a **Next** y nos saldrá un pequeño resumen donde nos mostrará todas las configuraciones que hemos hecho. Una vez que veamos que todo está correcto le daremos a **Finish** para que se **guarden** los ajustes




Ahora nos volvemos a meter en la configuración de nuestro servidor DNS y le daremos **click izquierdo** en la **carpeta de Forward Lookup Zones** y le daremos a **New Host**

Aquí nos pedirá los **nombres de los dominios** que queremos crear, en nuestro caso es zapatones-nba.es y padeleros.es



Ahora para crear las zonas de búsqueda inversa tendremos que darle **click izquierdo** a la **carpeta de Reverse Lookup Zones** y le daremos a **New Zone**






Aquí le daremos a **Next** hasta que lleguemos a la ventana en la que nos pedirá la **IP**


En nuestro caso pondremos la **IP 192.168.100** y nos tendremos que fijar en que cuando guardemos los cambios, esa **IP se ponga del revés**, es decir, **X.100.168.192** ya que es la búsqueda inversa

3. Creación de Servidores



Para crear los servidores tendremos que ir al **apartado de DNS Manager** y seleccionamos la ubicación donde lo queremos añadir, en nuestro caso lo vamos a **ubicar en la zona de Forward Lookup Zones** y dentro lo vamos a crear en el **dominio** de zapatones-nba.es

Haremos **click derecho** en la **carpeta** y le daremos a **New Host (A or AAAA)**



Aquí tendremos que poner el **nombre del servidor**, en este caso se llamará **mamba**

Abajo tendremos que poner el **dominio completo**, mamba.zapatosnes-nba.es

Y abajo del todo pondremos la **IP** que queremos que tenga el servidor, nosotros hemos puesto la **192.168.100.5**

Y así haremos para crear todos los servidores que queramos

4. Verificaciones

Para verificar que los servidores funcionan correctamente tendremos que **crear otra máquina virtual** y le asignaremos la **IP 192.168.100.3**



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.7919]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ivanc>nslookup mamba.zapatoses-nba.es
Server: ip6-localhost
Address: ::1

Name: mamba.zapatoses-nba.es
Address: 192.168.100.5

C:\Users\ivanc>nslookup 192.168.100.5
Server: ip6-localhost
Address: ::1

Name: mamba.zapatoses-nba.es
Address: 192.168.100.5
```

```
Command Prompt

C:\Users\ivanc>nslookup luka.zapatoses-nba.es
Server: ip6-localhost
Address: ::1

Name: luka.zapatoses-nba.es
Address: 192.168.100.6

C:\Users\ivanc>nslookup 192.168.100.6
Server: ip6-localhost
Address: ::1


Name: luka.zapatoses-nba.es
Address: 192.168.100.6
```

Ahora en la nueva máquina virtual entramos al **CMD** y pondremos el **comando nslookup** [mamba.zapatoses-nba.es](#) y [luka.zapatoses-nba.es](#) y si nos devuelve su **Nombre y su IP** es porque está correctamente

También lo comprobaremos poniendo la **IP del servidor** para ver si nos devuelve el **dominio**


Para eso pondremos el **comando nslookup 192.168.100.5 y .6**

5. Instalación Servidor DHCP



Para instalar el servidor DHCP tendremos que ir a la **ventana principal** y le daremos a **Add Roles**, iremos al **apartado** de **Server Roles** y marcaremos el servidor que queremos instalar, en este caso DHCP

Luego le daremos a **Next** y a **Install**







Ahora le daremos a la **carpeta de IPv4** y le daremos **click izquierdo** y al apartado de **New Scope** para añadir los rangos de IP que queremos que reparta nuestro servidor DHCP

Nosotros pondremos que **empiece** por la **192.168.100.30** y reparta **hasta** la **192.168.100.140**

En la subnet mask pondremos la 255.255.255.0 y le daremos a Next




Luego nos pedirá que configuremos un **tiempo límite** que un **dispositivo** va a tener la **misma IP**. En nuestro caso pondremos **8 días**





Ahora nos pedirá que pongamos una **default gateway**, pondremos la **102.168.100.1** que es la IP por la que saldremos a Internet



Aquí nos pedirá que le pongamos un **dominio padre** que en nuestro caso es InformaticoMedac.actividad2 y abajo nos pedirá que le pongamos un **nombre al servidor**

Le daremos a **Next** y ya tendremos nuestro **servidor DHCP configurado**