

Permisos Linux

Iván Martín Carretero



Índice

Permisos Linux	1
1. Creación de Usuarios	3
2. Creación de grupo	3
3. Creación de Carpeta	4
4. Creación de Archivos	4
5. Conceder Permisos	5
6. Cambiar propiedad de fichero	5
7. Permisos	6



Permisos Linux

1. Creación de Usuarios

```
ironman ivan pruebaFTP spiderman
ivan@ivaninstituto:/home$ _
```

Para crear un usuario tendremos poner el **comando sudo useradd -m (nombre de usuario)**. El -m sirve para que los cree en el /home

2. Creación de grupo

```
lxd:x:110:
_ssh:x:111:
crontab:x:112:
syslog:x:113:
uucdd:x:114:
tcpdump:x:115:
tss:x:116:
landscape:x:117:
ivan:x:1000:
fwupd-refresh:x:118:
dhcpcd:x:119:
bind:x:120:
ssl-cert:x:121:
ftp:x:122:
pruebaFTP:x:1001:
ironman:x:1002:
spiderman:x:1003:
superheroes:x:1004:spiderman,ironman
ivan@ivaninstituto:/home$
```

Para crear un grupo tendremos que ejecutar el **comando sudo groupadd (nombre del grupo)** y ahora tendremos que añadir los usuarios que hemos creado anteriormente con el **comando sudo usermod -aG (nombre del usuario)**



3. Creación de Carpeta

```
root@ivaninstituto:/home/ironman# ls  
misiones  
root@ivaninstituto:/home/ironman# _
```

Para crear una carpeta tendremos que cambiarnos al usuario en la que la queremos crear usando el **comando sudo su**. Una vez que estemos como **usuario root**, ejecutaremos el **comando cd (nombre de usuario)**

Cuando estemos dentro del usuario ejecutaremos el **comando mkdir (nombre de la carpeta)**

4. Creación de Archivos

```
root@ivaninstituto:/home/ironman/misiones# ls  
misionI.dat  
root@ivaninstituto:/home/ironman/misiones# _
```

```
root@ivaninstituto:/home/spiderman/misiones# ls  
misionS.dat  
root@ivaninstituto:/home/spiderman/misiones# _
```

Para crear un archivo dentro de la carpeta tendremos que ejecutar el **comando cd misiones** para entrar y luego ejecutar el **comando touch (nombre del archivo)**



5. Conceder Permisos

```
root@ivaninstituto:/home/spiderman/misiones# ll
total 8
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 dic  5 17:08 ./
drwxr-xr-x 3 spiderman spiderman 4096 dic  5 17:07 ../
-rwx----- 1 spiderman superheroes 0 dic  5 17:08 misionS.dat*
root@ivaninstituto:/home/spiderman/misiones# _
```

En este caso queremos asignar los permisos de **lectura, escritura y ejecución** sobre el **usuario propietario** de dicho archivo

Para eso ejecutaremos el **comando chmod 700 misionS.dat**

```
root@ivaninstituto:/home/ironman/misiones# ll
total 8
drwxr-xr-x 2 ironman   superheroes 4096 dic  5 17:08 ./
drwxr-xr-x 3 ironman   ironman      4096 dic  5 17:06 ../
-rw-r-xr-- 1 spiderman superheroes 0 dic  5 17:08 misionI.dat*
root@ivaninstituto:/home/ironman/misiones# _
```

Ahora para este archivo queremos asignarle los permisos de **lectura y ejecución** sobre el **grupo propietario**

Para eso ejecutaremos el **comando chmod 654 misionI.dat**

6. Cambiar propiedad de fichero

```
root@ivaninstituto:/home/ironman/misiones# ll
total 8
drwxr-xr-x 2 ironman   superheroes 4096 dic  5 17:08 ./
drwxr-xr-x 3 ironman   ironman      4096 dic  5 17:06 ../
-rw-r-xr-- 1 spiderman superheroes 0 dic  5 17:08 misionI.dat*
root@ivaninstituto:/home/ironman/misiones# _
```

Nosotros queremos cambiar la propiedad del archivo misionI.dat para que pertenezca al **usuario spiderman**



Para eso tendremos que ejecutar el **comando chown spiderman:superheroes mision1.dat** para que pertenezca al usuario spiderman. También hay que meter el archivo al **grupo de superhéroes** para que el usuario spiderman puede acceder a ese archivo que le pertenece porque ese archivo esta creado en otro usuario

7. Permisos

```
root@ivaninstituto:/home/ironman# ll
total 24
drwxr-x--- 3 ironman ironman  4096 dic  5 17:06 ./
drwxr-xr-x 6 root    root    4096 dic  5 17:02 ../
-rw-r--r-- 1 ironman ironman   220 ene  6  2022 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ironman ironman  3771 ene  6  2022 .bashrc
drwxr-xr-x 2 ironman superheroes 4096 dic  5 17:08 misiones/
-rw-r--r-- 1 ironman ironman   807 ene  6  2022 .profile
root@ivaninstituto:/home/ironman#
```

La carpeta de misiones tiene permisos de **lectura, escritura y ejecución** sobre el **usuario propietario**, permisos de **lectura y ejecución** sobre el **grupo propietario** y permisos de **lectura y ejecución** sobre **otros**