

WIM Fleetbase QA Testing Guidebook

PT Wahana Inti Mas

SanQua Group -- Distribution Operations

September 2026

TABLE OF CONTENTS

1. Pengantar & Lingkungan Testing
 2. Persiapan QA Tester
 3. Flow A -- Sales Visit (Kunjungan Sales)
 4. Flow B -- Order Management (Pemesanan)
 5. Flow C -- NOO (New Outlet Opening)
 6. Flow D -- Out-of-Route Order
 7. Flow E -- Admin Console (Dashboard)
 8. Flow F -- Reporting & Export
 9. Flow G -- Geofence Detection
 10. Flow H -- Photo & Attachment
 11. Flow I -- Purchase Order & QR
 12. Flow J -- Promo & Bundling
 13. Checklist Keseluruhan
 14. Subagent QA Protocol
- Lampiran -- Data Referensi & API Endpoint

1. Pengantar & Lingkungan Testing

Dokumen ini adalah panduan lengkap untuk Quality Assurance (QA) Testing aplikasi Fleetbase yang akan menggantikan GooVi (manajemen kunjungan sales) dan KlikOrder (manajemen pemesanan) untuk PT Wahana Inti Mas. Fleetbase sudah di-deploy di server SanQua AI Proxmox dan siap untuk diuji.

Lingkungan Testing

Console URL	http://192.168.6.223:4200
API URL	http://192.168.6.223:8000/v1
API Key	flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD
Admin User	reinharttanto@gmail.com
Driver	Andi Sales (slug: andi-sales)
Vehicle	Motor Andi (B 1234 ABC)
Server	LXC 106 -- 192.168.6.223 (SanQua Proxmox)

Test Data yang Tersedia

Data	Jumlah	Detail
Stores (Toko)	5	Berkah, Jaya, Makmur, Sejahtera, Baru
Geofence Zones	3	Radius 10m, 32 titik polygon
Products	8	SANQUA(5), LEVONTE(1), BATAVIA(2)
Contacts	4	Terhubung ke pemilik toko
Driver	1	Andi Sales - aktif
Vehicle	1	Motor Andi - linked ke driver
Orders	2	Existing test orders

[INFO]

Semua testing dilakukan di environment DEVELOPMENT (staging), BUKAN di production. Data test dapat dimodifikasi/dihapus dengan aman. Jangan gunakan data WIM asli untuk testing.

2. Persiapan QA Tester

Akses yang Dibutuhkan

- Akses ke jaringan SanQua (192.168.6.x) atau VPN/SSH jump host
- Browser modern (Chrome/Firefox) untuk mengakses console Fleetbase
- API testing tool seperti curl, Postman, atau Thunder Client
- API Key: flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD
- Dokumen referensi GooVi + KlikOrder untuk perbandingan fitur

Langkah Awal

1. Buka browser dan akses `http://192.168.6.223:4200`
2. Login dengan email admin: `reinharttanto@gmail.com`
3. Verifikasi bahwa dashboard utama muncul dengan Company "SanQua"
4. Test API dengan curl:

```
curl -H "Authorization: Bearer flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" \  
-H "Accept: application/json" \  
http://192.168.6.223:8000/v1/places
```
5. Verifikasi: response array of 5 stores dengan `location.coordinates`

[TIP]

Gunakan API Key yang sudah disediakan. Jangan generate API Key baru karena akan mengubah konfigurasi yang sudah ada.

3. Flow A -- Sales Visit (Kunjungan Sales)

Flow ini mensimulasikan kegiatan sales rep yang melakukan kunjungan ke toko-toko dalam rute harian. Ini adalah flow utama yang menggantikan GooVi Visit Card.

A.1 - Check-in di Depo

1. Simulasikan driver check-in dengan mengirim lokasi ke API:

```
curl -X POST http://192.168.6.223:8000/v1/drivers/
bdd47b89-9ca9-4452-a29c-2bc603347c78/track \
-H "Authorization: Bearer flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"latitude":-6.2,"longitude":106.8}'
```

2. Verifikasi: response status 200, driver position tercatat
3. Cek di console: driver menampilkan status online dan lokasi terakhir

A.2 - Melihat Rute Hari Ini

1. GET /v1/routes untuk melihat rute yang sudah dibuat:

```
curl -H "Authorization: Bearer flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" \
http://192.168.6.223:8000/v1/routes
```

2. Verifikasi: route dengan waypoints (5 toko) muncul
3. Cek bahwa setiap waypoint memiliki place_uuid dan order

A.3 - Navigasi ke Toko

1. Pilih salah satu toko dari daftar waypoints
2. Dapatkan detail toko: GET /v1/places/{place_uuid}
3. Verifikasi: location.coordinates, name, street1, city

A.4 - Geofence Check-in di Toko

1. Kirim tracking dengan koordinat yang tepat di dalam zona toko:

```
curl -X POST .../drivers/.../track \
-H "Authorization: Bearer flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" \
-d '{"latitude":-6.2088,"longitude":106.8456}'
```

2. Cek geofence events: GET /v1/geofences/events
3. Verifikasi: GeofenceEntered event tercatat untuk driver + toko

[PERHATIAN]

Koordinat yang tepat sangat penting untuk geofence detection. Zona radius 10m. Jika koordinat terlalu jauh, event tidak akan terdeteksi. Gunakan koordinat yang sudah tercatat di dokumen referensi.

A.5 - Ambil Foto Selfie & Kunjungan

1. Gunakan POST /v1/drivers/{id}/track dengan multipart/form-data
2. Lampirkan file foto sebagai attachment
3. Verifikasi: foto tersimpan dan terlihat di console

A.6 - Input Stok Toko

1. Update meta data toko dengan stok per SKU:

```
PATCH /v1/places/{place_uuid} \
-d '{"meta":{"stock":{"SQA-220-K24":15,"SQA-550-K24":8}}}'
```

2. Verifikasi: GET /v1/places/{place_uuid} - meta.stock terisi

A.7 - Submit Kunjungan

1. Jika order > 0: ikuti Flow B (Order Management)
2. Jika order = 0: buat order dengan status "no-order" dan reason
3. Verifikasi: order tercatat dan visit completion terkonfirmasi

4. Flow B -- Order Management (Pemesanan)

Flow ini menggantikan KlikOrder untuk pembuatan pesanan oleh sales rep. Setiap order > 0 WAJIB memiliki check-in event yang terverifikasi.

B.1 - Browse Product Catalog

1. GET /v1/entities untuk melihat semua produk:

```
curl -H "Authorization: Bearer flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" \
http://192.168.6.223:8000/v1/entities
```

2. Verifikasi: 8 produk WIM dengan SKU, price, meta.brand, meta.category
3. Filter produk berdasarkan brand: SANQUA, LEVONTE, BATAVIA
4. Verifikasi: price dalam IDR, meta.brand terisi dengan benar

B.2 - Add to Cart (Frontend)

1. Pilih produk dari catalog
2. Tentukan quantity (contoh: 10 karton SANQUA PET 220ML)
3. Verifikasi: total harga terhitung dengan benar (qty * price)
4. Jika ada bundling: auto-add free product ke cart

B.3 - Create Order via API

1. POST /v1/orders dengan payload + entities:

```
curl -X POST http://192.168.6.223:8000/v1/orders \
-H "Authorization: Bearer flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d @- <<EOF
{
  "customer_uuid":"<contact_uuid>",
  "customer_type":"contact",
  "payload":{
    "dropoff_uuid":"<place_uuid>",
    "entities":[{"name":"SANQUA PET 220ML K24",
      "sku":"SQA-220-K24","price":120000,"quantity":10}]
  },
  "status":"pending","type":"delivery",
  "meta":{"payment_method":"cod"}
}
EOF
```

2. Verifikasi: order created dengan public_id, status "pending"
3. Cek bahwa order memiliki customer_uuid dan payload.entities

B.4 - QR Code Generation

1. Order public_id digunakan sebagai data QR code
2. Generate QR: qrcode.js atau library QR di frontend
3. Verifikasi: QR berisi order public_id yang benar

B.5 - QR Scan Verification

1. Scan QR code yang di-generate
2. Cocokkan hasil scan dengan public_id order
3. PATCH /v1/orders/{id} dengan status "verified"
4. Verifikasi: status order berubah menjadi "verified"

B.6 - Order History

1. GET /v1/orders untuk melihat semua orders
2. Verifikasi: setiap order menampilkan promo/bonus data jika ada

3. Filter berdasarkan status: pending, verified, completed

5. Flow C -- NOO (New Outlet Opening)

NOO (New Outlet Opening) adalah fitur untuk mendaftarkan toko baru saat kunjungan. Ini menggantikan fitur NOO di GooVi.

C.1 - Create Place (Store)

1. POST /v1/places dengan data toko baru:

```
curl -X POST http://192.168.6.223:8000/v1/places \
-H "Authorization: Bearer flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d @- <<EOF
{
  "name": "TOKO TESTING BARU", "type": "store",
  "location": {"latitude": -6.2500, "longitude": 106.8000},
  "street1": "Jl. Testing No. 1", "city": "Jakarta",
  "country": "ID", "phone": "6281234567890"
}
EOF
```

2. Verifikasi: place created dengan uuid, location.coordinates

C.2 - Create Contact (Store Owner)

1. POST /v1/contacts:

```
curl -X POST http://192.168.6.223:8000/v1/contacts \
-H "Authorization: Bearer flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d @- <<EOF
{
  "place_uuid": "<place_uuid_baru>",
  "name": "Budi Testing", "type": "customer",
  "phone": "6281234567890"
}
EOF
```

2. Verifikasi: contact created, place_uuid terhubung ke store

C.3 - Verifikasi NOO

1. GET /v1/places/{uuid} - data toko baru muncul
2. GET /v1/contacts - contact baru terdaftar
3. Verifikasi: relation antara Place dan Contact benar

[TIP]

Untuk NOO, field yang diperlukan: name, type="store", location, street1, city, country. Untuk Contact: name, type="customer", place_uuid, phone.

6. Flow D -- Out-of-Route Order

Out-of-route order adalah pesanan yang dibuat di toko yang TIDAK termasuk dalam rute harian sales rep. Fitur ini penting karena 51% out-of-route order saat ini dilakukan via WA/Telepon (melalui sistem).

D.1 - Add Store on the Fly

1. Buat Place baru untuk toko di luar rute (seperti NOO)
2. Atau gunakan Place yang sudah ada tetapi tidak di waypoints route

D.2 - Create Order with Off-Route Reason

1. POST /v1/orders dengan meta.off_route_reason:

```
curl -X POST http://192.168.6.223:8000/v1/orders \
-H "Authorization: Bearer flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d @- <<EOF
{
  "customer_uuid":"<contact_uuid>",
  "customer_type":"contact",
  "payload":{
    "dropoff_uuid":"<place_uuid>",
    "entities":[{"name":"SANQUA PET 550ML K24",
      "sku":"SQA-550-K24","price":150000,"quantity":5}]
  }
  "status":"pending","type":"delivery",
  "meta":{
    "payment_method":"cod",
    "off_route":true,
    "off_route_reason":"Order by WA dari pemilik toko"
  }
}
EOF
```

2. Verifikasi: order created dengan meta.off_route=true
3. Cek bahwa off_route_reason tersimpan di meta

[PERHATIAN]

Out-of-route order WAJIB memiliki alasan (off_route_reason). Jika tidak, order harus ditolak oleh sistem. Ini adalah aturan data integrity untuk mencegah penyalahgunaan.

7. Flow E -- Admin Console (Dashboard)

Fleetbase Console adalah dashboard admin berbasis Ember.js. Digunakan oleh Super Admin dan Depot Admin untuk mengelola data.

E.1 - Login ke Console

1. Buka <http://192.168.6.223:4200> di browser
2. Login dengan email: reinhardtanto@gmail.com
3. Verifikasi: dashboard muncul dengan Company "SanQua"
4. Cek menu navigasi: sidebar dengan menu Places, Orders, Routes, dll

E.2 - Manage Places (Stores)

1. Klik menu "Places" di sidebar
2. Verifikasi: 5 stores terdaftar dengan nama dan alamat
3. Klik salah satu store: detail muncul (location, name, type)
4. Coba filter: search by name, type="store"

E.3 - Manage Contacts

1. Klik menu "Contacts"
2. Verifikasi: 4 contacts terdaftar dengan type "customer"
3. Cek bahwa contact memiliki place_uuid yang terhubung ke store

E.4 - Manage Products (Entities)

1. Klik menu "Entities"
2. Verifikasi: 8 products dengan type "product"
3. Cek meta data: brand, category tersimpan dengan benar
4. Filter berdasarkan brand SANQUA: 5 products muncul

E.5 - Manage Orders

1. Klik menu "Orders"
2. Verifikasi: existing orders muncul dengan status
3. Klik order: detail payload, entities, customer muncul

E.6 - Manage Drivers

1. Klik menu "Drivers" (atau "Fleet-ops" > "Drivers")
2. Verifikasi: driver Andi Sales muncul dengan status active
3. Cek vehicle yang ter-link: Motor Andi

E.7 - Manage Vehicles

1. Klik menu "Vehicles"
2. Verifikasi: Motor Andi (B 1234 ABC) terdaftar

E.8 - Manage Users

1. Klik menu "Users"
2. Verifikasi: admin user + customer accounts terdaftar
3. Cek role/type masing-masing user

8. Flow F -- Reporting & Export

Fleetbase menyediakan dashboard dan reporting built-in. Untuk laporan kustom WIM, endpoint API dapat digunakan untuk ekspor.

F.1 - Dashboard Built-in

1. Console dashboard: overview metrics, charts
2. Verifikasi: total orders, total places, active drivers
3. Cek bahwa data terisi dengan benar dari test data

F.2 - Export Orders

1. GET /v1/orders dengan parameter export:

```
curl -H "Authorization: Bearer flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" \  
"http://192.168.6.223:8000/v1/orders?limit=50" \  
-o orders-export.json
```

2. Verifikasi: data orders lengkap dengan promo/bonus info

F.3 - Export Places

1. GET /v1/places untuk export data toko
2. Verifikasi: semua stores dengan location, name, city

F.4 - Geofence Events Report

1. GET /v1/geofences/events untuk melihat history geofence
2. Verifikasi: event tercatat dengan driver_uuid, zone_uuid, type

[INFO]

Untuk export CSV, Fleetbase dapat dikustomisasi dengan artisan command PHP. Lihat dokumentasi implementasi untuk detail.

9. Flow G -- Geofence Detection

Geofence detection adalah fitur kritis yang menggantikan check-in berbasis GPS di GooVi. Sistem menggunakan MySQL spatial queries (ST_Contains) untuk menentukan apakah driver berada di dalam zona.

G.1 - Verifikasi Zona Geofence

1. Cek zones: GET /v1/zones
2. Verifikasi: 3 zones dengan status "active"
3. Cek trigger_on_entry=1, trigger_on_exit=1
4. Verifikasi border polygon: 32 titik, radius ~10m

G.2 - Test Check-in di Dalam Zona

1. Kirim tracking di koordinat yang tepat:

```
curl -X POST .../drivers/.../track \
-d '{"latitude":-6.2088,"longitude":106.8456}'
```
2. Cek geofence events: GET /v1/geofences/events
3. Verifikasi: event "entered" muncul untuk driver + zone

G.3 - Test Check-in di Luar Zona

1. Kirim tracking di koordinat JAUH dari zona:

```
curl -X POST .../drivers/.../track \
-d '{"latitude":-6.3000,"longitude":106.8500}'
```
2. Cek geofence events: seharusnya TIDAK ada event entered
3. Verifikasi: sistem tidak mendeteksi check-in palsu

G.4 - Test Check-out (Exit)

1. Kirim tracking di luar zona setelah sebelumnya di dalam
2. Cek events: "exited" event muncul

[PERHATIAN]

Geofence detection menggunakan ST_Contains() MySQL. Presisi tergantung pada kualitas GPS (outdoor: +/-10-20m). Jangan test indoor: GPS tidak akurat di dalam gedung. Zona 10m adalah radius minimal yang disarankan.

10. Flow H -- Photo & Attachment

Fleetbase mendukung attachment pada driver tracking events. Ini digunakan untuk foto selfie (absensi) dan foto kunjungan (spanduk/flyer).

H.1 - Selfie Photo (Absensi)

1. Gunakan POST /v1/drivers/{id}/track dengan multipart
2. Lampirkan foto sebagai file upload
3. Verifikasi: file tersimpan, url avatar terisi

H.2 - Kunjungan Photo dengan Deskripsi

1. Sama seperti di atas, tambahkan field description
2. Verifikasi: foto + description tersimpan di event log

H.3 - View Photo Gallery

1. Cek di console: driver tracking history
2. Verifikasi: foto muncul dengan timestamp

[INFO]

Untuk testing foto, gunakan file gambar kecil (< 1MB) format JPG/PNG. Foto akan disimpan di storage Fleetbase.

11. Flow I -- Purchase Order & QR Verification

Fitur QR Code verification adalah kunci data integrity untuk memastikan bahwa order yang dicatat benar-benar direalisasikan. Ini menjawab masalah trust gap antara GooVi dan KlikOrder.

I.1 - Generate QR Code

1. Buat order (POST /v1/orders)
2. Ambil public_id dari response
3. Generate QR code dari public_id (gunakan library qrcode.js)
4. Verifikasi: QR berisi string public_id yang valid

I.2 - Scan QR Code

1. Gunakan kamera untuk scan QR
2. Cocokkan hasil scan dengan public_id order
3. Jika cocok: PATCH /v1/orders/{id} status "verified"
4. Jika tidak cocok: tampilkan error, jangan verifikasi

I.3 - Verifikasi Data Integrity

1. Cek bahwa order > 0 memiliki check-in event
2. Cek bahwa order > 0 memiliki QR verification
3. Jika salah satu tidak ada: order harus di-flag sebagai incomplete

[PERHATIAN]

Ini adalah non-negotiable: setiap order > 0 WAJIB memiliki check-in event + QR scan verification. Tanpa kedua hal ini, sistem akan memiliki masalah trust yang sama seperti GooVi-KlikOrder saat ini.

12. Flow J -- Promo & Bundling

Promo dan bundling adalah fitur KlikOrder yang tidak memiliki dukungan native di Fleetbase. Implementasi dilakukan melalui meta data pada Entities dan frontend logic.

J.1 - Product Meta untuk Promo

1. Cek meta data produk: GET /v1/entities/{id}
2. Verifikasi: meta.brand, meta.category terisi
3. Untuk promo, tambahkan meta.promo:

```
PATCH /v1/entities/{entity_uuid} \
-d '{"meta":{"promo":{"name":"Beli 10 gratis 1",
"type":"bundling","trigger_qty":10,"free_qty":1}}}'
```

4. Verifikasi: promo tersimpan di meta

J.2 - Bundling Logic (Frontend)

1. Saat menambahkan produk ke cart, cek trigger bundling
2. Jika qty >= trigger_qty: auto-add free product
3. Verifikasi: cart menampilkan produk gratis dengan label "BONUS"
4. Cek bahwa bonus product memiliki meta.is_bonus=true

J.3 - Strata / Volume Discount

1. Strata = harga berbeda per tier quantity
2. Contoh: 1-10 karton @ Rp120rb, 11-20 @ Rp115rb, 21+ @ Rp110rb
3. Verifikasi: harga di cart menyesuaikan dengan quantity

J.4 - Export Promo Data

1. Export orders: pastikan promo name muncul di output
2. Verifikasi: bonus product terpisah dari product utama
3. Cek bahwa promo reference (nomor surat promo) tercantum

[INFO]

Promo bundling dan strata diimplementasikan di frontend logic. Fleetbase hanya menyimpan data entities. Untuk promo yang kompleks, pertimbangkan custom Promo model di backend.

13. Checklist Keseluruhan

Gunakan checklist ini untuk menandai fitur yang sudah di-test dan lolos.

G0 - Infrastructure

- ☐ Console Fleetbase dapat diakses (<http://192.168.6.223:4200>)
- ☐ API Fleetbase merespon (<http://192.168.6.223:8000/v1>)
- ☐ API Key authentication berfungsi
- ☐ Docker services semua running (8 services)

G1 - Core Data

- ☐ 5 stores terdaftar dengan lat/long
- ☐ 3 geofence zones aktif (10m radius)
- ☐ 8 products WIM terdaftar (SANQUA, LEVONTE, BATAVIA)
- ☐ 4 contacts terhubung ke stores
- ☐ Driver Andi Sales aktif dengan vehicle
- ☐ API Key: flb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD berfungsi

G2 - Visit Workflow

- ☐ Driver tracking POST berfungsi
- ☐ Geofence Entered event terdeteksi
- ☐ Geofence Exited event terdeteksi
- ☐ Route dengan waypoints dapat diakses
- ☐ Store detail (name, location, contact) muncul
- ☐ No-order dengan reason tersimpan
- ☐ Stock entry per SKU tersimpan
- ☐ Photo attachment terkirim

G3 - Order Management

- ☐ Product catalog dapat diakses
- ☐ Cart dengan quantity berfungsi
- ☐ Order created dengan status pending
- ☐ QR code di-generate dari public_id
- ☐ QR scan verification (PATCH status)
- ☐ Out-of-route order dengan reason
- ☐ Order history menampilkan promo/bonus
- ☐ Admin order creation via console

G4 - Reporting & Admin

- ☐ Dashboard console menampilkan data
- ☐ Places management (CRUD)
- ☐ Contacts management (CRUD)
- ☐ Entities management (CRUD)
- ☐ Orders management (view, filter)
- ☐ Drivers & Vehicles management
- ☐ Users management
- ☐ Data export (JSON/CSV)

14. Subagent QA Protocol

Setiap fitur harus di-test oleh 3 subagen AI dengan persona berbeda. Subagent adalah sesi Hermes Agent terpisah yang bertindak sebagai pengguna sungguhan. Mereka tidak memiliki konteks sebelumnya.

Subagent A: Sales Rep

Persona: Sales lapangan yang melakukan kunjungan ke toko.

- Test flow: check-in, visit card, NOO, order, photo, stock, out-of-route
- Bandingkan dengan GooVi flow: apa yang hilang? apa yang berbeda?
- Apakah UX cukup sederhana untuk sales rep non-tech?

Subagent B: Depot Admin

Persona: Admin depo yang mengelola operasional harian.

- Test flow: route plan, admin order, report, export, user management
- Bandingkan dengan KlikOrder admin panel
- Apakah data integrity rules (check-in + QR) enforceable?

Subagent C: Super Admin

Persona: Management WIM yang mengawasi seluruh operasi.

- Test flow: dashboard, settings, promo, analytics, full reporting
- Bandingkan dengan GooVi Super Admin panel
- Apakah reporting cukup untuk decision making?

Feedback Structure

Setiap subagent harus memberikan feedback terstruktur:

#	Pertanyaan	Format
1	What worked?	Deskripsi
2	What felt wrong/missing vs GooVi/KlikOrder?	List item
3	Bugs or edge cases found?	List item
4	Is it suitable for production use?	Yes/No/Maybe

Gate Rule

[PERHATIAN]

ALL 3 subagents must agree "Yes" for a feature to be marked DONE. If any says "No" or "Maybe": fix the issues found and re-run the subagent loop with new subagents. Unanimous approval required.

Lampiran. Data Referensi & API Endpoint

Store Locations

Store	Latitude	Longitude	Zone
Toko Berkah	-6.2088	106.8456	Geofence Toko Berkah
Toko Jaya	-6.2404	106.7976	Geofence Toko Jaya
Toko Makmur	-6.2625	106.7890	Geofence Toko Makmur
Toko Sejahtera	-6.2345	106.7934	(no zone)
Toko Baru	-6.2512	106.8021	(no zone)

Product Catalog

SKU	Name	Price	Brand
SQA-220-K24	SANQUA PET 220ML K24	Rp120,000	SANQUA
SQA-550-K24	SANQUA PET 550ML K24	Rp150,000	SANQUA
SQA-1500-K12	SANQUA PET 1500ML K12	Rp130,000	SANQUA
SQA-120-K40	SANQUA CUP 120ML K40	Rp80,000	SANQUA
SQA-330-K24	SANQUA CUP 330ML K24	Rp100,000	SANQUA
LEV-220-K24	LEVONTE CUP 220ML K24	Rp95,000	LEVONTE
BAT-200-K48	BATAVIA CUP 200ML K48	Rp115,000	BATAVIA
BAT-600-K24	BATAVIA PET 600ML K24	Rp140,000	BATAVIA

API Endpoint Reference

Method	Endpoint	Description
GET	/v1/places	List all stores
POST	/v1/places	Create new store
GET	/v1/zones	List geofence zones
GET	/v1/entities	List products
POST	/v1/orders	Create order
GET	/v1/orders	List orders
PATCH	/v1/orders/{id}	Update order status
GET	/v1/contacts	List contacts
POST	/v1/contacts	Create contact
GET	/v1/drivers	List drivers
POST	/v1/drivers/{id}/track	Send driver location
GET	/v1/geofences/events	List geofence events
GET	/v1/routes	List routes
GET	/v1/vehicles	List vehicles

[INFO]

Semua endpoint di atas menggunakan API Key authentication. Tambahkan header: "Authorization: Bearer lb_live_RgeKNhT7Pg8rCcuXp8sD" Base URL: http://192.168.6.223:8000/v1

Dokumen ini disusun oleh Hermes Agent (Seraphine) untuk PT Wahana Inti Mas. Data test environment: LXC 106 (192.168.6.223) - SanQua AI Proxmox. September 2026.