الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

**الجمهورية اللبنانية**
**وزارة التربية والتعليم العالي**
**المديرية العامة للتعليم المهني والتقني**
==========

**الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني**
**لدورة عام 2016 الثانية**

**الاختصاص والرمز :** ألانظمة والشبكات (23201)
**المادة :** أعمال تطبيقية على انظمة استثمار الجهاز
**المستندات المسموح بها:** لاشيء

**المعدل:**(10)
**المدة :**ساعتان

| **A- <u>Windows Section:</u>**<br>**Choose the right(s) answer(s) : (1/2 pt per question)** | **A- <u>Partie Windows:</u>**<br>**Choisir la (les) bonne(s) réponse(s):(1/2 pt par question)** |
|---|---|
| 1. Which of the following are the steps of a DHCP Server process?<br>a. DHCP Request<br>b. DHCP Demand<br>c. DHCP Discover<br>d. DHCP List | 1. Lesquels des suivants sont les étapes d'un processus du serveur DHCP?<br>a. DHCP Request<br>b. DHCP Demand<br>c. DHCP Discover<br>d. DHCP List |
| 2. You have created a folder named "Exam" on a server. You want ROY to be able to change permissions on this folder. What Permission would you give to ROY?<br>a. Full Control.<br>b. Modify<br>c. Write<br>d. Read | 2. Vous avez créé un dossier nommé "Exam" sur un serveur. Vous voulez que ROY soit capable de modifier les permissions sur ce dossier. Quelle permission voulez-vous donner à ROY?<br>a. Full Control.<br>b. Modify<br>c. Write<br>d. Read |
| 3. The_____ are used to Add, Remove, and Organize (Snap-ins) within a domain controller.<br>a. MMC.<br>b. Organizational Units (OUs).<br>c. Groups.<br>d. Users. | 3. Les _____ sont utilisés pour ajouter, supprimer et organiser des composants logiciels (Snap-ins) enfichables dans un contrôleur de domaine.<br>a. MMC<br>b. Unités d'organisation (OUs).<br>c. Groupes.<br>d. Utilisateurs. |
| 4. Which of the following is most likely true if a computer has an IP address of 169.0.0.1<br>a. A DHCP server is assigning the computer's IP address.<br>b. The computer has a static public IP address.<br>c. No DHCP server is on the network.<br>d. None | 4. Lequel des suivants est le plus probable vrai si un ordinateur possède une adresse IP 169.0.0.1 ?<br>a. Un serveur DHCP attribue l'adresse IP à l'ordinateur.<br>b. L'ordinateur dispose d'une adresse IP statique publique.<br>c. Pas de serveur DHCP dans le réseau.<br>d. Aucun |
| 5. Which of the following protocols is used for mapping an Internet Protocol address (IP address) to a physical machine address?<br>a. ARP<br>b. DNS<br>c. HTTP<br>d. RARP | 5. Lequel des protocoles suivants est utilisé pour convertir une adresse de protocole Internet (adresse IP) en une adresse physique ?<br>a. ARP<br>b. DNS<br>c. HTTP<br>d. RARP |
| 6. To make an administrative share which is not visible, we use the _____ symbol.<br>a. #<br>b. %<br>c. @<br>d. $ | 6. Pour un partage administratif invisible, on utilise le symbole _____.<br>a. #<br>b. %<br>c. @<br>d. $ |
| 7. Which of the following are installed on the server by running the DCPROMO command?<br>a. Active directory<br>b. DNS<br>c. DHCP<br>d. RAS | 7. Lesquels des suivants sont installés sur le serveur en exécutant la commande DCPROMO?<br>a. Active directory<br>b. DNS<br>c. DHCP<br>d. RAS |

| | |
|---|---|
| 8. Definition of the hard disk space for a specific user:<br>a. File system<br>b. Disk Quota<br>c. Partitioning<br>d. Format | 8. Définition de l'espace disque pour un utilisateur spécifique:<br>a. File system<br>b. Disk Quota<br>c. Partitioning<br>d. Format |
| 9. The program that permits the operating system to manage the hardware:<br>a. Compiler<br>b. Assembler<br>c. Driver<br>d. Operating system | 9. Le programme qui permet au système d'exploitation de gérer le matériel :<br>a. Compiler<br>b. Assembler<br>c. Driver<br>d. Operating system |
| 10. Which command is a built-in tool for checking your DNS records?<br>a. nslookup<br>b. tracert<br>c. routeprint<br>d. ipconfig/all | 10. Quelle commande est un outil intégré pour vérifier vos enregistrements DNS?<br>a. nslookup<br>b. tracert<br>c. routeprint<br>d. ipconfig/all |
| 11. To view Windows logs, use the _____ application.<br>a. DNS<br>b. Event viewer<br>c. Active directory<br>d. MMC | 11. Pour voir les bûches de Windows (windows logs), utiliser l'application _____.<br>a. DNS<br>b. Event viewer<br>c. Active directory<br>d. MMC |
| 12. Which of the following permissions takes the highest precedence?<br>a. Explicit deny<br>b. Full control<br>c. Modify<br>d. Read and Execute | 12. Laquelle des permissions suivantes prend la priorité la plus élevée?<br>a. Explicit deny<br>b. Full control<br>c. Modify<br>d. Read and Execute |
| 13. Which of the following addresses is a Public IP address?<br>a. 100.1.2.3<br>b. 172.31.1.2<br>c. 98.4.5.6<br>d. 192.168.0.1 | 13. Lequel (s) des adresses suivantes est une adresse IP Publique?<br>a. 100.1.2.3<br>b. 172.31.1.2<br>c. 98.4.5.6<br>d. 192.168.0.1 |
| 14. Which of the following addresses is a Private IP address?<br>a. 10.1.1.1<br>b. 127.0.0.1<br>c. 3.4.5.6<br>d. 192.168.5.1 | 14. Lequel (s) des adresses suivantes est une adresse IP Privée?<br>a. 10.1.1.1<br>b. 127.0.0.1<br>c. 3.4.5.6<br>d. 192.168.5.1 |
| 15. A "Group policy" cannot be directly applied to _____ ?<br>a. Groups<br>b. OUs<br>c. Domain<br>d. none | 15. Un "Group policy" ne peut pas être appliqué directement à _____?<br>a. Groups<br>b. OUs<br>c. Domain<br>d. Aucun |

| | |
|---|---|
| 16. Who can assign permissions for a file?<br><br>a. File Owner<br>b. Administrator<br>c. Any user<br>d. Backup operator | 16. Qui peut donner des permissions pour un fichier?<br><br>a. File Owner<br>b. Administrator<br>c. Any user<br>d. Backup operator |
| 17. Port 443 is used by?<br><br>a. DNS<br>b. Telnet<br>c. HTTPS<br>d. SMTP | 17. Port 443 est utilisé par?<br><br>a. DNS<br>b. Telnet<br>c. HTTPS<br>d. SMTP |
| 18. Which RAID configuration does not provide fault tolerance?<br><br>a. RAID 0<br>b. RAID 1<br>c. RAID 2<br>d. RAID 5 | 18. Quelle configuration RAID ne fournit pas la tolérance de panne?<br><br>a. RAID 0<br>b. RAID 1<br>c. RAID 2<br>d. RAID 5 |
| 19. To change the boot device order of a computer, you should use:<br><br>a. Device Manager.<br>b. Disk Management.<br>c. BIOS settings.<br>d. Computer Policy. | 19. Pour modifier l'ordre de démarrage des périphériques d'un ordinateur, vous devez utiliser:<br><br>a. Device Manager.<br>b. Disk Management.<br>c. BIOS settings.<br>d. Computer Policy. |
| 20. By default, the group policies are first applied to networked computers when the:<br><br>a. Computer is backed up.<br>b. Computer starts up.<br>c. User accesses to a shared drive.<br>d. User runs gpresult.exe. | 20. Par défaut, les stratégies de groupe sont d'abord appliquées aux ordinateurs en réseau lorsque:<br><br>a. L'ordinateur est sauvegardé.<br>b. L'ordinateur démarre.<br>c. L'utilisateur accède à un lecteur partagé.<br>d. L'utilisateur exécute gpresult.exe. |

| **Unix Section:**<br>**Choose the right(s) answer(s)**<br>**(1/2 pt per question)** | **Partie Unix**<br>**Choisir la (les) bonne(s) réponse(s)**<br>**(1/2 pt par question)** |
|---|---|
| 1. Unix is written in:<br>a. C language<br>b. Ada language<br>c. Perl language<br>d. Pascal language | 1. Unix est écrit en:<br>a. Langage C<br>b. Langage Ada<br>c. Langage Perl<br>d. Langage Pascal |
| 2. Unix is a:<br>a. Single User, Single tasking<br>b. Single User, Multi-tasking<br>c. Multi-User, Multi- tasking<br>d. None | 2. Unix est:<br>a. Single User, Single tasking<br>b. Single User, Multi-tasking (multi tâche)<br>c. Multi-User, Multi- tasking<br>d. None |
| 3. Which of the following is a command for searching a pattern in a file?<br>a. Find<br>b. group<br>c. Look up.<br>d. None | 3. Lequel des suivants est une commande pour la recherche d'un mot dans un fichier?<br>a. Find<br>b. group<br>c. Look up.<br>d. None |
| 4. Which command is used to search and display the number of lines containing a given pattern that form whole words?<br>a. grep –c –v<br>b. grep –c –w<br>c. find –n –v<br>d. find –n –w | 4. Quelle commande est utilisée pour rechercher et afficher le nombre de lignes contenant un motif donné qui forment des mots entiers?<br>a. grep –c –v<br>b. grep –c –w<br>c. find –n –v<br>d. find –n –w |
| 5. The shell Program is stored in a file called:<br>a. Unix<br>b. Sh<br>c. Dd<br>d. Cc | 5. Le programme "Shell" est stocké dans un fichier appelé:<br>a. Unix<br>b. Sh<br>c. Dd<br>d. Cc |
| 6. The command chmod 777 D1 is equivalent to:<br>a. rw- --- r--<br>b. rw- rwx r--<br>c. rw- rw- r--<br>d. rwx rwx rwx | 6. La commande chmod 777 D1 est équivalent à:<br>a. rw- --- r--<br>b. rw- rwx r--<br>c. rw- rw- r--<br>d. rwx rwx rwx |
| 7. The default value of Umask is<br>a. 1024<br>b. 4021<br>c. 0022<br>d. 1001 | 7. La valeur par défaut de Umask est<br>a. 1024<br>b. 4021<br>c. 0022<br>d. 1001 |
| 8. All user directories are usually placed in _____ directory.<br>a. Letc<br>b. lusr<br>c. ldev<br>d. none | 8. Tous les répertoires des utilisateurs sont généralement placés dans le répertoire _____.<br>a. Letc<br>b. lusr<br>c. ldev<br>d. none |
| 9. The directory /dev contains the:<br>a. files representing hardware devices.<br>b. home directories of users.<br>c. system administration commands.<br>d. basic commands. | 9. Le répertoire /dev contient les :<br>a. fichiers représentant les périphériques matériels.<br>b. répertoires de base des utilisateurs.<br>c. commandes d'administration du système.<br>d. commandes de base. |

10. The file for which we do not have write permission can be deleted using the command

    a. rm -i file
    b. rm -I file
    c. rm -r-file
    d. rm -f-file

11. The permission 746 can be represented as:

    a. rwxrwx- -x
    b. rw- -w-r-x
    c. rwxr-xr-x
    d. rwxr- -rw–

12. What is the command used to change the permissions of a file?
    a. umask
    b. chmod
    c. ln
    d. ls -l

13. Which of the following is not a unix command?

    a. Cd
    b. rm
    c. pwd
    d. del

14. All user accounts are stored in the file:
    a. /etc/passwd
    b. /home
    c. /users
    d. /usr

15. Which file gets executed when we use the passwd command?

    a. /etc/passwd
    b. /etc/pwd
    c. /bin/passwd
    d. /passwd

16. What is the command used to display the name of your home directory?
    a. pwd
    b. echo $home
    c. PWD
    d. Echo $HOME

17. The command **head f1** would display:
    a. The first line of the file f1
    b. Nothing
    c. The first 10 lines of the file f1
    d. The whole file f1

10. Le dossier pour lequel nous ne disposons pas l'autorisation d'écriture peut être supprimé à l'aide de la commande:

    a. rm -i file
    b. rm -I file
    c. rm -r-file
    d. rm -f-file

11. La permission 746 peut être représentée par :

    a. rwxrwx- -x
    b. rw- -w-r-x
    c. rwxr-xr-x
    d. rwxr- -rw–

12. Quelle est la commande utilisée pour changer les permissions d'un fichier?
    a. umask
    b. chmod
    c. ln
    d. ls -l

13. Lequel des suivants n'est pas une commande unix?

    a. Cd
    b. rm
    c. pwd
    d. del

14. Tous les comptes d'utilisateurs sont stockés dans le fichier:
    a. /etc/passwd
    b. /home
    c. /users
    d. /usr

15. Quel fichier est exécuté lorsque l'on utilise la commande passwd?

    a. /etc/passwd
    b. /etc/pwd
    c. /bin/passwd
    d. /passwd

16. Quelle est la commande utilisée pour afficher le nom de votre répertoire de base ?
    a. pwd
    b. echo $home
    c. PWD
    d. echo $HOME

17. La commande **head f1** affiche:
    a. La première ligne du fichier f1
    b. Rien
    c. Les 10 premières lignes du fichier f1
    d. Tout le fichier f1

18. The command **chmod 007 file1** is equivalent to:
   a. chmod u=,g=,o=rwx file1
   b. chmod u=7,g=7,o=7 file1
   c. chmod a=rwx file1
   d. chmod a=7 file1

19. The command that determines the permissions settings for newly created files is:
a. chmod
b. umask
c. permit$
d. alias

20. Given the following script shell :

```
a=0
while [ $a -lt 10 ]
do
   echo $a
   a=`expr $a + 1`
done
```

Write the result displayed by this script:

18. La commande **chmod 007 file1** est équivalente à:
a. chmod u=,g=,o=rwx file1
b. chmod u=7,g=7,o=7 file1
c. chmod a=rwx file1
d. chmod a=7 file1

19. La commande qui détermine les paramètres de permissions pour les fichiers nouvellement créés est:
a. chmod
b. umask
c. permit$
d. alias

20. Soit le script shell suivant :

```
a=0
while [ $a -lt 10 ]
do
   echo $a
   a=`expr $a + 1`
done
```

Ecrire le résultat affiché par ce script :

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

**الاختصاص والرمز** : ألانظمة والشبكات (23201)
**المادة** : أعمال تطبيقية على انظمة استثمار الجهاز
**المستندات المسموح بها:** لاشيء

**المعدل:**(10)
**المدة** :ساعتان

---

**القسم Windows:**

**إختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة : (نصف علامة /سؤال)**

1) اختر المراحل التي هي مراحل عملية للخادم DHCP ؟
   أ- - DHCP Request
   ب- DHCP Demand
   ج- DHCP Discover
   د- DHCP List

2) انشأتَ ملف إسمه "Exam" على الخادم. تريد من ROY ان يستطيع تعديل صلاحيات هذا الملف. أية صلاحية تريد أن تعطي لـ ROY؟
   أ- Full Control
   ب- Modify
   ج- Write
   د- Read

3) الـ ---------- تستخدم للإضافة، للحذف ولإدارة مكوّنات البرامج (Snap-ins) القابلة للتوصيل داخل وحدة تحكَّم المجال (domain controller).
   أ- MMC
   ب- وحدة تنظيمية (OUs)
   ج- مجموعة (Groups)
   د- المستخدمين (Users)

4) أي من التالي هو على الأرجح صحيح إذا كان عنوان ال IP للحاسوب 169.0.0.1.
   أ- الخادم DHCP خصّص العنوان IP للحاسوب.
   ب- الحاسوب يملك عنوان IP ساكن وعام.
   ج- لا يوجد خادم DHCP في الشبكة.
   د- ولا أية إجابة.

5) أي من البروتوكولات التالية تستخدم لتحويل عنوان بروتوكول Internet (IP address) الى عنوان فيزيائي؟
   أ- ARP
   ب- DNS
   ج- HTTP
   د- RARP

6) لجعل الشراكة (share) مخفية نستعمل الرمز:
   أ- #
   ب- %
   ج- @
   د- $

7) أي من التالي ينزّل على الخادم اذا استخدمت الامر DCPROMO ؟
   أ- Active directory
   ب- DNS
   ج- DHCP
   د- RAS

8) تحديد مساحة القرص لمستخدم محدَّد.
   أ- File system
   ب- Disk Quota
   ج- Partitioning
   د- Format

9) البرنامج الذي يسمح لنظام الاستثمار بادارة الـ Hardware:
   أ- Compiler
   ب- Assembler
   ج- Driver
   د- Operating system

10) أي امر هو أداة متكاملة لتدقيق سجلاتك DNS؟
   أ- nslookup
   ب- tracert
   ج- routeprint
   د- ipconfig/all

11)لترى سجلات Windows (Windows logs) استخدم التطبيق ----------.
أ- DNS
ب-Event viewer
ج- Active directory
د- MMC

12)أي من الصلاحيات التالية تأخذ الأولوية القصوى؟
أ- Explicit deny
ب-Full control
ج- Modify
د- Read and Execute

13)أي من العناوين التالية هو عنوان (IP) عام؟
أ- 100.1.2.3
ب- 172.31.1.2
ج- 98.4.5.6
د- 192.168.0.1

14) أي من العناوين التالية هو عنوان IP خاص؟
أ- 10.1.1.1
ب- 127.0.0.1
ج- 3.4.5.6
د- 192.168.5.1

15) الـ "Group policy" لا يمكن أن يطبَّق فوراً على ----------؟
أ- Groups
ب- OUs
ج- Domain
د- ولا أية إجابة

16) من يستطيع إعطاء صلاحية لملف؟
أ- File Owner
ب- Administrator
ج- Any user
د- Backup operator

17)يستخدم الـ Port 443 مع:
أ- DNS
ب- Telnet
ج- HTTPS
د- SMTP

18) أي تكوين RAID لا يوفِّر "تسامح الخطأ" (fault tolerance)؟
أ- RAID 0
ب- RAID 1
ج- RAID 2
د- RAID 5

19)لتبديل ترتيب التشغيل لملحقات الكمبيوتر يجب استخدام:
أ- Device Manager
ب- Disk Management
ج- BIOS settings
د- Computer Policy

20)افتراضياً، استراتيجيات المجموعات تطبَّق أولاً على أجهزة الكمبيوتر المتصلة بواسطة شبكة عندما:
ا- يتم نسخ إحتياطي للكمبيوتر
ب- يتم بدء تشغيل الكمبيوتر
ج- يستطيع المستخدم ان يصل الى قارئ مشترك
د- يستطيع المستخدم ان ينفذ gpresult.exe.

**القسم Unix :**

إختر الإجابة أو الإجابات (نصف علامة / سؤال)

1) Unix مكتوب بلغة:
   أ- C language
   ب- Ada language
   ج- Perl language
   د- Pascal language

2) Unix هو:
   أ- Single User, Single tasking
   ب- Single User, Multi-tasking (multi tâche)
   ج- Multi-User, Multi- tasking
   د- None

3) أي من الاوامر التالية يستخدم للبحث عن كلمة داخل ملف؟
   أ- Find
   ب- group
   ج- Look up
   د- None

4) أي امر يستخدم للبحث لاظهار عدد الأسطر الذي يحتوي على نمط معطى ويشكّل كلمات كاملة؟
   أ- grep –c –v
   ب- grep –c –w
   ج- find –n –v
   د- find –n –w

5) البرنامج "Shell" مخزَّن داخل الملف المسمَّى :
   أ- Unix
   ب- Sh
   ج- Dd
   د- Cc

6) الامر chmod 777 D1 يوازي:
   أ- rw- --- r--
   ب- rw- rwx r--
   ج- rw- rw- r--
   د- rwx rwx rwx

7) القيمة الإفتراضية للـ (Umask ) هي:
   أ- 1024
   ب- 4021
   ج- 0022
   د- 1001

8) كل دلائل المستخدمين هي موجودة عامةً في الدليل ----------.
   أ- Letc
   ب- lusr
   ج- ldev
   د- none

9) الدليل dev/ يحتوي على:
   أ- ملفات تمثِّل ملحقات الجهاز.
   ب- الدلائل الأساسية للمستخدمين.(Home directories of users)
   ج- أوامر إدارة النظام.
   د- أوامر أساسية.

10) الملف الذي ليس لدينا عليه صلاحية الكتابة، بمكن ان يحذف بواسطة الامر التالي:
   أ- rm -i file
   ب- rm -I file
   ج- rm -r-file
   د- rm -f-file

11) الصلاحية 746 تمثَّل بـ :
   أ- rwxrwx- -x
   ب- rw- -w-r-x
   ج- rwxr-xr-x
   د- rwxr- -rw–

12) ما هو الامر المستخدم لتغيير صلاحيات الملف؟
أ- umask
ب- chmod
ج- ln
د- ls –l

13) أي من التالي ليس امر Unix؟
أ- Cd
ب- rm
ج- pwd
د- del

14) كل حسابات المستخدمين مخزَّنة في الملف:
أ- /etc/passwd
ب- /home
ج- /users
د- /usr

15) أي ملفّ ينفَّذ عند استخدام الامرpasswd ؟
أ- /etc/passwd
ب- /etc/pwd
ج- /bin/passwd
د- /passwd

16) ما هو الامر المستخدم لاظهار إسم الـ home directory؟
أ- pwd
ب- echo $home
ج- PWD
د- Echo $HOME

17) الامر head f1 يظهر:
أ- أول سطر من الملف f1.
ب- لا شيء.
ج- أول 10 أسطر من الملف f1.
د- كل الملف f1.

18) الامر chmod 007 file1 يوازي:
أ- chmod u=,g=,o=rwx file1
ب- chmod u=7,g=7,o=7 file1
ج- chmod a=rwx file1
د- chmod a=7 file1

19) الامر الذي يحدِّد الصلاحيات للملفات المنشأة حديثاً:
أ- chmod
ب- umask
ج- permit$
د- alias

20) معطى الـ Script Shell التالي:

```
a=0
while [ $a -lt 10 ]
do
  echo $a
  a=`expr $a + 1`
done
```

أكتب النتيجة المعروضة بواسطة هذا الـ Script.