



مخبر التحاليل الطبية

Laboratoire d'Analyses Medicales

Docteur Ghada M'barek Basly

Spécialiste en Biologie Médicale

Code Patient : 2234

Heure du prélèvement : 07:05:00

Organisme : APCI

Dossier N° : 211025 / 2795 Prélèvement du : 25/10/2021

Nom : Mr BELHADJ FREDJ DRISS

Demandé par : Dr. MESSAOUD Slaheddine

BIOCHIMIE

		Antécédents	Valeurs Usuelles
GLYCEMIE A JEUN.....	1.49 g/l 8.27 mmol/l	1.14 04/09/21	(0.74 - 1.09) (4.11 - 6.05)
HEMOGLOBINE GLYQUEE	6.60 %	6.30 04/09/21	
<i>Valeurs usuelles</i> <i>Patient non diabétique: 4 - 6</i>			
Aspect du sérum.....	Clair		
CHOLESTEROL TOTAL.....	1.28 g/l 3.32 mmol/l	1.43 01/04/21	(< 2.00) (< 5.18)
HDL-CHOLESTEROL.....	0.48 g/l	0.39 01/04/21	
<i>Valeurs usuelles</i> <i>Homme:</i> > 0,55 : Bon pronostic 0,35 - 0,55 : Risque standard < 0,35 : Risque élevé <i>Femme:</i> > 0,65 : Bon pronostic 0,45 - 0,65 : Risque standard < 0,45 : Risque élevé			
LDL-CHOLESTEROL.....	0.470 g/l 1.22 mmol/l		(< 1.60) (< 4.14)
TRIGLYCERIDES.....	1.65 g/l 1.88 mmol/l	1.11 01/04/21	(< 1.5) (< 1.7)



مخبر التحاليل الطبية

Laboratoire d'Analyses Medicales

Docteur Ghada M'barek Basly

Spécialiste en Biologie Médicale

Code Patient : 2234

Heure du prélèvement : 07:05:00

Organisme : APCI

Dossier N° : 211025 / 2795 Prélèvement du : 25/10/2021

Nom : Mr BELHADJ FREDJ DRISS

Demandé par : Dr. MESSAOUD Slaheddine

TRANSAMINASES

ASAT (SGOT).....	26 UI/l	32	04/09/21	(< 35)
ALAT (SGPT).....	24 UI/l	26	04/09/21	(< 45)
GGT.....	70 UI/l	21	01/04/21	(< 60)
CREATININE	9.38 mg/l	9.92	04/09/21	(7.0-14)
	83.0 µmol/l			(62-106)
MDRD.....	87.82 ml/min	82.33	04/09/21	(80-120)

Estimation du débit de filtration glomérulaire selon MDRD.

ce calcul ne tiens pas compte du facteur de correction (x1.21) applicable aux patients d'origine africaine.

Tunis, le : 25/10/2021

Le Biologiste

