Network project


هریث غفوری 9825413


هِرا این روند برعکس نیست یعنی کلاینت یک پورت را باز نمیکنر و آن را به سرور اطلاع دهر و سرورفایل را روی آن پورت برای کلاینت ارسال کنر؟


وظیفه ی سرور این است که به درفواست ها از سمت کلاینت پاسخ دهر و وظیفه ی کلاینت درفواست کردن است و سرور بایر در مال گوش کردن باشر تا کلاینت درفواست کنر در نتیجه نمیشود که اول کلاینت اجرا شود.


همله ای که باعث شود فایلی دانلود شود یا فولدری باز شود که درزیرشافه های فولدر اصلی سرور قرار ندارد. په نام دارد؟


path traversal attack














آیا TCP ممروریتی برای انرازه بسته ها رار د؟ فایل های بزرگ چگونه توسط سوکت TCP ارسال میشونر؟

بله ممروریت رارد.

برای فایل ها با هم بالا بسته های بیشتری ارسال میکند.

برای مشاهده ی عملی بواب قسمت قبل، ابترا وایرشارک را روشن کنیر و سپس در کلاینت درفواست دانلود فایل bigFile.txtرا برهید، از نتایج وایرشارک اسکرین شات بگیریر.TCP برای دانلود این فایل چنر بسته فرستاده است؟

12 سته

