حدیث غفوری ۹۸۲۵۴۱۳ تکلیف ۵ اقتصاد و مدیریت صنعتی

سوال ۶

پروژه با ۱۰ فعالیت → ① ۲ فعالیت ۵ پیش‌نیاز ندارند

② حداقل ۲ فعالیت ۲ تا پیش‌نیاز

③ حداکثر ۳ فعالیت ۲ تا پیش‌نیاز

ردیف	فعالیت	پیش‌نیاز	فعالیت	پیش‌نیاز	مدت زمان
۱	F	C و B و D	A	—	۲
۲	G	F	B	—	۳
۳	H	E و F و G	C	A	۴
۴	I	H	D	A و B	۲
۵	J	F و H و I	E	A و B و C	۲

شبکه گرهی بدون زمان‌ها ؟



شبکه پیکانی بدون زمان‌بندی‌ها ؟



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

فعالیت	پیش‌نیازها	ES	EF	LS	LF
A	—	۰	۰+۲=۲	۲-۲=۰	min(۲,۳,۱۴) = ۲
B	—	۰	۰+۳=۳	۳-۳=۰	min(۶,۳,۱۴) = ۳
C	A	۲	۲+۴=۶	۶-۴=۲	min(۶,۱۴) = ۶
D	A, B	max(۲,۳)=۳	۳+۳=۶	۶-۳=۳	۶
E	A, B, C	max(۲,۳,۶)=۶	۶+۲=۸	۱۵-۳=۱۲	۱۵
F	D, B, C	max(۳,۶)=۶	۶+۵=۱۱	۱۱-۵=۶	min(۱۱,۱۵,۱۸) = ۱۱
G	F	۱۱	۱۱+۴=۱۵	۱۵-۴=۱۱	۱۵
H	E, F, G	max(۸,۱۱,۱۵)=۱۵	۱۵+۶=۲۱	۲۱-۶=۱۵	min(۲۱,۲۸) = ۲۱
I	H	۲۱	۲۱+۷=۲۸	۲۸-۷=۲۱	۲۸
J	F, H, I	max(۱۱,۲۱,۲۸) = ۲۸	۲۸+۸=۳۶	۳۶-۸=۲۸	۳۶

* عایدات برای هر فعالیت = مدت زمان فعالیت

Scanned by CamScanner

شبکه برداری (زمان بندی)



فعالیت	ES	EF	LS	LF	TF
A	0	0+2=2	2-2=0	2	0
B	3	0+4=4	4-4=0	4	0
C	2	2+4=6	min(4,6-2)=4	6	0
D	max(2,4)=4	4+2=6	6-2=4	6	0
E	max(4,6)=6	max(6+2,10)=10	min(10-2,6)=6	10	0
F	max(6,5)=6	6+5=11	11-5=6	11	0
G	11	11+4=15	10-4=11	10	0
H	15	10+6=21	21-6=15	21	0
I	27	21+7=28	28-7=21	28	0
J	28	28+8=36	36-8=28	36	0

Scanned by CamScanner

لزوما ؟

$SF_{ij}^{min} = 0 \longrightarrow FS_{ij}^{min} = 0 - d_i - d_j$

الف)

اگر $SF_{(ij)} = 0$ و برعکس $EF_j - ES_i = 0$

$EF_j = ES_j + d_j \rightarrow$

$ES_j + d_j - ES_i = 0 \rightarrow \boxed{ES_j - ES_i = 0 - d_j}$

از رابطه ی 1

$FS_{ij}^{min} = ES_j - EF_i \Rightarrow ES_j - (ES_i + d_i)$

و $EF_i = ES_i + d_i$

$\boxed{ES_j - ES_i - d_i}$

از رابطه ی 2 ←

اگر از رابطه ی 1 استفاده کنیم و

$\boxed{FS_{ij}^{min} = 0 - d_j - d_i}$

حالت 3

ب) مثال : برنامه زمانبندی فعالیت AOB به شکل زیر :

$SF_{AB} = 0 = 14$ ✓

(11)



$FS_{AB} = 0 - d_A - d_B = 11 - (7+4) = 0$

$SF_{AB} = 11 = \boxed{0}$

Scanned by CamScanner