



سؤالات ▾



۱۰۰

سطح اعتیاد

۱۰۰

همکاری پر دردرس

۱۲۵

جمع بزرگان

۱۵۰

مسئله ای امنیتی

۲۵۰

تایپيست بزرگ

۵۰۰

ماشين متنی

همه ارسالها

ارسالهای نهایی

جدول امتیازات



تایپيست بزرگ

- محدودیت زمان: ۰.۵ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

مصطفی که آدمی کاری است، مسئول تایپ شرکت شده است. چون مصطفی بسیار کاری است آنقدر تایپ کرده است که سرور های شرکت همگی پر شده اند. حالا او قصد دارد که این متن ها را فشرده کند تا دوباره بتواند تایپ کند. برای این کار او به ازای هر کلمه باید عملیات زیر را انجام دهد:

اگر تعدادی حرف متوالی برابر در کلمه بود، به جای آن ها یک بار آن حرف را چاپ و سپس تعداد آن ها را جلوی آن چاپ میکند. مثلا به جای کلمه ی WWWSOO، مصطفی W3SO2 را چاپ میکند.

دقت کنید که کوچکی و بزرگی حروف اهمیت دارد. همچنین اگر تعداد تکرار یک باشد، عدد یک چاپ نمی شود.

به همین ترتیب اگر مصطفی بخواهد از فایل های تایپ شده استفاده کند، اول آنها را گسترده و سپس استفاده میکند.

حال به شما تعدادی کلمه داده میشود و به ازای هر کدام شما باید آن کلمه را فشرده و یا گسترده کنید.

ورودی

در سطر اول ورودی n می‌آید که نمایانگر تعداد کلمات است.

در $2 \times n$ سطر بعدی n بار یک عدد و یک کلمه می‌آید که اگر عدد برابر یک باشد یعنی آن کلمه باید فشرده و اگر دو باشد باید گسترده شود. کاراکترهای به کار رفته در این کلمات حروف کوچک و بزرگ انگلیسی می‌باشند. مجموع طول تمام کلمه‌ها از ۱۰۰۰ کاراکتر بیشتر نیست.

$$1 \leq n \leq 100$$

خروجی

خروجی شامل n سطر است که در سطر i م باید فشرده شده و یا گسترده شده‌ی کلمه‌ی i م ورودی چاپ شود. مجموع طول خروجی‌ها از ۱۰۰۰ کمتر است.

مثال

ورودی نمونه

```
2
1
hhpwwwBbTTTTnnP
2
h2pw3BbT4n2P
```

خروجی نمونه

```
h2pw3BbT4n2P
```

n2pw3Bb14n2P

hhpwwwBbTTTTnnP

ارسال پاسخ برای این سؤال

مهلت تمرین تمام شده است.



محصولات

آموزش برنامه‌نویسی
آگهی‌های استخدام
سوالات برنامه‌نویسی
مسابقات
کلاس‌ها
پلتفرم استخدامی
کوئرا جونیور

منابع

کوئرا بلاگ
ماشین‌حساب حقوق برنامه‌نویسان
آمارهای دنیای برنامه‌نویسی
عضویت در خبرنامه

رویدادها

کدکاپ
اسکیل‌آپ
نمایشگاه کارآموزشو
تریس‌وی

با کوئرا

همکاری با ما
تماس با ما
درباره ما
قوانین و مقررات
حمایت از مسابقات



ساخته‌شده با افتخار در ایران | ۱۳۹۴ - ۱۴۰۱