

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 무인비행장치 운용 매뉴얼 준수 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 무인기 운영기관은 공단 『무인비행장치 운용 매뉴얼(2019.10.10., 2017.06.29.)』 제4조(무인비행장치 운영부서 및 직무) 제7항에 의거 “무인기 전담 운용 인력”을 무인기 운용기관장이 과(부)별로 2명(정·부)씩 지정하고, 업무분장에 반영하여야 하며(단, 운용인력 제한 시 무인기 전문교육을 이수한 직원의 사전교육을 통해 무인기 전담 운용인력을 보충하여 운용한다.)
 - 동 매뉴얼 제5조에 따라 공단 소유 무인비행장치를 구매하였을 경우는 본사 담당부서에 구매완료 보고를 하고 필수적으로 보험가입을 하여야 하며, 공단 소유 무인기에는 소유기관의 이름과 연락처를 기체에 기재하여야 하고, 무인기 전담운용 인력은 해당 무인기 조종 매뉴얼 실습 등 사전교육을 이수 하여야 함.
 - 또한, 제6조에 따라 매년 2월말까지 운영계획을 수립하여 환경관리부장에게 제출하여야 하고, 무인비행장치 활용 및 운영 실적은 분기별로 취합하여 익월 5일까지 환경관리부로 제출하여야 하며,
 - 비행종료 후에는 제11조에 의거 기체 이상 유무를 확인하고 정해진 서식에 따라 무인기 운용일지를 기록, 파손 혹은 분실한 경우에는 내부결재 및 환

경관리부에 보고하여야 함.

- 아울러, 공단 소유 무인기는 동매뉴얼 제17조에 따라 초경량비행장치 전문 교육기관에서 교육을 이수한 자만이 조종할 수 있으며, 드론 운영에 따른 자체 보안 교육은 반기별로 실시 하여야 함

2. 현황 및 지적내용

○ △△△△△△△△△△△△ 무인기(드론) 보유 현황

모델명	제조사	구입일자	구입금액(천원)	제원	배치부서	사용용도
팬텀4	△△△	2017.11.13.	4,440	크기 380mm(대각선)	△△분소	공원순찰
팬텀4프로	△△△	2018.6.18.	2,250	크기 380mm(대각선)	△△분소	공원순찰
매빅 프로	△△△	2018.6.18.	1,750	322×242×84mm	△△△△△	공원순찰
매빅2 프로	△△△	2019.12.26.	2,546	322×242×84mm	△△분소	공원순찰
다목적드론	(주)△△	2020.11.26.	42,971	917×917×570mm	△△분소	다목적순찰
다목적드론	(주)△△	2020.11.26.	42,971	917×917×570mm	△△분소	다목적순찰

- 무인비행장치 운용 매뉴얼 준수 현황

구분	전담인력 지정	보험 가입	계획 수립	실적 보고	운영일지 기록	전문교육 이수	파손보고
21년	×	○	×	○	○	○	-
20년	○	○	○	△ (1,2분기)	○	○	-
19년	×	○	×	△ (1,4분기)	○	○	-
18년	○	○	○	△ (1,2분기)	○	○	-

○ △△△△△△△△△△△△는 2018년 6월부터 감사일(2021.07.09.) 현재까지 6대의 무인기를 운영하면서

- ① 무인기 전담 운영인력을 운영기관장이 과(부)별로 2명(정·부) 지정하고, 업무분장에 반영하여야 함에도 2019년, 2021년에는 전담 운영인력 지정을 하지 않았으며,
- ② 매년 2월말까지 무인기 운영계획을 수립하여 환경관리부장에게 제출하여야 함에도, 2019년, 2021년의 경우 무인기 운영계획을 미제출 하였음.
- ③ 또한, 무인기를 운영한 후 (2018년) 3분기, 4분기, (2019년) 2분기, 3분기, (2020

년) 3분기, 4분기 의 경우 실적 보고를 이행하지 아니한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 2021년도 무인기 운영계획 수립 등 체계적인 운영·관리 조치 이행
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련