

1. 업무개요

공단은 기존에 토양오염조사·누출검사 분야의 토양관련전문기관으로 지정되었으며, 0000년 「토양환경보전법 시행령」 개정에 따라 토양오염분야의 법정 조사기관으로 지정되었다.

부산울산경남환경본부 ★★★★★처 @@@@부(이하 “@@@@부”라 함)는 환경 정책과 관련된 토양 및 수질 시료의 시험분석 업무를 수행하고 있다.

[표1] @@@@부 시험분석 업무 현황('00년~'00년, 단위: 백만원)

구 분		0000년	0000년	0000년	0000년	0000년	비고
수입 목표/실적		000/000 (000%)	000/000 (000.0%)	000/000 (00.0%)	000/000 (00.0%)	000/000 (000%)	
토 양	-- ---- (-----)	000 (00.0%)	000 (00.0%)	000 (00.0%)	-	-	가스크로마토그래 피 질량분석기 장비 필요
	-----	000 (00%)	000 (00%)	000 (00.0%)	000 (00.0%)	000 (00%)	
수 질	----- 등	000 (00.0%)	00 (0.00%)	-	000 (00.0%)	-	'00년 외주용역
	----	-	-	-	-	00 (00.0)	'00년 ---- 분석 실시

@@@@부는 '00년부터 ⑬⑬⑬⑬과학원 숙련도시험 정규항목 편성되어 있는 ☆☆☆☆ 등 토양시료¹⁾의 안정적인 분석을 목적으로 가스크로마토그래피-질량 분석기를 0000년 0월 00일 외자 장비구매 계획을 보고하고 구매하였다.

1) 토양시료에는 VOC(휘발성유기화합물) 항목과 ☆☆☆☆ 등이 있으며, VOC와 ☆☆☆☆은 동일한 GC-MS장비를 사용하지만, 세부기술요건(컬럼, 시료주입방식)이 상이하여 분석환경 변경에 따른 장비 조정 및 안정화에 추가적인 시간이 소요됨

[표2] @@@@부 외자장비 구매 현황

구분	용도	계약기간	계약금액	계약상대자
가스크로마토 그래피 질량분석기	토양시료 등 미량 물질 정성·정량분석	'00.0.0. ~ '00.0.0. (선적기한)	00백만원	□□□□□□□□□□ □□□ 주식회사

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 시행령 제9조(예정가격의 결정기준) 1항에서는 같은 거래실례가격 및 표준시장단가 등에 의한 경우가 아닌 경우에는 감정가격, 유사 물품·공사·용역등의 거래 실례가격 또는 견적가격에 의하도록 하고 있다.

또한, ㄱㄱㄱㄱ부 「0000년도 예산 및 기금운용계획 집행지침」에 의하면, 지출 효율성 제고를 위해 재정의 효율적 운용 및 제도개선 등을 통해 부처별 지출 효율성 제고 계획을 수립·추진하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

@@@@부는 0000년부터 ㉓㉓㉓㉓과학원 숙련도시험 정규항목으로 편성된 ☆☆☆☆을 다른 휘발성유기화합물 분석 장비와 혼용함으로써 분석업무 및 유지관리의 어려움이 있어서, 시험분석기관 안정적 운영을 위한 ☆☆☆☆ 분석 전용 장비인 가스크로마토그래피-질량분석기(GC-MS)를 0000년 2월 구매계획 보고 후 구매하였다.

그리고, @@@@부는 0000년 0월 가스크로마토그래피-질량분석기(GC-MS)의 외자구매계획을 보고하면서 물품규격서(국·영문)와 비교규격표에는 하자보증

기간을 0년으로 기재하였으나, 구매계약 특수조건에는 0년으로 기재하여 발주계획 보고를 하였다.

그러나 @@@@부는 발주업무를 진행하면서, 최초 견적서 제출 기자재업체의 하자보증 기간이 0년인 견적금액을 그대로 적용하면서, 금액 조정 없이 보증기간을 0년으로 하여 발주 및 계약 체결한 것을 확인하였다.

또한, @@@@부는 장비 구매 시점인 0000년까지는 가스크로마토그래피-질량분석기(GC-MS)의 사용이 필요한 토양시료 분석 의뢰를 공단 내부 관련 부서로부터 받았으나, 0000년 이후에는 토양시료 분석 의뢰가 없었으며, 감사일 현재까지 신규 구매한 해당 장비의 활용 실적이 없고, 해당 장비의 활용 계획도 수립하지 않아서, 장비 구매 및 활용 업무를 소홀하게 하였다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 가스크로마토그래피-질량분석기 구매 업무 및 활용을 소홀히 한 부산울산경남환경본부 ★★★★★처 @@@@부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 부산울산경남환경본부장(★★★★★처장)은 가스크로마토그래피-질량분석장비의 활용계획 수립 등을 통해 해당 장비가 적정하게 활용될 수 있도록 하시기 바랍니다. 【권고】