

1. 업무개요

전북환경분부는 HAPs 비산배출시설 점검, 유증기회수설비 검사, 가축분뇨 및 수탁폐수 전자인계관리시스템 현장지원, 영농폐기물 공장 지도·관리·감독, 유해 화학물질 취급시설 검사·안전진단, 수처리시설 기술진단, 공공환경시설 악취 기술진단 등 중량물에 의한 협착사고, 미끄러짐에 의한 낙상사고 등의 안전사고로부터 직원들의 안전을 확보하기 위하여 단위 부서별로 안전화¹⁾를 구입하여 현장 출장 업무를 수행하는 직원들에게 지급하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조제1항제3호에서 물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업을 하는 근로자에게 안전화를 지급하도록 규정하고 있고, 공단 「안전보건관리규정」 제33조(안전보건 보호구)에 따라 안전보건관리감독자는 작업환경과 조건에 적합한 보호구를 해당 작업 직원에게 지급하고 착용토록 규정하고 있다. 이 경우, 「산업안전보건법」 제84조(안전인증) 및 「보호구 안전인증 고시」(고용노동부고시 제2023-64호, 2023.12.18. 일부개정) 제6조(성능기준 및 시험방법)에 따라 안전인증을 받은 안전화로 지급하여야 한다.

1) 산업현장에서 충격, 절단, 감전, 화학물질, 미끄러짐 등의 위험으로부터 근로자의 발을 보호하기 위한 개인 보호 장비

[표 1] 안전화 부가성능기준

번호	구 분	내 용					
1	부가성능 기준	<u>가. 안전화의 미끄럼방지 기능을 부가성능으로 요구 시에는 안전화의 종류 및 등급에 따라 미끄럼방지 성능을 확인하여야하며 시험성능기준은 표 1에 따른다.</u> <표 1> 미끄럼방지 시험성능기준 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">미끄럼방지 등급</th><th>1 등 급</th><th>2 등 급</th></tr> <tr> <td>마찰계수 0.36초과</td><td>마찰계수 0.25-0.35</td></tr> </table> 나. 안전화의 수증기투과성능을 부가성능으로 요구 시에는 별표 2의14 제2호에 따라 시험하였을 때, 수증기투과는 $0.8\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$ 이상이고 수증기계수는 $15\text{mg}/\text{cm}^2$ 이상이어야 한다. 다. 6가 크롬에 대한 허용기준은 별표 2의14 제3호에 따라 시험하였을 때 가죽에 포함된 6가 크롬이 10.0ppm 이하이어야 한다.(이 시험은 6가 크롬으로 무두질한 가죽에 한한다)	미끄럼방지 등급	1 등 급	2 등 급	마찰계수 0.36초과	마찰계수 0.25-0.35
미끄럼방지 등급	1 등 급	2 등 급					
	마찰계수 0.36초과	마찰계수 0.25-0.35					
2	부가성능 표시	부가성능을 갖는 안전화에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 미끄럼방지 또는 수증기투과 부가성능에 대한 사항을 표시 나. 미끄럼방지성능은 등급으로 표시하고 용도에 따라 오일류 전용, 물 또는 세제 수용액 전용표시					

※ 「보호구 안전인증 고시」(고용노동부고시 제2023-64호) [별표 2의8]

3. 감사결과 확인된 문제점

전북환경본부는 0000년 0월부터 0000년 0월까지 총 00회에 걸쳐 안전화 000 켤레를 평균 구매단가 000,000원, 총 00,000,000원에 구매하였으나, ★★★★★처 000000부는 0000년 00월 00일 000,000원 상당의 미인증 안전화 0켤레를, ◆◆◆◆◆처 ●●●●●부는 0000년 0월 0일 000,000원 상당의 미인증 안전화 00켤레와 0000년 0월 00일 000,000원 상당의 미인증 안전화 00켤레를 각각 구매하여 출장업무 수행 직원들에게 지급하였다.

[표 2] 부서별 안전화 구입 현황('00.0.0.~'00.0.00)

구분		구매했수	구매수량			총 구매액	평균단가
			계	인증	미인증		
★★★★★처	◁◁◁◁◁◁부	0	0	0	-	000원	000원
	◎◎◎◎◎부	0	0	0	-	000원	000원
	-----부	0	0	0	-	000원	000원
	○○○○○○부	0	0	0	0	0	0
	-----부	0	0	0	-	000원	000원
	소계	0	0	0	0	000원	000원
◆◆◆◆◆처	▣▣▣▣▣ 1,2부	0	0	0	-	000원	000원
	-----부	0	0	0	0	000원	000원
	소계	0	0	0	0	000원	000원
계		0	0	0	0	000원	000원

[표 3] 미인증 안전화 구입 현황

구분	구매일	브랜드	제품명	수량	단가	구매액
○○○○○○부	0000.00.00	--	---	0	000원	000원
-----부	0000.00.00	--	---	0	000원	000원
	0000.00.00	--	---	0	000원	000원
계	-	-	-	0	000원	000원

[그림 1] ○○○○○○부 및 ◎◎◎◎부 구입 안전화 사진

○○○○○○부	◎◎◎◎부	
---	---	-----
<생략>	<생략>	<생략>

반면, ★★★★★처 ○○○○○○부는 미끄러짐에 의한 낙상사고 예방을 위해 0000년 0월 00일에 00,000원 상당의, 「보호구 안전인증 고시」에 따른 ‘미끄럼방지 2등급(세제수용액)’ 인증을 받은 안전화 0켤레를 구매하여 직원들에게 지급하였다.

[그림 2] ○○○○○○부 안전인증 제품 구매 현황

제 품 사 진	안 전 인 증 서
<생략>	<생략>

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 안전화 구입 시 「보호구 안전인증 고시」 제6조(성능기준 및 시험방법)에 따른 안전인증을 받지 않은 안전화를 구매·지급한 전북환경본부 ★★★★★처 ○○○○○○부와 전북환경본부 ◆◆◆◆◆처 ○○○○부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 전북환경본부장(★★★★★처장 및 ◆◆◆◆◆처장)은 안전화 구매시 업무 특성을 고려하여, 「보호구 안전인증 고시」 제6조(성능기준 및 시험방법)에 따른 안전인증을 받은 안전화로 구매하도록 소속직원을 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다. 【권고】