
특정감사결과보고서

- 산업안전보건관리비 집행 실태 점검 -

2025. 6.



주택관리공단 감사실

I 감사개요

□ 감사배경 및 목적

최근 2023년 감사원의 자체 감사에서 공공기관 산업안전보건관리비 집행 부적정 및 분야별 안전계획 수립의 부실 등이 지적됨에 따라, 중앙난방지구에서 시행중인 보일러 세관 용역에 대한 산업안전보건관리비 계상 및 집행 실태를 점검함으로써 예산집행의 투명성과 신뢰성을 제고하고자 함.

□ 감사대상 및 중점사항

○ 감사대상 부서 : AAAA실

○ 감사대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.

○ 감사기간 : 2025. 4. 21. ~ 5. 16.

○ 예산과목 : 주택관리사업비 수선유지비

○ 감사분야 : 산업안전보건관리비 집행 실태

- 예산 사용의 적법성 및 목적 적합성 검토
- 산업안전보건관리비 집행 절차 준수 여부

○ 감사인원 : 감사부장 *** 등 3명

○ 감사중점 사항

- 산업안전보건관리비 계상 및 집행기준 준수 여부
- 산업안전보건 관리비 사용내역 및 증빙자료 보관 관리의 적정성 여부

Ⅱ 관련지침 및 업무현황

□ 관련지침

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상)제1항

① 건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 한다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조(적용범위)

이 고시는 법 제2조제11호의 건설공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용한다. 다만, 단가계약에 의하여 행하는 공사에 대하여는 총계약금액을 기준으로 적용한다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조(계상의무 및 기준)

① 발주자가 도급계약 체결을 위한 원가계산에 의한 예정가격을 작성하거나, 자기공사자가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 다음 각 호에 따라 산정한 금액 이상의 산업안전보건관리비를 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 일부 물품이 완제품의 형태로 제작·납품되는 경우에는 해당 재료비 또는 완제품가액을 대상액에 포함하여 산출한 산업안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품가액을 대상액에서 제외하고 산출한 산업안전보건관리비의 1.2배에 해당하는 값을 비교하여 그 중 작은 값 이상의 금액으로 계상한다.

1. 대상액이 5억 원 미만 또는 50억 원 이상인 경우: 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억 원 이상 50억 원 미만인 경우: 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액
3. 대상액이 명확하지 않은 경우: 제4조제1항의 도급계약 또는 자체사업계획상 책정된 총공사금액의 10분의 7에 해당하는 금액을 대상액으로 하고 제1호 및 제2호에서 정한 기준에 따라 계상

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제10조(실행예산의 작성 및 집행 등)

① 공사금액 4천만원 이상의 도급인 및 자기공사자는 공사실행예산을 작성하는 경우에 해당 공사에 사용하여야 할 산업안전보건관리비의 실행예산을 계상된 산업안전보건관리비 총액 이상으로 별도 편성해야 하며, 이에 따라 산업안전보건관리비를 사용하고 별지 제1호서식의 산업안전보건관리비 사용내역서를 작성하여 해당 공사현장에 갖추어 두어야 한다.

□ 업무현황

1. 산업안전보건관리비의 정의

산업안전보건관리비는 건설공사 또는 이에 준하는 공사 현장에서 산업 재해를 예방하고 작업자의 안전을 확보하기 위해 법적으로 계상하고 집행해야 하는 비용이다. 이는 「산업안전보건법」 제72조 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 발주자가 공사예산을 수립할 때 반드시 반영하여야 하는 법정예산으로, 산업재해 예방활동의 실효성을 높이기 위한 핵심 수단이다.

2. 적용대상 및 범위

중앙난방지구 보일러 세관용역은 전국 10개 지사, 총 81개 단지를 대상으로 연 1회 정기적으로 관련 지침을 시행¹⁾하고 있으며, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」이 적용되는 건설공사에 해당하지 않지만, 공단은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제4조 제4호에 따른 안전·보건 확보 의무 이행과 재해 예방 강화를 위해 내부 방침에 따라 산업안전보건관리비를 계상하도록 안내하였다.

중앙난방 방식 운영 현황(2023년, 2024년)

구 분	총 계	중앙난방	지역	개별
단지수	308*	81	74	153

* 공임10, 지자체 수탁단지 제외

또한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조에 따라 총공사금액 2천만원 이상인 건설공사는 산업안전보건관리비의 계상이 의무화되며, 단가계약의 경우 총계약금액을 기준으로 판단한다.

1) BBBB실-912(2023.05.12.) 및 AAAA실-891(2024.05.20.)

3. 보일러 세관용역 계약현황(2023년, 2024년)

계약은 지사, 권역, 관리소별로 진행하고 있으며 계약방식은 수의계약 및 경쟁입찰 방식으로 사업자를 선정하고 있다.

지사	권역(단지)	2023년			2024년		
		선정 방법	계약업체	계약금액	선정 방법	계약업체	계약금액
aa	1권역(4개 단지)	수의	(주)****테크	18,670,216	경쟁	(주)***이엔지	17,435,000
	2권역(4개 단지)		(주)**테크	18,700,000		(주)***이엔지	10,384,000
	3권역(1개 단지)	-	-	-		(주)***이엔지	9,845,000
bb	@ @ @ @	경쟁	(주)****테크	9,490,553	경쟁	(주)***이엔지	8,114,288
cccc	지사(11개 단지)	경쟁	(주)****공사	47,630,000	경쟁	(주)****공사	53,405,000
dd	@ @ @ @ 1	수의	(주)****개발	2,526,370	수의	(주)****개발	3,399,000
	@ @ @ @ 3			2,940,190			2,959,000
	@ @ @ @			2,526,370			3,399,000
	@ @ @ @ 2			3,105,232			3,137,396
	@ @ @ @ 3			2,878,293			2,970,000
	@ @ @ @ 5			5,082,000			4,455,000
ee	지사(9개 단지)	경쟁	****설비	49,368,000	경쟁	****스토라(주)	82,021,500
ffff	지사(15개 단지)	경쟁	주식회사 **	61,541,149	경쟁	(주)**이앤씨	88,495,000
gg	지사(7개 단지)	경쟁	(주)**이앤씨	43,560,079	경쟁	(주)****개발	34,430,000
hhhh	@ @ @ @ 1	수의	**개발	4,103,000	수의	**개발	4,785,000
	@ @ @ @			3,036,000			3,597,000
	@ @ @ @ 3			2,728,000			3,355,000
	@ @ @ @ 1			3,080,000			3,685,000
	@ @ @ @			2,882,000			3,443,000
	@ @ @ @ 2			3,971,000			4,686,000
	@ @ @ @ 4			2,640,000			3,256,000
	@ @ @ @			2,464,000			3,135,000
iiii	권역1(7개 단지)	경쟁	(주)***이엔지	21,934,000	경쟁	****니어링(주)	38,594,124
	권역2(7개 단지)	경쟁	****스토라(주)	19,800,000	경쟁	****니어링(주)	41,327,838
jj	@ @ @ @ 1	경쟁	(주)****공사	7,700,000	수의	(주)****공사	3,190,000
	@ @ @ @						3,718,000

* 계약금액이 2천만원 이하 지사: aa지사(권역), bb지사(관리소), dd지사(관리소), hhh지사(관리소), jj지사(지사, 관리소)

Ⅲ 감사결과

□ 감사결과 총평

중앙난방지구 보일러 세관 용역 수행 시 필수적으로 계상·집행되어야 하는 산업안전보건관리비에 대해 법령 및 지침에 따른 명확한 기준 없이 운영하고 있으며, 관련 집행 서류의 징구 및 보관에도 다수 미비점이 확인되었다.

이는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에서 정한 산출 및 집행 절차를 명확하게 하지 않아 예산의 투명한 운영과 재해 예방 목적의 실효성을 저해할 수 있다.

따라서 본사 차원의 명확한 산업안전관리비 산출기준 제시와 더불어 각 지사에서의 철저한 서류 관리 및 집행기준 준수가 필요하며, 관련 지침의 이행 여부에 대한 정기적인 점검체계 마련이 요구된다.

감사결과 요약

1. 산업안전보건관리비 산출기준의 불명확

본사에서 각 지사로 시달한 보일러 세관 용역 공문에 산업안전보건관리비의 구체적인 산출 기준이나 계상 내역이 포함되어 있지 않아 지사별로 세부 산출내역이 미비하게 관리되고 있고

일부 지사는 관리소별 계약금액의 총액만 제출하거나, 관련 비용을 산출하지 않았으며, 지역·권역별로 산출 및 계상 기준이 달라 일관성이 부족한 것으로 확인됨

2. 산업안전보건관리비 사용내역서 및 증빙자료 보관 미흡

다수 지사에서 산업안전보건관리비를 집행하면서도 사용내역서, 세금계산서, 사진 등의 관련 서류를 징구하거나 보관하지 않았고

특히 2023~2024년 보일러 세관 용역 계약 건에서 ee지사, iiii지사는 사용내역서 없이 예산을 집행한 사실이 확인됨.

□ 확인된 문제점

1. 산업안전보건관리비 산출기준 불명확

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조(적용범위)에 따르면, 산업안전보건관리비는 공사 현장에서 발생할 수 있는 산업 재해를 예방하기 위해 계상해야 하는 법정 예산 항목으로 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조 제1항 제1호 및 제3호에 따라 명확한 산출기준에 기반하여 계상되어야 한다.

그러나 2023년부터 2024년까지 보일러 세관 용역 관련 본사에서 각 지사에 시달한 지침(공문)에서는 산업안전보건관리비의 산출기준이나 항목별 세부내역이 제시되지 않아 [표 1]과 같이 계약주체(지사, 권역, 관리소)는 자체적인 기준 또는 업체에서 제시한 견적서를 바탕으로 계상하거나, 산출내역 없이 총액만을 계상하는 등 일관성 없는 방식으로 산업안전보건관리비를 반영하고 있다.

대표적인 사례

[ffff지사] 산업안전보건관리비 및 세부내역 모두 적정

- 관리소별 세부 산출내역서 및 산업안전보건관리비가 명확히 계상

[aa지사 1·2권역] 산출내역서를 관리소별 총액만 제출

- 산출내역서에는 총액만 제출되어 세부 항목이 작성되지 않음

[ee지사, gg지사] 산출내역서에 산업안전보건관리비가 미포함

- 산업안전보건관리비가 세부내역서에 포함되지 않음

[cccc지사, iii지사, jj지사] 상한가 양식으로 제출

- 입찰공고문에 제시한 상한가 양식으로 제출되어 세부 항목이 작성되지 않음
-

[표 1] 보일러 세관용역 산출내역 등 현황

지사	권역 (단지수)	해당 연도	선정 방법	산출 내역서	산업안전보건 관리비 계상	확인결과
aa	1권역 (4개)	2023	수의	○	해당없음	견적서·세부내역서
		2024	경쟁	미흡	해당없음	관리소별 총액작성 세부 항목별 내역 없음
	2권역 (4개)	2023	수의	○	해당없음	견적서 및 세부내역 제출
		2024	경쟁	미흡	해당없음	관리소별 총액작성 세부 항목별 내역 없음
	3권역 (1개)	2024	경쟁	○	해당없음	관리소별 세부내역이 포함되어 산출내역 제출
bb	@@@ (1개)	2023	경쟁	미흡	해당없음	입찰공고문에 제공한 상한가 산출양식으로 제출
		2024	경쟁	○	해당없음	견적서 및 세부내역 제출
cccc	지사전체 (11개)	2023	경쟁	미흡	○	입찰공고문에 제공한 상한가 산출양식으로 제출
		2024	경쟁	미흡	○	입찰공고문에 제공한 상한가 산출양식으로 제출
ee	지사전체 (9개)	2023	경쟁	미흡	○	입찰공고문에 제공한 상한가 산출양식으로 제출
		2024	경쟁	○	미흡	세부내역에 산업안전보건 관리비가 포함되지 않음
ffff	지사전체 (15개)	2023	경쟁	○	○	관리소별 세부내역이 포함되어 산출내역 제출
		2024	경쟁	○	○	관리소별 세부내역이 포함되어 산출내역 제출
gg	지사전체 (7개)	2023	경쟁	○	○	관리소별 세부내역이 포함되어 산출내역 제출
		2024	경쟁	미흡	미흡	관리소별 총액작성 세부 항목별 내역 없음
iiii	권역1 (7개)	2023	경쟁	미흡	미흡	입찰공고문에 제공한 상한가 산출양식으로 제출
		2024	경쟁	미흡	미흡	입찰공고문에 제공한 상한가 산출양식으로 제출
	권역2 (7개)	2023	경쟁	미흡	해당없음	입찰공고문에 제공한 상한가 산출양식으로 제출
		2024	경쟁	미흡	미흡	입찰공고문에 제공한 상한가 산출양식으로 제출
jj	@@@@1 (1개)	2023	경쟁	미흡	해당없음	입찰공고문에 제공한 상한가 산출양식으로 제출
		2024	수의	○	해당없음	견적서 및 세부내역 제출
	@@@@ (1개)	2023	경쟁	미흡	해당없음	입찰공고문에 제공한 상한가 산출양식으로 제출
		2024	수의	○	해당없음	견적서 및 세부내역 제출

2. 산업안전보건관리비 사용내역서 및 증빙자료 보관 미흡

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제10조 제1항에 따르면 산업안전보건관리비를 집행한 경우에는 반드시 사용내역서를 작성하고 보관하여야 한다.

해당 공사현장에서 재해 예방을 위한 산업안전보건관리비가 적정하게 집행되었는지 여부를 확인한 결과, 사용내역서를 작성·보관하지 않거나 세금계산서, 사진 등 증빙자료 없이 예산을 집행한 사실이 확인되었다. 이로 인해 산업안전보건관리비 집행의 투명성과 재해 예방 목적의 실효성이 저해될 우려가 있다.

대표적인 사례

[ffff지사, cccc지사] 사용내역서 및 관련 증빙자료 보관

[gg지사] 사용내역서는 보관하고 있으나 증빙자료 미비

－ 보호구, 안전보건교육비 등으로 집행하였으나 관련 증빙자료 없음

[ee지사, iiii지사] 사용내역서 및 관련 증빙자료 미비

[표 2] 보일러 세관용역 산업안전보건관리비 집행 현황

지사	해당 년도	산업안전보건관리비			
		계약금액 (단위:원)	사용 내역서	안전보건관리 계획서	세금계산서, 사진 등
cccc	2023	654,578	○	○	○
	2024	678,686	○	○	○
ee	2023	886,245	×	○	×
	2024	2,045,891	×	○	×
ffff	2023	1,014,272	○	○	○
	2024	1,459,035	○	○	○
gg	2023	780,586	○	○	×
	2024	616,647	○	○	×
iii(1권역)	2023	359,773	×	○	×
	2024	623,131	×	○	×
iii(2권역)	2024	669,876	×	○	×

IV 감사결과 심의 및 수감부서 의견

□ 감사결과 심의 의결

1. 심의일: 2025. 6. 30.

2. 심의결과 총괄

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (시정 완료)

□ 수감부서 의견

AAAA실은 산업안전보건비 관련 특정감사 결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 매년 시행하는 보일러 세관용역 지침에 입찰금액 및 계약금액에 대한 산출기준과 계상금액을 명확히 안내하고 산업안전보건관리비 사용내역서 및 관련 증빙자료를 모니터링하여 적정하게 집행하고 있는지 여부를 검토하는 등 관련 업무에 최선을 다하겠다고 답변하였다.

V 처분요구

☐ AAAA실 ‘통보’(시정 완료)

중앙난방단지 보일러 세관 용역 업무 절차를 매년 시행할 때에는 입찰 금액 및 계약금액에 대한 산출내역서는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조에 따른 계상기준(공사금액별 비율 등)을 반영하여 세부 산출내역에 산업안전보건관리비 항목을 별도 명시하고

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제10조 및 매년 시행하는 보일러 세관용역 지침에 따라 사용내역서 및 관련 증빙서류를 철저히 확인·보관하여 관련 비용이 목적에 맞게 적정하게 집행 되도록 하시기 바랍니다.