

IV. 현지조치사항 명세



No	현황 및 문제점	조치방안																																																												
001	○ 수주공사 및 하도급공사 안전관리비 집행 미흡 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부)」 제7조에 따라 공사에 계상된 산업안전보건관리비를 사용기준 (90%) 이상 집행해야 함에도, - ♠♠호기 17차 주급수승압펌프전동기 블록교체 공사('23.01.09. ~'23.01.31., 다운기술 주식회사) <u>하도급 공사에 대해 계상된 산업안전보건관리비를 계약금액(443천 원) 대비 90% 이상 집행(372천 원)하지 못함.(집행율 83.97%)</u> - <u>안전관리담당자 또는 공사담당자는 법적 기준 이상의 산업안전관리비 집행이 될 수 있도록 하도급업체에 집행독려의 공문 발송 등의 행정조치를 이행</u>해야함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																																																												
002	○ 설비성공기구 운영 미흡 「공기구관리지침」 제4조의2(정수의 운영)에 따라 설비성공기구는 정수를 초과하여 보유할 수 없음에도, - (자진신고) 공기구 담당자는 「공기구관리지침」 제4조 제2항에 따라 정수변경 사유 발생시 <u>주관부서에 정수 변경 요청 없이 TIG(텅스텐 불활성 가스) 용접기 등 총 8개 품목의 설비성 공구에 대해 정수를 초과하여 운영한 사실이 확인됨.</u> [공기구 정·현수 내역] <table><tr><th>순번</th><th>품목명(클래스명)</th><th>정수</th><th>현수</th><th>정수 초과 품목</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>TIG(텅스텐 불활성 가스) 용접기</td><td>15</td><td>20</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>전동 팔레트 트럭</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>소형 안전작업대</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>타워형 안전작업대</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3상 변압기 시험기</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>저저항계</td><td>8</td><td>9</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>마이크로 레코더</td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>휴대용 전기용품 안전성 시험기</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">합계</td><td>25</td><td></td></tr></table>	순번	품목명(클래스명)	정수	현수	정수 초과 품목	비고	1	TIG(텅스텐 불활성 가스) 용접기	15	20	5		2	전동 팔레트 트럭	0	2	2		3	소형 안전작업대	0	2	2		4	타워형 안전작업대	0	6	6		5	3상 변압기 시험기	0	1	1		6	저저항계	8	9	1		7	마이크로 레코더	1	4	3		8	휴대용 전기용품 안전성 시험기	0	5	5		합계				25		○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
순번	품목명(클래스명)	정수	현수	정수 초과 품목	비고																																																									
1	TIG(텅스텐 불활성 가스) 용접기	15	20	5																																																										
2	전동 팔레트 트럭	0	2	2																																																										
3	소형 안전작업대	0	2	2																																																										
4	타워형 안전작업대	0	6	6																																																										
5	3상 변압기 시험기	0	1	1																																																										
6	저저항계	8	9	1																																																										
7	마이크로 레코더	1	4	3																																																										
8	휴대용 전기용품 안전성 시험기	0	5	5																																																										
합계				25																																																										

No	현황 및 문제점	조치방안																														
003	○ 공사감독원 임명 미흡 「공사관리규정」 제24조(공사감독원) 공사감독원은 임명된 후 즉시 청렴 공사감독 서약서를 작성하여 공사시공부서장에게 제출하여야 함에도, - ♠♠?호기 재장전수탱크 누설점검('23.01.17.~'23.01.25., ???(주)) 하도급공사에 대하여 <u>청렴 공사감독 서약서(설비진단팀 이창백) 작성</u>을 누락함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																														
004	○ 현장대리인 사용인감계 징구 미흡 「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인)에 따라 계약상대자 현장대리인은 해당공사 관계서류의 날인 시 등록된 인감을 사용해야 함에도, - ♠♠?호기 17차 ECT 신호수집 용역공사('22.12.28.~'23.02.10., (주)???) 등 5건의 하도급공사에 대해 <u>현장대리인 사용인감계가 누락</u>됨. [현장대리인 사용인감계 누락] <table><tr><th>공사명</th><th>업체</th><th>공사기간</th><th>현장대리인</th><th>사용인감계 제출여부</th></tr><tr><td>♠♠?호기 17차 ECT 신호수집 용역</td><td>(주)???</td><td>2022.12.28.~2023.02.10.</td><td>///</td><td>X</td></tr><tr><td>♠♠>호기 제16차 계획예방정비공사 ECT 신호수집 용역</td><td>주식회사 ***</td><td>2023.02.27.~2023.04.12.</td><td><<<</td><td>X</td></tr><tr><td>♠♠?호기 18차 ECT 신호수집 용역</td><td>(주)???</td><td>2024.07.27.~2024.09.13.</td><td>>>></td><td>X</td></tr><tr><td>♠♠>호기 17차 ECT 신호수집 용역</td><td>++++++(주)</td><td>2024.10.28.~2024.12.13.</td><td>((((</td><td>X</td></tr><tr><td>♠♠?호기 17차 ECT 보조 공사</td><td>(주)////</td><td>2024.10.28.~2024.12.13.</td><td>+++</td><td>법인인감</td></tr></table>	공사명	업체	공사기간	현장대리인	사용인감계 제출여부	♠♠?호기 17차 ECT 신호수집 용역	(주)???	2022.12.28.~2023.02.10.	///	X	♠♠>호기 제16차 계획예방정비공사 ECT 신호수집 용역	주식회사 ***	2023.02.27.~2023.04.12.	<<<	X	♠♠?호기 18차 ECT 신호수집 용역	(주)???	2024.07.27.~2024.09.13.	>>>	X	♠♠>호기 17차 ECT 신호수집 용역	++++++(주)	2024.10.28.~2024.12.13.	((((	X	♠♠?호기 17차 ECT 보조 공사	(주)////	2024.10.28.~2024.12.13.	+++	법인인감	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
공사명	업체	공사기간	현장대리인	사용인감계 제출여부																												
♠♠?호기 17차 ECT 신호수집 용역	(주)???	2022.12.28.~2023.02.10.	///	X																												
♠♠>호기 제16차 계획예방정비공사 ECT 신호수집 용역	주식회사 ***	2023.02.27.~2023.04.12.	<<<	X																												
♠♠?호기 18차 ECT 신호수집 용역	(주)???	2024.07.27.~2024.09.13.	>>>	X																												
♠♠>호기 17차 ECT 신호수집 용역	++++++(주)	2024.10.28.~2024.12.13.	((((	X																												
♠♠?호기 17차 ECT 보조 공사	(주)////	2024.10.28.~2024.12.13.	+++	법인인감																												
005	○ 전산시스템 내 현장대리인 입력 미흡 「공사관리규정」 제26조(계약대상자 현장대리인) 제1항에 따라 계약대상자로부터 임명된 현장대리인을 회사 전산시스템에 등록하여야 함에도, - 감사대상기간(2022년~2024년) 동안 ♠♠♠호기 18차 기계설비 정비보조 공사('24.08.05.~'24.09.06., (주)?????)의 하도급공사 <u>현장대리인을 작업투입기간 대비 전산시스템 선임기간을 불일치</u>하게 관리함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																														

No	현황 및 문제점	조치방안										
	[전산시스템 내 현장대리인 오입력 내역] <table><tr><th>공사명</th><th>업체</th><th>현장 대리인</th><th>공사감독일보 작업투입 기간</th><th>전산시스템 내 선입입력 기간</th></tr><tr><td>♠♠?호기 18차 기계설비 정비보조 공사</td><td>(주)?????</td><td>+++</td><td>2024.08.12.~ 2024.09.13.</td><td>2024.08.05.~ 2024.09.27.</td></tr></table>	공사명	업체	현장 대리인	공사감독일보 작업투입 기간	전산시스템 내 선입입력 기간	♠♠?호기 18차 기계설비 정비보조 공사	(주)?????	+++	2024.08.12.~ 2024.09.13.	2024.08.05.~ 2024.09.27.	
공사명	업체	현장 대리인	공사감독일보 작업투입 기간	전산시스템 내 선입입력 기간								
♠♠?호기 18차 기계설비 정비보조 공사	(주)?????	+++	2024.08.12.~ 2024.09.13.	2024.08.05.~ 2024.09.27.								
006	○ 하도급공사 관리 미흡 「공사관리규정」 제24조(공사감독원)부터 제39조(준공검사보고)에 따라, 공사 관련 제반서류(착공 및 준공서류 등)를 징구하여 확보해야 함에도, - ♠♠>호기 제16차 계획예방정비공사 보조기기 정비보조 공사사(‘23.02.20.~’23.04.15., 73,700천원, (주)++++) 하도급 준공 시 <u>작업일보 감독확인 서명을 누락(1건)</u>함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행										
007	○ 하도급공사 근로자재해보장보험 계상 및 가입 확인 소홀 「협력업체 근로자재해보장보험 가입/정산 시행」(++++++4683, ‘15.12.31.)에 따라, 위험방지가 필요한 작업 등에 대해 근로자 보호와 합리적 보상 방안을 위해 근로자재해보장보험(이하 ‘근재보험’이라 한다) 가입을 의무화 함에 따라서 근재보험료를 설계에 반영(노무비×0.125%) 하고, 공제기간(작업 수행기간)과 보상한도 범위를 적용한 보험증권을 하도급업체로부터 제출받아 보험가입내역(피보험자 등)을 확인 후 정산하여야 한다. ※ 「근로자재해보장보험 보상한도 및 설계요율 재강조 알림(원자력사업처-4925, ‘24.10. 10.)」에 따라, <u>보상한도(1인당 1억원/1사고당 2억원 →1인당 3억원/1사고당 3억원)와 설계요율(0.196→0.243%)이 변경.</u> - ♠♠?호기 17차 ECT 신호수집 용역(‘22.12.28.~’23.02.10., 104,790천원, ???(주))에 대해 <u>근재보험을 가입하였음에도 미정산</u>처리함. - ♠♠?호기 17차 주급수송압펌프전동기 블록교체 공사(‘23.01.09.~’23.01.31., 18,766천원, (((주식회사)의 <u>근재보험 가입조건을 1인당 0.5억원 /1사고당 1억원으로 가입조건 관리가 미흡</u>함. - ♠♠?호기 18차 기계설비 정비보조 공사(‘24.08.05~’24.09.06., 42,797천원, (주)?????)는 <u>근재보험 가입기간(‘24.08.04.~’24.09.06.)과 수행업체 실작업기간(작업일보:’24.08.12.~’24.09.13.)이 불일치</u>함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행										

No	현황 및 문제점	조치방안																																																							
	[하도급공사 근로자재해보장보험 미흡 내역] <table><tr><th>하도급공사명</th><th>수행업체</th><th>작업 투입기간</th><th>보험 가입기간</th><th>비고</th></tr><tr><td>♠♠?호기 17차 ECT 신호수집 용역</td><td>(주)???</td><td>'22.12.28.~'23.01.30.</td><td>'22.07.21.~'23.07.20.</td><td>미정산</td></tr><tr><td>♠♠?호기 17차 주급수승압펌 프전동기 블록교체 공사</td><td>(((주식회사</td><td>'23.01.09.~'23.01.31.</td><td>'23.01.09.~'23.01.31.</td><td>가입조건 불일치 (1인당 0.5억원/1사고당 1억원)</td></tr><tr><td>♠♠?호기 18차 기계설비 정비 보조 공사</td><td>(주)+++++</td><td>'24.08.12.~'24.09.13.</td><td>'24.08.04.~'24.09.06.</td><td>투입기간과 가입기간 불일치</td></tr></table>	하도급공사명	수행업체	작업 투입기간	보험 가입기간	비고	♠♠?호기 17차 ECT 신호수집 용역	(주)???	'22.12.28.~'23.01.30.	'22.07.21.~'23.07.20.	미정산	♠♠?호기 17차 주급수승압펌 프전동기 블록교체 공사	(((주식회사	'23.01.09.~'23.01.31.	'23.01.09.~'23.01.31.	가입조건 불일치 (1인당 0.5억원/1사고당 1억원)	♠♠?호기 18차 기계설비 정비 보조 공사	(주)+++++	'24.08.12.~'24.09.13.	'24.08.04.~'24.09.06.	투입기간과 가입기간 불일치																																				
하도급공사명	수행업체	작업 투입기간	보험 가입기간	비고																																																					
♠♠?호기 17차 ECT 신호수집 용역	(주)???	'22.12.28.~'23.01.30.	'22.07.21.~'23.07.20.	미정산																																																					
♠♠?호기 17차 주급수승압펌 프전동기 블록교체 공사	(((주식회사	'23.01.09.~'23.01.31.	'23.01.09.~'23.01.31.	가입조건 불일치 (1인당 0.5억원/1사고당 1억원)																																																					
♠♠?호기 18차 기계설비 정비 보조 공사	(주)+++++	'24.08.12.~'24.09.13.	'24.08.04.~'24.09.06.	투입기간과 가입기간 불일치																																																					
008	○ 수의계약 사전공개 미흡 「수의계약 사전공개 제도 확대 시행 알림」(총무처-2802, 2021. 5. 3.)에 의거, 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제2호 가목부터 차목까지의 사유로, 내·외자 물품구매, 공사, 용역 수의계약 시, 한전전자조달시스템상 수의계약 사전공개를 통해 수의계약 사유의 적정성을 공개적으로 검증받아야 하나, - ♠♠♠♣♣♣는 감사대상기간 중 아래 [표]와 같이 물품구매 계약 10건에 대해 수의계약 사전공개를 미실시하였음. [표] 수의계약 사전공개 미실시 내역 <table><tr><th>구분</th><th>계약일자</th><th>구매 문서</th><th>구매 문서 내역</th><th>수의사유</th></tr><tr><td>1</td><td>2022.11.02</td><td>R102210369</td><td>♠♠?호기폐회로냉각기냉각코일 손상부외주수리</td><td>2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]</td></tr><tr><td>2</td><td>2023.02.24</td><td>C102300236</td><td>유찰수의공고 ♠♠?호기 16차 계획 예방정비공사 ECT 신호수집 용역</td><td>0 유찰수의 [영 27~28조]</td></tr><tr><td>3</td><td>2023.03.02</td><td>R102301465</td><td>캐패시터</td><td>2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]</td></tr><tr><td>4</td><td>2023.08.07</td><td>R102308390</td><td>건조기</td><td>2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]</td></tr><tr><td>5</td><td>2023.08.08</td><td>R102308450</td><td>제어카드 외 2종</td><td>2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]</td></tr><tr><td>6</td><td>2024.03.07</td><td>R102401665</td><td>개스킷 외 3종</td><td>2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]</td></tr><tr><td>7</td><td>2024.06.12</td><td>R102406205</td><td>개스킷 외 3종</td><td>2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]</td></tr><tr><td>8</td><td>2024.06.18</td><td>R102406512</td><td>절연포</td><td>2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]</td></tr><tr><td>9</td><td>2024.08.05</td><td>R102408043</td><td>슬리브 베어링</td><td>2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]</td></tr><tr><td>10</td><td>2024.08.27</td><td>R102408592</td><td>너트 외 1종</td><td>2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]</td></tr></table>	구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	수의사유	1	2022.11.02	R102210369	♠♠?호기폐회로냉각기냉각코일 손상부외주수리	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]	2	2023.02.24	C102300236	유찰수의공고 ♠♠?호기 16차 계획 예방정비공사 ECT 신호수집 용역	0 유찰수의 [영 27~28조]	3	2023.03.02	R102301465	캐패시터	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]	4	2023.08.07	R102308390	건조기	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]	5	2023.08.08	R102308450	제어카드 외 2종	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]	6	2024.03.07	R102401665	개스킷 외 3종	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]	7	2024.06.12	R102406205	개스킷 외 3종	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]	8	2024.06.18	R102406512	절연포	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]	9	2024.08.05	R102408043	슬리브 베어링	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]	10	2024.08.27	R102408592	너트 외 1종	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	수의사유																																																					
1	2022.11.02	R102210369	♠♠?호기폐회로냉각기냉각코일 손상부외주수리	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]																																																					
2	2023.02.24	C102300236	유찰수의공고 ♠♠?호기 16차 계획 예방정비공사 ECT 신호수집 용역	0 유찰수의 [영 27~28조]																																																					
3	2023.03.02	R102301465	캐패시터	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]																																																					
4	2023.08.07	R102308390	건조기	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]																																																					
5	2023.08.08	R102308450	제어카드 외 2종	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]																																																					
6	2024.03.07	R102401665	개스킷 외 3종	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]																																																					
7	2024.06.12	R102406205	개스킷 외 3종	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]																																																					
8	2024.06.18	R102406512	절연포	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]																																																					
9	2024.08.05	R102408043	슬리브 베어링	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]																																																					
10	2024.08.27	R102408592	너트 외 1종	2차 호환성 [영 2조 1항 2호 사목]																																																					

No	현황 및 문제점	조치방안																																																							
009	○ 물품매매계약 인지세 과오납부 및 인지세 관리 미흡 「인지세법」제1조, 제3조와 같은 법 시행령 제2조의3에 따라, 「건설산업기본법」제22조에 따라 작성하는 도급문서, 「전기공사업법」제12조에 따라 작성하는 도급문서, 「정보통신공사업법」제26조에 따라 작성하는 도급문서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제11조 등에 따라 작성하는 도급문서는 인지세를 납부하여야 하며, 「세무업무처리기준」제30조에 따라 인지세법상 과세문서를 작성하는 부서는 「인지세법」이 정한 바에 따라 인지세를 납부하고 같은 기준 제31조에 의거, 인지수불대장을 비치 및 기록 관리하여야 하며, 해당 대장에는 인지세 납부연월일·과세문서명·납부세액 및 취급자를 명기하여야 하나, - 감사대상기간 중 아래 [표]와 같이 발주계약 9건(외주가공 2건, 지입자재 7건)에 대하여 인지세(290,000원)를 납부하지 않았으며, 인지수불대장 기록을 누락하였음. [표] 발주계약 인지세 미납부 내역 (단위: 원) <table><tr><th>구분</th><th>계약일자</th><th>구매 문서</th><th>구매 문서 내역</th><th>과세금액</th></tr><tr><td>1</td><td>2022.05.02</td><td>R102203943</td><td>한울3호기터빈밀봉증기추기공급라인 배수밸브누설부외주수리</td><td>20,000</td></tr><tr><td>2</td><td>2022.06.15</td><td>R102206193</td><td>한울3호기고압급수가열기6B 연속배기라인누설부외주수리</td><td>20,000</td></tr><tr><td>3</td><td>2024.03.07</td><td>R102401665</td><td>개스킷 외 3종</td><td>20,000</td></tr><tr><td>4</td><td>2024.03.27</td><td>R102402452</td><td>냉매 외 1종</td><td>20,000</td></tr><tr><td>5</td><td>2024.06.10</td><td>R102405978</td><td>HEPA FILTER 외 1종</td><td>40,000</td></tr><tr><td>6</td><td>2024.06.25</td><td>R102406755</td><td>유찰수의공고_파열판</td><td>40,000</td></tr><tr><td>7</td><td>2024.07.24</td><td>R102407774</td><td>Oil Pump Motor 외 2종</td><td>20,000</td></tr><tr><td>8</td><td>2024.07.24</td><td>R102407777</td><td>탐촉자 외 4종</td><td>40,000</td></tr><tr><td>9</td><td>2024.08.05</td><td>R102408043</td><td>슬리브 베어링</td><td>70,000</td></tr><tr><td colspan="4">합 계</td><td>290,000</td></tr></table>	구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	과세금액	1	2022.05.02	R102203943	한울3호기터빈밀봉증기추기공급라인 배수밸브누설부외주수리	20,000	2	2022.06.15	R102206193	한울3호기고압급수가열기6B 연속배기라인누설부외주수리	20,000	3	2024.03.07	R102401665	개스킷 외 3종	20,000	4	2024.03.27	R102402452	냉매 외 1종	20,000	5	2024.06.10	R102405978	HEPA FILTER 외 1종	40,000	6	2024.06.25	R102406755	유찰수의공고_파열판	40,000	7	2024.07.24	R102407774	Oil Pump Motor 외 2종	20,000	8	2024.07.24	R102407777	탐촉자 외 4종	40,000	9	2024.08.05	R102408043	슬리브 베어링	70,000	합 계				290,000	○ 인지세 미납액 290,000원 납부 ○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	과세금액																																																					
1	2022.05.02	R102203943	한울3호기터빈밀봉증기추기공급라인 배수밸브누설부외주수리	20,000																																																					
2	2022.06.15	R102206193	한울3호기고압급수가열기6B 연속배기라인누설부외주수리	20,000																																																					
3	2024.03.07	R102401665	개스킷 외 3종	20,000																																																					
4	2024.03.27	R102402452	냉매 외 1종	20,000																																																					
5	2024.06.10	R102405978	HEPA FILTER 외 1종	40,000																																																					
6	2024.06.25	R102406755	유찰수의공고_파열판	40,000																																																					
7	2024.07.24	R102407774	Oil Pump Motor 외 2종	20,000																																																					
8	2024.07.24	R102407777	탐촉자 외 4종	40,000																																																					
9	2024.08.05	R102408043	슬리브 베어링	70,000																																																					
합 계				290,000																																																					

No	현황 및 문제점	조치방안																																																																	
010	○ 질병휴가 분할사용 「취업규칙」제21조 제6호 및 제21조의 2에 따라 연간누계 60일 이내의 질병휴가를 부여 할 수 있으며, 30일 이상 계속되는 휴가의 경우에는 휴가기간중의 휴일 또는 휴무일은 휴가일수에 산입하여야 함에도, - 감사대상기간 중 총 30일 이상의 질병휴가를 30일 이하 단위로 분할하여 사용한 사실을 확인함(부적정 사용 9건, 대상 직원 4명) <table><tr><th>성명</th><th>근태시작일</th><th>근태종료일</th><th>휴가 사용일수</th><th>신청사유</th></tr><tr><td rowspan="2">+++</td><td>2022.11.10</td><td>2022.11.11</td><td>2</td><td>허리디스크 치료관련 병원 진료</td></tr><tr><td>2022.11.14</td><td>2022.12.28</td><td>33</td><td>디스크 수술 및 장기 입원</td></tr><tr><td colspan="3">계</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">???</td><td>2022.08.16</td><td>2022.10.07</td><td>36</td><td>병원으로 인한 병가</td></tr><tr><td>2022.10.08</td><td>2022.10.13</td><td>3</td><td>병원으로 인한 병가</td></tr><tr><td colspan="3">계</td><td>39</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"><<<</td><td>2023.11.30</td><td>2023.12.29</td><td>21</td><td>고혈압으로 인한 입원치료</td></tr><tr><td>2023.12.30</td><td>2024.01.28</td><td>19</td><td>고혈압으로 인한 입원치료</td></tr><tr><td colspan="3">계</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">>>></td><td>2023.04.03</td><td>2023.04.21</td><td>14</td><td>복숭아뼈 골절 및 괴사로 인한 병가휴가</td></tr><tr><td>2023.04.22</td><td>2023.05.12</td><td>13</td><td>복숭아뼈 골절 및 괴사로 인한 병가휴가</td></tr><tr><td>2023.05.15</td><td>2023.06.02</td><td>14</td><td>복숭아뼈 골절 및 괴사로 인한 병가휴가</td></tr><tr><td colspan="3">계</td><td>41</td><td></td></tr></table>	성명	근태시작일	근태종료일	휴가 사용일수	신청사유	+++	2022.11.10	2022.11.11	2	허리디스크 치료관련 병원 진료	2022.11.14	2022.12.28	33	디스크 수술 및 장기 입원	계			35		???	2022.08.16	2022.10.07	36	병원으로 인한 병가	2022.10.08	2022.10.13	3	병원으로 인한 병가	계			39		<<<	2023.11.30	2023.12.29	21	고혈압으로 인한 입원치료	2023.12.30	2024.01.28	19	고혈압으로 인한 입원치료	계			40		>>>	2023.04.03	2023.04.21	14	복숭아뼈 골절 및 괴사로 인한 병가휴가	2023.04.22	2023.05.12	13	복숭아뼈 골절 및 괴사로 인한 병가휴가	2023.05.15	2023.06.02	14	복숭아뼈 골절 및 괴사로 인한 병가휴가	계			41		○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
성명	근태시작일	근태종료일	휴가 사용일수	신청사유																																																															
+++	2022.11.10	2022.11.11	2	허리디스크 치료관련 병원 진료																																																															
	2022.11.14	2022.12.28	33	디스크 수술 및 장기 입원																																																															
계			35																																																																
???	2022.08.16	2022.10.07	36	병원으로 인한 병가																																																															
	2022.10.08	2022.10.13	3	병원으로 인한 병가																																																															
계			39																																																																
<<<	2023.11.30	2023.12.29	21	고혈압으로 인한 입원치료																																																															
	2023.12.30	2024.01.28	19	고혈압으로 인한 입원치료																																																															
계			40																																																																
>>>	2023.04.03	2023.04.21	14	복숭아뼈 골절 및 괴사로 인한 병가휴가																																																															
	2023.04.22	2023.05.12	13	복숭아뼈 골절 및 괴사로 인한 병가휴가																																																															
	2023.05.15	2023.06.02	14	복숭아뼈 골절 및 괴사로 인한 병가휴가																																																															
계			41																																																																
011	○ 근태관리 미흡 「취업규칙」제13조(근태제)에 따라 근태제는 휴가 시행일 이전 또는 시행 당일 정오까지 제출하고 당일까지 결재가 이루어져야 하며, 경조휴가 및 특별휴가 사용 시에는 해당 사유에 적합한 증빙자료를 첨부하여야 함에도, - 감사대상기간 중 연차휴가 등 113건의 근태제에 대해 근태 시행일 기준 1~78일 이후 지연 신청하였으며, 28건에 대해 시행일 기준 5~94일 지연 결재한 사실이 있으며, - 특별휴가 등 7건에 대하여 적합한 증빙이 첨부되지 않은 사실을 확인함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																																																																	

No	현황 및 문제점	조치방안
012	○ 법인카드 관리 미흡 「법인카드관리지침」제5조(법인카드 사용방법) 및 같은지침 제6조(윤리적 사용과 투명성 확보), 「법인카드 사용 시 유의사항」에 따라 법인카드는 사적 사용 방지 등 투명성 제고를 위해 근무 및 이동 시간을 감안하여 적절한 시간대에 집행하여야 하고 관련예산을 배정목적에 부합토록 철저한 집행관리를 하여야 함에도, - 감사대상기간 중 회의비 점심시간 12시 이전 사용 5건, 휴무일 사용후 미소명 2건, 기타 계정과목 및 부서별 식당 중복 결제 등의 사유로 인한 분할결제 12건을 확인함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
013	○ 전근여비 지급 미흡 회사는 「여비규정」에 따라 인사발령에 의한 지역 간 이동 시 전근여비를 지급하며, 그 중 부임자여비는 사후정산 예외에 해당함으로 교통비 지급시 ERP상 경로입력을 통해 산출되는 정액을 지급해야 함에도, - ♠♠♠♣♣♣ ???는 <<<<<<에서 >>>>>>로 발령이 난 +++ ++에 대한 전근여비 지급 시, ERP상 산출되는 교통비 45,400원을 지급해야함에도 73,900원을 지급하여 총 28,500원의 여비를 과오 지급함.	○ 회수 28,500원 ○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행