

No	현황 및 문제점	조치방안																
001	○ 하도급공사 현장대리인 인감계 징구 미흡 - 「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인)에 따라 계약상대자 현장대리인은 해당공사 관계서류의 날인 시 등록된 인감을 사용하여야 함에도, ☞ “신●●1호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사 (2024. 3. 10. ~ 4. 26.)” 등 3건의 하도급공사를 수행하면서 공사일보 등에 사용된 현장대리인의 사용인감이 등록인감과 일부 일치하지 않음. [하도급공사 현장대리인 사용인감계 징구 미흡 내역] <table><tr><th>공사명</th><th>공사기간</th><th>업체</th><th>사용인감계</th></tr><tr><td>신●●1호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사</td><td>2024. 3. 10. ~ 4. 26.</td><td>0000주식회사</td><td>x</td></tr><tr><td>2024년 신●●1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사</td><td>2024. 4. 1. ~ 2025. 3. 31.</td><td>(주)00전기</td><td>x</td></tr><tr><td>신●●1호기 제8차 OH S배관 교체작업 관련, 방사전투과검사 용역</td><td>2024. 3. 6. ~ 4. 21.</td><td>00공업검사(주)</td><td>x</td></tr></table>	공사명	공사기간	업체	사용인감계	신●●1호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사	2024. 3. 10. ~ 4. 26.	0000주식회사	x	2024년 신●●1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사	2024. 4. 1. ~ 2025. 3. 31.	(주)00전기	x	신●●1호기 제8차 OH S배관 교체작업 관련, 방사전투과검사 용역	2024. 3. 6. ~ 4. 21.	00공업검사(주)	x	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
공사명	공사기간	업체	사용인감계															
신●●1호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사	2024. 3. 10. ~ 4. 26.	0000주식회사	x															
2024년 신●●1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사	2024. 4. 1. ~ 2025. 3. 31.	(주)00전기	x															
신●●1호기 제8차 OH S배관 교체작업 관련, 방사전투과검사 용역	2024. 3. 6. ~ 4. 21.	00공업검사(주)	x															
002	○ 하도급공사 현장대리인 관리 미흡 - 「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인) 제1항에 따라 현장대리인 선임계 수령 시 회사 전산시스템에 현장대리인의 실명, 선임시작일, 선임종료일을 입력하여 현장대리인의 중복 선임 여부를 확인하고 공사 현장에 상주하도록 하여야 함에도, ☞ “신●●1호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사 (2024. 3. 10. ~ 4. 26.)” 등 2건의 하도급공사를 수행하면서 현장대리인 선임기간이 공사기간과 일치하지 않음. [하도급공사 현장대리인 선임내역 미흡(공사기간 불일치)] <table><tr><th>공사명</th><th>공사기간</th><th>업체명</th><th>현장대리인</th><th>선임일자</th></tr><tr><td>신●●호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사</td><td>2024. 3. 10. ~ 4. 26.</td><td>0000주식회사</td><td>이00</td><td>2024. 3. 10. ~ 4. 19.</td></tr><tr><td>2023년 신●●1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사</td><td>2023. 4. 1. ~ 2024. 03. 31.</td><td>(주)00전기</td><td>정00</td><td>2023. 4. 1. ~ 2023. 12. 31.</td></tr></table>	공사명	공사기간	업체명	현장대리인	선임일자	신●●호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사	2024. 3. 10. ~ 4. 26.	0000주식회사	이00	2024. 3. 10. ~ 4. 19.	2023년 신●●1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사	2023. 4. 1. ~ 2024. 03. 31.	(주)00전기	정00	2023. 4. 1. ~ 2023. 12. 31.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	
공사명	공사기간	업체명	현장대리인	선임일자														
신●●호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사	2024. 3. 10. ~ 4. 26.	0000주식회사	이00	2024. 3. 10. ~ 4. 19.														
2023년 신●●1,2호기 전기분야 경상정비 보조공사	2023. 4. 1. ~ 2024. 03. 31.	(주)00전기	정00	2023. 4. 1. ~ 2023. 12. 31.														

No	현황 및 문제점	조치방안																																								
003	○ 근로자재해보장보험 관리 미흡 - 「협력업체 근로자재해보장보험 가입/정산 시행」(원자력사업처-4683, '15.12.31.)에 따라, 중대재해 발생 시 협력업체 근로자의 보호 및 합리적 보상을 위하여 근로자재해보장보험을 가입하여야 함에도, ☞ “<u>신●●1호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사(2024. 3. 10. ~ 4. 26.)</u>” 하도급공사를 수행하면서 <u>근로자재해보험 가입기간과 공사기간이 불일치 함.</u> [근로자재해보험 가입미흡] <table><tr><th>공사명</th><th>업체명</th><th>공사기간</th><th>가입기간</th></tr><tr><td>신●●1호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사</td><td>00기술 주식회사</td><td>2024.3.10.~ 4.26.</td><td>2024.3.11.~ 4.19.</td></tr></table>	공사명	업체명	공사기간	가입기간	신●●1호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사	00기술 주식회사	2024.3.10.~ 4.26.	2024.3.11.~ 4.19.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																																
공사명	업체명	공사기간	가입기간																																							
신●●1호기 제8차 OH 1,2차 비계 및 보온작업 보조공사	00기술 주식회사	2024.3.10.~ 4.26.	2024.3.11.~ 4.19.																																							
004	○ 공기구 정수관리 미흡 - 「공기구관리지침」 제4조의2(정수의 운영) 제1항 제1호에 따르면 관리부서는 정수를 초과하여 공기구를 보유할 수 없으며, 같은 지침 제4조(정수기준) 제2항에 따라, 관리부서장은 공기구 정수 변경사유 발생시 주관부서에 정수의 변경을 요청하여야 함에도, ☞ “<u>멀티플라이어 등 13개품목에 대하여 정수를 초과하여 운영하고 있는 것이 확인됨.</u> [공기구 정수초과 품목(개)] <table><tr><th>순번</th><th>공기구명</th><th>정수</th><th>현수</th><th>초과수량</th></tr><tr><td>1</td><td>멀티플라이어</td><td>7</td><td>9</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>위험물 보관함</td><td>25</td><td>39</td><td>14</td></tr><tr><td>3</td><td>메모리 레코더</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="5">(중략)</td></tr><tr><td>12</td><td>디지털 비중 측정기</td><td>7</td><td>9</td><td>2</td></tr><tr><td>13</td><td>조도계</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">합계</td><td>84</td><td>118</td><td>34</td></tr></table>	순번	공기구명	정수	현수	초과수량	1	멀티플라이어	7	9	2	2	위험물 보관함	25	39	14	3	메모리 레코더	3	4	1	(중략)					12	디지털 비중 측정기	7	9	2	13	조도계	1	2	1	합계		84	118	34	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
순번	공기구명	정수	현수	초과수량																																						
1	멀티플라이어	7	9	2																																						
2	위험물 보관함	25	39	14																																						
3	메모리 레코더	3	4	1																																						
(중략)																																										
12	디지털 비중 측정기	7	9	2																																						
13	조도계	1	2	1																																						
합계		84	118	34																																						

No	현황 및 문제점	조치방안								
005	○ 공기구 운영관리(수리절차) 미흡 - 공기구 고장 발생 시「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무 가이드(9530-GI-TG002)」에 따라 공기구 수리요청 및 검토 결과서를 작성하고 수리금액이 50만원 이상 시 수리오더를 발행하여 처리하여야 함에도, ☞ <u>유압렌치(10099397)에 대하여 공기구 수리(수리금액 50만원 이상)를 시행 하였으나, 수리오더를 발행하지 않은 것으로 확인됨.</u> [공기구 수리(50만원 이상) 수리오더 미생성 내역] <table> <tr> <th>공기구명</th> <th>설비번호</th> <th>수리비(원)</th> <th>수리오더</th> </tr> <tr> <td>유압렌치</td> <td>10099397</td> <td>840,000</td> <td>미생성</td> </tr> </table>	공기구명	설비번호	수리비(원)	수리오더	유압렌치	10099397	840,000	미생성	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
공기구명	설비번호	수리비(원)	수리오더							
유압렌치	10099397	840,000	미생성							
006	○ 하도급공사 경쟁입찰 적격심사 부적정 - 경쟁입찰을 할 때에는 「국가계약법 시행령」제42조(국고의 부담이 되는 경쟁 입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항에 따라 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 계약이행능력 및 기획재정부장관이 정하는 일자리창출 실적 등을 심사하여 낙찰자를 결정하여야 하며, 협력회사 대상 제한경쟁입찰에 의한 적격심사의 방법으로 하도급공사 낙찰자를 선정한 경우, 「계약업무처리기준」제2조 제1항과 제3항에 따라, 심사분야별 세부심사항목을 기준으로 평가하여야 하며, 같은 기준 「별표1」에 따라 입찰가격 평가 시에는, 신인도 평가 시에는 같은 기준 제2조 제4항에 따라, 적격심사 대상자의 ‘당해공사 수행능력’(시공경험, 기술능력, 경영상태) 취득점수가 심사분야별 배점 한도에 부족한 경우에만 배점한도 범위 내에서 가산점을 부여하여야 하나, ☞ 감사대상 기간 중 계약번호 C102300421 등 3건에 대해 신인도 평가 시 수행능력 배점 한도를 초과하여 점수 부여하여 아래와 같이 실제 <u>적정평가 점수 대비 0.01~1.2점 차이가 나는 점수로 적격심사 점수를 산정하였음.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행								

No	현황 및 문제점	조치방안																								
	[하도급공사 협력업체 제한경쟁입찰 적격심사 부적정 내역] <table><tr><th>연번</th><th>공사명</th><th>낙찰자</th><th>평가점수 (A)</th><th>적정점수 (B)</th><th>점수차이 (A-B)</th></tr><tr><td>1</td><td>'23년 신●●1,2호기 기계분야 경상정보조공사</td><td>(주)00000</td><td>95.420</td><td><u>95.12</u></td><td>0.3</td></tr><tr><td>2</td><td>'23년 신●●1,2호기 기계분야 경상정보조공사</td><td>(주)0000</td><td>96.200</td><td><u>95.00</u></td><td>1.2</td></tr><tr><td>3</td><td>'24년 신●●1,2호기 기계분야 경상정보조공사</td><td>(주)0000</td><td>95.300</td><td><u>95.20</u></td><td>0.1</td></tr></table>	연번	공사명	낙찰자	평가점수 (A)	적정점수 (B)	점수차이 (A-B)	1	'23년 신●●1,2호기 기계분야 경상정보조공사	(주)00000	95.420	<u>95.12</u>	0.3	2	'23년 신●●1,2호기 기계분야 경상정보조공사	(주)0000	96.200	<u>95.00</u>	1.2	3	'24년 신●●1,2호기 기계분야 경상정보조공사	(주)0000	95.300	<u>95.20</u>	0.1	
연번	공사명	낙찰자	평가점수 (A)	적정점수 (B)	점수차이 (A-B)																					
1	'23년 신●●1,2호기 기계분야 경상정보조공사	(주)00000	95.420	<u>95.12</u>	0.3																					
2	'23년 신●●1,2호기 기계분야 경상정보조공사	(주)0000	96.200	<u>95.00</u>	1.2																					
3	'24년 신●●1,2호기 기계분야 경상정보조공사	(주)0000	95.300	<u>95.20</u>	0.1																					
007	○ 수의계약 사전공개 미흡 - 「수의계약 사전공개 제도 확대 시행 알림」(충무처-2802, 2021. 5. 3.)에 의거, 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제2호 가목부터 차목까지의 사유로, 내·외자 물품구매, 공사, 용역 수의계약 시, 한전전자조달시스템상 수의계약 사전공개를 통해 수의계약 사유의 적정성을 공개적으로 검증받아야 하나, ☞ ●●3사업소는 감사대상기간 중 아래 [표]와 같이 <u>용역계약 1건에 대해 수의계약 사전공개를 미 실시하였음.</u> [표] 수의계약 사전공개 미 실시 내역 <table><tr><th>구분</th><th>계약일자</th><th>구매 문서</th><th>구매 문서 내역</th></tr><tr><td>1</td><td>2024.03.04</td><td>C102400192</td><td>신●●1,2호기제8차OH 컨테이너 및 비품임차(22개동)</td></tr></table>	구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	1	2024.03.04	C102400192	신●●1,2호기제8차OH 컨테이너 및 비품임차(22개동)	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																
구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역																							
1	2024.03.04	C102400192	신●●1,2호기제8차OH 컨테이너 및 비품임차(22개동)																							
008	○ 물품매매계약 인지세 과오납부 및 인지세 관리 미흡 - 「인지세법」제1조, 제3조와 같은 법 시행령 제2조의3에 따라, 「건설산업기본법」제22조에 따라 작성하는 도급문서, 「전기공사업법」제12조에 따라 작성하는 도급문서, 「정보통신공사업법」제26조에 따라 작성하는 도급문서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제11조 등에 따라 작성하는 도급문서는 인지세를 납부하여야 하며, 「세무업무처리기준」제30조에 따라 인지세법상 과세문서를 작성하는 부서는 「인지세법」이 정한 바에 따라 인지세를 납부하고 같은 기준 제31조에 따라, 인지수불대장을 비치 및 기록 관리하여야 하며, 해당 대장에는 인지세 납부연월일·과세문서명·납부세액 및 취급자를 명기하여야 하나,	○ 인지세 미납액 20,000원 납부 ○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																								

No	현황 및 문제점	조치방안															
	☞ 감사대상기간 중 <u>발주계약 1건(지입자재)에 대하여 인지세를 납부하지 않음.</u> [표] 인지세 미납부 내역 (단위: 원) <table><tr><th>구분</th><th>계약일자</th><th>구매 문서</th><th>구매 문서 내역</th><th>과세금액</th></tr><tr><td>1</td><td>2024.08.21</td><td>R102308620</td><td>링, 베어링용 외 4종</td><td>20,000</td></tr><tr><td colspan="4">합계</td><td>20,000</td></tr></table>	구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	과세금액	1	2024.08.21	R102308620	링, 베어링용 외 4종	20,000	합계				20,000	
구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	과세금액													
1	2024.08.21	R102308620	링, 베어링용 외 4종	20,000													
합계				20,000													
009	○ 근태관리 미흡 -「취업규칙」제13조(근태제)에 따라 근태제는 휴가 시행일 이전 또는 시행 당일 정오까지 제출하고 당일까지 결재가 이루어져야 하며, 경조휴가 및 특별휴가 사용 시에는 해당 사유에 적합한 증빙자료를 첨부하여야 함에도, ☞ 감사대상기간 중 연차휴가 등 <u>64건의 근태제에 대해 근태 시행일 기준 1~66일 이후 지연 신청하였으며, 2건에 대해 시행일 기준 5~26일 지연 결재한 사실을 확인함.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행															