

감사결과 처분요구서

- 2020년도 하반기(○○, □□본부) 종합감사 -

2020. 11.

KAC 감 사 실

☐ 부청 · 부패신고: ☎ 02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	계류장사용료 관리체계 개선에 관한 사항	규정	개선
2	○○	해외파견 직원 동반가족 지원에 관한 사항	총무	시정
3	○○	코로나19 관련 여비규정 개정에 관한 사항	규정	개선
4	○○	도서인쇄비 집행에 관한 사항	예산	개선
5	○○	훈련항공기 정비용 자재 구매 관리에 관한 사항	물품	개선
6	○○	코로나19관련 재택근무 관리에 관한 사항	복무	개선
7	○○	투투공항 여객주차장 요금체계 관리에 관한 사항	운영	권고
8	○○ □□	재산 철거 승인절차에 관한 사항	재산	주의 · 권고
9	○○	국외 출장여비 지급 소홀	총무	주의 · 시정
10	○○	상생협력펀드 관리 업무 소홀	기타	주의
11	○○	해외사업 계약관리에 관한 사항	해외사업	주의 · 권고
12	○○	기금 출연 관련 세액공제에 관한 사항	세무	시정 · 권고
13	○○	국유재산 원상변경 등 절차에 관한 사항	재산	권고
14	○○ □□	일상감사 절차 미 이행	감사	주의
15	○○	계약업무처리지침 일상감사 미 이행	감사	적극행정면책
16	○○	출장여비 지급 기준에 관한 사항	총무	개선
17	○○	항공마일리지 관리업무 소홀	예산	주의 · 개선
18	○○	계약심의위원회 운영에 관한 사항	규정	권고
19	○○	무상임대 기준에 관한 사항	임대	개선
20	○○	업무용 차량 사용 신청방법에 관한 사항	규정	개선

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
21	○○	활주로 마찰측정장비 타이어 관리에 관한 사항	물품	개선
22	○○	공사감독규정에 관한 사항	규정	개선
23	○○	법정 시설물 안전점검 결과 적정성 검증에 관한 사항	안전	권고
24	○○	물품구매 완료 검사 및 계약 변경 절차 준수 소홀	물품	주의
25	○○	조경시설 유지관리 지침(입목자산 관리)에 관한 사항	규정	개선·통보
26	○○	탐승교시설 안전검사 용역에 관한 사항	용역	권고
27	○○	기계설비 안전작업 절차서에 관한 사항	안전	개선
28	○○	항공등화시설 등의 관리 및 운영에 관한 사항	규정	개선
29	○○	시설물(장비) 예방점검카드에 관한 사항	시설	개선
30	○○	기본계획 수립 및 타당성평가 용역 시행에 관한 사항	용역	권고
31	○○	경비과학화시설 설계기준에 관한 사항	규정	권고
32	○○	원가계산서 작성에 관한 사항	물품	통보
33	○○	용역 계약변경 업무 소홀	용역	주의
34	○○	정보통신시설 관리에 관한 사항	시설	개선
35	□□	보호구역 임시출입증 발급 증빙서류 관리 소홀	보안	주의
36	□□	코로나19 방역장비 구매 절차에 관한 사항	감사	적극행정면책
37	□□	토지 임대 및 재산 관리 소홀	재산	경고
38	□□	국내선 터치스크린 안내시스템 관리에 관한 사항	운영	권고
39	□□	특별방역소독에 관한 사항	용역	적극행정면책
40	□□	물품 취득업무 소홀	물품	주의
41	□□	병가 시행에 관한 사항	복무	통보

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
42	□□	□□국제공항 주차대행 서비스 예약제 운영에 관한 사항	임대	통보
43	□□	물품 자체취득에 관한 사항	물품	적극행정면책
44	□□	근무지내 출장여비 지급 소홀	총무	주의·시정
45	□□	현금지급기 임대차계약에 관한 사항	임대	통보
46	□□	국제선 식품매장 임대 관리 소홀	임대	주의·시정
47	□□	임대보증금 관리 업무 소홀	임대	주의·시정
48	□□	임대차계약 관련 전자문서 관리 소홀	임대	주의
49	□□	물품 예정가격 결정 관련 업무 소홀	물품	주의
50	□□	고가도로 기동 빗금표지에 관한 사항	시설	통보
51	□□	공사 시방서 계약상대자 부담에 관한 사항	공사	개선
52	□□	건설기술용역 평가에 관한 사항	용역	통보
53	□□	공사 철거발생품 처리 적정 단가 반영 소홀	공사	주의
54	□□	건설공사 산업재해 예방 기술지도 업무 소홀	공사	주의
55	□□	승하강식 조명탑 예방점검에 관한 사항	시설	개선
56	□□	시설공사 산업재해 예방 외의 목적 비용지급에 관한 사항	공사	주의·시정
57	□□	용역 과업내용 변경에 관한 사항	용역	시정
58	□□	구매설치 사업 완료시 보험료 등 정산 소홀	물품	주의·시정

개 선 요 구

1

제 목 계류장사용료 관리체계 개선에 관한 사항

관 계 부 서 ◎실

구 분 규정

내 용

공사가 관리·운영하는 전국공항에서는 「공항시설사용료 징수규정」(별표 1) ‘공항시설사용료 산정기준 및 요금표’에 따라 계류장에 임시로 출입하는 차량 및 장비에 대하여 【표1】과 같은 기준으로 계류장사용료를 징수하고 있다.

【표1】 계류장사용료 징수 기준

요금 및 기준 (공통)	· (산정기준) 차량(동력)이나 장비(비동력)의 공부상 자체중량, 1톤미만은 100킬로그램 단위로 계산하여 적용하되, 100킬로그램 미만은 100킬로그램으로 간주
	· (요금) 가. □□/■□/▣▣공항 - 차량(동력) : 등록된 경우 1일 톤당 500원, 비등록된 경우 1회 출입시 톤당 500원 - 장비(비동력) : 등록된 경우 1일 톤당 600원, 비등록된 경우 1회 출입시 톤당 600원 나. 기타공항 - 차량(동력) : 등록된 경우 1일 톤당 400원, 비등록된 경우 1회 출입시 톤당 400원 - 장비(비동력) : 등록된 경우 1일 톤당 500원, 비등록된 경우 1회 출입시 톤당 500원 · (면제적용) 외교상 목적으로 사용되는 자동차, 공항안에 소재하는 행정기관 소속의 자동차, 공항시설의 건설·개량·보수 또는 유지를 위하여 출입하는 차량 및 장비, 그 밖에 공항운영자가 공무수행이나 공항의 관리·운영에 필요하다고 인정하는 자동차

「공항시설사용료 징수규정」 제3조(용어의 정의)¹⁾에서는 시설사용료 징수에 대한 부서장의 담당업무를 ‘총괄부서의 장’, ‘실무부서의 장’ 및 ‘산정부서의 장’

1) 「공항시설사용료 징수규정」 제3조(용어의 정의) : 6. “총괄부서의 장”이란 사용료 관련 업무 총괄 및 조정을 담당하는 부서의 장을 말한다. 7. “실무부서의 장”이란 사용료 산정기준의 수립 및 점검을 담당하는 부서의 장을 말한다. 8. “산정부서의 장”이란 사용료 산정 및 대상 시설물 관리를 담당하는 부서의 장을 말한다.

으로 구분하고 있으며, ◎실에서는 ‘공항시설사용료 징수규정 개정 관련 의견 조 회’(◎실-946, 2020. 2. 28.) 문서를 통해 본사/지역본부/지사단위에서의 계류장사용료징수와 관련한 부서의 역할을 ‘총괄부서의 장’은 ‘본사 ▶부’로 ‘실무부서의 장’은 ‘본사 ▶부’ 및 ‘산정부서의 장’의 역할은 ‘지역본부: ▷부, 지사: ◆부(◇부) 또는 ◆부’로 구분하여 계류장사용료에 대한 산정기준 수립, 점검 및 관리에 대한 본·지사 부서의 역할을 좀 더 명확히 명시하고 있다.

그런데 2020년도 지방공항 종합감사를 통해 계류장사용료 징수를 확인한 결과, 계류장사용료 징수대상은 계류장에서 상시 관리되고 등록된 장비·차량과 필요시 임시 출입증을 발급받아 계류장에 출입하는 비등록 장비·차량으로 이원화 되어 있었으며, 징수관리를 담당하는 부서는 등록된 장비·차량의 경우 ▷부 또는 ◆부에서 비등록 장비·차량의 경우는 「출입증관리규정」 및 업무분장 등 위 계류장사용료 징수업무에 대한 근거도 없는 보호구역 출입증관리 담당부서(●부) 직원이 【표2】와 같이 징수 관리하고 있었다.

【표2】 비등록 장비 및 차량 계류장사용료 징수관리 체계

▣▣공항	▼▼·▽▽·◀◀공항
<차량 1일 임시출입허가 신청> ↓ <출입증관리실: 등록증 확인 및 요금통보> (장비: 총중량, 차량: 총중량 - 최대적재량 적용) ↓ <징수대상자가 현장 카드결제 또는 폰뱅킹 입금> ↓ <입금내역 확인 및 ●부 내부결제 후 ●부 통보>	<차량 1일 임시출입허가 신청> ↓ <출입증관리담당자: 등록증 확인 및 요금통보> (장비: 총중량, 차량: 총중량 - 최대적재량 적용) ↓ <징수대상자가 공항 보통예금통장 온라인 당일 또는 추후입금, 당일 현금납부>

또한 「공항시설사용료 징수규정」 별표 1(공항시설사용료 산정기준 및 요금표)에서는 계류장사용료 산정기준을 ‘차량(동력)이나 장비(비동력)의 공부상 자체중량’으로 정하고 있어 면제 또는 감면대상 장비 및 차량을 제외하고 이동지역

을 출입하는 모든 장비 및 차량의 계류장사용료 징수는 공부상(장비·차량등록증) 자체중량을 기준으로 산정해야 한다.

그런데 계류장사용료 징수를 위해 수집된 차량등록증상 산정기준이 되는 ‘자체중량’에 대한 표시가 불분명하여 관련규정²⁾ 준용을 통해 「공차중량(자체중량) = 등록증상 총중량 - 최대적재량 - 승차정원 무게(1인당 65kg)」의 산정방식을 적용해야하나 지방공항 출입증관리실 담당자는 위 【표2】와 같이 비등록차량의 계류장사용료(현불분) 징수를 위한 산정방식을 적용하면서 승차정원에 대한 무게를 감하지 않고 사용료를 과부과 징수하고 있었다. 반면 에어사이드 계류장내에서만 제한 관리되는 등록된 장비·차량의 계류장사용료를 관리하는 ▷부에서는 올바른 산정방식을 적용하고 IFIS시스템 연동으로 월별 계류장사용료를 체계적으로 관리하고 있었다.

따라서 지방공항의 계류장사용료 관리가 이원화 체계로 운영되고 사용료 산정방식 또한 오류로 적용하는 상황에서 現 계류장사용료 산정부서를 ‘▷부’로만 한정하여 관리되는 것은 계류장사용료(현불분)에 대한 현장의 징수관리 편의 및 여건을 고려할 필요가 있으며, 산정기준으로 규정된 ‘공부상 자체중량’ 역시 차량등록증에 자체중량에 대한 명확한 표시가 없어 각 공항에서 계류장사용료 징수에 혼동을 발생시키고 있는 만큼 「공항시설사용료 징수규정」의 관련 사항을 개선할 필요가 있다.

2) 「건설기계 안전기준에 관한 규칙(국토교통부령 제516호)」 제2조 정의 : 18. ‘자체중량’이란 연료, 냉각수 및 윤활유 등을 가득 채우고 휴대 공구, 작업 용구 및 예비 타이어를 싣거나 부착하고, 즉시 작업을 할 수 있는 상태에 있는 건설기계의 중량을 말한다.

「제작자동차 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정(환경부고시 제2018-245호)」 제2조 정의 : 8. ‘공차중량’이란 자동차에 연료, 윤활유 및 냉각수를 최대용량까지 주입하고, 예비타이어와 표준부품을 장착하며 50% 이상 장착되는 선택사양 중 원동기의 동력을 사용하는 에어컨 동력핸들 등을 포함한 무게를 말한다. 9. ‘차량총중량’이란 승차정원의 인원(1인당 65kg)이 승차하고, 최대 적재량의 물품이 적재된 상태의 자동차 중량을 말한다.

【관계부서 의견 및 판단】 ◎실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎실장은 지방공항 현장 여건에 맞게 계류장사용료 관리체계 및 산정기준이 적용될 수 있도록 공항시설사용료 징수규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)

시 정 요 구

2

제 목 해외파견 직원 동반가족 지원에 관한 사항
관 계 부 서 冊실
구 분 총무
내 용

冊실은 '■ 신공항건설 PMO 사업' 관련으로 【표1】과 같은 방침수립 경과 및 「여비규정」을 관련근거로 하여 두 차례에 걸쳐 ■지사 파견자의 동반자를 대상으로 부대경비를 포함한 가족여비를 지원하였다.

【표1】■지사 파견자 현황 및 지원방침 수립 경과

파견자 현황	○ 1차 파견자 현황 : 3명(3급 ●, ●, 4급 ● / '19. 11. 12. ~ '20. 7. 20.) ○ 2차 파견자 현황 : 2명(2급 ●, 5급 ■ / '20. 1.20. ~ '20. 12. 31.)
지원방침 수립 경과	○ 冊실-3113('19.11.11.) : ■ 신공항건설 PMO 사업 KAC 전문가 1차 파견 및 지원출장 계획(안) (일상감사 '必', 사장 방침 '得') ○ 冊실-149('20.1.16.) : ■ 신공항건설 PMO사업 1차 파견자 지원계획 ○ 冊실-153('20.1.16.) : ■ 신공항건설 PMO사업 추진관련 ■지사 인력파견계획(안) ➡ '붙임2'를 통해 1~2차 파견직원의 가족여비 지급근거 마련 (일상감사 '必', 사장 방침 '得') 가족수당 ☐ 여비규정 제7조, 제22조의 2 - 공사 임직원의 배우자의 경우, 공사임직원에 준한 여비 지원 * 기존 1차 파견자도 가족동반 등 필요 시 지원

「여비규정」은 제1조(목적)에서 명시하는 것처럼 임·직원에 한하여 업무수행을 위해 국내외에서 여행할 때에 지급하는 여비에 관한 사항을 규정하고 있으며, 세부적으로 같은 규정 제2조(여비의 종류)에서는 항공 등 각종 교통수단 운임, 일비, 숙박비, 식비, 근무지내 출장비, 이전비, 체재비 및 국외여행의 경우

통행세를 포함할 수 있도록 하고, 같은 규정 제22조의2(부대경비)는 국외여행에 필요한 부대경비를 여권교부수수료, 사증수수료 등 여행 전 소요되는 비용으로 실비로 지급하도록 명시하고 있다.

또한 국내외 파견자 동반가족의 여비를 지급할 수 있는 근거로 「여비규정」 제7조(여비계산의 특례), 제18조(가족여비) 및 「재외근무직원 연봉 및 복지후생 규예규」 제10조2(휴가 및 일시귀국)을 적용할 수 있으며, 필요에 따라 「위임전결규정」에 따른 내부방침 수립을 통하여 임·직원에 한정된 「여비규정」조항을 확대 적용할 수 있다.

그런데 冊실에서는 위 【표1】과 같이 1차 파견자 2명의 동반가족(배우자)의 ■지사 방문을 지원하는 방침인 '■ 신공항건설 PMO사업 1차 파견자 지원계획'(冊실-149, '20. 1. 16.)을 수립하고 가족여비를 【표2】와 같이 지원하면서 방침에 특별한 지원내용을 명시하지 않고 「여비규정」 제22조의2를 확대 적용하여 파견자 1명의 배우자에 대해 임·직원에 한정된 부대경비 49,103원을 지원하였다.

【표2】1차 파견자 가족여비 집행비용 현황

구 분	파견자 A	파견자 B
국외 항공권(冊-冊)	1,354,800	1,466,000
국내 항공권(冊-주거지)	-	92,600
부대경비(비자(ESTA), 예방접종)	-	49,103
여행자 보험	30,140	57,570
합 계	1,384,940	1,665,273

【관련부서 의견 및 판단】冊실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■실장은 ㉔ ■ 신공항건설 PMO사업 1차 파견자 지원계획으로 현지 방문을 위해 1명의 동반가족(배우자)에게 부대경비 명목으로 부당하게 집행된 경비 49,103원을 환수하시기 바라며,(시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시를 통해 「여비규정」에 따라 경비 지원 시 사전 관련 규정 총괄부서 문의 등의 조치로 경비가 집행될 수 있도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

개 선 요 구

3

제 목 코로나19 관련 여비규정 개정에 관한 사항

관 계 부 서 <실>

구 분 규정

내 용

현재 해외에 파견된 임·직원 및 동반가족의 여비는 「여비규정」 및 「채외근무 직원 연봉 및 복지후생예규」을 근거로 하여 지급·관리되고 있다.

그러나 위 규정은 코로나19 사태와 같은 긴급 상황에서 해외에 파견된 직원 및 동반가족이 국내로 귀국 또는 인근 국가로 의료시설을 이용하기 위해 이동할 경우 이에 대한 명확한 여비 지원 조항이 부재하여 【표】의 타 기관 지원규정 사례와 달리 단발성 지원방침 수립을 통해 관련근거를 마련해야 하는 실정이다.

【표】 긴급상황 시 직원 및 동반가족 여비지원 관련 타 기관 근거규정 사례

■공사	○ 제40조(여비보조) ①~③ 생략 ④ 국외근무 본국 임·직원 및 가족이 주재국의 낙후된 의료여건 또는 기타사정으로 인하여 불가피하게 인근국의 의료시설을 이용하는 경우에는 환자 및 보호자 1인에 대한 여비를 지급할 수 있으며, 긴급이동수단을 사용하는 경우에는 그 실비를 지급할 수 있다. 이 경우 지사장은 복지담당부서장, 국외지사담당부서장에게 보고하여야 한다. ⑤ 전염병 창궐, 천재지변 등 주재국의 급격한 정세변화 시 임·직원 및 가족을 대파·철수시키는 경우 여비를 지급할 수 있다.
□□공사	○ 제38조(천재지변 등 특수상황의 여비) ① 임직원이 해외 주재국의 의료여건의 낙후 또는 그 밖의 사정으로 인하여 인근 국가의 의료기관을 이용하는 경우 환자 및 환자 보호자에게 여비를 지급할 수 있다. 단, 환자는 해외근무 임직원 및 가족이며, 환자보호자는 임직원 및 가족 이외의 자도 포함될 수 있다. ② 전염병 창궐, 천재지변 등 주재국의 급격한 정세변화로 인하여 임직원 및 가족을 철수시키는 경우 여비를 지급할 수 있다.

또한 위 관련사항으로 2020년도 ‘공공감사정보시스템 사전컨설팅’³⁾으로 의뢰된 ㉠공사의 컨설팅에 대한 감사원의 의견은 ‘관련 규정에 정하는 사항이 없는 경우 규정 개정 및 경과 규정 부칙 반영을 통한 소급적용으로 지원할 필요’를 제시한 바도 있어 「여비규정」 ‘제3장 국외여비’를 개정·관리하는 <실>에서는 국제적 팬데믹 상황 등 급격한 정세 변화 시 국외 파견 직원 및 동반가족이 귀국 또는 인근 국가의 의료시설 이용을 위한 여비 지원 근거마련 및 지급 제한 범위 설정 등에 대하여 현 「여비규정」의 개정이 필요한 상황이다.

[관계부서 의견 및 판단] <실> ▲부에서는 ‘21년중 여비규정 개정을 할 것이며, 특히 국외 파견직원의 동반가족 여비지원과 관련한 기준을 마련할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

<실>장은 국제적 팬데믹 상황 등 급격한 정세 변화 시 국외 파견 직원 및 동반가족에 대한 여비 지원 근거규정이 마련될 수 있도록 제한범위 설정 등을 고려하여 여비규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)

3) ㉠공사 감사원 사전컨설팅 의뢰 내용 : ① 전염병 창궐 등 해외근무자의 급격한 정세 변화 시 임직원 또는 부양가족의 대피·철수 및 인근 국가의 의료시설 이용을 위한 교통비를 지급해도 되는지 여부 ② 명확한 내부규정이 없는 상황에서 ㉠ 귀국한 부양가족에 대한 교통비를 소급하여 지급할 수 있는지 여부
→ 감사원 의견서 내용 : ① 공사 업무수행을 위한 여비에 관한 사항을 정하고 있는 「여비세칙」에 코로나19 사태와 같은 긴급 상황에서의 귀국 여비 및 인근 국가의 의료시설 이용을 위한 여비 지원 내용을 반영하여 지원할 필요 ② 또한, 금번 코로나19 사태에 한정하여 ㉠ 지출한 교통비를 지원함에 있어 경과 규정을 부칙에 반영할 필요

개 선 요 구

4

제 목 도서인쇄비 집행에 관한 사항

관 계 부 서 ◎실

구 분 예산

내 용

◎실에서는 「2020년도 공기업·준정부기관 예산집행지침」과 공사 「회계규정 시행세칙」에 근거하여 예산에 대한 정확한 집행기준 정립, 예산 관리 및 통제의 업무를 수행하고 있다. 또한 정기적으로 ‘예산 주요항목별 집행기준 및 유의사항 보완시달(안내)’ 문서를 본사 및 지사에 시달(2019. 7월, 2020. 6월)하여 각 계정별로 사용 항목 및 기준에 대해 구체적으로 시달하여 왔다.

그런데 위 문서에 명시된 도서인쇄비는 신문, 관보, 정기간행물 구독료 및 업무관련 도서구입비에 사용하도록 하고 있으나, 【표】와 같이 일부 부서에서는 업무와 연관성이 미흡한 소설, 자기계발서, 수험서, 재테크 분야의 서적 구입에 도서인쇄비를 사용하였다.

【표】업무관련 서적구매 외 도서인쇄비 사용 내역(2019-2020년)

구 분	구입내역
◎실	신경 끄기의 기술, 여행의 이유, 법정 마음의 온도 외 31권
㉠센터	말 센스, 참 소중한 너라서, 아주 작은 습관의 힘 외 11권
○실	해커스 뉴텝스 Reading, listening, 2020 부의 지각변동 외 4권
㉡실	마흔이 되기전에, 끌리는 말투 비밀이 있다 외 13권

업무관련 도서구매에 대한 구체적인 기준이 없어 일부 부서에서 업무와 다소
연관성이 없는 서적을 구매하는 사례가 발생되었다고 판단되므로 따라서 ◎실에
서는 업무용 도서구매에 대한 세부적인 기준을 수립하여 예산이 계정과목에 맞
추어 정확하게 사용 될 수 있도록 조치할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎실에서는 현재 도서인쇄비 계정은 업무용 도서 구매에
사용한다는 기준을 시달하였지만 업무의 인정범위에 대하여 각 부서들의 특수성을
고려하지 않을 수 없어 공통된 기준을 제시하기는 어렵고, 업무의 인정여부는 내부
결재시 부서장이 결정하거나, 감사부서에서 잘못된 인정사례에 대해 지적하는 것이
개선에 더 도움이 될 것이라는 의견을 제시하였다.

그러나 업무관련 도서구매에 대한 기준은 각 부서들의 특수성을 고려한 공통
된 기준이 아니라 정부 지침, 공사 사내 규정에 부합하게 도서인쇄비가 집행 될
수 있도록 하는 일반적인 기준으로 수립해야 한다. 세부적인 기준 수립을 통해
업무관련 범위가 구체적으로 한정되어야 이를 근거로 각 부서의 부서장이 도서
구매 여부를 결정하거나, 도서인쇄비 집행 부적정 사례에 대한 감사 지적이 가
능하므로 관계부서 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

◎실장은 도서인쇄비 사용에 대한 세부적인 기준을 수립하여 예산이 계정과목에
맞게 적정하게 사용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

5

제 목	훈련항공기 정비용 자재 구매 관리에 관한 사항
관 계 부 서	☎센터
구 분	물품
내 용	

☎센터에서는 훈련항공기 제작사(♣♣)의 자재수급프로그램⁴⁾을 통해 항공기
정비용 자재를 【표】와 같이 구매하여 정비작업에 활용하고 있다.

【표】 훈련용 항공기 정비용 자재 구매내역

구 분	내 용	구 매 금 액	비 고
2018년	타이어 외 19종	\$44,850.28	
2019년	제너레이터 외 11종	\$51,634.77	
2020년	배터리 외 13종	\$27,281.11	
총 합	타이어 외 45종	\$123,766.16	

「물품관리규정」 제18조(납품 및 검사·검수)에는 물품구매계약에 의거 물품을
납품받은 경우에는 검사·검수를 하도록 하고 있으며, 물품의 검사·검수는 물품관
리장이 지정한 직원이 담당하도록 하고 있다. 또한 물품 검사자 및 검수자 지정,
검사업무처리 세부기준과 절차는 「물품관리지침」 제6장(물품의 취득, 검사 및
검수)에 따로 정하고 있다.

4) 운항, 정기, 결함 정비에 필요한 항공기 기체 및 항공전자 부품을 항공기 제작사에서 공급하는 프로그램으로 매 달
운항시간 곱하기 시간당 정해진 비용을 산정하여 비용을 납부하고 있음. 항공기 부품의 수급이 원활하고 제작사가
보증하는 부품공급으로 안전 및 정비 효율이 향상을 위해 도입하였으며 프로그램비 납부로 정비자재 구입비를 별도
로 부담하지 않음.

그런데 ㉠센터에서는 「물품관리규정」에서 정하고 있는 검사·검수 절차를 이행하지 않고, 자체 「정비규정」에 의거하여 납품된 자재의 검사는 외부 전문가(정비 업무를 수행하는 공사와 계약된 업체직원)가 시행하고, 공사 담당자는 검사 결과를 확인하는 절차로 자재 구매 관리 업무를 수행하고 있다.

공사 예산이 투입된 자재수급프로그램을 통해 정비 자재를 납품 받고 있으므로 자재 구매 관리의 적정성을 확보하기 위해 향후 물품관련 규정을 준용하여 정비 자재 물품의 대한 검사·검수 절차를 이행할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ㉠센터에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

㉠센터장은 훈련용 항공기 정비용 자재 구매 시 공사 물품 관련규정을 준용하여 물품의 검사 및 검수 절차가 이행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

6

제 목	코로나19관련 재택근무 관리에 관한 사항
관 계 부 서	♣실
구 분	복무
내 용	

♣실에서는 정부의 사회적 거리두기 발령 단계에 따라 해당 단계별 방역지침 준수를 위해 ○○ 각 부서에 유연근무제(시차출퇴근제, 시간선택제, 재택근무제)를 시행하여 왔으며 이중 재택근무는 【표1】과 같이 실시(2020. 02. 27. ~ 2020. 09. 24.)하였다.

【표1】재택근무 월별 사용현황(2020년)

구분	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월 현재
재택근무 실적(횟수)	47	263	124	231	1,049	837	2,296

유연근무제 시행을 위해 ♣실에서는 ‘코로나19 대응을 위한 유연근무제 운영 방안’(♣실-1811, 2020. 02. 27) 방침을 수립하였고, 이후 정부 사회적 거리두기 발령 단계 조정 및 연장에 따라 현재까지 17회의 관련 문서 시달을 통해 재택근무와 관련된 근무절차, 근무방법·수칙들을 지속적으로 보완하여 왔다.

그런데 위 문서에는 재택근무 편성결과를 ♣실에 보고하고, 재택근무시에는 근무 종료 전까지 근무결과는 해당 부서장에게 내부메일로 보고 하도록 하고 있고, 근무 변경 시에는 직원셀프서비스(ESS)를 통해 근무변경 결재를 받도록 하

고 있으나, 각 부서 재택근무 현황 점검결과 **【표2】**와 같이 근무절차 미 준수사항이 다수 발생하였다.

【표2】 재택근무 현황점검 결과 확인된 근무절차 미 준수사항

구 분	내 용
유형 1	재택근무 실시 후 일일근무결과보고를 하지 않은 경우
유형 2	근무 변경 내부결재 없이 ESS 신청 후 재택근무 진행한 경우
유형 3	ESS 신청 후 출근시 재택근무변경(취소) 신청을 하지 않은 경우
유형 4	계획보고 상 재택근무 일자와 실제 실시한 재택근무 일자가 상이한 경우

재택근무 조기 정착화를 위해 향후 재택근무 시행과 관련하여 근무 편성 및 변경, 결과보고 등의 절차에 대해 구체적인 세부 기준을 마련하여 재택근무 복무관리가 철저하게 시행되도록 조치할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ♣실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

▶**실장**은 재택근무 세부 절차를 마련하여 복무관리가 철저하게 시행될 수 조치
 하시기 바랍니다.(개선)

권 고

7

제 목 국립공항 여객주차장 요금체계 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ♡실

공
하
구

4H 0H

☞본부에서는 2013년부터 현재까지 **【표1】** 과 같이 여객주차장 요금체계를 운영하고 있다.

【표1】 目目공항 주차요금 체계(소형기준)

구분	시간요금	장기요금	비 고
소형	기본(30분) 600원 추가(10분) 200원	(주중) 10,000원 (주말) 15,000원	시간당 1,200원

최근 100에서는 지속적인 인구 유입과 관광객의 증가로 차량이 급속하게 늘어남에 따라 100내 교통 혼잡을 해소하기 위해 ‘100교통 혁신계획’을 수립하여 공영주차장 주차 요금 인상, 시내·외 버스 운영체계 개편, 차량 총량관리, 차고지 증명제도 도입 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

㉠공항 인근 공영주차장의 요금이 88%(시간당 1,200원→2,000원, 1일 10,000원, 2019. 02. 01.)로 인상됨에 따라 단시간(1~5시간) 주차의 경우 공항 주차요금이 공영주차 요금보다 저렴하여 공항으로 유입되는 차량수가 증가될 것으로 예상되고, 【표2】와 같이 코로나19로 인해 주차장 이용 차량은 대폭 감소하였으나, 3월 이후 점차 다시 증가하고 있는 상황이다.

【표2】 2020년 주차장 이용차량 현황

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
차량대수 (증감현황)	164,030	71,951 (-92,079)	59,047 (-12,904)	66,562 (+7,515)	83,834 (+17,072)	90,312 (+6,678)	96,203 (+5,891)	99,999 (+3,796)

반면, 100공항은 공항이용객이 증가함에 따라 주차면을 【표3】 과 같이 지속적으로 공급하여 왔으나, 주차장은 여전히 혼잡한 실정(만차일수 2018년 49일, 2019년 154일)이다. 또한 포스트 코로나19 이후 항공수요가 대폭 증가될 것으로 예상되므로 제한된 공항부지 등을 감안할 때 주차면 공급계획(2022년 550면)과 병행하여 적극적인 주차수요 관리를 위한 요금정책 조정방안이 필요하다.

【표3】 100공항 주차장 시설공급 현황

구 분	2009	2011	2016	2017	비고
주차면 현황(면)	839	932 (+93)	738 (-194)	1,588 (+850)	2022년 550면 추가공급예정
공항이용객(만명)	13,643	17,202	29,707	29,604	

【관계부서 의견 및 판단】 100실에서는 100공항 여객주차장 이용현황 분석결과(2019. 1월 ~ 2019. 6월) 주차시간은 평균 4시간 43분이고, 1시간 미만 주차차량 비율이 74.6%, 12시간 미만은 89.9%로 단시간 이용객이 많고 전체 주차장 이용률은 60.2%로 주차장 운영시간 대비 아직 여유가 있으며, 코로나19로 사회적으로 침체된 분위기 속에 공공요금 인상시 사회적 비판 가능성이 높다는 점을 감안하여 코로나19 종식 이후 주차장 운영 여건 등을 고려하여 국토교통부와 협의 후 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

100공항 주차장은 단시간 주차차량이 많고, 현재 주차 시설 용량에 여유가

있다는 것은 인정할 수 있는 사실이나, 100내 공용주차장 요금(1시간 2,000원)과 택시이용요금(서귀포 중문 35,000원)이 공항 주차요금(1시간 1,200원, 1일 10,000원)보다 저렴하여 공항주차 차량증가가 예상되고 100인의 주말 장기주차 차량으로 주차장 만차일수가 증가(2018년 49일, 2019년 154일)하고 있는 점, 2013년 주차요금 인상 후 요금정책 변경 없이 현재까지 주차시설만 공급해왔다는 점, 코로나19로 인해 해외노선 보다 국내 100노선이 활성화 되고 있는 점 등을 복합적으로 감안 할 때 포스트 코로나19에 대비하기 위해 주차 요금정책의 조정이 필요하다고 판단되므로 감사 지적에 대한 이견은 수용하기 어렵다.

조치할 사항

100실장은 100공항 주차장 혼잡에 사전 대비하기 위해 주차요금체계 조정안을 검토하여 국토교통부와 적극 협의하시기 바랍니다.(권고)

주 의 요 구 · 권 고

8

제 목 재산 철거 승인절차에 관한 사항

관 계 부 서 ○실, □□본부

구 분 재산

내 용

□□본부에서는 ‘공사 및 사업관리용역 시행계획보고(□□공항 기존 오수처리 시설 철거공사)’(☆단-9999, 2018. 6. 27.) 방침을 수립하여 【표】와 같이 오수처리장을 철거하였다.

【표】 오수처리장 철거내역

(단위 : 천 원)

철거방침 수립일자	준공일자	취득가액	감가상각누계액	잔존가액
2018. 6. 27.	2018. 11. 28.	1,732,633	689,386	1,043,247

가. 경영위원회 부의에 관한 사항

「경영위원회 운영규정」 제4조(부의사항) 제2호에서는 금액적 중요성을 고려하여 5억 원 이상 50억 원 미만 재산의 취득 및 처분은 경영위원회에서 심의하도록 하고 있다.

또한 「재산관리규정」 제24조(불용결정)에서는 재산운용부서의 장이 관리재산 중 사용할 필요가 없게 되거나 향후 사용할 전망이 없는 재산을 매각, 양여, 철거 등을 위하여 폐기처분할 경우 사장의 승인을 받아 불용결정 하도록 하고 있다.

그런데 오수처리장을 관리하는 재산운용부서인 □□본부 ⊕부에서는 【표】와 같이 5억원 이상의 재산인 오수처리장을 철거하면서 필요한 승인절차인 경영위원회 부의절차를 이행하지 않았다.

나. 재산처분 절차 명확화에 관한 사항

위 ‘가’항에서 명시된 바와 같이 「재산관리규정」 제24조(불용결정)에서는 재산운용부서의 장은 사장의 승인을 받아 불용결정 하도록 명시되어 있을 뿐 재산 금액별 처분승인 절차에 대한 내용은 명시되어 있지 않다.

이에 따라 재산 처분 주체인 재산운용부서의 장이 재산 처분 시 일정 재산가액 이상일 경우, 이사회(50억 원 이상) 또는 경영위원회(5억 원 이상 50억 원 미만) 부의절차를 거쳐야한다는 사항을 인지하지 못하고 「재산관리규정」만을 참고하여 【표】와 같이 자체적인 방침으로 처분 결정을 하는 상황이 발생하고 있으므로 재산총괄부서인 ○실에서는 재산 금액별 처분승인 절차의 명확한 시달을 통해 내부통제를 강화할 필요가 있다.

【관계부서 의견 및 판단】 □□본부에서는 오수처리장 건물이 1980년에 준공 되어 2005년에 ERP상 자산에 등재된 건물로서 실제 재산가치는 5억 미만으로 판단된다는 의견을 제시하였으며, ○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

그러나 현재 공사에서는 재무상태표 상 유형자산을 원가로 측정하고 있으며, 이에 따라 재산가액을 판단하는 기준은 예측되는 재산가치가 아닌 장부 상 등재되어 있는 가액 기준이므로 이를 인정할 수 없다.

조치할 사항

- ① ㉡실장은 위 ‘가’항과 관련하여 재산 처분 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- － 관련자 : □□본부 ☆단 ㉡부 4급갑 A
(현 □□본부 ☆단 ㉡부 3급)
- ② ㉡㉢실장은 위 ‘나’항과 관련하여 재산가액 별 처분 절차를 명확히 하여 시달하시기 바라며(권고),
- ㉣□□본부장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 올바른 재산 처분 절차가 이루어질 수 있도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

9

제 목 국외 출장여비 지급 소홀

관 계 부 서 ㉡실

구 분 총무

내 용

㉡실에서는 ‘㉣ 사업 수행 국외출장 계획보고’(㉡실-203, 2020. 1. 22.) 방침을 수립하여 【표】와 같이 국외출장을 시행하였다.

【표】 국외출장 현황			
출장일자	출장지	출장자	일비 지급금액
2020. 1. 29 ~ 2. 28. (28박 31일)	㉣	3급 B 3급 C	1,910,340원 (26USD × 31일 × 1,185.08 × 2인)

「여비규정」 제23조(국외 동일지역 장기출장 중 일비의 감액)에서는 국외출장 중 동일지역에 장기간 체류하는 경우의 일비는 제15조의 기준에 따라 감액하여 지급한다고 되어있고, 같은 규정 제15조 제1항에서는 동일지역에 장기간 체재하는 경우의 일비는 그곳에 도착한 다음 날부터 기산하여 15일을 초과한 경우에는 그 초과일수에 대하여 정액의 10분의 1에 상당한 액을 빼고 지급하도록 하고 있다.

그러나 ㉡실에서는 국외출장 시 동일지역에 장기간 체류(28박 31일)하면서 「여비규정」 상 명시되어 있는 일비 감액기준을 적용하지 않아 【표】와 같이 일비 86,200원(43,100원/인)을 출장자에게 과다 지급하였다.

【표】 장기체류에 따른 국외출장비 감액 금액

출장일자	감액 대상일자	출장자	감액 필요 금액
2020. 1. 29 ~ 2. 28. (도착 : 1. 30.)	2020. 2. 15. ~ 2. 28. (14일)	3급 B 3급 C	86,200원 (26USD × 14일 × 1,185.08 × 10%) × 2인

* 출장비 지급 시 환율 적용

[관련부서 의견 및 판단] ㉔실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ♡실장은 국외출장 여비 지급 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치
하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ㉔실 ㉑부 3급 B

② ㉔실장은 ㉑ 출장자에게 과다 지급한 출장여비 86,200원을 회수하시기 바라
며(시정),

④ 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 「여비규정」에 따라 장기체류 시
일비를 감액하여 지급할 수 있도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

주 의 요 구

10

제 목 상생협력펀드 관리 업무 소홀

관 계 부 서 ㉔실

구 분 기타

내 용

㉔실(구 ㉑실)에서는 ‘KAC 협력 중소기업 자금 지원(상생협력펀드) 시행계
획’(㉑실-4057, 2019. 12. 2.) 방침 및 ‘KAC 협력 중소기업 사업 협약 체결계
획’(㉔실-80, 2020. 1. 8.) 방침을 【표】와 같이 수립하였다.

【표】 상생협력펀드 지원내역

구 분	주 요 내 용
시행계획 (2019.12.2)	○지원대상 : 공사와 거래(계약, 협약) 관계에 있는 협력 중소기업 ○지원사항 : KAC 협력 중소기업 금융지원 (상생협력펀드) ○지원사항 : 예치금 10억원 ○지원금액 : 기업당 1억원 (KAC예금 기준금리에서 중소기업 대출금리 차감 지원) * 기간 내 대출소요가 없거나 미소진 예치금은 정산 후 예금이자 공사 환입 ○처리절차 : 거래은행 선정→거래은행과 협약체결→자금예치, 대출시행
협약계획 (2020. 1. 8.)	○협약은행 : ◆◆ *별도 제안평가를 통해 선정 ○기준금리 : 1.7% *공사에 적용되는 정기예금 금리 ○보전금리 : 1.6% *공사 기준금리를 중소기업 대출 금리에서 차감하는 금리 ○협약기간 : 1년

*시행계획 및 협약계획 모두 일상감사 결재 완료

「감사기준시행세칙」 제49조의2(일상감사 사후관리) 제1항에서는 각 부서
및 지사의 장은 일상감사를 받은 후 내용을 변경하고자 할 때에는 변경사유 및
내용을 명시하여 일상감사를 다시 의뢰하도록 하고 있어 사업시행부서에서는
일상감사 결과가 완료된 문서내용을 준수하여 업무를 처리하여야 한다.

그런데 ✨실에서는 【표】의 일상감사 결재 내용과 다르게 협약 계획 수립(2020. 1. 8.) 이후 명확한 사유 없이 협약을 바로 체결하지 않았고 별도의 일상감사 변경사항 절차 없이 약 2개월이 경과한 2020. 3. 2.에 협약 은행인 ◆으 ◆로부터 ‘한국공항공사 협력 중소기업 금융지원을 위한 상생 협력대출 금리 변경 안내’(☎부-2020-346) 문서를 접수 후 협약 체결 및 자금 예치를 하였다.

이에 따라 협약서 상 중소기업에 대한 대출금리 지원이 협약체결 및 자금 예치 시점을 기점으로 발생한다는 점⁵⁾을 고려하였을 때 중소기업에 대한 대출금리 지원 가능시점이 2개월 지연되어 당초 상생협력펀드 시행계획을 충실히 이행하지 못하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ✨실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ✨실장은 상생협력펀드 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ✨실 ☹팀 5급갑 D

② ✨실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

5) 협약서 제7조(효력 및 유효기간) 제1항 : 본 협약은 협약체결 후 한국공항공사가 예치하는 예금의 가입일로부터 효력이 발생하고, 그 유효기간은 동 가입일로부터 1년으로 한다.

주 의 요 구 · 권 고

11

제 목 해외사업 계약관리에 관한 사항

관 계 부 서 ㉡실

구 분 해외사업

내 용

㉡실에서는 사업타당성 분석을 목적으로 ‘㉡㉡공항 운영권 사업 협상모델 구축을 위한 자문사 선정계획’(㉡실-286, 2020. 2. 4.) 방침을 수립하였고, 【표1】과 같이 해외업체와 자문계약을 체결하였다.

【표1】자문계약 체결내역

연 번	업체명	과 업 내 용	계약금액(천 원)
1	△△(미국)	㉡㉡공항 항공수요 예측 및 기존 자료 검증 - 수익 비용 구조 분석, 추정 재무제표 작성 및 수익성 분석 - 항공수요, 운영비용, 투자비용 변화에 따른 민감도 분석	52,533
2	㉡㉡(스페인)	㉡㉡공항 현장실사(A/S 및 L/S 시설물 현황 점검 - 기존 시설물 용량 분석 및 대안책(신규 투자계획) 수립 - 기존 시설물에 대한 유지관리(재투자) 계획 수립	101,064
총 계			153,597

가. 계약기간 연장에 관한 사항

「감사기준시행세칙」 제49조의2(일상감사 사후관리) 제1항에서는 각 부서 및 지사의 장은 일상감사를 받은 후 내용을 변경하고자 할 때에는 변경사유 및 내용을 명시하여 일상감사를 다시 의뢰하도록 하고 있다.

그런데 圖실에서는 위 자문사 선정계획 방침 수립 시 계약기간을 2020. 2. 28.까지로 지정하였으나, 【표2】와 같이 과업 완료기간이 연장되었음에도 불구하고 변경사항에 대한 일상감사를 거치지 않았을 뿐 아니라 계약기간 연장 사유의 적정성, 완료기간 재설정 등에 대한 별도의 문서화된 검토 없이 당초 계약기간을 연장하여 계약변경 절차를 소홀히 하였다.

【표2】자문계약 완료내역

△△(재무자문)		㉔㉔(기술컨설팅)	
과업완료일(계약서 상)	실제완료일	과업완료일(계약서 상)	실제완료일
2020. 2. 28.	2020. 5. 8.	2020. 2. 28.	2020. 4. 7.

나. 과업수행 관리에 관한 사항

현재 공사에서 국내 계약상대자를 대상으로 시행하는 용역 추진 시 체계적인 용역관리를 위해 【표3】에 명시된 「국가계약법」 제13조(감독) 및 제14조(검사)에 의거하여 발주부서에서는 용역을 적절하게 이행하도록 하기 위한 용역 감독자 지정 및 감독조서를 작성하고 있고, 계약의 전부 또는 일부 이행의 확인을 위해 검사자 지정 및 검사조서를 작성한 후 계약부서에 문서로 제출하면 계약부서에서 재확인하는 내부통제 절차를 통하여 대가를 지급하는 지출행위가 이루어지고 있다.

【표3】국가계약법 상 계약 이행관리 관련 조문

제13조(감독) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다.
② 제1항에 따라 감독하는 자는 감독조서(監督調書)를 작성하여야 한다.

제14조(검사) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.
② 제1항에 따라 검사하는 자는 검사조서(檢査調書)를 작성하여야 한다.

「국가계약법」 제2조(적용범위)에서는 국제입찰에 따른 정부조달계약과 국가가 대한민국 국민을 계약상대자로 하여 체결하는 계약 등 국가를 당사자로 하는 계약에 대하여 적용하도록 하고 있고, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 별표1에 국제입찰의 방법으로 조달계약을 해야하는 공기업·준정부기관으로 16개 기관이 명시되어 있으나 공사는 포함되어 있지 않다.

이에 따라 해외업체와의 계약 체결 및 관리 시 「국가계약법」을 직접 적용받지는 않으나, ‘가’항에서와 같이 해외업체와 체결한 사업타당성 분석 자문계약은 「기획재정부 계약예규」 및 조달청 분류기준 등을 고려하였을 때 학술연구용역 계약⁶⁾으로서 관련 규정 유무와 관계없이 과업수행 적정성 제고를 위한 체계화된 용역관리 프로세스가 필요하다.

그러나 현재 해외업체와 체결한 자문계약에 대하여 국내 용역계약 시 수행하는 감독, 검사 등과 같은 용역관리 내부통제절차가 마련되어 있지 않으므로 향후 해외사업 확대에 따른 해외업체와의 계약 체결 증대가 예상되는 상황에서 보다 체계적인 용역수행을 위한 효과적인 용역관리방안 수립의 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] 圖실에서는 당초에 발주처와의 촉박한 협상일정을 고려하여 과업기간을 지나치게 짧게 잡았고, 철저한 검증을 위한 지속적인 보완 작업을 실시하면서 당초 계획보다 늦은 시점에 과업을 완료하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 위 처분내용은 계약기간 연장의 적정성에 대한 판단을 한 것이 아닌

6) ① 「기획재정부 계약예규 작성기준」 제23조(용어의 정의) 상 학술연구용역 구분 : 위탁형 용역(용역계약을 체결한 계약상대자가 자기책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역 결과보고서 형태로 제출하는 방식), 자문형 용역(용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식)
② 학술연구용역 종류(조달청 홈페이지) : 사업 또는 산업의 타당성 조사연구, 경영분석·경영진단·경영평가, 수요·공급의 예측과 분석 등

계약기간 연장을 위한 절차의 적정성에 대한 처분내용으로 당초 방침 수립 시 예정된 과업완료일자가 연장됨에 있어 방침 변경사항에 대한 일상감사 재의외뿐 아니라 기간 연장 사유의 적정성, 완료기간 재설정 등에 대한 문서화된 검토 절차가 이루어지지 않았다는 점을 고려할 때 이를 인정할 수 없다.

조치할 사항

① ♡실장은 위 ‘가’항과 관련하여 계약기간 연장에 관한 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ㉠실 ㉡부 4급갑 E

② ㉠실장은 위 ‘나’항과 관련하여 해외업체와의 용역계약 수행 시 과업수행관리 절차에 대한 내부통제가 이루어질 수 있도록 용역관리 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

시 정 요 구 · 권 고

12

제 목 기금 출연 관련 세액공제에 관한 사항

관 계 부 서 ㉡실

구 분 세무

내 용

㉡실에서는 사업연도 결산결과를 근거로 「법인세법」 등에 규정되어 있는 각종 세무조정, 세액공제 등을 적용하여 산출된 공사의 법인세를 매년 신고·납부하고 있다.

한편 ♡실(구 ㉡실)에서는 2018년부터 【표1】 과 같이 중소기업 및 농어촌 지역과의 상생협력 추진을 통한 지속성장 기반 마련 및 공동발전을 위해 대·중소기업·농어업협력재단에 협력기금(대·중소기업 상생협력기금, 농어촌 상생협력기금)을 출연하고, 선정된 사업과제 추진 시 기금을 활용하여 집행하였다.

【표1】 대·중소기업·농어업협력재단 출연내역

기금명	출연일자	금액(천원)	선정 사업과제
대·중소기업 상생협력기금	2018. 12. 31.	55,000	셀프체크인 로봇 도입
농어촌 상생협력기금	2018. 12. 31.	5,000	농어촌(1사1촌) 지역 농산물 구입
대·중소기업 상생협력기금	2019. 3. 27.	25,000	셀프체크인 로봇 도입
대·중소기업 상생협력기금	2020. 10. 13.	350,000	사회적 경제조직 판로개척 지원 등
농어촌 상생협력기금	2020. 11월 (예정)	50,000	농어촌(1사1촌) 지역 농산물 구입

「조세특례제한법」 제8조의3(상생협력을 위한 기금 출연 등에 대한 세액공제) 제1항에서는 상생협력을 위하여 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따른 대·중소기업·농어업협력재단에 출연하는 경우에는 해당 출연금의 100분의 10에 상당하는 금액을 출연한 날이 속하는 사업연도의 법인세에서 공제한다고 정하고 있다.

그러나 ㉠실에서는 2018년, 2019년 법인세 신고·납부 시 【표2】와 같이 기타 세액공제를 적용하기 위하여 해당 세액공제 관련부서에만 해당 세액공제 자료를 요청하여 적용하였고, 신규로 추진한 기금 출연에 대한 세액공제를 적용하지 않고 법인세를 신고·납부 하였다.

【표2】 최근 2개년 법인세 신고·납부시 세액공제 내역

공제내용	공제금액(천원)		비고
	2018년	2019년	
연구·인력개발비세액공제	1,250	33,030	
에너지절약시설 투자세액공제	7,607	28,989	
환경보존시설 투자세액공제	-	30,975	
안전시설 투자세액공제	66,265	23,418	
고용중대기업 세액공제	1,062,640	654,000	
합 계	1,137,762	770,411	

2018년부터 2020년까지 상생협력을 위한 기금 출연 관련 세액공제 적용 시 48,500천 원(농어촌특별세 제외)의 법인세 절감효과가 있을 것을 기대되므로, 세액공제 가능 여부를 검토 후 과거 납부한 법인세의 경정청구 조치 및 향후 2020년 법인세 신고·납부 시 해당 세액공제 사항을 적용하여 법인세 공제를 통한 법인세 절감을 추진하여야 한다.

또한 신규 추진사업과 관련하여 「조세특례제한법」 상 각종 세액공제 등 해당 법령 내용을 본사 및 소속기관 전체에 공유하는 방법 등으로 현업부서에 신규사

업 중 법령적용을 통한 세부담 절감 가능한 사업을 확인하는 절차를 거쳐 향후 법인세 세액공제 등 세부담 절감 대상을 확대하여야 한다.

【관계부서 의견 및 판단】 ㉠실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

㉠실장은 ① 상생협력을 위한 기금 출연 등에 대한 세액공제 대상여부를 검토하여 과거 2개년(2018년, 2019년 사업연도) 법인세 경정청구 환급(8,500천 원) 및 향후 2020년 사업연도 법인세 신고·납부시 해당 세액공제 적용으로 법인세 절감(40,000천 원) 조치를 취하시기 바라며, (시정)

② 본사 및 소속기관에 「조세특례제한법」을 공유하는 방법 등으로 현업부서에 신규사업 중 세부담 절감이 가능한 사업을 확인하여 적용할 수 있는 내부통제 절차를 마련하시기 바랍니다. (권고)

권 고

13

제 목 국유재산 원상변경 등 절차에 관한 사항

관 계 부 서 ☉실

구 분 재산

내 용

☉실에서는 공사의 재산업무처리에 기준이 되는 규정, 지침, 기준, 방침 등을 제정 및 관리하고, 본사 및 소속기관에서는 이를 근거로 업무처리 등을 시행하고 있다.

공사는 「한국공항공사법」 제9조(사업)와 관련, 사업수행을 목적으로 국가소유인 국유재산을 사용하면서 국가로부터 국유재산 사용·수익허가를 받고 있으며, 허가를 득할 시 국유재산법 시행규칙 제14조 제3항에 의한 별지 제3호 서식에 따라 국유재산 유·무상 사용허가서를 발급받고 있다. 위 허가서상 허가조건 제10조(사용인의 행위 제한)에는 【표】와 같이 사용인인 공사는 국가의 승인 없이 사용허가재산의 원상 변경 등을 하지 못하도록 정하고 있다.

【표】 국유재산법 시행규칙 별지 제3호 서식 중 허가조건 제10조

제10조(사용인의 행위 제한) 사용인은 우리 부(처·청)의 승인 없이 다음 각 호의 행위를 하지 못한다.

1. 사용목적의 변경
2. 사용허가재산의 원상 변경
3. 사용허가재산에의 시설물 설치

따라서 국가로부터 국유재산 사용·수익허가를 받는 국유재산에 공사가 「한국공항공사법」 제9조(사업) 관련하여, 공항운영에 필요한 시설 등을 신설·증설·

개량을 위해 국유재산의 원상변경 등의 행위가 필요한 경우에 국가로부터 승인 절차 등에 대한 별도의 명확한 처리기준을 마련할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ☉실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☉실장은 유·무상 사용허가지역에서 국가소유의 국유재산의 원상변경 등의 행위가 필요한 경우, 국유재산 유·무상 사용허가서 상 허가조건에 따른 국가로부터 승인 절차 등에 관한 구체적인 기준을 마련하시기 바랍니다.(권고)

주 의 요 구

14

제 목 일상감사 절차 미 이행
관 계 부 서 <실, ●실, ●원, □□본부
구 분 감사
내 용

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산 집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 사전 감사하는 제도로서, 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에서 일상감사 대상을 정하고 있다.

또한 「감사기준시행세칙」 제49조의2(일상감사 사후관리)는 각 부서 및 지사의 장은 일상감사를 받은 후 내용을 변경하고자 할 때에는 변경사유 및 내용을 명시하여 일상감사를 다시 의뢰하도록 명시하고, 일상감사가 완료된 사업을 폐지하는 경우에는 사유 등을 명확히 하여 감사실에 통보하도록 하고 있다.

가. 일상감사 미 이행

○○ 및 □□본부 해당부서에서는 【표】와 같이 방침문서를 감사기준시행세칙 상 일상감사 대상임에도 불구하고, 일상감사 절차를 미 이행하고 최종결재권자 결재를 득하였다.

【표】 일상감사 미 이행 문서 목록

해당부서	제목	문서번호	주요내용	일상감사 대상기준 (감사기준시행세칙 별표2)
○○ □□부	미디어데이 및 국내출장계획	<실-2465 (2018. 11. 7.)	공사 업무현황 및 □□공항 리모델링 등 홍보 (업무추진비 61만 원 집행)	11. 나. 매 건당 50만원을 초과하는 업무추진비
○○ ㉠부	부당이득금 반환 등 청구의 소 응소계획	●실-2025 (2020. 7. 30.)	□□ 대중골프장 사업시행자의 항소에 따른 응소계획(청구금액 84억 원)	19. 소가 5억원 초과 소송의 제소응소
○○ ㉡소	정책연구 협업과제 공동수행 계획(안)	㉡소-1569 (2018. 7. 24.)	대학교 및 외부전문기관과 협업과제 공동수행을 계약의 형태로 협약서 체결	15. 정관, 시규, 협약 등의 제정 및 개정
□□본부 ㉢부	교통약자 쉼터 구매설치 시행계획	㉢단-27103 (2019. 11. 25.)	국내선 교통약자 쉼터조성을 위한 물품 구매 설치(추정가격 36,300천 원 역성기업 수의계약)	24. 추정가격 2천만 원 이상 수의계약 체결

나. 일상감사 사후관리 미 이행

□□본부 ㉢부에서는 내용연수(물품 8년)가 초과된 노후 공항 순환버스(CNG 저장버스)를 교체하고자 ‘□□국제공항 순환버스 구매 계획’(㉢단-4628, 2020. 2. 27.)을 수립 및 일상감사를 완료(감사필 번호 2020-0147)하여 구매 계약 절차를 진행하였지만, CNG 저장버스 제작 업체들의 입찰의사가 없어 사업 추진 곤란하다는 사유와 2021년도에 전기버스로 교체라는 대책으로 ‘사업폐지 검토 보고(□□국제공항 순환버스 구매)’(㉢단-15481, 2020. 7. 14.) 방침을 수립하면서 「감사기준시행세칙」 제49조의2(일상감사 사후관리)에서 명시하고 있는 사유를 명확히 하여 감사실에 통보하라는 규정을 이행하지 않았다.

【관계부서 의견 및 판단】 해당부서에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ♡실장은 「감사기준시행세칙」에 따라 일상감사 관련 절차를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바라며,

- ‘가’항 관련자
 - <실 □부 3급 F
 - ●실 ○부 2급 G
 - ●원 ○소 2급 H
 - □□본부 ◇단 ○부 3급 I
- ‘나’항 관련자
 - □□본부 ◇단 ○부 5급갑 J

② <실장, ●실장, ●원장, □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

적극행정면책

15

제 목 계약업무처리지침 일상감사 미 이행

관 계 부 서 ○실

구 분 감사

내 용

○실에서는 공사의 계약업무처리에 기준이 되는 지침, 기준, 방침 등을 제정 및 관리하고, 본사 및 소속기관에서는 이를 근거로 업무처리 등을 시행하고 있다.

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에 따르면 정관, 사규(규정, 시행세칙, 예규), 지침, 기준, 협정, 약정, 협약 등의 제정 및 개정 시 일상감사 절차를 이행하도록 정하고 있다.

그런데 ○실에서는 계약기간의 연장 및 계약금액 조정, 지체상금 면제 등을 주요내용으로 하는 ‘코로나19 바이러스 대응을 위한 계약업무처리지침’(○실-2235, 2020. 3. 26.)을 2020년 3월 수립·시행하면서 최종결재권자의 결재에 앞서 이행해야 할 일상감사 절차를 이행하지 않았다. 이러한 절차를 소홀히 한 관련자에게는 ‘주의’ 처분을 하여야 하나 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로

면책한다.

[적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 코로나19 바이러스 확산에 따른 국가적 위기사항에 부응하기 위해 계약 상대방의 경제적 어려움을 지원하는 내용 등으로 공익을 위한 업무처리에 해당한다.
- 또한 기획재정부가 공사 상급기관인 국토교통부에 산하 공공기관에 통보하도록 협조 요청한 ‘신종 코로나 바이러스 대응 등을 위한 공공 계약업무 처리지침’(기획재정부 ◎과-196, 2020. 2. 12.)이 공사에 통보되지 않았음에도 불구하고, 상위 법규(기획재정부 계약예규) 근거 내에서 상급기관 사례조사 등을 통한 적극적인 법령해석으로 발주부서의 장은 우리공사 사업장의 근로자 건강보호를 위하여 전염병과 관련한 법규 및 정부 지침에 따라 계약상대자가 준수토록 관리감독을 강화하도록 하는 등 적극적으로 업무를 추진하였다.
- 뿐만 아니라, 「코로나19 바이러스 대응」을 위한 계약업무처리지침 수립 시 적절한 결재권자의 결재절차 이행 및 추후 관련내용이 포함된 ‘코로나19 극복을 위한 공공계약업무 처리지침 안내’(기획재정부 ◎과-665, 2020. 4. 9.)가 시달되는 등 행위의 고의나 중대한 과실이 없다고 판단된다.

개 선 요 구

16

제 목	출장여비 지급 기준에 관한 사항
관 계 부 서	수실
구 분	총무
내 용	

기획재정부의 「2019년도 공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 중앙부처 산하 공직유관단체는 국내외 출장을 시행함에 있어 예산을 절감하도록 노력하여야 하고, 숙박비, 일비, 식비 등 여비규정은 「공무원 여비규정」을 참조하여 마련하되 임직원의 직급별 여비 세부기준은 국민권익위원회의 ‘공직유관단체 공무원여행 관련 예산낭비 방지(2014. 10월)’방안에 따르도록 하고 있다⁷⁾. 이에 따라 우리 공사도 위 지침 내용을 반영하여 「2019년도 한국공항공사 예산집행지침」을 수립, 전사에 시달(◎실-701, 2019. 2. 22.) 하였다.⁸⁾

「공무원 여비규정」의 세부내용은 「공무원보수등의 업무지침(인사혁신처 예규)」 ‘제9장 공무원여비업무 처리기준’에서 정하고 있으며, 같은 기준 보칙(Ⅷ) 【표1】에 의하면 여비의 전부 또는 일부 항목의 지출이 불필요하거나 적게 소요되는 것이 명백한 경우 여비를 조정(감액)하도록 하고 있다. 이에 따라 정부부처에서는 관련 Q&A자료집을 발간하여 【표2】공무 여행 시 여비지급 기준의 다양성 해소와 과다 지급의 배제를 도모하고 있다.

7) 따라서 중앙부처 산하 공직유관단체는 국내외 출장을 시행하고 여비를 지급함에 있어서 「공무원 여비규정」 및 「공무원보수 등의 업무지침」 등 공무원 여비업무 처리기준 등을 참조하여 예산을 절감할 수 있도록 여비규정을 운영하여야 함

8) 매년 수립하는 지침으로, 「2020년도 한국공항공사 예산집행지침」도 같은 내용을 반영하고 있음

【표1】 공무원보수 등의 업무지침(공무원여비업무 처리기준)

VIII. 보칙
1. 여비의 조정(공무원여비규정 제28조 관련)
가. 조정사유
1) 소속 기관의 장은 예산의 부족 또는 그 밖의 사유로 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정될 때에는 여비를 감액하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.
2) 이때 '여비를 지급하지 아니할 충분한 이유'는 해당 공무 여행시 여비의 전부 또는 일부항목의 지출이 불필요하거나, 해당 정액보다 적게 소요되는 것이 명백한 경우 를 말한다.

【표2】 공무원 여비업무 Q&A 자료집 ('13.3월)

 1박 2일 근무지 외 출장 중 식사(첫날 점심, 저녁, 다음날 아침)를 제공받은 경우, 식비 지급 방법은?
• 식사를 무료로 제공받은 경우에는 식비 지출이 불필요한 것이 명백하므로 감액하여 지급함. • 사례의 경우, 첫날에는 식비정액분(2만원)의 1/3을 식비로 지급(6,660원)하고, 다음날에 대해서는 식비정액분의 2/3를 식비로 지급(13,330원)하면 됨.

그런데 공사 「여비규정」 등에는 해당 내용이 반영되어 있지 않아 실제로 출장 여비 정산 시 【표3】 과 같이 식비의 일부 지출이 불필요한 것이 명백한 경우임에도 (교육, 워크숍 등 시행 주관기관(부서)에서 식사를 제공) 불구하고 이를 감액하지 않고 지급하는 사례가 다수 발생하고 있다. 따라서 공무원 여비업무 Q&A 자료집 등을 참고하여 출장여비(일비, 식비, 교통비 등) 지급에 관한 구체적인 처리기준을 마련하고 향후 예산이 낭비되지 않도록 관리체계를 개선할 필요가 있다.

【표3】 국내출장여비 중 여비(식비) 초과 지급 관련 사례

구 분	출 장 건 명	대상인원	초과지급 금액(천원)
○○	ACI 분과위원회 워크숍 등 13건	23명	205
□□본부	재물관리 ONE-STOP 워크숍 등 3건	6명	53
▣▣본부	KAC 중간관리자 소통워크숍 참가 등 11건	18명	180
▤▤본부	신임 계약업무 담당자 교육 참석 등 17건	21명	227
▼▼공항	2019 임대업무 담당자 워크숍 참가 등 7건	7명	47
◇◇공항	전국공항 보안 부서장 간담회 참석 등 4건	4명	47
●●공항	2019 운영서비스·주차장 담당자 워크숍 참가 등 5건	5명	53
●●단	▣▣본부 Boom-UP 워크숍 참석 등 3건	24명	160
⊗⊗원	2019 아시아 항공교육훈련 심포지엄 참가 등 6건	14명	140
계 (총 69건)		122명	1,112

【관계부서 의견 및 판단】 순실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

순실장은 현행 여비규정 상 모호한 여비 지급 기준에 대한 구체적인 절차서 등을 마련하여 예산낭비가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

주 의 · 개 선 요 구

17

제 목 항공마일리지 관리업무 소홀

관 계 부 서 <실

구 분 예산

내 용

공사 임직원의 국내·외 출장 시 적립되는 항공사 마일리지는 기업마일리지와 개인마일리지로 구분되는 바, 기업마일리지의 경우 개인마일리지와 중복 지급되는 혜택이며 1년 단위로 자동 소멸되는 점을 감안하여 소관부서에서 매년 관리방침을 수립하여 활용하도록 방침을 마련한 바 있다⁹⁾.

공사 「예산집행지침」에 따르면 (부문)예산관리자는 예산의 효율적 관리 운영을 통하여 경상적 경비가 최대한 절감되도록 노력하여야 하며, 특히 여비교통비 집행 시에는 공무출장으로 인해 적립된 항공마일리지를 우선 활용하도록 하고 있다. 이는 「국외출장예규」 제10조(항공마일리지 활용 및 관리)에도 반영되어 있는 사항이다.

그런데 <실¹⁰⁾에서는 기업 마일리지에 대한 관리를 소홀히 하여 【표】와 같이 2015년~2019년 기간 동안 적립된 마일리지(연간 최소 31만, 최대 113만 마일)가 활용되지 못한 채 소멸되는 결과를 초래하였다¹¹⁾.

9) 항공사마일리지 활용계획(<실 720-18, '03.4.25) : 매년 마일리지 활용계획 수립, 기업마일리지의 경우 사용효과가 높은 구간의 해외출장 시 우선 사용하고, 잔여마일은 국내출장 시 사용, 관련 항공사 멤버십 미가입 직원 가입 독려 등

* 기업마일리지는 임직원 출장 시 개인에게 적립되는 것과 중복으로 별도의 기업 계정에 자동적립됨

10) 단, 그간 직제개편으로 인하여 소관부서인 ▲부의 경우 2015년은 <실, 2016~2017년은 <실 소속이었음

11) (참고) 일본·중국 20~30만 마일, 유럽·북미 등 50~75만 마일리지를 사용하여 국제선 왕복 항공권 구매 가능

【표】 기업항공마일리지 적립 및 사용내역(2015~2019년)

단위 : 만 (마일)

구 분	마일리지 (㉠ + ㉡)			비 고
	적립마일*	사용내역	활용률	
2015년	109	-	0%	사용실적 없음
2016년	111	80	72%	해외출장(1건)
2017년	113	50	44%	해외출장(1건)
2018년	113	-	0%	사용실적 없음
2019년	113	-	0%	사용실적 없음

* ㉠의 경우 80만마일로 사용해도 제한되어 있어 해당마일만 반영하였음

또한 2020년 6월 기업항공마일리지 활용방안 및 프로세스를 수립한 바 있기는 하나, 관련 업무처리 절차서 등에 이를 구체적으로 반영하여 지속적으로 관리할 필요가 있다.¹²⁾

[관계부서 의견 및 판단] <실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① <실장은 항공마일리지 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : <실 ▲부 3급 K

② <실장은 현행 여비규정 상 모호한 여비 지급 기준에 대한 구체적인 절차서 등을 마련하여 예산낭비가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

12) 일회성 방침 시달보다는 향후 담당자 변경, 직제개편 등에 따라 누락되는 일이 없도록 절차서, 기준 등에 반영하여 개선할 필요성이 있다고 판단됨

권 고

18

제 목 계약심의위원회 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ○실

구 분 규정

내 용

공사는 「국가를당사자로하는계약에관한법률」(이하 국가계약법이라 한다) 시행령 제94조(계약심의위원회의 설치)에 따라 자체 ‘계약심의위원회’(이하 심의위원회라 한다)를 두고 있고, 위원회 설치 및 운영에 관한 사항은 「계약심의위원회운영지침」에서 정하여 ○실에서 관리하고 있다. 같은 지침 제3조(기능) 제1항에서는 심의대상에 대해 명시하고 있는데, 그 중 제5호 ‘계약 관련 규정의 제·개정에 관한 사항’을 제외한 모든 사항은 제4조(심의의 위임)에 따라 ‘계약심의실무위원회’(이하 실무위원회라 한다)에 위임¹³⁾하고 있다.

한편 국민권익위원회에서는 2018.12월 공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고를 위해 1) 심의위원회 구성 시 외부위원 참여 의무화(구성비율 확대), 2) 외부위원 검증절차 강화(위원자격 명시, 전문가 Pool 구성 및 무작위 추첨) 등 제도개선을 권고한 바 있고, 공사는 해당내용을 반영하여 ‘20. 5월 「계약심의위원회 운영지침」을 개정하였다¹⁴⁾.

그런데 현행 계약심의위원회는 ‘실무위원회’(내부직원으로 구성) 중심으로만 운영되고 있고, 유일하게 실무위원회에 위임되지 않은 ‘계약 관련 규정의 제·개정 관련

사항(제5호)’의 경우에도 2011년 이후 15회에 걸쳐 다양한 규정 등의 개정이 시행되었음에도 불구하고¹⁵⁾ 심의위원회를 활용한 적은 없다. 또한 「계약심의위원회운영지침」 제7조(심의안건의 부의)에 따르면 실무위원회 심의로 불충분할 경우 안건을 심의위원회에 회부할 수 있도록 하고 있는데, 이 역시 현재까지 단 한 차례도 검토·시행된 바 없어 국민권익위원회 제도 개선 권고 취지와는 다소 상이하게 운용되고 있다.¹⁶⁾ 특히 같은 지침 제5조(심의위원회의 구성)에 따라 전체위원(10~15인) 중 50% 이상을 외부위원으로 구성하도록 되어 있는데도 관련 외부위원(전문가) Pool 등을 관리하고 있지 않아 이에 대한 개선이 필요하다고 판단된다.

아울러, 「계약심의위원회 운영지침」 제3조(기능) 제2항은 수의계약 심의를 제외할 수 있는 경우를 정하고 있는데, 그 중 제4호 ‘3년 이내 1회 이상 심의를 거친 적합품목을 반복 구매 시’의 의미(계약의 종류, 금액 등의 기준)가 명확하지 않아 이를 구체화하여 정할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] 계약심의위원회 개최는 계약담당부서장의 재량으로 필요하다고 판단할 경우 심의안건을 회부하여 심의하도록 제정된 지침으로 불필요하게 행정력을 낭비하여 심의위원회를 개최할 이유는 없고, 또한 본·지사 상시 외부위원 2배 이상 Pool 구성 관리는 현실적으로 어려움이 따르며 필요시 적합한 위원을 위촉하여 선정하는 것이 효율적이라는 의견을 제시하였다(아울러 그간 계약심의위원회 개최 실적이 전무하여 필요조항만 일부 타 지침에 반영하고 본 지침은 폐지를 검토할 예정이라고 밝힘, 기타 심의 제외대상 구체화에 대한 이견은 없음).

그러나 계약심의위원회는 국가계약법에 근거한 것으로, 현행 「계약심의위원회 운영지침」 상 실무위원회를 두고 있는 것은 심의업무 효율화를 위해 1차적인 심의

13) 계약심의실무위원회는 계약부서가 아닌 발주(실무)부서에서 설치·운영하는 것으로, 제3조 제1항 및 제4조에 따라 계약방법(1호), 계약해제 및 부정당업자 제재(2호), 입찰 관련 진정·이의(3호), 수의계약(4호) 등을 심의

14) 기존에도 외부위원 구성에 대한 내용은 있었으나, 구성비율 확대 등 의무화를 위해 개정한 것임

15) 계약심의위원회 운영지침이 제정된 2011년부터 현재까지 기준이며, 우리 공사의 경우 대부분 계약업무 관련사항을 ‘기준’으로 운영 중에 있어 해당 개정 건은 건 수에서 제외하고 지침까지만 반영하였음

16) 국가계약법상 계약심의위원회는 입찰·계약과 관련한 부정당업자 제재, 입찰·계약 관련 질의, 시정요구, 이의제기와 관련한 사항에 대해 심의하는 것으로 정하고 있고, 권익위에서는 이러한 심의의 공정성·투명성 확보를 위해 외부위원 참여 의무화 등을 권고한 것으로 판단됨

권한을 단순히 위임하고 있는 것일 뿐이지 심의위원회 기능을 온전히 대체하는 것으로 볼 수는 없고¹⁷⁾, 심의위원회의 개최여부는 계약부서장 재량이라는 하나 국가계약 법령상 일정한 경우 시행령 제94조에 따른 계약심의위원회를 거치도록 하고 있는 점¹⁸⁾ 등을 고려해볼 때 관련 제도 자체를 폐지하는 것은 타당하지 않다. 오히려 현행 실무위원회 위임 기준 등을 재검토하여 심의위원회 본연의 역할에 대해 보다 명확히 할 필요성도 있다고 판단된다.

또한 국민권익위원회에서는 계약심의위원회와 같은 ‘비상설위원회’에 대해 일정한 자격을 갖춘 외부위원 후보군(Pool)을 구성하여 위원회 개최 시 효율적으로 활용할 수 있도록 권고한 것이고(상설위원회와 구분¹⁹⁾), 이와 유사한 공사 ‘상업시설 운영 심의위원회’의 경우에도 2014년 외부 전문가 Pool 구성 이후 주기적으로 이를 관리하고 있는 점을 비추어볼 때 외부위원 Pool 구성 관리가 어렵다는 의견은 받아들이기 어렵다. 특히 현행 「계약심의위원회 운영지침」에 따르면 심의위원회는 본사에 설치하여 운영하며 지역본부·지사의 경우 자체 실정에 맞게 운영할 수 있도록 하고 있어(제2조), 본·지사 간 동일한 수준의 외부위원 참여를 통한 심의위원회 구성 및 운영을 강제하고 있는 것도 아니다²⁰⁾.

조치할 사항

○**실장**은 「계약심의위원회운영지침」에 따른 계약심의위원회가 관련법령 및 국민권익위원회 제도 개선 취지에 맞게 운용될 수 있도록 심의위원회 대상 및 운영 방식(심의·실무위원회 역할 재정의, 외부위원 Pool 관리 등)을 재검토하시기 바라며, 아울러 현행 지침상 불명확하게 규정되어 있는 수의계약 심의 제외기준을 개선하시기 바랍니다.(권고)

17) 실무위원회 심의로 불충분한 경우 심의위원회를 통한 2차 심의를 진행하도록 한 점 등 고려(제7조 심의안전의 부의)

18) 계약 분쟁과 관련한 이의제기(제113조 제4항) 등

19) 상설 위원회에 대해서는 공모·추천을 통해 위원을 공식적으로 위촉하고, 임기 등을 정하여 관리하도록 되어 있음

20) 또한 2020년부터는 권역별 계약 시스템 적용으로 3개 지역본부만 계약업무를 수행하고 있으며, 유사 공공기관의 경우 본사와 별개로 지사에 소위원회를 두어 관리하기도 함(위원구성기준 완화, 규모 축소 등)

개 선 요 구

19

제 목 무상임대 기준에 관한 사항

관 계 부 서 ●실

구 분 임대

내 용

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대) 및 제19조(임대료)에 따르면 사장은 재산의 효율적인 관리 및 수익 향상을 위해 재산을 임대할 수 있는데, 이 경우 임대료는 목적물의 위치, 용도, 사용자 등을 고려하여 산정하도록 하고 있다.

같은 규정 제19조(임대료) 제6항 각 호에서는 임대료의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우를 정하고 있는데²¹⁾, 이와 관련한 구체적인 기준(대상시설 등)은 ‘재산사용료(임대료, 영업료) 기본계획’ 또는 ‘임대제도’에 포함되는 사항이므로 「직제 규정」 및 「위임전결규정」 등에 따라 소관부서인 ●실에서 검토·마련하여야 하는 사항이다.

그간 한시적인 임대료 감면(코로나19 등) 결정 외에 전국공항에 공통적으로 적용되는 고정적인 임대료 면제대상을 정한 기준은 2002년 수립한 ‘국가기관 사용재산 임대료 면제기준’이 유일한 바, 구체적인 내용은 【표1】과 같다²²⁾.

21) 1호) 공사 업무수행상 필요에 따라 임대하는 경우, 2호) 공사가 무상취득한 부동산을 해당 증여자 또는 그 상속인에게 임대하는 경우, 3호) 그 밖에 사장이 필요하다고 인정하는 경우

22) 2002년 공단에서 공사로 전환되면서 당초 무상으로 제공되던 국가재산 사용재산이 유상으로 전환되었는데, 이 과정에서 무상임대가 필요하다고 판단되는 사항에 대해 상기 방침으로 정한 것임(2002.9.7.).

- 따라서 현행 재산관리규정(2003년 제정) 제19조 제6항에 따른 임대료 면제는 2002년 방침내용을 기본으로 하여 「공항시설사용료징수규정」, 「위임전결규정」 등 관련규정을 고려하여 판단하여야 할 부분임

【표1】 국가기관 사용재산 임대료 면제기준 (운영 1130-438, '02.9.27)

- ① 미출자 국유재산(단, 출자시에는 유상전환)
- ② 항공법 및 ICAO 부속서 등에서 정하는 공항기능유지 필수시설
 - * 관제탑, 관제실, 송수신소, 비행정보실, 항공기상시설, 항공통신시설, 항행안전시설 등
- ③ 공사가 공항운영 또는 사업목적상 필요한 경우, 기타 협정 체결 등에 의한 경우
 - * ☒원 의무실, ●●구청 민원실 등
- ④ 설치목적상 무상제공의 필요성이 인정되는 경우
 - * 적십자 모금함, 강서구청 하수암거 등

현재 각 공항에서는 위 기준에 따라 국가기관에 대한 무상임대를 시행하고 있으나, 그간 지방공항의 성장과 더불어 일부 공항에서는 '③ 공항 운영상 필요에 의한 경우' 또는 '④ 설치목적상 무상제공의 필요성이 인정되는 경우'를 확대 적용하거나, 「재산관리규정」 제19조(임대료) 제6항 제1호(공사 업무수행상 필요한 경우)에 해당된다고 자체 판단함으로써 지자체 등이 운영하는 관광·홍보·안내시설에 대해서도 【표2】와 같이 임대료를 면제하고 있다.

【표2】 관광·안내시설 무상임대 내역 (2019년)²³⁾

구 분	임차인	면적	사용목적
☐☐공항	☐☐시	53.8㎡	관광 이미지 홍보시설
	☐☐시	10㎡	관광안내카운터 등
☐☐공항	☐☐	5.9㎡	☐☐ 홍보 조형물
	(재)☐☐센터	5.75㎡	홍보·안내시설
●●공항	●●시	4.67㎡	관광안내
▽▽공항	▽▽시	1㎡	관광안내

* 타 공항은 동일한 시설에 대해 임대료를 부과하고 있음

그러나 앞서 적시한 바와 같이 임대료의 면제는 「재산관리규정」, 「위임전결규정」, 「공항시설사용료징수규정」 등을 고려하여 엄격하게 판단하여야 하며²⁴⁾, 동일 목적의 시설에 대해 객관적 근거 없이 유·무상 임대를 달리 결정하여서는 안 된다.

23) 대부분 '공공 목적의 시설'임을 근거로 들어 무상 임대 중이며, 단기 임대시설, ERP에 등재되지 않은 시설은 미반영
 24) 참고) 「위임전결규정」상 재산사용료 기본계획은 사장 결정사항이며, 「공항시설사용료징수규정」상 임대료 면제는 사장(공항 활성화를 위해 필요한 경우) 또는 이사회 의결을 거쳐 사장이 결정(정부로부터 항공산업 위기 등으로 긴급지원이 필요하다고 결정된 경우)하도록 되어 있음

따라서 ㉠실에서는 관련규정 및 실제 공항별 무상 임대사례를 비교 검토 하여 '국가기관 사용재산 임대료 면제기준(2002년)'을 현 실정에 맞게 재정비하고, 공항별 임대료 면제 대상에 대해 임의로 판단하지 않도록 업무절차 등을 개선할 필요가 있다.

【관계부서 의견 및 판단】 ㉠실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

㉠실장은 공항별 실제 무상 임대 사례를 바탕으로 임대료 면제기준을 재검토하고 관련 업무절차를 개선하여 법적, 제도적 근거 없는 임대료 면제가 시행되지 않도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

20

제 목 업무용 차량 사용 신청방법에 관한 사항

관 계 부 서 순실

구 분 규정

내 용

순실에서는 차량의 효율적이고 적절한 관리 및 운영을 위하여 「차량관리예규」를 제정하여 운영하고 있다.

「차량관리예규」(제102호, 2018. 8. 30.²⁵⁾) 제9조(차량운행 및 사용)에 따라 공사의 업무용 차량을 사용하고자 할 때에는 시내일 경우 유선으로 시외일 경우 별지 제1호 서식(차량운행신청서)을 작성하여 차량을 사용 신청하도록 하고 있다.

순실에서는 현재 직원의 원활한 외부 업무 활동지원을 위하여 【표1】과 같이 업무용 차량을 운영 중에 있고 2017년 이후 공사의 업무용 차량을 사용하고자 할 때에는 【표2】와 같이 스카이넷 자원예약을 통하여 신청하도록 사용방법을 변경²⁶⁾하였다.

25) 순실에서는 ○○ 종합감사 시 감사의견을 수용하여 「차량관리예규」(제102호, 2018. 8. 30.)를 개정하여 현재 개정 완료된 「차량관리예규」(제115호, 2020. 9. 21.제115호)를 사용 중에 있다.

26) 순실에서는 2017년 업무용 차량 사용 신청을 스카이넷 자원예약을 통하여 신청하도록 전자계시판에 게시하였고 2020년 업무용 차량(소나타 하이브리드)을 임차하면서 동일한 방법으로 차량 사용을 신청하도록 통지('업무용 렌트 차량(소나타 하이브리드) 사용 안내', 순실-1644, 2020. 2. 20.)하였다.

【표1】업무용 차량 보유 현황

(단위 : 천원)

연번	차 량 명	차량번호	구매(임차)일 자	임차기간	구매(임차)금액
1	소나타(하이브리드)	ㄱ ㄱ	2020. 2. 11.	2020. 2월 ~ 2023. 3월	25,272
2	YF소나타	ㄴ ㄴ	2013. 4. 23.	-	26,218
3	카니발 11인승	ㄷ ㄷ	2020. 7. 31.	2020. 7월 ~ 2023. 7월	23,047

【표2】스카이넷 자원예약 현황

업무용 차량 자원예약 신청화면	업무용 차량 자원예약 신청 현황
	

그런데 「차량관리예규」 제9조(차량운행 및 사용)에 따르면 업무용 차량을 사용하고자 할 때에는 유선 또는 별지 제1호 서식만을 사용하도록 하고 있고 스카이넷(자원예약)을 통한 신청과 사용에 대하여는 규정되어 있지 않아 스카이넷을 통한 신청에도 불구하고 「차량관리예규」에 따른 차량운행신청서를 별도로 작성, 보관하여야 하는 등 불필요한 행정력이 낭비될 소지가 있다.

【관계부서 의견 및 판단】순실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

순실장은 스카이넷(자원예약)을 통한 차량 사용신청을 규정화하여 불필요한 차량운행신청서가 작성되지 않도록 「차량관리예규」를 개정하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

21

제 목 활주로 마찰측정장비 타이어 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ●실

구 분 물품

내 용

●실에서는 활주로 마찰측정장비의 체계적인 관리와 운영 효율성을 확보하기 위하여 공항별 측정장비 소요를 파악 하여 통합 구매계획²⁷⁾을 수립하고 장비의 납품은 장비를 필요로 하는 해당 부서에서 수령, 검사를 하도록 하고 있다. 또한, 활주로 마찰측정장비를 통합 구매하면서 【표1】 과 같이 활주로 마찰측정을 위한 타이어를 함께 납품받았다.

【표1】 활주로 마찰측정장비 타이어 납품 현황

(단위 : 천원)

납품연도	품명	납품수량	납품금액	납품일자
2017년	Measuring Tire	9	7,162	2017. 12. 4
	Measuring Tire Tube	9		
2018년	Measuring Tire	12개	12,878	2018. 12. 26
	Testing Tire	6개		
	Measuring Tire Tube	18개		
2019년	Measuring Tire	20개	12,904	2019. 12. 11.
	Testing Tire	8개		
	Measuring Tire Tube	28개		
계	Measuring Tire	41개	32,944	
	Testing Tire	14개		
	Measuring Tire Tube	55개		

국내 공항에서는 활주로 마찰측정장비로 【표2】 와 같이 Surface Friction Tester(SFT) 외 2종을 보유하고 있으며 각 측정 장비는 장비 종류에 따라 각기

27) 2019년 활주로 마찰측정장비 구매계획(●실-2115, 2019. 4. 18.)

다른 타이어를 사용하고 있다. 또한, 활주로 마찰측정주기가 공항별로 상이하고 타이어 교체주기 또한 일정하지 않아 보유하고 있는 타이어 수량에 차이가 있다. 따라서 각 공항에서는 타이어 교체 시 공항별 타이어 보유현황을 확인하여 타이어 수량이 여유가 있는 공항에서 타이어를 제공받아 교체하고 있다.

【표2】 활주로 마찰측정장비 보유현황

구 분	장 비 명	제작국가	보유수량	합 계
활 주 로 마찰측정 장 비	SFT	스웨덴	18대	26 대
	Mu-Meter	영국	5대	
	Skidometer	핀란드	3대	

그런데, 장비 구매 시 납품받은 타이어를 전산에 등재하고 있지 않아 타이어 교체 시 공항별 여유 타이어에 대한 파악이 곤란하여 유선으로 일일이 확인하여야 하는 번거로움이 있다.

따라서, 마찰측정장비를 구매할 때에는 함께 납품된 타이어를 전산에 등재하여 보유현황을 즉시 확인할 수 있도록 하고 보유중인 타이어는 주기적인 점검을 통해 현황이 실효성 있게 관리 될 수 있도록 조치가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 활주로 마찰측정장비를 구매할 때에는 장비와 함께 납품된 타이어가 전산(ERP)에 등재되어 관리될 수 있도록 하고 납품된 타이어에 대하여는 주기적인 점검을 통해 보유현황이 실효성 있게 관리될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

22

제 목	공사감독규정에 관한 사항
관 계 부 서	공실
구 분	규정
내 용	

공실에서는 우리공사에서 발주하는 공사(工事)의 성공적인 완수를 위해 감독 업무 수행에 필요한 사항을 정한 「공사감독규정」을 제정하여 관리하고 있다.

가. 검측 업무 및 자재 관리 사항

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제2항에 따르면 감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항 및 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의 적절하게 확인하여야 하고, 검측사항을 검측일지에 기록·유지하여야 하며, 기타 시공자에게 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 기술지도·감독 및 이에 대한 확인을 하도록 하고 있다. 또한, 같은 규정 제19조(품질관리 지도감독) 제1항에서 감독자는 시공자의 품질관리 여부를 지도·감독하기 위해 사용자재 및 공사시공상황 등을 시방서 및 관련 규정 등에 따라 검사하도록 하고 있다.

이와 같이 「공사감독규정」에서는 감독자가 계약내용대로 시공되는지 확인하는 검측 업무와 공사에 투입되는 자재의 관리를 통해 철저한 품질관리를 하도록 하고 있다.

그런데 검측 업무와 관련하여 「공사감독규정」에서는 【표1】과 같이 검측일지의 기록·유지를 해야 한다는 사항만 기술되어 있을 뿐 검측 절차·검측일지 작성방법 및 첨부서류(증빙) 등에 대해서는 정한 것이 없어²⁸⁾, 전국공항 다수의 공사 감독자들은 단순히 【표2】의 ‘검측일지’ 작성만으로 검측 관리를 해오고 있다. 하지만 이러한 검측일지의 단순 기록·유지는 공사시행 중 검측 업무를 시행하지 않더라도 공사 전후 언제든지 임의로 작성이 가능하기 때문에 실제 검측을 통해 작성된 것인지 불분명하고 검측 업무가 소홀이 이루어지기 쉬우므로 실효성 있는 검측 관리가 되기 위해서는 검측방법 등을 구체화하여 규정을 개정할 필요가 있다.

【표1】 「공사감독규정」의 검측 업무 관련 내용

제8조(감독자의 의무)
2. 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의적절하게 확인하고, <u>검측사항을 검측일지에 기록유지</u> 하여야 하며, 기타 시공자에게 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 기술지도·감독을 하고 이를 확인하여야 한다.
제13조(공사 시행)
③ 감독자는 시공자로부터 <u>검측결과를 제출받고</u> 그 제출된 내용을 확인하여 이상이 없는 경우에 한하여 다음 공정에 착수하게 하여야 한다.
제29조(감독자 비치서류) 감독자는 계약서, 설계도서 등에 따라 공사를 감독하여야 하며, 다음 각호의 서류를 비치하고 수시로 정리하여야 한다.
6. <u>각종 검측일지(별지 제9호 서식)</u>

【표2】 검 측 일 지

1. 공 사 명 :			
2. 검측일자 :			
3. 감 독 자 :			
4. 입 회 자 :			
5. 검측공종 :			
공 종	검 측 사 항	이 상 유 무	비 고

28) 「공사감독규정」 제13조 제4항에 ‘감독자는 시공후 매몰되거나 사후검사가 곤란한 구조물은 반드시 현장에 입회하여 지도·감독하고 시공상태를 증빙할 수 있는 사진과 기록을 비치하여야 한다’라는 조항은 있으나 검측이라는 문구가 없어 이 조항이 검측 업무 내용이라고 명확히 연관시키기는 어렵다.

또한 자재 반입 검사에 대해서도 「공사감독규정」에서는 【표3】과 같이 감독자는 시공사가 작성한 【표4】의 주요자재 검사부에 대해 검토·확인을 하여야 한다고만 명시하고 있을 뿐 구체적으로 정한 것이 없는데, 이러한 주요자재 검사부 또한 공사 전후 언제든지 임의로 작성이 가능하고 실제 자재 검사를 통해 작성된 것인지 판단이 어렵고 부실한 자재 검사로 이어질 수가 있기 때문에 이를 개선하기 위해서는 자재검사 증빙 등의 내용이 포함되도록 규정을 개정할 필요가 있다.

【표3】 「공사감독규정」의 자재 반입 검사 및 수불 관리 관련 내용

제14조(자재관리)
③ 감독자는 공사현장에 반입되는 자재에 대하여 <u>시공자로 하여금 자재반입검사 및 수불대장에 사용처 등을 항상 기록토록</u> 하고, 합격자재는 공사현장 밖으로 반출하지 못하도록 하여야 하며, 불합격된 자재는 시공자에게 지체 없이 공사현장 밖으로 반출하게 하여야 한다.
④ 감독자는 시공자에게 지급자재를 적정하게 보관·사용하게 하고, 현장대리인으로 하여금 그 사용내역을 지급자재수불부에 항상 기록토록 하고 보관 및 품질관리상태를 수시 확인하여야 한다.
제30조(시공사 작성서류의 확인) 감독자는 <u>시공자가 작성한 다음 각 호의 서류를 검토 확인</u> 하도록 하여야 한다.
7. 주요자재 수불부(별지 제5호 서식) 및 검사부(별지 제10호 서식)

【표4】 주요자재 검사부

○ 품 명 :		○ 규 격:					
월 일	설 계 량	반입수량	합격수량	불합격수량	반 입 자	검 수 자	적 요

나. 공사대금 지급현황 공개에 관한 사항

국민권익위원회 제도개선 권고사항(2013년)에 따르면 공사 발주자는 원도급자나 하도급자의 공사대금 수령 및 지급 사실을 하도급자, 자재·장비 업체, 건설근로자에게 실시간으로 공개하여 대금, 노임 등을 적기에 수령할 수 있게 관리·감독 하도록 권고하였다.

이에 ○○ ⊙실에서는 문서[‘국민권익위원회 제도개선 권고사항 이행철저(⊙

실-1754, 2013. 4. 9.)’]를 통해 공사 감독자는 착공 후 원도급자가 공사대금 지급현황판(대상공사, 선금·기성금 등의 수령현황 및 지급현황 등)을 현장사무실 앞 등에 설치하게 함으로써 도급자, 자재·장비업체, 건설근로자가 공사대금 지급현황을 즉시 인지할 수 있도록 전국 사업장에 시달한 바 있다.

그런데 위 사항이 문서로만 시달되어 상당기간 경과하였고 「공사감독규정」에는 공사안내표지판 설치에 대해서는 정하고 있으나 공사대금 지급현황판 설치 사항은 포함하지 않고 있어, 다수의 감독자는 공사 현장에 현황판 설치를 통한 공사대금 지급현황을 공개해야 한다는 사항을 알지 못하고 있다²⁹⁾. 따라서 이러한 실태를 개선하기 위해서는 공사대금 지급현황 공개를 「공사감독규정」에 반영하여 감독자가 철저히 관리·감독하도록 명문화 할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ⊙실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

⊙실장은 시설공사의 검측 업무 및 자재 관리가 실효성 있게 이루어지고 공사대금 지급현황 공개가 철저히 관리·감독될 수 있도록 「공사감독규정」을 개정하기 바랍니다.(개선)

29) 건설현장 특정감사 실시 결과('20. 8. 18. ~ 8. 28.) 대다수의 현장에서 공사대금 지급현황판을 설치하지 않고 있음

권 고

23

제 목 법정 시설물 안전점검 결과 적정성 검증에 관한 사항

관 계 부 서 ●실

구 분 안전

내 용

●실에서는 전국공항 시설물의 효용 증진과 재해·재난 예방을 위해 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 시설물안전법)」 대상 시설물³⁰⁾의 안전 점검 및 유지관리 현황을 총괄 관리하고 있다. 이와 더불어 각 지역본부 및 공항에서는 대상 시설물의 관리주체로서 법령에 따라 정기 안전점검과 보수·보강 등의 유지관리를 시행하고 있으며, 그 중 제1·2종 시설물의 정밀안전진단 및 정밀 안전점검(이하 안전점검)의 시행 현황은 【표1】, 【표2】와 같다.

【표1】 제1종 시설물 안전점검 실시 현황

시 설 명		연면적(길이)	준공년도	최근 시행년도	비 고
□□	국내선터미널	88,433㎡	1980	2019	정밀안전점검
	국제선터미널	100,520㎡	1988	2018	정밀안전진단
	공사청사 및 항공지원센터	54,799㎡	1962	2018	정밀안전진단
	도심항공화물터미널	80,907㎡	1980	2017	정밀안전진단
■□	국제선터미널	72,055㎡	2007	2018	정밀안전진단
≡≡	여객터미널	125,867㎡	1983	2017	정밀안전진단
	고가차도	624m	2013	2019	정밀안전점검

30) (제1종 시설물) 공중의 이용편의와 안전을 도모하기 위하여 특별히 관리할 필요가 있거나 구조상 안전 및 유지관리에 고도의 기술이 필요한 대규모 시설물. (제2종 시설물) 제1종시설물 외에 사회기반시설 등 재난이 발생할 위험이 높거나 재난을 예방하기 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있는 시설물. (제3종 시설물) 다중이용시설 등 재난이 발생할 위험이 높거나 재난을 예방하기 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있다고 인정되는 제1종시설물 및 제2종 시설물 외의 시설물

【표2】 제2종 시설물 안전점검 실시 현황

시 설 명		연면적(길이)	준공년도	최근 시행년도	비 고
□□	☺☺병원	11,837㎡	1998	2019	정밀안전점검
	신관제탑	2,898㎡	1988	2018	"
	캐터링센터	31,644㎡	1986	2018	"
	A(골프연습장)	6,058㎡	2003	2019	"
	오수처리시설	4,700㎡/일	2018	-	"
■□	국내선터미널	37,935㎡	1992	2018	"
	국내선 주차빌딩	35,866㎡	2020	2017	"
≡≡	화물청사 자연석 쌓기	520m	2000	-	"
☺☺	여객터미널	27,179㎡	'01	2017	"
☺☺	여객터미널	26,130㎡	'02	2019	"
☺☺	여객터미널	11,707㎡	'02	2018	"
☺☺	여객터미널	10,561㎡	'94	2018	"
●●	여객터미널	29,926㎡	'96	2018	"
▼▼	여객터미널	29,106㎡	'07	2019	"
	고가차도	258m	'07	2018	"
☺☺	여객터미널	8,886㎡	'97	2019	"
▽▽	여객터미널	13,328㎡	'05	2019	"
	진입로(IC)	311m	'08	2019	"

한편 위 안전점검은 외부 안전진단 전문업체로 등록된 민간 업체에 위탁하여 시행하고 있으며, 세부적인 안전점검 시행 및 보고 절차는 【표3】과 같다.

【표3】 안전점검 시행 절차

[지역본부/공항] 안전점검 용역 발주 및 업체선정 → [안전진단 전문업체] 안전점검 실시 및 결과보고서 작성, 시설물정보관리시스템(FMS, 한국시설안전공단 관리)에 결과보고서 등록 및 제출 승인 요청 → [지역본부/공항] 시설물정보관리시스템의 결과보고서 제출 승인 → [한국시설안전공단] 결과보고서 확인(국토교통부 제출 처리)

그런데 위 안전점검 결과가 국토교통부(한국시설안전공단에 업무 위임)로 제출되는 과정에서 지역본부 및 공항에서는 위탁하여 시행한 안전점검 결과의 적정성에 대해 시설물 관리주체로서 확인해 볼 필요가 있으나, 시설물정보관리시스템(FMS)에서 점검 업체가 등록한 안전점검 결과보고서의 제출을 승인하는

것 이외에 별도의 기술적인 적정성 확인은 이루어지지 않고 있다³¹⁾.

하지만 점검대상 시설물이 국가 중요시설이자 다중이 이용하는 공항 시설물로서 확실한 안전성이 요구될 뿐만 아니라 안전점검이 외부 전문기관을 통해 실시되고는 있어도 기술자 오류 등으로 잘못 시행될 경우 이용객 안전에 큰 위협이 될 수 있으므로, 시설물 안전관리 강화 및 신뢰성 제고를 위해서는 안전점검 결과의 적정성 검증 방안을 마련하여 시행할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 전국공항 법정 시설물의 안전관리 강화 및 신뢰성 제고를 위해 안전점검 결과 적정성에 대한 검증 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

31) 안전점검의 적정성 확인은 전문가 수행 가능 영역이며, 확인의 신뢰성 확보를 위해서는 제3자 검증 등이 필요함

주 의 요 구

24

제 목 물품구매 완료 검사 및 계약 변경 절차 준수 소홀
관 계 부 서 ●실
구 분 물품
내 용

●실에서는 2020년 개관한 국립항공박물관(回回 건설)의 개관기획전 출품 및 박물관 내 상시전시를 위한 ‘□□국제공항 축소모형 제작’ 물품 구매를 조달청에 의뢰하여 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 물품 구매 시행 현황

공사명	계약기간	완료금액 (천 원)	계약상대자
□□국제공항 축소모형 제작 (물품구매(제조))	2019. 12. 4. ~ 2020. 5. 11. (당초 완료일 3. 31.에서 5. 11.로 연장)	436,810	주식회사 ♡♡

「물품구매(제조)계약일반조건」 제11조의2(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 계약내용이 변경되어 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 내에서 조정해야 하고, 제19조(검사)에는 계약상대자로부터 계약이행 완료를 통지받은 때에는 그 날로부터 14일 이내에 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하도록 하고 있다. 또한, 제25조(계약기간의 연장)에는 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체가 계약기간 내 발생한 경우에는 계약상대자는 계약기간 종료 전에 계약담당자에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 계약금액 조정을 하도록 하고 있다.

그런데 ‘□□국제공항 축소모형 제작’ 물품구매는 국립항공박물관 개관 지연으로 미 이행한 모형 이설과업의 처리로 인해 당초 납품기한인 2020. 3. 31.에 정상적으로 완료하지 못하고 계약기간 이후에 비로소 기간 연장 및 금액 조정을 위한 계약변경이 이루어졌으며, 그 세부 경위는 【표2】와 같다.

【표2】납품 완료검사 및 계약변경 추진 경위

2020. 3. 31.	• 계약상대자 납품계(납품완료검사원) 제출
2020. 4. 14.	• 물품 검사 실시(●실)
2020. 4. 17.	• 물품 검사 결과보고서 통보(●실 → ○실) - 검사결과 : 합격(모형 이설과업은 추후 시행)
2020. 4. 20.	• 물품 검사 결과 관련 조달청과 협의(○실/●실) - 조달청 의견 : 납품 완료한 것으로 처리할 수 없으며 모형 이설 과업을 제외하는 변경 계약(감액) 필요 ※ 계약변경 행정처리 기간 소요로 계약기간 연장 또한 필요 • ●실에서 통보한 물품 검사 결과보고서 접수 보류(○실) ※ 추후 반송
2020. 4. 22. ~ 27.	• 물품구매 변경 계획 수립(일상감사 必) 및 계약변경 요청(●실) - 계약금액 조정(감액 : 3,190천 원), 계약기간 연장(납품일 : 2020. 3. 31. → 2020. 5. 11.)
2020. 5. 11.	• 납품완료(계약상대자 납품완료검사원 제출)

이와 같이 「물품구매(제조)계약일반조건」 제19조(검사)에 따라 계약상대자가 납품계(납품 완료 검사원, 2020. 3. 31.)를 제출한 이후 14일 이내에는 미 이행된 과업(모형 이설)에 대한 처리³²⁾가 이루어졌어야 하나 그러지 아니하였고, 계약기간이 연장된 사항에 대해서도 같은 조건 제25조(계약기간의 연장)에 따라 계약기간 종료일(2020. 3. 31.) 이전에 계약상대자로 하여금 연장신청을 하도록 하였어야 했으나 납품 완료일 및 검사 기간 이후에 계약변경 절차가 이루어지는 등 적정하게 진행되지 않았다.

32) 검사 결과 계약조건대로 이행하지 못한 것이므로 불합격으로 통보하여야 하나(모형 이설과업을 추후 시행하는 것으로 하여 계약기간 내 이행하지 않은 과업을 완료 처리하여 대금을 지급할 수 없음), 모형 이설 과업이 계약상대자의 책임있는 사유가 아니므로 내부적으로 계약금액 조정 등 처리 방침을 정하여 진행하였어야 함.

【관계부서 의견 및 판단】●실에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ♡실장은 물품구매 완료 검사 및 계약 변경 절차 준수를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ●실 ○부(구 ■팀) 5급갑 L

② ●실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구 · 통 보

25

제 목 조경시설 유지관리 지침(입목자산 관리)에 관한 사항

관 계 부 서 ●실, ○실

구 분 규정

내 용

●실에서는 우리공사 조경시설의 효율적 관리를 위해 「조경시설 유지관리 지침」을 제정하여 운영하고 있으며, 지침 내 ‘제4장 입목자산 관리’에서는 입목자산의 관리 방법·절차 등을 세부적으로 정하고 있다.

「조경시설 유지관리 지침」 제44조(입목자산대장 작성 및 비치)에 따르면 재산운용부서 및 분임재산총괄부서의 장은 모든 출자(관리권, 현물) 입목 자산을 취득금액을 불문하고 입목자산 관리대장 및 전산(ERP)에 등재하여 관리하여야 하고, 취득·고사·불용결정 등 변동 발생 시 입목자산 관리대장에 이를 즉시 반영하여야 하며, 특히 신규 취득의 경우 입목자산 관리대장에는 모든 신규 입목자산을 기록하되 취득단가 10만원 이상의 입목자산에 대해서는 전산(ERP)에도 등록하여 관리하도록 하고 있다.

또한 같은 지침 제45조(입목자산 점검 및 증감사항 보고)에 의하면 재산운용부서의 장은 연 1회 취득 또는 감소된 입목 자산을 점검 확인하여 매년 2월 말까지 분임재산총괄부서의 장에게 통보하여야 하고, 재산운용부서의 장은 입목자산의 점검결과 및 조치사항을 ○○ 입목자산 총괄관리부서(●실)에 보고하도록 하고 있다.

그런데 전국공항의 입목자산 관리 실태를 확인한 결과 아래 【표】와 같이 다수의 공항에서 입목자산 관리대장의 보유 및 기록을 하지 않는 등 현황 관리가 적절히 이루어지지 않고 있고, 지역본부 및 공항의 재산운용부서에서 매년 입목자산 현황을 점검하여 분임재산총괄부서 및 입목자산 총괄관리부서(●실)에 통보하여야 하는 절차 또한 제대로 이행되지 않고 있다. 뿐만 아니라 2018년 각 지역본부 및 공항에서 ●실에 제출(2019년에는 미제출)한 입목자산 점검 결과에서도 대부분이 전산(ERP) 현황과 현물 현황이 일치한다고 통보하였으나 그 근거(증빙)를 포함하고 있지 않아 사실 여부를 그대로 신뢰하기는 어렵고, 전산(ERP)에 등록되어 있지 않은 입목의 현황 점검³³⁾에 대해서는 내용이 없었다.

【표】 입목자산 관리 현황

구 분	전산(ERP) 현황		입목자산관리대장 보유/관리여부	연1회 입목현황 점검 및 통보 (재산운용부서)	
	수량 (EA)	자산가액 (천원)		분임재산총괄부서 에 통보	○○ ●실에 통보
□□본부	294,850	3,688,055	○	○	19년(×), 18년(○)
▣▣본부	60,830	746,972	×	×	19년(×), 18년(×)
▢▢본부	69,506	2,091,017	×	×	19년(×), 18년(○)
●●공항	22,712	646,076	○	○	19년(×), 18년(×)
○○공항	300	137,924	○	○	19년(×), 18년(○)
▼▼공항	-	-	×	×	19년(×), 18년(○)
㉮㉮공항	103,890	1,031,902	×	×	19년(×), 18년(○)
⊕⊕공항	6,444	158,848	○	×	19년(×), 18년(○)
㊦㊦공항	6,681	78,645	○	×	19년(×), 18년(○)
▽▽공항	367	5,519	×	×	19년(×), 18년(○)
◇◇공항	3,300	407,425	○	×	19년(×), 18년(○)
✪✪공항	4,210	39,103	×	×	19년(×), 18년(○)
㉿㉿공항	4,404	105,120	×	×	19년(×), 18년(○)
▲▲공항	1,827	29,667	×	×	19년(×), 18년(○)
⊗⊗원	8,550	136,502	×	×	19년(×), 18년(×)
㊦㊦본부	4	195	×	×	19년(×), 18년(×)
계	587,875	9,302,970	-	-	-

※ ▼▼공항은 출자된 입목이 없음

33) 「조경시설 유지관리 지침」 제45조에는 입목 자산을 점검함에 있어 전산(ERP)에 등록된 입목만을 한정하고 있지 않음

또한 입목자산 관리 지침 자체가 신규 취득하는 모든 입목자산에 대해 취득 단가를 불문하고 입목자산 관리대장에 등재하여 관리하도록 하고 있는데, 실제 자연 발생하는 수목이 수없이 생겼다가 고사되기를 반복하고 그 중 자산가치가 미미한 수목이 다수를 차지하고 있는 실정을 고려해 보면 도리어 모든 수목을 관리하라는 지침 자체가 그 간 입목관리가 제대로 이루어지지 못한 요인이 되거나 행정력 낭비 등 입목관리의 비효율성을 야기 시킨 것으로 판단되므로 현실성 있게 정비할 필요가 있다³⁴⁾. 그 밖에 관리할 만한 입목의 자산가치에 대한 기준 설정에 대해서도 현재 ‘취득단가 10만 원 이상’이라는 전산(ERP) 등록 기준은 그 출처 및 근거가 불분명하므로 합리적인 기준이 설정될 수 있도록 재검토할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실 및 ○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장 및 ○실장은 ㉔ 전국공항 입목자산 정비 계획 수립을 통해 정확한 입목 현황을 파악하여 관리하시기 바라며,(통보)

㉔ 입목자산 관리가 효율적으로 이루어질 수 있도록 조정시설 유지관리 지침을 개정하시기 바랍니다.(개선)

34) 입목자산 관리대장에는 신규 취득하는 모든 입목자산을 등재해야 하고 전산(ERP)에는 취득단가 10만 원 이상만 등재하여 관리하도록 하고 있는데, 입목자산 관리대장 및 전산(ERP)이 각각 등재 대상 기준이 다르고 별개로 관리하는 것이 합리적인지와 입목자산 관리대장에 자산가치가 없는 입목까지 등재할 필요가 있는지에 대해 검토 필요

권 고

26

제 목 탑승교시설 안전검사 용역에 관한 사항

관 계 부 서 ●실

구 분 용역

내 용

●실에서는 전국공항 탑승교 안전검사를 실시하여 위험요소 발굴·개선 및 보수·보강 방안을 제시하여 안전사고를 방지하고자 【표1】 과 같이 공항 탑승교시설 안전검사용역을 실시하였고, 최근년도(2019년 ~ 2020년) 안전검사 용역의 업종 및 참여기술자 현황은 【표2】 와 같다.

【표1】 안전검사 실시현황

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비 고
검 사 대 수	12	8	5	12	12	10	12	8	10	전국공항 탑승교 64대

☞ 안전검사 주기 : 완성·정기·특별검사 완료일로부터 5년

【표2】 안전검사 용역 업종 및 참여기술자 현황

연 도	계약상대자	업 종	참여기술자 전문분야
2019년	(주)■	시특법에 의한 안전진단 전문기관	4인(토목 4인)
2020년	(주)▲	시특법에 의한 안전진단 전문기관, 엔지니어링산업법에 의한 일반산업 기계 신고 사업자	4인(토목 1인, 기계설비 2인, 건설안전 1인)

공항 탑승교시설 안전검사 용역 입찰참가자격은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 에서 정한 안전진단 전문기관으로 종합분야에 등록된 업체, 「승강기 안전관리법」 에서 정한 승강기검사기관으로 지정된 업체, 「엔지니어링

산업진흥법」에 따라 전문분야를 “일반산업기계”로 신고한 엔지니어링 활동 주체 중 1개 이상의 자격요건에 해당하는 업체로 하고 있으며, 주요 과업내용은 탑승교시설에 대한 현장조사 및 강재 비파괴 검사, 종합 성능시험(기계, 유압, 전기, 자동제어분야) 등으로 하고 있다.

그런데 【표2】에서 2019년도 참여기술자 4인은 전문분야가 토목으로 주요 과업내용 중 전문분야가 아닌 종합 성능시험에 대하여 안전검사 용역을 수행하였으나, 강재 비파괴 검사, 종합 성능시험의 과업수행을 위해서는 입찰참가자격 제한 강화 또는 해당 전문분야의 참여기술자 배치 요구 등을 통하여 분야별 참여기술자를 배치 할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 향후 공항 탑승교시설 안전검사 용역 시행시 전문분야 참여기술자가 배치될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

개 선 요 구

27

제 목 기계설비 안전작업 절차서에 관한 사항

관 계 부 서 ▶실

구 분 안전

내 용

▶실에서는 공항 내 기계설비 작업에 대한 안전사고 예방을 위하여 ‘기계설비 안전작업 절차서’³⁵⁾를 2020. 9. 2. 제정하여 전국공항에 배포하였다.

안전작업절차서는 안전한 작업을 하기 위하여 작업절차에 따른 순서와 비상 상황발생시 대응 절차를 제시한 문서이다. 그리고 「기계시설 운영지침」 제2조(용어의 정의)에는 “기계시설”이라 함은 냉·난방시설, 급수·위생시설, 소화시설, 수하물처리시설, 자동문출입시설, 탑승교시설, 연료시설, 급유시설, 재생에너지 관련시설 및 이에 부대되는 시설을 말하며, 제20조(안전관리)에는 작업장내 안전사고 예방방지를 위하여 안전수칙, 긴급조치요령 및 장비 운전기준 등을 작성·비치하도록 하고 있다.

그런데 제정·배포된 ‘기계설비 안전작업 절차서’의 주요내용이 건설공사 안전 작업에 관한 일반사항으로 “기계시설”의 수리, 교체 등의 유지보수작업에 관한 표준 안전작업 절차가 부족하므로 이를 보완하여 작업자의 안전 확보 및 시설 보호에 활용할 필요가 있다.

35) ‘기계설비 안전작업 절차서’는 일반사항, 자재, 시공으로 구성되어 있으며 주요내용은 작업현장관리, 자재의 운반·저장 및 취급, 유지관리 지침서의 작성, 기기 및 자재의 관리·시험·검사, 제작도·시공도 및 견본제출, 시공에 대한 시험 및 검사, 안전·보건 및 환경관리 등이다.

[관계부서 의견 및 판단] ▶실에서는 안전작업 절차 보완은 해당분야 전문성이 요구되는 사항으로 ▶실에서는 ‘일반 안전작업 절차서’를 작성하고 ‘분야별 안전작업 절차서’는 ○○ 주관부서에서 작성·배포하는 것이 적절하다는 의견을 제시하였다.

그러나 안전작업절차서는 타 부서 및 현장 부서의 의견을 검토, 반영하여 작성하였어야 하나 ▶실에서는 이에 대한 적극적인 의견 조희없이 ‘기계설비 안전작업 절차서’를 작성하여 유지보수작업에 대한 안전절차가 보완이 필요한 사항으로 최초 제정·배포한 ▶실에서 관련 부서와 협조 등을 통하여 개정할 필요가 있다.

조치할 사항

▶실장은 기계설비 유지보수작업에 대한 안전작업 절차를 보완하여 ‘기계설비 안전작업 절차서’가 개정될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

28

제 목	항공등화시설 등의 관리 및 운영에 관한 사항
관 계 부 서	☼실
구 분	규정
내 용	

☼실에서는 공항의 항공등화시설 등을 관리 운영하는데 필요한 사항을 정함으로써 효율적인 공항 운영 및 항공안전운항을 도모하기 위하여 「항공등화시설 등의 관리 및 운영지침」(이하 ‘운영지침’이라 한다.)을 제정하여 관리·운영하고 있고, 항공등화시설 등의 관리자가 유지보수업무에 대한 교육훈련과 자격 등에 필요한 사항을 정하기 위하여 「항공등화시설 등의 유지보수자 교육훈련세부지침」(이하 ‘교육지침’이라 한다.)을 제정하여 관리·운영하고 있다.

국토교통부훈령 제833호(2017. 4. 17.) 「항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검지침」 제1조(목적)에는 「공항시설법」 제47조(항행안전시설의 관리) 및 같은 법 시행규칙 제40조(항행안전시설의 관리) 규정에 따른 항공등화시설과 공항전력시설의 관리·운영·유지보수와 교육훈련 및 자격 등에 필요한 사항을 규정함으로써 효율적인 공항 운영과 항공안전 확보를 위하여 제정하여 관리·운영하고 있다.

그런데 ☼실에서 관리·운영 중인 「운영지침」 제3조(정의)에는 ‘항공등화시설’에 대한 정의는 있으나 ‘전력시설’에 대한 정의가 누락되어 있으며, 제3조(정의) 제6목 및 제7목, 제17조(측정장비 등) 제2항, 제16조(예비품) 제1항 및 제2항,

제25조(각종 지시문서 등의 처리)에는 2019년 조직개편전의 ‘팀장’으로 명시되어 있고, 같은 지침 제8조(항공고시보 발행의뢰) 제1항의 국토교통부 훈령 「항공정보업무규정」은 현재 국토교통부 고시 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」, 제3항의 「항공법」은 「공항시설법」으로 변경되었으나 이를 반영하여 개정하지 않았다.

또한 「교육지침」 제3조(용어의 정의) 제1목에는 2019년 조직개편전의 지사장(현 직제 ‘공항장’)으로 명시되어 있고, 제19조(교육수료증 발급절차), 제21조(교육수료증 취소), 제22조(교육수료증 정지), 제31조(직무교육훈련 평가 보고서), 제32조(교육훈련 평가서), 제36조(교육훈련 이행상태 지도점검), 제37조(보고) 및 별지 제3호 서식에는 팀장(현재 ‘부장’)으로 명시되어 있다.

그리고 국토교통부훈령 제833호(2017. 4. 17.) 「항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검지침」에는 항공등화시설 등의 관리·운영과 교육훈련에 대하여 하나의 지침으로 관리하고 있으나 ●실에서는 「항공등화시설 등의 관리운영 지침」과 「항공등화시설 등의 유지보수자 교육훈련세부지침」으로 나누어 관리·운영하고 있어 비효율적인 관리가 이루어지고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 ㉠ 「운영지침」 및 「교육지침」을 현 직제 및 관련 법령 등을 검토하여 개정하시기 바라며, **(개선)**

㉡ 항공등화시설 등의 관리·운영과 교육훈련에 대한 효율적인 관리를 위하여 「운영지침」 및 「교육지침」을 통합하여 관리·운영하시기 바랍니다. **(개선)**

개 선 요 구

29

제 목 시설물(장비) 예방점검카드에 관한 사항

관 계 부 서 ●실

구 분 시설

내 용

●실에서는 효율적인 공항 운영과 항공안전 확보를 위하여 항공등화시설 및 공항전력시설의 관리·운영·유지보수에 대한 예방점검계획을 수립하고 유지보수요원을 위한 표준예방점검카드(PMI)를 작성·관리하고 있다.

국토교통부훈령 제833호(2017. 4. 17.) 「항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검지침」 제33조(예방점검계획 수립) 제③항 및 제38조(예방점검카드) 제①항 내지 제③항에 따르면 항공등화시설 등의 관리자는 각 현장의 시설별로 장비제작사의 기술도서에서 권고하고 있는 내용대로 별지 제13호 서식에 의한 예방점검카드를 작성·활용하도록 되어 있고, 예방점검카드에 점검을 수행하는데 필요한 표준치와 오차한계, 점검절차, 점검방법, 필요한 측정장비 등을 상세히 기록하여 유지보수요원이 쉽게 활용할 수 있게 작성하도록 하고 있다.

그런데 ●실에서 작성·관리 중인 표준예방점검카드의 조명탑(점검코드 830-2-090) 예방점검내용에는 고정식 조명탑 위주로 작성되어 있으며 승하강식 조명탑 점검내용은 ‘승하강 제어반 및 운용상태 점검’으로만 되어있어 승하강식 조명탑의 주요점검 내용인 ‘비상 브레이크 장치’, ‘상·하부 리미트 스위치’,

‘와이어 로프’, ‘감속기 및 드럼’ 등의 점검에 대한 방법·절차가 누락되어 있다.

그리고 산업통상자원부고시 제2019-45호(2019. 3. 25.) 「전기설비기술기준」 제27조(전선로의 전선 및 절연성능) 및 제52조(저압전로의 절연성능)에는 절연 및 접지저항 측정값 기준 및 점검방법 등이 개정되었으나 ●실에서 작성·관리 중인 표준예방점검카드에는 이를 반영하여 수정하지 않았다.

또한 「전기사업법」 제67조(기술기준) 및 같은 법 시행령 제43조(기술기준의 제정)에 의거하여 산업통상자원부공고 제2018-103호(2018. 3. 9.) 「한국전기설비규정」이 제정되어 2021. 1. 1. 시행예정으로 되어 있어 시행 전 위 규정을 검토하여 표준예방점검카드에 반영하여야 한다.

[관계부서 의견 및 판단] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 항공등화시설 및 공항전력시설의 관리·운영·유지보수에 대한 표준예방점검카드를 관련 법령 등을 검토하여 수정하시기 바랍니다.(개선)

권 고

30

제 목 기본계획 수립 및 타당성평가 용역 시행에 관한 사항

관 계 부 서 ●실

구 분 용역

내 용

●실에서는 〇〇 공항 개항 이전까지 〇〇지역 항공수요 증가로 정부정책에 따라 단기대책을 마련하기 위하여 2019년에 (주)♠♠(대표 M), (주)▼▼사무소(대표 N), ★★대학교 산학협력단(대표 O)과 ‘〇〇공항 단기대책 2단계 기본계획 수립 및 타당성평가 용역’을 2019. 4. 29.에 계약(계약금액 : 599,941천 원) 체결하여 같은 해 12. 4. 완료하였다.

「건설기술 진흥법」 제47조(건설공사의 타당성 조사) 및 같은 법 시행령 제81조(건설공사의 타당성 조사)에 따라 총공사비 500억 원 이상으로 예상되는 건설공사를 대상으로 타당성 조사(건설공사의 계획수립 전에 경제·기술·사회·환경 등 종합적 측면에서 적정성을 검토하여 시설투자의 효율성을 증대하기 위한 것)를 시행하도록 하고 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조(검사) 제1항에 따르면 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하고 있다.

그런데 ㉠실에서 시행한 위 용역은 시설별(건축, 토목, 기계, 전기, 통신·전자) 기술적 검토내용이 포함되어 있어 용역 시행 및 완료시 용역시행 목적에 대한 완성도를 높이기 위하여 시설별 용역감독자를 지정할 필요가 있으나 토목·건축·행정직 3명으로 용역감독자를 지정하여 사업을 완료하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ㉠실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

㉠실장은 향후 분야별 기술적 검토가 필요한 사업용역 수행 시 용역시행 목적에 대한 완성도를 높이기 위하여 분야별 전문직원이 참여할 수 있도록 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

권 고

31

제 목 경비과학화시설 설계기준에 관한 사항

관 계 부 서 ▶실

구 분 규정

내 용

▶실에서는 외곽 경비과학화 시설의 운영안정성 확보 및 보안수준 강화를 위하여 국가정보원 3급비밀 「국가보안시설 및 국가보호장비관리지침」에 따라 「경비과학화시설 설계기준」을 제정하여 관리하고 있다.

「경비과학화시설 설계기준」 제5조(방식) 제2항에 따르면 경비과학화시설 배치방법은 상호 보완이 가능한 종류³⁶⁾가 다른 두 가지 방식의 장비를 중복설치하여야 하며, 공항의 보안특성을 감안하여 그 방식을 결정할 수 있다고 정하고 있다.

그런데 위 설계기준에 따라 경비과학화시설을 공항 외곽울타리 전 구간에 두 가지 방식으로 중복설치할 경우 예산이 과도하게 투입되고, 오경보³⁷⁾ 및 허위경보³⁸⁾의 증가로 인한 상황실 근무자의 감시업무가 증가하여 집중감시능력이 떨어질 수 있으며, 장비 설치 개소의 증가로 유지보수 비용이 상당히 증가된다.

36) 경비과학화시설은 감지 방식별로는 장력식, 자력식, 진동식, 적외선감지식, 마이크로웨이브식, 레이저스캔식, 비디오모션식 등으로 구분한다.

37) 장비 오류·고장 등으로 인해 발생하는 오작동 경보

38) 강풍·강우, 동·식물 등에 의해 발생하는 경보

그러므로 경비과학화시설을 개량 또는 신설할 경우 각 공항의 보안특성에 맞는 한 가지 방식을 선정하여 울타리 전 구간에 설치하되, 【표】와 같이 월담하여 불법침투 위험이 높은 지역, 공항 내부에서 외부로 도주위험이 높은 지역, CCTV 사각지역 등 보안 취약구간에는 두 가지 방식으로 중복설치 될 수 있도록 국가정보원 등 국가보안기관과 협의하여 「경비과학화시설 설계기준」을 개정할 필요가 있다.

【표】 공항 보안취약 구간 예시

- 외곽울타리에 비해 내측 또는 외측지대가 높아 안팎으로 월담 위험이 높은 지역
- 공항 배수구, 건물 근처 에어컨 실외기 등이 설치되어 시설물을 이용한 도주위험이 높은 지역
- 외곽울타리가 가려진 CCTV 카메라 사각지대 등

[관계부서 의견 및 판단] ▶실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

▶**실장**은 「경비과학화시설 설계기준」에 따른 공항 외곽울타리 경비과학화시설 배치방법이 개선될 수 있도록 국가정보원과 협의 등을 통하여 개선방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)

통 보

32

제 목 원가계산서 작성에 관한 사항

관 계 부 서 ㉠실

구 분 물품

내 용

㉠실에서는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 따라 수행하는 공사, 용역 및 물품계약의 업무처리 기준 및 절차 등을 정하기 위하여 「계약업무처리지침」을 제정하여 관리하고 있다.

2020. 4. 3. 개정된 우리공사 「계약업무처리지침」 제24조(원가계산서 작성) 제4항에 따르면 원가계산서를 작성할 때 공종의 단가를 세부내역별로 분류하여 작성하기 어려운 경우 이외에는 총계방식(1식 단가)³⁹⁾으로 특정 공종의 원가계산서를 작성하지 않도록 하고 있다.

그런데 「계약업무처리지침」 제24조(원가계산서 작성) 제4항의 시행일자가 2020. 4. 3.이고 ㉠실에서 위 개정사항을 시달한 문서⁴⁰⁾에는 지침 4건에 대한 23개 조문의 개정사항 등 많은 내용을 포함하고 있어 본사 및 소속기관 사업담당자들은 위 개정사항을 인지하지 못하고 있으며, 【표】와 같이 일부 사업에서 내역서 품목의 단가를 총계방식(1식 단가)으로 작성하였다.

39) 원가계산서, 내역서 등의 품목의 단가가 세부내역으로 분리할 수 있는 품목이 합쳐져 있거나, 재료비와 노무비가 합쳐진 단가

40) 입찰·계약집행 지침 「계약업무처리지침외 3건」 개정 알림(㉠실-2532, 2020. 4. 7.)

【표】 총계방식으로 내역서가 작성된 사업 현황

사업명	계약기간	계약금액(천원)	계약상대자
정보시스템 인프라 고도화 사업	2020. 8. 19. ~ 2020. 12. 16.	1,519,516	(주)○○○
교통약자용 셀프체크인 구축	2020. 9. 28. ~ 2020. 12. 15.	261,150	○○○(주)
□□공항 국제선 One ID 인프라 장비 구매	2020. 10. 14. ~ 2020. 12. 31.	859,900	(주)○○○

그러므로 공사, 물품, 용역 원가계산서를 작성할 때 공종의 단가를 세부내역별로 분류하여 작성하기 어려운 경우 이외에는 총계방식(1식 단가)으로 작성하지 않도록 본사 및 소속기관에 명확하게 전파할 필요가 있다.

【관계부서 의견 및 판단】 ○실에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○실장은 공사, 물품, 용역 원가계산서를 작성할 때 공종의 단가를 세부내역별로 분류하여 작성하기 어려운 경우에 한하여 총계방식(1식 단가)으로 원가계산서 작성이 가능하다는 사항을 명확하게 시달하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

33

제 목 용역 계약변경 업무 소홀

관 계 부 서 ○실

구 분 용역

내 용

○실에서는 항공기 안전운항을 확보하기 위하여 노후된 ▽▽공항 전방향표지시설(VOR/DME)을 개량하면서 【표1】 과 같이 감리용역을 시행하였다.

【표1】 용역 현황

용역명	용역기간	계약금액(천원)	계약상대자
▽▽공항 전방향표지시설(VOR/DME) 설치공사 감리용역	2019. 11. 4. ~ 2020. 7. 31.	126,745	(유)○○○

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 국가계약법 이라 한다) 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 같은 법 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하여야 한다.

그런데 ○실에서는 ‘▽▽공항 전방향표지시설(VOR/DME) 설치공사’의 착공이 늦어져 감리 배치계획이 【표2】 와 같이 변경되었으나 「국가 계약법」 제65조

에 따라 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 하지 않았다.

【표2】 감리 배치계획 변경						
구분	당초			변경		
	2019년			2019년		
	10월	11월	12월	10월	11월	12월
상주(일)	11	22	22		20	22
비상주	0.09	0.18	0.18		0.16	0.18

다만, 위 용역 1차년도 완료검사시 감리 미배치에 따른 금액(9,721천 원, VAT제외)을 감액 정산하고 1차년도 용역을 완료하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ⑩실에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① **수실장**은 용역 계약변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- 관련자 : ⑩실 **팀** 4급갑 P

- ② **10실장**은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 용역 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

34

제 목 정보통신시설 관리에 관한 사항

관 계 부 서 **수실**

구 분 시설

내 용

본사 및 소속기관에서는 업무용으로 사용중인 네트워크 장비(스위치, 서버, PC 등)에 대하여 【표1】 과 같이 IP주소를 부여하여 사용하고 있다.

【표1】 본사 및 소속기관 IP주소 사용 현황		
구분	IP주소	사실IP 사용여부
○○, □□본부	172. 24.*.*	○
	172. 25.*.*	○
▣▣본부, ▢▢본부, ◇◇공항, ⊗⊗원	192.168.*.*	○
	192.200.*.*	×
▶▶공항, ▣▣공항, ▼▼공항, ●●공항, ⊙⊙공항, ⊗⊗공항, ▽▽공항, ◆◆공항, ⊕⊕공항, ⊖⊖본부	192.168.*.*	○

행정안전부 고시(제2018-45호, 2018. 7. 3.) 「행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준」 에서 행정기관의 내부 네트워크용 IP주소는 【표2】 와 같이 국제인터넷표준화기구(IETF⁴¹⁾)의 표준문서(RFC1918)에 정의된 사실 IP주소⁴²⁾ 대역을 사용하는 것을 원칙으로 하고 있으며 효율적인 IP 주소자원의 관리를 위하여 표준 IP주소 관리업무 수행을 요구하고 있다.

41) Internet Engineering Task Force
42) 사실 IP주소 : 사내의 사용자들 및 고유한 내부망에 사용되는 식별 주소로써 인터넷 등 공중망과 연결될시 "공인 IP주소"로 변환되어 사용된다.

【표2】사설 IP주소 대역

클래스 ⁴³⁾	주소 대역	주소 개수
A	10. 0. 0. 0 ~ 10.255.255.255	16,777,216
B	172. 16. 0. 0 ~ 172. 31.255.255	1,048,576
C	192.168. 0. 0 ~ 192.168.255.255	65,536

그런데 【표1】과 같이 일부 소속기관에서 업무용 네트워크 IP를 사설 IP주소가 아닌 공인 IP주소를 사용하는 등 IP주소 자원에 대한 명확한 관리기준 없이 IP주소를 할당하고 있어, 사설 IP주소와 공인 IP 주소 혼용으로 인한 외부 인터넷 접속 장애, 사이버 보안사고 등이 발생될 우려가 있다.

그러므로 본사 및 소속기관 네트워크 IP주소 자원의 효율적 활용, 체계적인 할당 및 관리를 위한 IP주소 관리체계 기준을 마련할 필요가 있다.

【관계부서 의견 및 판단】※실에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

※실장은 전국공항의 네트워크 장비를 효율적이고 안정적으로 관리할 수 있도록 IP주소 관리체계 기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)

43) 클래스 : 네트워크 크기에 따른 구분으로 하나의 네트워크가 호스트(단말기)의 수를 몇 개까지 가질 수 있는가에 따라서 A부터 B, C, D, E로 구분

주 의 요 구

35

제 목 보호구역 임시출입증 발급 증빙서류 관리 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 보안

내 용

□□본부에서는 「보호구역출입증규정」 제21조(차량 정규출입증 발급) 및 제24조(차량 임시출입증 발급)에 따라 【표】와 같이 보호구역에 출입하는 1일 임시차량 및 장비에 대한 계류장사용료(현불분) 징수 증빙을 위해 등록증 사본을 제출 받았다.

【표】최근 2년 □□국제공항 1일 임시출입차량 출입 현황

월별(2019년도)	차량대수	월별(2020년도)	차량대수
1월	280	1월	127
2월	193	2월	142
3월	145	3월	105
4월	165	4월	64
5월	186	5월	66
6월	154	6월	87
7월	207	7월	142
8월	165	8월	121
9월	135	-	<단위: 대/월>
10월	180	-	
11월	196	-	
12월	173	-	

개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용) 및 개인정보보호세부지침 제5조(개인정보의 수집·이용)에서는 개인정보처리자가 개인정보⁴⁴⁾를 수집하기 위해 반드시 ‘정보주체의 동의를 받은 경우’, ‘법률에 특별한 규정이 있거나 법령상

44) 개인정보는 살아 있는 개인에 관한 정보로서 개인을 알아볼 수 있는 정보이며, 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보를 포함(ex> 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 성함, 상세주소, 날짜정보, 전화번호, 통장계좌번호, 각종 자격증 및 면허 번호 등)

의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우’, ‘공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우’ 등으로 제한하고 있으며 동의를 받을 때에는 ① 개인정보의 수집·이용 목적, ② 수집하려는 개인정보의 항목, ③ 개인정보의 보유 및 이용기간 등을 정보주체에게 알려야 한다고 규정하고 있다.

또한 같은 법 제16조(개인정보의 수집 제한)는 개인정보를 수집하는 경우에 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하도록 하고 2016년 방송통신위원회 발간 「개인정보비식별조치 가이드라인」에서는 제출받은 개인정보는 가명처리, 데이터 마스킹 등의 비식별 조치를 취하도록 명시하고 있다.

그런데 출입증관리실 담당자는 1일 차량 임시출입증을 발급하면서 「보호구역 출입증규정」에 수집 근거가 부재함에도 차량 및 장비등록증을 받아 보관하고 있었으며, 또한 「개인정보보호법」 및 관련 가이드라인에서 요구하는 충분한 비식별 조치가 없이 주민등록번호, 면허번호 등의 개인정보가 수록된 등록증 사본을 제출받아 비등록 차량 및 장비에 대한 계류장사용료 징수 증빙자료로 보관하고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① **소실장**은 개인정보보호 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ◇단 ●부 청원경찰 Q

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

적극행정면책

36

제 목 코로나19 방역장비 구매 절차에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 감사

내 용

□□본부에서는 코로나19 재난위기경보 격상(경계→심각) 및 장기화에 따라 ‘코로나19 예방을 위한 열화상카메라 구매 계획(안)’(◇단-6748, 2020. 3. 24.) 방침을 세워 【표】와 같이 열화상카메라 2식을 수의계약 절차를 통해 구매하여 여객터미널에서 운영하고 있다.

【표】 열화상카메라 구매개요

- 구매물품 : 열화상카메라
- 구매수량 : 2식
- 설치장소 : □□본부 1층 민원실 입구, 국제선 3층 출국장 입구
- 소요예산 : 22,600천원(11,300@2식, VAT 별도, 기타유형자산)
- 납품기한 : 계약체결일로부터 20일 이내
- 구매업체 : ♠♠(사회적기업, 여성기업, 장애인기업 인증 업체)
- 구매방법 : 수의계약(국가계약법 시행령 제26조 비상재해 등)



「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 (별표2) ‘일상감사의 범위 및 대상업무’ 11호에서는 2,000만원(방침 총액 기준)을 초과하는 경비의 집행 방침의 경우 일상감사 대상으로 지정하고 있고, 「물품관리규정」 제18조(납품 및 검사·검수) 제2항 내지 제4항에서는 물품구매계약상 물품의 검사·검수는 물품관리장이 지정한 직원이 담당할 수 있도록 하였으나, 물품의 품질상 기

술·성능 또는 품질 등의 세밀한 검사가 필요하다고 인정될 경우에는 당해분야의 전문지식을 가진 각 부서의 직원을 지정하여 별지 서식에 의하여 검사의뢰를 할 수 있도록 명시하고 있다.

그런데 상기 열화상카메라 구매 계획을 수립한 ●부에서는 방침 총액이 2,000만원이 넘는 계획임에도 일상감사를 이행하지 않았으며, 코로나19에 따른 긴급상황을 사유로 물품구매계약 절차진행 전 업체(♠♠)와 사전 협의를 통해 열화상카메라를 청사내에 설치·운영하였으며, 또한 해당부서 담당자는 열화상카메라에 대한 비전문가임에도 검사자로 지정되어 해당 장비에 대한 검사를 수행하였다. 이러한 절차를 소홀히 한 관련자에는 ‘주의’ 처분을 하여야 하나, 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하여 면책한다.

[적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 코로나19 감염병 재난위기경보 격상(경계→심각) 및 장기화에 따라 항공여객 및 직원 등을 대상으로 발열체크를 통한 감염병 확산 차단 및 예방을 도모한 것으로 공익을 위한 업무처리에 해당한다.
- 또한 감염병 위기단계 격상에 따라 공항내에서의 감염병 예방활동에 대한 전국적 관심이 고조된 상황에서 사전 코로나19 확산 차단 노력을 위해 긴급하게 열화상카메라를 구매해야 할 필요성이 인정되며, 이를 위해 □□본부 담당자는 검역소 및 지자체를 통해 수차례 열화상카메라 지원을 요구한 바 있으며, 코로나19감염증대책본부의 문서 시달 후 즉시 방침을 수립하고 그 다

음날 바로 열화상카메라를 구매·설치하는 등 적극적으로 코로나19 확산방지 업무를 추진하였다.

- 뿐만 아니라 물품검사에 있어 해당 방역장비의 비전문가 임에도 검사자로 지정되어 물품검사를 수행하였으나, 열화상카메라 구매계약 절차에 있어 관련 법·규정을 준수하였으며 장비설치 시 전문업체와 공동 입회하에 진행하였고 지속적인 작동·운용여부도 지속적으로 확인한 것으로 볼 때 행위의 고의나 중대한 과실이 없다고 판단된다.

경 고 요 구

37

제 목 토지 임대 및 재산 관리 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 재산

내 용

□□는 공항개발사업으로 2017. 9월부터 2020. 5월까지 □□공항 내 토지에 【표1】과 같은 경과로 ▶▶ 건설사업을 진행하였고, 사업기간 내 2회에 걸쳐 ○○ ●실로 협조 요청을 통해 시공사가 □□본부 관리 토지(396.3㎡)를 현장사무실로 사용하도록 하였다.

【표1】▶▶ 건설개요 및 건설공사를 위한 □□공항내 부지사용 협조 경과

▶▶ 건립 개요 및 경과	구 분		내 용
	사업주체	☐☐	
	사업부지	☐☐공항 화물청사 전면 배후단지	
	사업규모	부지면적 : 15,000㎡, 건축연면적 : 18,593㎡, 지하1층, 지상4층	
	사업기간 / 사업비	2015년~2020년 / 964억원(국고 100%)	
	▶ '17. 8월 : 사업부지내 건축물(☉☉ 창고) 이전 및 공항공사와 용지 보상(교환)		
	▶ '17. 9월 : 용지보상(교환) 및 공사 착공('17.9.14 ~, ☐☐)		
	▶ '17.11월 : ▶▶ 착공식(11월10일) 개최		
	▶ '20. 5월 : ▶▶ 전시공사 준공		
부지사용 협조 경과	1차	☑ ☐☐ ☼☼파 → ○○ ●실(2017.11.1.) : ▶▶ 건설공사 부지사용 협조 요청	
		- ☐☐공항내 공사 소유 396.3㎡(▶▶ 건설공사 부지 주변)를 ☐☐ 소유 동일면적(제2주차장 차량출입 점용지) 토지와 사용료부과 없이 상호 교환사용 요청 (승인일로부터 ~ '19.05월)	
	2차	☑ ○○ ●실 → ☐☐본부(2017.11.7.) : 토지 상호교환 요청문서 검토 후 ☐☐ 본부에 '재산관리 업무에 참고 및 소관사항에 대한 필요한 조치 시행' 문서 전달	
		☑ ☐☐ ☼☼파 → ○○ ●실(2019.04.16.) : ▶▶ 건설공사 부지사용 변경 협조 요청	
		- ▶▶ 주변지역 조정공사 시행에 따라 1차 사용 부지를 동일한 부대조건으로 축소하여 이전(396.3㎡→293㎡ /기존 부지 바로 옆 제한물품창고) 요청 ('17.11.6 ~ '20.3.31. ▶▶ 개관시까지)	
		☑ ○○ ●실 → ☐☐본부(2019.04.26.) : 1차와 동일하게 요청문서 검토 후 ☐☐ 본부에 '재산관리 업무에 참고 및 소관사항에 대한 필요한 조치 시행' 문서 전달	

「재산관리규정」 제5조(재산관리사무)는 '재산운용부서(●부)의 장은 소관재산별 취득, 관리, 처분 등의 방침결정 사항, 소관재산의 관리 및 이력관리의 사무를 관장'한다고 규정하고 있으며, 또한 같은 규정 제3장 및 제4장은 각각 토지를 포함한 공사 재산의 '관리' 및 '임대'에 관한 규정을 명시하여 소관재산의 서류 및 도면 비치, 토지에 대한 실지상의 권리침해 방지 조치, 재산의 원상변경 및 임대재산의 관리·보존에 필요한 시설관리유지비 부과 등을 명시하여 재산을 효율적으로 관리하도록 의무화하고 있다.

그런데 □□본부 재산운용부서(●부)에서는 【표1】과 같이 2017년, 2019년도 두 차례에 걸쳐 ○○로부터 '▶▶ 건설공사 현장사무실 토지 상호사용에 대한 재산관리 업무 조치 시행' 문서를 【표2】와 같은 절차로 접수 및 공람했음에도 토지사용에 대한 후속조치로 현장사무실 당사자(□□)와 임대차계약 또는 협약체결 등 □□공항내 토지사용 권리관계를 설정하는 어떠한 조치도 취하지 않았다. 따라서 ▶▶ 건설공사 현장사무실이 언제부터 언제까지 소관재산(토지)⁴⁵⁾을 사용하였으며, 2차 협조요청이 이뤄진 2019년도에는 어디로 이전⁴⁶⁾하였는지에 대한 이력관리가 없어 재산사용 부지의 토지형질 변경여부, 원상복구 등 「재산관리규정」 제3장 및 제4장에서 규정하는 의무조항들을 확인 및 이행하지 못한 결과를 초래하였다.

【표2】□□본부 ◆단 관련문서 수신 현황

1차 (2017년)	□ 「○○ ●실-3391(2017.11.7.) : '▶▶ 건설사업' 토지 상호사용(현장사무실 등) 요청에 따른 조치계획 알림」 → 「□□본부 ◆단」 ▶ 문서 접수 : 김○○(●팀, 現 퇴사) ▶ 문서 결재 : ◆단장, ●팀장, ●팀장, ◎팀장, ●팀 차장 ▶ 문서 공람 : ◆단(●팀/●팀/◎팀) 직원 25명
	□ 「○○ ●실-1218(2019.04.26.) : 토지 상호사용 변경 검토 및 조치 요청에 따른 조치계획 알림」 → 「□□본부 ◆단」 ▶ 문서 접수 : 신○○(●팀, 現 휴직) ▶ 문서 결재 : ●팀장, ◎팀장, ◎팀 차장 ▶ 문서 공람 : ●팀 차장

45) 2017.10.10 시공사(□□)가 당시 □□본부 ●팀에 제출한 '시설물 이용신청서'에서는 이용기간을 2017.09.25.부터 2019.09.03.까지로 표기해 공사 토지사용 기간을 유추할 수 있으나 실제 점유기간은 알 수 없음

46) 시공사(□□)가 ●●구청으로부터 수신한 '가설건축물축조신고필증 교부(2017.09.29.)' 문서의 가설사무실 배치계획은 ○○ ●실에서 검토한 면적의 지역에 컨테이너 2식을 설치 사용하는 것으로 계획을 제출

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① **시설장**은 □□본부 소관 토지 사용에 대한 무상임대차 계약 또는 협약 체결 등 소관재산의 관리 및 이력관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- － 관련자 : □□본부 **◆단** **※부** 2급 R
□□본부 **◆단** **※부** 3급 S
□□본부 **◆단** **※부** 4급을 T(퇴직)

- ② **□□본부장**은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통하여 상시 소관재산의 임대 및 변동이력관리 사무에 누락이 없도록 소관재산 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

38

제 목 국내선 터치스크린 안내시스템 관리에 관한 사항
관 계 부 서 □□본부
구 분 운영
내 용

□□본부에서는 여객터미널 시설개선에 따라 최적의 안내정보를 제공하기 위해 **【표1】** 과 같이 안내사인을 구매·설치하였다.

【표1】 □□국제공항 안내사인물 제조구매 계약체결 현황				
계약상대자	계약기간	납품물품	계약금액(천원)	비고
(재)▲▲	2019. 4. 22.~ 2019. 6. 30.	행잉 유도사인 외 28종 670식	2,049,574	

안내사인은 여객들이 편리하고 신속하게 공항 내 시설을 찾을 수 있도록 하는 것을 그 목적으로 하고 있어 정확한 정보를 제공하여야 하며, ‘□□·**㉠**공항 안내사인물 제조구매 계약변경 계획’(**◆단**- 6079(2019. 3. 12.))에서는 □□국제공항 국내선 터치스크린 방식의 안내시스템⁴⁷⁾ 도입 목적을 ‘고객이 원하는 정보를 즉시 제공할 수 있는 체계화된 안내시스템 도입’이라고 명시하였다. 따라서 안내시스템 관리부서에서는 터치스크린 안내시스템에서 표출되는 정보의 변경이 있을 경우 신속히 변경사항을 반영하여 정확한 정보가 여객들에게 제공 될 수 있도록 철저한 관리를 하여야 한다.

47) 여객들에게 ① 공항안내(상업시설(식음료, 쇼핑), 항공사, 서비스 관련 현황 및 위치 안내), ② 대중교통 안내(지하철, 시내버스 등), ③ 주차안내(주차장 위치, 주차요금 등) 정보를 제공함

그런데 □□본부에서는 국내선 터치스크린 방식의 안내시스템 도입 및 운영(2019. 7. 10.) 이후 신규 운영자 선정, 기존계약 종료 등의 사유로 상업시설 명칭이 변경되어 운영되고 있음에도 감사일(2020. 9. 11.) 현재까지 【표2】와 같이 정보가 최신 정보로 관리되고 있지 않고 있으므로 향후 정확한 정보가 신속히 고객들에게 전달될 수 있도록 S/W 개선 또는 안내시스템 표출정보 관리주체별 관리체계 마련 등의 검토를 통해 관리방안을 마련할 필요가 있다.

【표2】□□국제공항 국내선 터치스크린 안내시스템 상업시설 브랜드 표출오기 현황

구분	표출 업체명	영업종료/변경	실제 운영 업체명	영업개시/변경	비고
식음료업	●●	'19.12월	◁◁	'19.12월	브랜드변경
	◎◎	'20.5월	-	-	영업종료
	-	-	◀◀	'17.12월	표출누락
	-	-	≡≡	'20.6월	표출누락
	◇◇	'20.7월	▷▷	'20.7월	브랜드변경
	◆◆	'19.6월	▶▶	'19.6월	브랜드변경
	■	'20.5월	-	-	영업종료
	-	-	♠♠	'20.1월	표출누락
	-	-	♠♠	'20.4월(휴업중)	표출누락
안내업	△△	'17.11월	♡♡	'19.12월	상호변경
	▲▲	'19.8월	-	-	영업종료
판매업	-	-	♥♥	'19.8월	표출누락
	-	-	♣♣	'20.7월	표출누락

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 효율적인 터치스크린 안내시스템 정보표출을 위한 관리체계를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□본부장은 국내선 터치스크린 안내시스템에서 제공되는 정보가 정확하고 신속하게 제공될 수 있도록 S/W 개선 또는 안내시스템 표출정보 관리주체별 관리체계 지정 검토를 통해 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

적극행정면책

39

제 목 특별방역소독에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 용역

내 용

□□본부에서는 감염병 발생 사전예방 및 보건환경 향상을 위해 【표1】과 같이 방역업체와 용역계약을 체결하여 여객청사, 관리동 등 우리공사 관리지역에 대해 정기적으로 방역소독을 시행하고 있다.

【표1】방역소독 용역계약 현황

계약상대자	계약기간	계약금액(천원)	방역횟수
(주)♣♣	2019. 1. 1.~2021. 12. 31	240,840 (年 80,280)	정기방역 12회(월1회) * 추가방역 4회(6월~9월)

코로나19와 관련하여 ○○에서 특별방역시행 요청 문서(♡실-355, 2020. 1. 28.)가 시달되자 □□본부에서는 기존 정기방역 소독업체에 특별방역을 의뢰하겠다는 내부방침(♣단-2127, 2020. 1. 28.)을 받고 【표2】와 같이 특별방역을 시행하였다.

【표2】특별방역 실시 현황

수행업체	특별방역 횟수	지급액(천원)	비고
(주)♣♣	144회	57,826	1회당 평균단가 402천원

「계약업무처리지침」 제45조(계약금액의 조정)에 따르면 관련법령 및 계약조건 등에 해당하는 사유로 계약금액을 조정할 때에는 시행계획(내부방침), 시행결의서(변경설계서), 계약금액조정 총괄표 등을 첨부하여 계약부서의 장에게 요청하도록 하고 있다.

그런데 □□본부에서는 기존 방역업체가 특별방역 업무를 추가적으로 수행함에도 기 체결된 방역·소독 용역계약의 계약금액 조정 및 설계변경 절차를 이행하지 않았다. 이와 같이 용역관리를 소홀히 한 관련자에게는 ‘주의’ 처분을 하여야 하나 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

[적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 코로나19 감염병 위기경보 격상에 따른 조치 사항이행을 위해 공항 위생관리 및 보건 향상을 목적으로 특별방역 시행한 것으로 공익을 위한 업무처리에 해당한다.
- 또한 감염병 위기단계가 격상된 상황에서 공항에서의 2차 감염 예방을 위해 긴급하게 특별 방역을 시행해야 할 필요성이 인정되며, 이를 위해 □□본부 담당자는 【표3】과 같이 ○○ 문서 시달 일 당일에 방침 수립 및 특별방역을 시행하는 등 적극적으로 업무를 추진하였다.

【표3】특별방역시행 업무 추진경과

구분	본사 문서시달일	자체방침 수립일	특별방역 시행일
□□본부	2020. 1. 28.	2020. 1. 28.	2020. 1. 28.

- 뿐만 아니라 용역계약의 계약금액 조정 및 설계변경 절차를 이행하지 않았으나, 특별방역 시행 시 담당 용역감독자 입회하에 진행하였으며 이에 대한 증빙자료도 정확히 확보한 후 용역의 대가를 지급한 것으로 볼 때 행위의 고의나 중대한 과실이 없다고 판단된다.

주 의 요 구

40

제 목 물품 취득업무 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 물품

내 용

□□본부에서는 국내선 및 국제선 여객터미널에 귀빈 등에 대한 의견 및 행사 지원업무 수행을 위해 귀빈실을 운영하고 있다.

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등) 제3항에서는 ‘1건당 1,000만원을 초과하지 않는 물품은 취득 또는 수리하여 사용할 수 있으나, 유형자산은 그러하지 아니하다.’ 라고 명시하고 있다. 따라서 유형자산의 경우에는 위 규정에 따라 1건당 1,000만원을 초과하지 않는 물품이라고 하더라도 자체취득 할 수 없다.

그런데 □□본부에서는 【표】와 같이 유형자산⁴⁸⁾인 국내선 귀빈실 세탁건조기를 자체 취득을 통해 구매하여 물품 취득업무를 소홀히 하였다.

【표】 국내선 귀빈실 세탁건조기 자체취득 현황

문서번호	문서제목	구입물품	금액(천원)	예산계정
□□본부-25675 (2019. 11. 6.)	세탁건조기 구매 결과 보고	세탁건조기 (의전 및 행사 지원용도)	1,531	기타 유형자산

48) 물품관리 지침 제11조에 따르면 ‘내용연수가 1년을 초과하고 취득가액이 거래단위별로 100만원 이상인 물품’을 유형자산으로 정의하고 있어 세탁건조기의 경우에는 유형자산에 해당됨

[관련부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ♡실장은 물품취득 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ♡단 5급갑 U

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

41

제 목 병가 시행에 관한 사항
관 계 부 서 □□본부
구 분 복무
내 용

□□본부 소속 직원들은 업무상(업무상 이외도 포함) 부상 또는 질병이 발생할 경우 「취업규칙」 제27조(병가)에 따라 병가를 시행하고 있다.

「취업규칙」 제27조(병가) 제2항에서는 업무상 이외의 부상 또는 질병으로 계속 출근이 불가능한 경우에는 연 누계 60일 범위 내에서 병가를 허가할 수 있으며, 7일 이상의 병가는 의사의 진단서를 제출하여야 한다고 명시하고 있다. 따라서 7일 이상의 병가를 시행할 경우 해당 사유를 인정할 수 있는 의사의 진단서를 제출하여 부서장의 허가⁴⁹⁾를 받아야 한다.

그런데 □□본부에서는 【표】와 같이 7일 이상의 병가 시행시 근무상황부를 통한 부서장 결재는 이행하였으나, 병가 사유에 대한 의사의 진단서⁵⁰⁾는 제출하지 않았다.

【표】 병가 실시현황

부서	성명	사유	시작일	종료일	일수
□□본부 〰팀	김〰〰	암수술로 병원 입원	2019.12. 5.	2019.12.14.	7일

49) 「위임전결규정」(별표)의 '공통' '3. 임직원의 국내출장, 휴가 및 병가' 中 부원의 경우 부장 전결사항임
50) 병가사유 관련 의사의 진단서 확인 결과(2020.09.11.) 근무상황부에 기재한 사유 내용과 일치함

【관계부서 의견 및 판단】 □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통하여 7일 이상의 병가 시행 시 병가사유에 대한 의사의 진단서를 제출하여 허가를 받고 시행할 수 있도록 복무 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

통 보

42

제 목 □□국제공항 주차대행 서비스 예약제 운영에 관한 사항
관 계 부 서 □□본부
구 분 임대
내 용

□□본부에서는 차량 이용여객에게 주차대행 서비스 제공을 위해 【표】와 같이 주차대행 서비스 운영자를 선정하여 운영 중에 있다.

【표】주차대행서비스 임대차계약 체결 현황

계약상대자	임대위치		임대면적	계약기간	임대료
(주)●●	상황실	국내선 제2주차장 내	127㎡	2019.4.1. ~ 2022.3.31.	年 34,999천 원
	접수장	국내선 2층 접수장 옆	38㎡		
		국제선 2층 접수장 옆	2㎡		
	인도장	국내선 1층(동편)	38㎡		
		국제선 1층(행사주차장 내)	2㎡		

「□□국제공항 이용객 대상 주차대행서비스 제공」임대차계약 계약 특수조건⁵¹⁾ 제16조(인터넷·모바일 예약제 운영)에서는 계약상대자는 인터넷·모바일 홈페이지를 구축하여 주차대행 서비스의 홍보 및 서비스의 인터넷·모바일 예약제를 운영하여야 한다. 라고 명시하고 있다.

그런데 □□본부에서는 주차대행 예약제 도입·운영과 관련하여 운영 개시일(2019. 4. 1.) 이후 계약상대자(주)●●와 합동간담회⁵²⁾를 통한 협의(2019. 7.

8.)는 추진(1회)하였으나, 감사일 현재(2020. 9. 11.)까지 주차대행 예약제는 시행되지 않고 있다.

임대차계약서 계약문서에 명시된 조건은 계약상대자 쌍방의 합의를 거친 사항으로 계약상대자(임차인)는 이를 이행하여야 할 의무를 가지나, 만약 발주처(임대인)의 사정으로 불가피하게 일정기간 이행이 어려울 경우에는 이행지연 사유 및 해소방안, 이행시기 등에 대한 타당성을 검토한 내부방침을 수립하여 일정기간 동안 계약이행이 지연되는 것에 대한 근거를 마련해 둘 필요가 있다.

【관계부서 의견 및 판단】□□본부에서는 주차대행 서비스 예약제 운영과 관련 하여 계약상대자와 예약제 도입방안 논의 등을 추진하였으며, 예약제 시행을 위한 검토를 하였으나 국내선 2층 커브사이드 외 적절한 장소를 확보하기 어려워 다른 방안을 검토 중이라는 의견을 제시하였다.

그러나 주차대행 서비스 예약제 운영과 관련한 자체 검토내용은 내부방침으로 수립되지 않은 내용을 관련부서의 의견으로 제시한 사항으로 이에 대한 이행여부를 인정할 객관적인 근거가 없으므로 이를 인정할 수 없다.

조치할 사항

□□본부장은 □□국제공항 주차대행 서비스 예약제 운영과 관련하여 공사 사정으로 불가피하게 일정기간 계약조건 이행이 어려운 경우에는 계약 이행관리 적정성에 대한 근거를 마련하도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

51) 임대차계약서에서는 계약문서로 계약서(전문, 계약특수조건 등), 입찰공고문, 현장설명서 등이며, 계약 특수조건은 가장 우선적 효력을 갖는다고 명시하고 있음

52) 문서번호 : ◇단-15632(2019.7.5.), 주요 협의내용 : 예약제 도입 등 주차장 운영상 개선점 논의

적극행정면책

43

제 목 물품 자체취득에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 물품

내 용

□□본부에서는 □□공항 내 코로나 바이러스 확산방지를 위하여 ‘코로나19 관련물품(마스크) 긴급 구매계획 수정보고’(☎단-10753, 2020. 5. 13.)방침 수립 후 【표】와 같이 마스크를 구매하였다.

【표】 마스크 자체취득 내역

규 격	단 가(원)	수 량(EA)	금 액(원)	소요예산
KF94	2,500	5,000	12,500,000	소모품비-기타 (VAT별도)
덴탈(일반)	600	5,000	3,000,000	
계		10,000	15,500,000	-

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등) 제3항에서 물품운용장은 1건당 1,000만원을 초과하지 않는 한도 내에서 물품관리장에게 구매요구 없이 물품을 취득 또는 수리하여 사용할 수 있도록 되어 있다.

그런데 □□본부에서는 「물품관리규정」에 명시되어 있는 물품운용장의 자체 취득 기준인 1,000만원을 초과하여 【표】와 같이 마스크를 구매(1,550만원)하였다. 이와 같이 물품구매 업무를 소홀히 한 관련자에게는 ‘주의’ 처분을 하여야 하나 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

[적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 코로나19 감염병 위기경보 격상에 따른 □□공항 내 확산 방지를 목적으로 공사 직원, 여객, 자원봉사자 등에게 배포를 위해 마스크를 구매한 것으로 공익을 위한 업무처리에 해당한다.
- 또한 감염병 위기단계가 격상된 상황에서 마스크의 공급과 가격이 시시각각 변화하는 상황이었고 중국산과 불량품이 시장에 다량 분포되어 있었으며 대부분의 공급업체에서는 소량구매 시 단가를 대폭 높이거나 납품을 거절하여 마스크 수급에 어려움이 있는 상황에서 마스크 구매단가를 낮추고 양질의 마스크를 확보하기 위해 노력하는 등 적극적으로 업무를 추진하였다.
- 뿐만 아니라 「물품관리규정」에 명시되어 있는 기준을 초과하여 자체취득 구매를 하였으나 구매 방침 수립, 비교견적 확보, 식약청 허가증 확인, 샘플 검수(필터)등 구매의 적정성 확보를 위한 노력들을 고려하였을 때 행위의 고의나 중대한 과실이 없다고 판단된다.

주 의 · 시 정 요 구

44

제 목 근무지내 출장여비 지급 소출
관 계 부 서 □□본부
구 분 총무
내 용

「여비규정」 제14조(근무지내 출장) 제2항에서는 근무지내 출장이란 근무지가 위치한 시(특별시 및 광역시 포함)·군 및 섬(제주특별자치도는 제외한다) 안에서의 출장이나 여행거리 12km 미만인 출장을 말한다고 명시되어 있고, 같은 규정 별표2에는 4시간 이상의 근무지내 출장은 20,000원, 4시간 미만의 근무지내 출장은 10,000원을 지급하도록 명시되어 있다.

가. □□본부 ▷부

□□본부 ▷부에서는 □□공항 소방관서 비상출동 시 안전강화 대책의 일환으로 교육자료 설명을 위한 ‘국내출장 상신’(☆단-18732, 2019. 11. 25.) 방침을 수립하여 국내출장을 시행하였다.

그런데 □□본부 ▷부에서는 【표1】의 출장이 국내출장이 아닌 근무지내 출장(특별시 내 이동)이므로 「여비규정」 별표2의 기준을 적용하여 20,000원/인을 출장비로 지급하였어야 하나 국내출장 지급기준을 적용(40,000원/인)하여 출장자별 20,000원(총 40,000원, 2인)의 출장비를 과다 지급하였다.

【표1】출장비 지급 내역(□□ ▷부)

출장일자	출장지	출장자	올바른 지급(A)	실제 지급(B)	차 액(B-A)
2019. 11. 27.	◆◆	3급 V 4급 W	40,000원 (20,000원 × 2인)	80,000원 (40,000원 × 2인)	40,000원

나. □□본부 ▣부

□□본부 ▣부에서는 국제선 시설개선공사 관련 3차 중재심리 참석(2019. 5. 31.) 및 방음창호 업무 수행(2019. 6. 26.)을 위하여 시내출장을 시행하였다.

그런데 □□본부 ▣부에서는 근무지내 출장비를 【표2】와 같이 집행하면서 「여비규정」 상 정해져 있는 금액을 초과하여 46,000원을 과다 집행하였다.

【표2】출장비 집행 내역(□□ ▣부)

출장일자	출장지	출장자	올바른 집행(A)	실제 집행(B)	차 액(B-A)
2019. 5. 31.	●●	2급 X 4급 Y	40,000원 (20,000원 × 2인)	66,000원 (식비 법인카드 집행 26,000원)	26,000원
2019. 6. 26.	방음창호 세대방문 (目目)	4급 Z	20,000원	40,000원 (식비 추가 지급)	20,000원

[관련부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ♡실장은 근무지내 출장여비 지급 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ☆단 ▷부 3급 V

(현 目目본부 ◎센터)

□□본부 ☆단 ▷부 4급갑 W

(현 □□본부 ♡단 ●부)

□□본부 ☆단 ▣부 5급갑 AA

② □□본부장은 근무지내 출장을 시행한 출장자에게 과다 지급한 출장여비 86,000원을 회수하시기 바랍니다. (시정)

통 보

45

제 목 현금지급기 임대차계약에 관한 사항
관 계 부 서 □□본부
구 분 임대
내 용

□□본부에서는 ‘국내신청사 현금지급기 설치계획’(☎단-7028, 2019. 3. 25.) 방침을 수립하여 【표】와 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표】 국내신청사 출발장 현금지급기(ATM) 설치내역

(단위 : 천원)

연 번	계약업체	위 치	면 적(㎡)	계약기간	연 임대료(VAT별도)
1		국내선 3층 출발장	1.72	2019. 4. 2. ~ 2024. 1. 31.	38,181
2		국내선 3층 출발장	1.35	2020. 4. 10. ~ 2024. 1. 31.	19,522
계					57,703

「상업시설 임차인 선정기준」 제5조(입찰방식 및 임대료) 제1항에서는 상업시설 임차인 선정은 경쟁의 방법으로 최고가(또는 요율)낙찰제에 의거 임차인을 선정하는 것을 원칙으로 하도록 되어 있고, 같은 조 제5항에서는 제1항의 규정에 의한 입찰방식을 적용하기 곤란한 경우에는 각각 다른 방식 또는 수의계약 등 별도의 방법을 적용할 수 있으나 이 경우에는 그 사유를 명백히 하도록 되어 있다.

그런데 □□본부에서는 【표】와 같이 국내신청사 출발장 현금지급기 운영자 선정 시 입찰방식 외의 방식 적용 적정성에 대한 별도 검토 없이 기존 은행 운영자를 현금지급기 운영자로 지정하여 임대차계약을 체결하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 향후 「상업시설 임차인 선정기준」을 준수하여 입찰 외의 방식으로 임차인 선정 시 그 사유를 명확히 하여 업무를 추진하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 시 정 요 구

46

제 목 국제선 식음매장 임대 관리 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 임대

내 용

□□본부에서는 국제선 4층 식음매장 임대차계약 종료('19. 5. 15.)⁵³⁾에 따라 신규 운영자 선정을 위한 입찰을 진행하였고, 그 결과 기존 운영자인 (주)미래가 재선정됨에 따라 새로운 임대차계약을 【표1】과 같이 체결하였다.

【표1】임대차계약 내역

임차인	면적	계약기간	임대료 방식	비 고
미래 (한식당, 푸드코트, 카페 등)	1,769.13㎡	2019. 5. 16.~ (5+2년)	기본임대료+매출연동임대료 (낙찰율 33.5%)	기본임대료 탄력적 적용 * (단, 시설물설치기간 전액부과)

* 기본임대료가 매출의 6% 이하일 경우 전액 부과, 6%초과~12%미만일 경우 차등 부과, 12% 이상이면 전액 면제

임대차계약서 제8조(임대보증금의 반환) 및 제14조(임차물의 반환)에 따르면 특별한 사정이 없는 한 임차인은 임대차계약 종료일까지 재산을 원상회복 후 명도하여야 하고, 공사는 원상회복 등이 완료된 이후에 임대보증금을 반환하여야 한다.

그런데 □□본부에서는 기존 시설물의 원상회복일정이 장기간 지연되면서⁵⁴⁾ 잔여 원상회복 대상 및 준공서류 등에 대한 확인을 소홀히 하여 최종 원상회복 완료일(10. 24.) 이전인 8. 1.에 임대보증금 전액을 반환하였다.

53) 당초 '19.1.15 계약종료였으나 유찰 등에 따른 입찰일정 지연으로 임시로 계약을 연장하였음(~5.15)

54) 현장설명서 등에는 기존 운영자가 재낙찰된 경우에도 시설물 전체를 원상회복하고 신규 설치하는 것으로 되어 있었으나 실제로는 미흡하게 진행되었고(복층사무실, 보일러실은 순수한 원상회복, 매장 등은 신규 시설물 설치를 통한 기존 시설물 철거가 이루어지면서 일부시설 그대로 활용). 원상회복 범위 등에 대한 협의 지연 등으로 전체 일정이 다소 지연되었음

* (1차-사무실-매장 일부) 5.31~6.13 / (2차-푸드코트, 카페) 6.14~7.15 / (3차-한식당, 기타) 7.26~10.24 (영업과 병행하였으며 일부 기간만 공사 진행)

또한, 신규 계약 조건에 의하면 시설물 설치 기간 동안에는 기본임대료를 전액 부과하도록 되어 있는데도 3차 시설물설치기간(한식당 지역, 10. 21. ~ 24.)에 대해 【표2】와 같이 임대료를 부과하지 않았다.

【표2】한식당 지역 10월 기본임대료 부과내역 비교

구 분	면 적	적정 기본임대료	실제 부과금액	비 고
한식당(㉠㉡)	282.93㎡	942,750원 (시설물설치기간 임대료)	0원	영업기간 탄력적 기본임대료 적용(면제)

【관계부서 의견 및 판단】 □□본부에서는 임대보증금 반환 후인 10. 24.에 한식당(㉠㉡) 매장에 대한 시설물 반납이 이루어진 것은 사실이나 이는 순수한 원상회복이 아닌 바닥교체를 한 것으로 기존 임대보증금으로 원상회복을 담보할 필요성이 없다고 판단하였고, 또한 신규 임대보증금 보증내용에는 기타 한국공항공사에 부담하여야 할 채무 전부라고 되어 있어 기존 시설물의 원상회복도 담보하고 있다는 의견을 제시하였다(임대료 누락사항은 이견 없음).

그러나 바닥교체 등 미미한 수준의 시설물 철거가 이루어졌다고 하더라도 이는 임대차계약상의 '원상회복'과 동일한 것으로 기존 임대보증금의 반환 시기는 모든 원상회복이 종료된 시점이어야 함이 원칙이다⁵⁵⁾. 설령 원상회복 전 보증금 반환이 필요한 경우라 하더라도 임대차계약서 제8조(임대보증금의 반환) 제2항에 따라 원상회복 비용 등을 공제한 후 잔액을 반환하여야 하므로, 기존 보증금 반환 시점에 이에 대한 검토가 이루어졌어야 한다.

한편 임대차계약서 제7조(임대보증금)에 따라 임대보증금은 개별 임대차계약 건에 대한 임대료, 시설관리유지비, 원상회복비용, 위약금 등을 담보하며(제1항), 계약상대자는 임대보증금 제공을 이유로 하여 이를 다른 채무에 충당하도록 공사에 요구할 수 없다고 정하고 있으므로(제4항), 기존 계약 종료에 따른 시설물 원상회복 비용 등은 신규 임대보증금이 담보하는 범위에는 포함되지 않는 사항이다⁵⁶⁾.

55) 다만, 원상회복의 범위 및 조건에 대해 특약으로 달리 정할 수 있으나 본 사안은 해당사항 없음(특약 등 없음)

56) 임대차계약서 제7조 제1항에 따라 임대보증금은 본래 공사에게 부담하여야 할 채무전부를 담보하는 것이므로 신규계약 체결 시 단순히 '기타 공사에 부담하여야 할 채무 전부'라고 정한 사실만으로 타 계약 건에 대한 채무까지 포함하는 의미로 볼 수 없음

조치할 사항

① **◆실장**은 상업시설 임대보증금 관리 및 임대료 부과 등 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : □□본부 **◆단** **※부** 3급 BB
□□본부 **◆단** **※부** 4급갑 CC

② □□본부장은 ㉠ 시설물 설치기간 동안 누락된 임대료 942,750원을 추가 징수하시기 바라며, **(시정)** ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

47

제 목 임대보증금 관리 업무 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 임대

내 용

□□본부에서는 「상업시설 임차인 선정기준」 제5조(입찰방식 및 임대료)에 따라 2019년도 변동임대료(매출연동임대료)를 정산하였고⁵⁷⁾, 2020. 3월 총 12개 상업시설에 대한 추가(환급)임대료를 최종 부과하였다⁵⁸⁾.

「재산관리규정」 제20조(임대보증금) 및 ‘임대차계약서’ 제7조(임대보증금)에 따르면 임대료가 최초년도 대비 12% 이상 증감한 경우 임대보증금을 임대료 증감률에 따라 조정하며, 이후에는 조정된 연도를 기준으로 재조정하도록 하고 있다. 따라서 매년 상업시설 임대료 정산 시 전년대비 임대료 증가율 등을 비교하여 보증금 조정을 검토·시행하여야 한다.

그런데 □□본부에서는 2019년도 매출연동임대료 정산결과 **【표】**와 같이 전년 대비 12% 이상 임대료가 증가한 업체(1개, ‘18년 대비 33%↑)가 발생했음에도 불구하고 임대보증금을 조정(추가 고지)하지 않았다.

【표】 임대보증금 조정금액 산정내역

(단위 : 천원)			
업체명	임대료증가율('18년 → '19년 임대료)	당초 보증금	추가 고지대상 보증금
(주)○○○	33% (64,943 → 86,377)	35,718	11,788

57) 매년 매출관리시스템(POS)에 집계된 매출액과 확정매출액을 비교하여 높은 금액으로 임대료를 정산·부과하여야 함
58) '2019년도 변동임대료 및 매출연동임대료 정산분 고지요청'(◆단-6898, '20.3.25)

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① **수실장**은 임대보증금 조정 등 관리 업무를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 **단** **부** 5급갑 DD

② □□본부장은 ㉔ 임대보증금 11,788천 원을 추가 징수하시고, (시정) ㉕ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

48

제 목 임대차계약 관련 전자문서 관리 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 임대

내 용

□□본부에서는 「재산관리규정」 제15조(재산의 임대)에 따라 소관 재산에 대한 효율적 관리를 위하여 입찰 등을 거쳐 임대를 시행하고 있고, 이러한 과정에서 낙찰자로부터 입차신청서를 제출받아 임대차계약을 체결하고 있다.

「개인정보보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용) 및 공사 「개인정보보호세부지침」(이하 지침이라 한다) 제5조(개인정보의 수집·이용)에 따라 공사는 임대차계약 체결에 있어 필요한 경우 정보주체 동의를 받아 개인정보를 수집할 수 있다. 다만, 이 경우 적절한 기술적·관리적·물리적 보호조치를 통하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 하며(지침 제4조 제4항), 제출받은 개인정보는 가명 처리, 데이터 마스킹 등의 비식별 조치를 취하여야 한다.⁵⁹⁾

한편, 지침 제6조(개인정보의 제공)에 따라 정보주체 동의 없이 개인정보가 제3자에게 제공되지 않도록 관리하여야 하며(“제공”은 개인정보에 대한 제3자의 접근권한 부여를 포함한다), 또한 공사 「개인정보 외부제공 기준」에 따르면 전자결재 문서의 본문 또는 첨부파일에 공공기관 기록물관리지침에 따른 암호화 조치⁶⁰⁾ 없이 주민등록번호 등 중요 개인정보를 표기할 수 없도록 하고 있다.

59) 행자부 및 관계부처가 합동으로 발간한 「개인정보 비식별 조치 가이드라인」 등 참고

60) 외부 공개 제한(비공개등급 6호), 내부 열람 제한(보안등급 1등급) 등

그런데 □□본부에서는 임대차 관련 문서의 생성·접수에 따라 전자문서함에 이를 등록함에 있어 【표】와 같이 암호화 또는 비식별 조치 없이 등록하는 등 개인정보 보호 관리를 소홀히 하였다.

【표】전자문서 개인정보 관리내역

구 분	문서제목 (문서등록번호)	개인정보 건 수	암호화 여부		비식별 조치
			보안등급	비공개	
2019	임차신청서 (☎단-5079)	1건	×	×	×
	임대차계약 체결 (☎단-5275)	1건	×	×	×
2020	임차신청서 (☎단-514)	1건	×	×	×
	임대차계약 체결 (☎단-713)	1건	×	×	×
	임차신청서 (☎단-1956)	3건	×	○	×
	임대차계약 체결 (☎단-2007)	1건	×	○	×
	임차신청서 (☎단-3919)	1건	×	×	×
	임대차계약 연장체결 (☎단-3713)	1건	×	×	×

【관계부서 의견 및 판단】 □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ♡실장은 임대차계약 체결 등에 있어 개인정보 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ☎단 ♡부 4급갑 EE

□□본부 ☎단 ♡부 5급갑 FF

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

49

제 목 물품 예정가격 결정 관련 업무 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 물품

내 용

□□본부에서는 ‘2019년도 □□공항 소음대책사업 설명자료 및 전기료 지원 신청 안내서 제작’을 위해 ⊗⊗(중증장애인업체)와 물품 수의계약을 체결한 바 있다 (계약금액 86,400천 원, 계약체결일 2019. 9. 5.).

「계약업무처리지침」 제3조(용어의 정의)에 따르면 ‘예정가격’이란 입찰 또는 계약 체결 前 낙찰자 및 계약금액 결정기준으로 삼기 위하여 미리 작성·비치하여 두는 가격으로, 계약부서의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 국가계약법이라 한다) 시행령 제8조(예정가격의 결정방법) 및 제9조(예정가격의 결정 기준) 제1항 제4호에 의거하여 견적가격을 기준으로 예정가격을 결정할 수 있다.

한편, 「국가계약법」 제7조(계약의 방법) 제1항 단서 및 같은 법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 중증장애인생산품생산시설과의 수의계약이 가능하며(제1항 제4호 다목), 이 경우 제30조(견적에 의한 가격 결정 등)에 따라 2인 이상으로부터 견적서를 받아 가격 등을 결정하여야 한다. 다만 제30조 제1항 단서 및 각 호에서 1인 견적으로 가능한 예외적인 경우를 정하고 있는데, 추정가격 5천만 원을 초과하는 중증장애인생산품 생산시설과의 수의계약은 여기에 포함되지는 않으므로 복수 견적 비교를 바탕으로 가격을 결정하고 계약을 체결하여야 한다.⁶¹⁾

그런데 □□본부에서는 상기 물품 수의계약과 관련하여 추정가격이 5천만 원을 초과하는 건임에도 불구하고 1인 견적으로 예정가격을 결정하고 수의시담을 통해 계약을 체결하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ♡실장은 물품 수의계약 관련 예정가격 결정 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ♡단 ●부 5급갑 GG(퇴직)

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

61) 제30조 제1항 제2호에서 추정가격 5천만 원 이하 장애인기업과의 수의계약 체결 시 1인 견적에 의할 수 있는 점을 고려한 것이며, 해당 수의계약 건이 제1호 및 제3호에 해당하는지 여부는 별론으로 함

통 보

50

제 목 고가도로 기둥 빗금표지⁶²⁾에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 시설

내 용

□□본부에서는 구내도로 이용 차량과 고가도로 기둥의 안전성 향상을 위하여 고가도로 기둥 외벽에 반사지를 이용한 빗금표지를 부착하여 운영 중이다.

「도로설계편람」(국토교통부, 2012년) 제9편 제1장(시선유도시설)에 따르면 구조물 도색 및 빗금표지의 빗금방향은 차량 진행방향과 구조물의 위치에 따라 【표1】과 같이 세 가지 경우로 구분하고 있다.

【표1】 차량 진행방향과 구조물의 위치에 따른 빗금 방향

 차량 진행 방향	 차량 진행 방향	 차량 진행 방향
(a) 구조물이 차량 진행 방향의 좌측에 있는 경우	(b) 구조물이 차량 진행 방향의 우측에 있는 경우	(c) 구조물이 동일 방향의 교통류를 분리하는 경우

고가도로 기둥의 안전성 향상을 위하여 빗금표지를 설치할 때에는 구내도로

62) '구조물 도색 및 빗금표지'란 도로 상에 구조물이 위치해 있다는 정보를 구조물 외벽에 도색 및 빗금표지를 통해 전달할 목적으로 설치하는 시설을 말한다.

차량 진행 방향을 고려하여 고가도로 기둥의 위치에 따라 빗금방향을 달리하여 설치하여야 한다.

그런데 □□본부 고가도로 기둥의 빗금표지를 확인한 결과 【표2】와 같이 차량진행방향과 빗금방향이 다르게 설치되어 있어 운전자에게 혼란을 가져올 수 있고 안전사고의 위험성이 있다.

【표2】 고가도로 기둥 빗금표지 현황

		
고가도로 기둥이 차량 진행 방향의 좌측에 있는 경우	고가도로 기둥이 차량 진행 방향의 우측에 있는 경우	고가도로 기둥이 차량 진행 방향의 좌측에 있는 경우

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 고가도로 기둥에 설치되어 있는 빗금표지에 대하여 「도로설계편람」에서 제시하고 있는 빗금방향에 따라 차량의 진행방향을 고려하여 구조물 빗금표지를 재설치하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

51

제 목 공사 시방서 계약상대자 부담에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 □□공항 기계시설 유지관리를 위하여 【표1】과 같이 공사를 계약하여 시행 중에 있다.

【표1】 □□공항 기계시설 유지관리 공사 계약 현황 (단위 : 천원)

연번	사 업 명	계약일자	계약금액	계약상대자	준공기한
1	□□공항 물재생센터 환기시설 개선공사	2020. 8. 26.	193,193	(주)○○○	2020. 11. 30.
2	□□공항 도시가스시설 개선공사	2020. 8. 12.	224,368	(주)△△△	2020. 10. 30.

「공사계약 일반조건」 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)에 따르면 계약담당자는 설계서에 누락 오류가 있는 때에는 그 사실을 조사 확인하고 계약목적물의 기능 및 안전을 확보할 수 있도록 설계서를 보완하도록 하고 있고 설계도면에 물량내역서와 일치하지 않는 경우에는 설계도면에 물량내역서를 일치하도록 하고 있다.

공사 시행 중 기능상 필요한 변경사항이 발생할 경우에는 「공사계약 일반조건」에 따라 설계서를 보완하여야 하고 폐기물 운반비용 등에 대하여는 공사장 환경관리를 위하여 적절한 장소로 운반할 수 있도록 설계내역에 반영하여야 한다.

그러나 【표1】 과 같이 □□본부에서 시행하고 있는 기계시설 유지관리 공사 공사시방서에는 【표2】 와 같이 도면 미표기 사항과 기능상 필요한 변경사항 등에 대하여 계약상대자에게 비용을 부담하도록 하는 내용이 포함되어 있다.

【표2】 공사 시방서 비용 부담 세부내용

연번	적용항목	부담내용	부담주체	대 상 공 사
1	도면 미표기 사항	기능상 필요한 변경사항	시공사	□□공항 물재생센터 환기시설 개선공사 □□공항 도시가스시설 개선공사
2	재료의 반입	공인시험기관 시험비	도급자	□□공항 물재생센터 환기시설 개선공사 □□공항 도시가스시설 개선공사
3	완성검사	검사비용	계약자	□□공항 물재생센터 환기시설 개선공사
4	폐기물처리	소운반 비용	수급인	□□공항 도시가스시설 개선공사

따라서 도면 미표기 사항과 폐기물처리 운반비용 등에 대하여는 계약상대자에게 불필요한 비용이 부담되지 않도록 공사시방서를 수정할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 공사시방서에 반영되어 있는 도면 미표기 사항과 폐기물 처리 운반비용 부담 등에 대하여 계약상대자에게 불필요한 비용이 부담되지 않도록 공사 시방서를 수정하시기 바랍니다.(개선)

제 목 건설기술용역 평가에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 용역

내 용

□□본부에서는 □□공항 주차장 부족에 따른 혼잡 문제를 해소하기 위해 ‘□□공항 국제선 주차빌딩 신축 설계용역’을 (주)◆◆사무소(대표 HH)와 2018. 4. 13. 계약(완료금액 453,655천 원)을 체결하여 같은 해 11. 30. 완료하였다.

「건설기술진흥법」 제50조(건설기술용역 및 시공 평가)와 같은법 시행령 제82조(건설기술용역 평가 및 시공평가의 대상) 및 제83조(건설기술용역 평가 및 시공평가의 기준 및 절차)에 따르면 계약금액이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 고시하는 금액 이상인 기본설계 또는 실시설계용역 사업에 대해서는 해당 건설공사가 착공된 때부터 6개월 이내에 건설기술용역 업무 수행에 대한 평가를 실시하도록 하고 있다.

그런데 □□본부에서는 위 설계용역 완료 후 ‘□□공항 국제선 주차빌딩 신축 공사’를 2019. 9. 9. 부터 시행(준공예정일 : 2020. 12. 16.)해 오고 있으나, 2020년 9월 감사일 현재까지 착공 후 6개월이 초과하였음에도 ‘□□공항 국제선 주차빌딩 신축 설계용역’에 대한 건설기술용역 평가를 실시하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 ‘□□공항 국제선 주차빌딩 신축 설계용역’에 대한 건설기술용역 평가를 조속히 시행하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

53

제 목 공사 철거발생품 처리 적정 단가 반영 소출
관 계 부 서 □□본부
구 분 공사
내 용

□□본부에서는 항공유저장소 슬라이딩게이트의 노후화에 따른 장애 발생 해소 및 출입보안 강화 등을 위해 ‘□□공항 항공유저장소 슬라이딩게이트 교체공사’를 ~~○○○~~(대표 II)과 2019. 8. 5. 계약(준공금액 36,776천 원)을 체결하여 같은 해 11. 1. 완료하였다.

「예정가격작성기준」 제2조 제2항에 따르면 공사 예정가격 작성 시에는 표준 품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상하지 않도록 하여야 하고, 제6조 제3항에는 원가계산의 단위당 가격을 산정함에 있어 소요물량·거래조건 등 제반사정을 고려하여 객관적으로 단가를 산정하도록 하고 있다.

그런데 □□본부에서는 위 공사 산출내역서의 예정가격을 산정함에 있어 철거발생품인 기존 슬라이딩게이트에 대해 단가를 【표】와 같이 스테인리스 스틸(1,100원)로 적용하여야 하나 고철(320원)로 적용⁶³⁾함으로써 적정금액 보다 적게 재료비에서 공제되어 공사금액이 다소 증가하는 결과를 초래하였다.

63) 계약상대자는 철거공사 완료 후 슬라이딩게이트 철거발생품에 대해 스테인리스 스틸로 처리한 서류(계근증)를 제출함

【표】 공사 내역 비교표

품 명	규 격	수량(kg)	공사비(설계 단가)		공사비(적정 단가)		차 액
			단가	금액	단가	금액	
5. 작업부산물							
슬라이딩게이트	800W*11,000L, 2,275H	939.12	-320	-300,518	-1,100	-1,033,032	732,514

※ 적정 단가는 설계 시점인 2019. 6월 물가지 기준임

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① **◆실장**은 공사 예정가격 산정 시 철거발생품 처리 적정 단가 반영을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ☆단 ●부 3급 JJ

② □□본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

54

제 목 건설공사 산업재해 예방 기술지도 업무 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 항공기 안전운항을 위하여 2019년에 (유)◆◆(대표 KK)와 ‘□□공항 포장보수에 따른 항공등화보수 및 기타공사’를 2019. 3. 27.에 계약 (계약금액 : 883,581천 원) 체결하여 같은 해 12. 26. 준공하였다.

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) 및 같은 법 시행령 제59조(건설재해예방 지도 대상 건설공사도급인)에 따르면 건설공사도급인은 공사금액 1억 원 이상 120억 원미만 공사를 하는 동안에 전문기관에서 건설공사 산업재해 예방을 위한 지도를 받도록 하고 있으며 전문기관의 개선 권고를 받은 사업주는 그 사항을 이행하도록 하고 있다.

또한 고용노동부고시 제2020-63호(2018. 12. 31.) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제9조(확인) 제1항 내지 제3항에 따라 발주자 또는 감리원은 안전관리비 사용내역 확인 시 기술지도 계약 체결여부, 기술지도 실시 및 개선여부 등을 확인하도록 하고 있으며 기술지도계약서, 기술지도 결과보고서, 그 밖에 기술지도 업무 수행에 관한 서류를 기술지도가 끝난 후 3년 동안 보존하도록 하고 있다.

그런데 □□본부에서 시행·완료한 위 공사에 대해서는 공사를 진행하는 동안에 고용노동부장관이 지정한 건설재해예방 전문지도기관에서 시행하는 건설공사 산업재해예방 기술지도를 받지 않고 사업을 시행·완료하여 공사를 하는 동안에 산업재해 예방 관련 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① **시설장**은 건설공사 산업재해 예방 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 회단 ☎부 4급갑 LL

② **□□본부장**은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

55

제 목 승하강식 조명탑 예방점검에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 시설

내 용

□□본부에서는 효율적인 공항 운영과 항공안전 확보를 위하여 항공등화시설 및 공항전력시설의 관리·운영·유지보수에 대한 예방점검계획을 수립하고 유지보수요원을 위한 예방점검카드(PMI)를 작성·활용하고 있다.

국토교통부훈령 제833호(2017. 4. 17.) 「항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검지침」 제33조(예방점검계획 수립) 제3항 및 제38조(예방점검카드) 제1항 내지 제3항에 따르면 항공등화시설 등의 관리자는 각 현장의 시설별로 장비제작사의 기술도서에서 권고하고 있는 내용대로 별지 제13호 서식에 의한 예방점검카드를 작성·활용하도록 되어 있고, 예방점검카드에 점검을 수행하는데 필요한 표준치와 오차한계, 점검절차, 점검방법, 필요한 측정장비 등을 상세히 기록하여 유지보수요원이 쉽게 활용할 수 있게 작성하도록 하고 있다.

그런데 □□본부에서 관리·운영 중인 계류장조명탑(총 55기)은 고정식(42기)과 승하강식(2017년 12월에 설치한 국내선 계류장에 설치된 13기)으로 설치되어 있으나 국내선 예방점검카드의 조명탑(점검코드 830-2-090) 예방점검 내용에는 고정식 조명탑 위주로 작성되어 있으며 승하강식 조명탑 점검내용은

‘승하강 제어반 및 운용상태 점검’으로만 되어있어 승하강식 조명탑의 주요점검 내용인 ‘비상 브레이크 장치’, ‘상·하부 리미트 스위치’, ‘와이어 로프’, ‘감속기 및 드럼’ 등의 점검에 대한 방법과 절차가 누락되어 승하강식 조명탑의 주요 부품에 대한 점검이 체계적으로 이루어지고 있지 않다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 승하강식 조명탑에 대한 예방점검이 철저히 이행될 수 있도록 예방점검카드(PMI)를 보완·개선하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

주 의 · 시 정 요 구

56

제 목 시설공사 산업재해 예방 외의 목적 비용지급에 관한 사항

관 계 부 서 □□본부

구 분 공사

내 용

□□본부에서는 화물청사 변전실 노후에 따른 개량사업을 위하여 2019년에 (주)⚡⚡(대표 MM)과 ‘□□공항 화물청사 변전실 개량공사’를 2019. 7. 8. 계약(계약금액 : 1,753,802천 원)을 체결하여 같은 해 11. 29. 준공하였다.

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제1항에는 건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용을 도급액 또는 사업비에 계상하도록 하고 있고, 제3항에는 건설공사도급인은 산업안전보건관리비를 산업재해 예방 외의 목적으로 사용하지 못하도록 하고 있다.

또한 고용노동부고시 제2020-63호(2020. 1. 23.) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에 따르면 발주자는 수급인이 법 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있고, 제9조(확

인) 제2항에는 발주자는 안전보건관리비 사용내역을 수시 확인할 수 있으며, 수급인 또는 자기공사자는 이에 따르도록 하고 있다.

그런데 □□본부에서는 위 공사를 시행하면서 계약상대자가 제출한 산업안전관리비 사용내역서에 사용불가 항목(검상기⁶⁴), 공사안내표지판, A형 공사안내판)이 포함(2,145천 원, VAT 포함)된 구매비용을 정산하지 않고 지급하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① **시설장**은 건설공사 산업안전보건관리비 사용내역 확인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 회단 ■부 3급 NN

② **□□본부장**은 ㉮ 산업안전보건관리 사용내역 중 사용불가 항목임에도 지급된 2,145천 원(VAT 포함)을 회수하시기 바라며, **(시정)**

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

64) 검상기 : 3상회로의 상회전이 바른지의 여부를 눈으로 보는 계기

시 정 요 구

57

제 목 용역 과업내용 변경에 관한 사항
관 계 부 서 □□본부
구 분 용역
내 용

□□본부에서는 □□국제공항 고객만족센터 시스템 및 광대역통신망 백본시스템을 유지관리하기 위한 ‘□□공항 정보통신시설 기술지원 용역’(이하 기술지원 용역 이라 한다)을 【표1】과 같이 시행하고 있다.

【표1】용역 현황

용역명	용역기간	과업내용(기술지원 범위)	계약금액 (천원)	비고
□□공항 정보통신시설 기술지원 용역	2019. 9. 25. ~ 2021. 12. 31.	KAC 고객만족센터 시스템 광대역통신망 백본시스템	460,000	

또한 2009년부터 □□공항에 도입되어 사용중인 광대역통신망 구성장비 중 노후된 네트워크 장비를 교체하기 위한 ‘□□공항 광대역통신망 고도화 백본 및 스위치 교체’ 사업(이하 고도화 사업 이라 한다)을 【표2】와 같이 시행하고 있다.

【표2】사업 현황

사업명	사업기간	사업량	계약금액 (천원)	하자담보 책임기간
□□공항 광대역통신망 고도화 백본 및 스위치 교체	2020. 6. 11. ~ 2020. 9. 25.	백본스위치 8식 집선스위치 6식 등	638,000	2020. 9. 25. ~ 2021. 9. 24.

그런데 【표3】과 같이 ‘기술지원 용역’으로 유지·관리하는 장비 중 ‘고도화 사업’으로 교체되는 장비가 있고, 이 장비들은 ‘고도화 사업’ 계약에 따라 교체일로부터 준공 후 하자담보책임기간(1년) 만료일까지의 기간 동안 계약상대자가 유지·관리하여야 한다.

【표3】기술지원용역 대상 장비중 고도화 사업으로 교체되는 장비

(원, VAT 별도)					
품명	용도	수량	장비 교체일 (a)	하자담보책임기간 만료일 (b)	(a)~(b)기간 동안 기술지원 용역 금액
백본스위치 ⁶⁵⁾	시설망	2식	2020. 8. 11.	2021. 9. 24.	6,175,890
집선스위치 ⁶⁶⁾	시설망, 업무망	4식	2020. 8. 20.		7,870,685
합 계					14,046,575

따라서 이 장비들에 대하여 【표3】과 같이 장비 교체일로부터 ‘고도화 사업’ 하자담보책임기간 만료일까지의 기간 동안은 ‘고도화 사업’에서 유지·관리하도록 계약되어 있으므로 ‘기술지원 용역’에 반영된 금액 14,047천 원(VAT 별도)을 감액 설계변경 하여야 한다.

【관계부서 의견 및 판단】 □□본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□본부장은 ‘기술지원 용역’ 대상 장비 중 ‘고도화 사업’으로 교체되는 장비에 대하여 계약상대자가 유지·관리하는 기간을 ‘기술지원 용역’ 과업에서 제외하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조에 따라 설계변경을 통하여 계약금액을 조정(감액 14,047천 원)하시기 바랍니다.(시정)

65) 백본(Backbone) 스위치란 네트워크에서 가장 중추적인 역할을 하는 스위치로서 모든 데이터가 거쳐가는 장비를 말한다.

66) 집선스위치란 □□공항처럼 넓고 L2 스위치를 많이 사용하는 지역에서 L2 스위치와 백본스위치를 효율적으로 연결하기 중간에 설치하는 스위치를 말한다.

주 의 · 시 정 요 구

58

제 목 구매설치 사업 완료시 보험료 등 정산 소홀

관 계 부 서 □□본부

구 분 물품

내 용

□□본부에서는 저소음 운항절차 준수 및 항공기 소음도 분석을 위하여 운영 중인 소음측정망 장비가 노후되어 개선하기 위한 구매설치 사업을 【표1】과 같이 시행·완료하였다.

【표1】사업 현황

사업명	계약기간	계약금액(천원)	계약상대자	비고
□□공항 항공기 소음측정망 구매설치	2019. 8. 2. ~ 2019. 11. 29.	805,000	☒(유)	

「계약예규 정부입찰·계약집행기준」 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충담금 및 퇴직공제부금 사후정산 등)에 의하면 공사·용역 및 물품제조계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금(이하 보험료 라 한다)은 기성대가 및 준공대가 지급시 정산하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(국토교통부 고시 제 2020-63호, 2020. 1. 23.) 제8조(목적외 사용금액에 대한 감액 등)와 「건설기술

진흥법 시행규칙」 제61조(환경관리비의 산출 등)에 의하면 산업안전관리비와 환경보전비는 사용실적에 따라 정산해야 한다고 규정하고 있다.

그런데 □□본부에서는 위 구매설치 계약내역서에 【표2】와 같이 보험료, 산업안전보건관리비, 환경관리비가 반영되었으나 사업 완료대가 지급시 정산하지 않고 계약상대자에게 모두 지불되었다.

【표2】보험료 등 반영 현황

(단위 : 원, VAT, 이윤 등 제외)

보험료				산업안전 보건관리비	환경보전비
건강보험료	노인장기 요양보험료	연금보험료	퇴직공제부금비		
485,941	41,353	677,007	346,026	7,428,281	356,600

위 구매설치 사업 계약상대자가 보험료, 산업안전보건관리비, 환경보전비를 사용한 내용을 확인한 결과 사용한 실적이 없으므로 【표2】와 같이 계상된 보험료 등 12,707,129원(일반관리비, 이윤, 부가세 포함)을 회수하여야 한다.

[관계부서 의견 및 판단] □□본부에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ♡실장은 구매설치 사업 완료시 보험료 등에 대한 정산 업무를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□본부 ☆단 ☼부 4급을 PP

② □□본부장은 ㉔ 「계약예규 정부입찰·계약집행기준」 제91조, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조 및 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제61조에 따라 보험료, 산업안전보건관리비 및 환경관리비 미정산 금액 12,707,129원을 회수하시기 바람(시정),

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.