

감사결과 처분요구서

- 2022년 제1회(○○, ●●, ◎◎, ◇◇) 종합감사 -

2022. 6.

KAC 감 사 실

☐ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

☐ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	예산 집행절차 준수 소홀	예산	주의
2	○○	흡연실 재산등재 처리 소홀	재산	주의·시정
3	○○	비용예산 자산화에 관한 사항	회계	시정
4	○○	유형자산 구매 업무 소홀	물품	주의
5	○○	병원진료외출 절차에 관한 사항	복무	시정
6	○○	순환버스 연료공급 계약에 관한 사항	총무	권고
7	○○	출입증심의위원회 의결서 작성 소홀	보안	주의
8	○○	국내출장 여비 지급 소홀	총무	주의·시정
9	○○	재산증감사항 통보 소홀	재산	주의
10	○○ ●●	항공운송사업자 등 임대보증금 납부면제 기준 미 준수	임대	주의·통보
11	○○	행사용 단기 임대시설물에 관한 사항	임대	권고
12	○○	우선구매 예외사유 명시에 관한 사항	계약	통보
13	○○	시설물 유지관리계획에 따른 안전점검업무에 관한 사항	시설	시정
14	○○	시설공사 현장여건에 따른 설계변경에 관한 사항	공사	시정
15	○○	복합공사 분리발주에 따른 동일 공종 중복반영에 관한 사항	공사	시정
16	○○	관급자재 구매계획 변경 일상감사 미 상신	감사	주의
17	○○	건설사업관리용역 품질관리에 관한 사항	용역	통보
18	○○	신축 장비고 급수 공급방식 변경에 관한 사항	공사	시정

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
19	○○	냉난방 시설사용료 산정에 관한 사항	예산	시정
20	○○ ●● ◇◇	시설공사 시공계획서 승인 업무 소홀	공사	주의
21	○○	물가변동에 의한 계약금액 조정 처리기한 미 준수	공사	주의
22	○○ ●●	시설공사 위험성평가 업무 소홀	공사	주의
23	●●	신축 관리동 회계 · 세무처리 소홀	회계 세무	주의 · 시정
24	●●	물품구매 계약변경 절차 이행 소홀	물품	주의
25	●●	정비 · 격납시설 사용료에 관한 사항	임대	개선
26	●●	면세점 임대차계약 관리 업무 소홀	임대	주의 · 개선
27	●●	계약종료 상업시설 재산관리 소홀	임대	주의
28	●●	리모델링 공사 내부마감재 시공 범위에 관한 사항	공사	시정
29	●●	계약심의 실무위원회 구성 업무 소홀	용역	주의
30	○○	공항안전직(대테러) 반장 선임절차 준수 소홀	보안	주의
31	○○	건설중인자산 정산에 관한 사항	회계	시정
32	○○	상업시설 임대료 감면 업무 소홀	임대	주의 · 시정
33	○○	업무시설 임대차계약 보증금 징수에 관한 사항	임대	시정
34	○○	코로나19 발열체크 경비 집행 일상감사 미 상신	감사	주의
35	○○	신설 탑승고 고정식 터널 컬럼 재사용에 관한 사항	공사	시정
36	○○	시설공사 공정보고 소홀	공사	주의
37	○○	위탁관리 감독일지 작성 소홀	위탁 관리	주의

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
38	○○	협상에 의한 계약 하자보수보증서에 관한 사항	계약	시정
39	◇◇	업무용 차량 운용에 관한 사항	총무	권고
40	◇◇	업무시설 임대료 산정 업수 소홀	임대	주의 · 통보
41	◇◇	하자담보책임기간 설정에 관한 사항	계약	시정
42	◇◇	직원 교통비 지급에 관한 사항	총무	개선
43	◇◇	수익계약 체결 일상감사 미 상신	감사	경고
44	◇◇	시설공사 검측 기록 · 유지 및 자재 관리 소홀	공사	주의
45	◇◇	시설물 연간 유지관리계획 수립에 관한 사항	시설	개선 · 통보
46	◇◇	시설공사 설계변경 업무 소홀	공사	주의

주 의 요 구

1

제 목 예산 집행절차 준수 소를

관 계 부 서 ○○본부

구 분 예산

내 용

본사 ◆실에서는 ‘탐승교 충돌사고 예방을 위한 개선(안) 알림’(◆실-5900, 2021. 10. 12.) 문서를 전국공항에 시달하여 탐승교 충돌방지 시설을 설치하도록 하였고, ○○본부에서는 국내선 탐승교 #31 및 #37 각 1개소에 탐승교 충돌방지시설 자체 설치계획(2021. 12. 24.)을 【표】와 같이 수립하였다.

【표】 탐승교 충돌방지시설 설치계획 (2021.12.24.)

구매물품	구 매 업 체	예 산 계 정	소요금액(천원)
탐승교 충돌방지시설 (국내선 #31 및 #37)	㈜○○○	시설관리유지비-경상경비	9,900

「예산총칙」 제9조(예산의 집행) 제1항에서는 비용예산의 집행 기준시점은 발생시점으로 한다고 명시하고 있고, 「2022년도 공기업 준정부기관 예산운용지침」 6. 기타사항에서는 매 회계연도의 지출예산은 다음연도에 이월하여 사용할 수 없으며 불가피한 사유로 이사회의 승인을 얻을 경우만을 예산 이월사용의 예외사항으로 정하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 탐승교 충돌방지시설을 2022. 1. 28.에 설치·공

급¹⁾하여 2021년 예산을 이월해 사용하거나 2022년 예산을 사용하여야 하나, 다음 회계연도에 발생할 시설 설치 예정일(2022. 1. 28.)을 지급기산일로 전표를 작성(전기일 2021. 12. 31.)함으로써 2022년에 공급받은 재화에 대하여 「예산총칙」 및 「2022년도 공기업 준정부기관 예산운용지침」을 준수하지 않고 2021년 예산으로 집행하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 예산 집행절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ■단 ■부 5급갑 A

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

1) 부가가치세법 제15조(재화의 공급시기) 제1항 제1호 : 재화의 이동이 필요한 경우(재화가 인도되는 때)

주 의 · 시 정 요 구

2

제 목 흡연실 재산등재 처리 소출

관 계 부 서 ○○본부

구 분 재산

내 용

○○본부에서는 2020년 흡연실 3개소(국제선 여객청사 2층 실외흡연실 1개소, 국내·국제선 버스대합실 옆 각 1개소)를 〰〰와 협약을 통해 무상기부를 받아 【표】와 같이 설치하였다.

【표】 ○○본부 흡연실 무상기부 설치 및 취득세 납부 현황

구분	위치	설치원가(A)	취득세 납부금액(B)	총금액(A+B)	비 고
국제선	2층 4GATE 앞	13,650,000원	666,990원 (세금과공과)	28,376,990원	설치일 : 2020.11.27. (취득세 신고·납부일 2021.02.08.)
	버스대합실 옆	7,030,000원			
국내선	버스대합실 옆	7,030,000원			

「재산관리규정」 제9조(등기 및 등록 등) 제2항에서는 재산운용부서(〰부)의 장은 재산에 증감을 가져오는 사업을 시행할 경우에는 재산을 취득한 날로부터 10일 이내에 제 세금 납부대상과 기타 재산을 분류하여 관계서류 사본과 함께 재산총괄부서(〰부)의 장에게 송부하도록 하고 있고, 같은 규정 제10조(장부 등의 비치) 제1항에서는 재산총괄부서의 장 또는 분임재산총괄부서의 장은 재산의 원활한 관리를 위하여 재산관리대장, 제 권리에 관한 서류 및 부속서류를 비치하고 전산에 입력관리 하도록 하고 있다. 또한 「회계규정시행세칙」 제3조(계

정과목)에서는 계정과목의 설정 및 분류를 정하면서 손익계산서 계정과목은 별표를 따르도록 하고 있으며, 별표의 손익계산서 계정과목에서는 공사에 자산을 무상으로 증여함에 따른 이익을 자산수증이익 계정을 사용하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부 〰부에서는 무상기부 받아 재산의 증가를 가져온 흡연실 설치에 관한 사업내용을 ○○본부 〰부에 송부하지 않아 신규 설치된 흡연실에 관한 재산등재가 누락되어 회계 상 유형자산 및 자산수증이익 계상이 누락되었으며, 취득부대비용으로 유형자산으로 계상되어야 하는 취득세 납부금액은 비용계정인 세금과공과로 집행하였다.

【관계부서 의견 및 판단】 ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 흡연실 재산등재 처리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ▼단 〰부 4급을 B
(현 ▽▽본부 ▼단 △부)

② ○○본부장은 ㉠ 무상기부 받아 설치된 해당 흡연실을 재산으로 등재하여 취득원가(28,377천 원)만큼 공사 재산을 증액하시기 바라며, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

3

제 목 비용예산 자산화에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 회계

내 용

○○본부에서는 2021년 탑승교 시설의 안정성을 확보하기 위해 ‘탑승교 서비스계단 캐노피 설치 및 기타공사’를 【표】와 같이 시행하였으며, 2021. 8. 30. 준공완료 후 2021. 9. 7. 시설관리유지비 계정을 사용하여 예산을 집행하였다.

【표】 ○○본부 탑승교 서비스계단 캐노피 설치 및 기타공사 시행현황

구 분	사 업 내 용	확 보 예 산	집 행 예 산
탑승교 서비스계단 캐노피 설치 및 기타공사	- 서비스계단 캐노피 신설 - 탑승교 3개소 냉난방기 신설 - 탑승교 5개소 점검용 안전사다리 설치 - 탑승교 4개소 캐빈 고정용 앵글 신규 설치	99,400천 원 (시설관리유지비)	82,148천 원 (시설관리유지비)

본사 ■실에서는 2021년 사업성 비용 편성내역 중 자산화(자본적 지출) 대상을 구분하여 회계자문을 거쳐 해당사업 완료시 비용에서 자산으로 대체하는 회계처리를 하도록 2021년도 자산화 검토 결과 알림(■실-7033, 2021. 10. 12.)을 소속기관에 시달하면서, ○○공항 탑승교 서비스계단 설치 및 기타공사는 자본적 지출(신규자산 추가설치로 인한 자산가치 증가)로 비용계정인 시설관리유지비에서 자산계정인 기계장치로 대체하도록 하였다.

그런데 ○○본부에서는 시설관리유지비로 집행 후 기계장치로 대체하는 회계처리를 누락²⁾함으로써, 사업 집행금액을 자산화 후 해당자산의 내용연수를 적용

하여 감가상각 비용화하여야 하지만 해당기간(2021년)에 전체금액을 시설관리유지비로 비용처리 하였다.

【관계부서 의견 및 판단】 ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 ㉠ 해당공사의 집행예산금액(82,148천 원)을 자산(기계장치)으로 증액하는 자산화 회계처리를 하시기 바라며, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

2) 본사에서 시달된 문서를 행정처리(비용예산 자산화) 시행부서(○○ ㉢부)가 속한 ○○ ▼단에서 접수하지 않고 예산보유부서(○○ ㉣부)가 속한 ○○ ■단 주무부서(○○ ㉤부)에서 접수하여 행정처리 시행부서인 ○○ ㉢부가 해당사항을 인지하지 못함으로 회계처리 누락

주 의 요 구

4

제 목 유형자산 구매 업무 소홀

관 계 부 서 ○○본부

구 분 물품

내 용

○○본부에서는 2021년 화상회의 운영을 위한 대회의실 환경개선을 【표】와 같이 시행하면서 신규 빔프로젝터를 구매하였다.

【표】○○본부 대회의실 환경개선 시행현황

구 분	시 행 내 용	집 행 예 산
대회의실 환경개선	- 화상카메라 이전 - 모니터 스탠드 설치 - 빔프로젝터 교체·설치	3,660천 원(시설관리유지비) (빔프로젝터 구매비용 1,700천 원 포함)

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항에 따르면 물품 취득 시 물품운용장은 업무수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함)하도록 하고 있으며, 제3항에서는 물품운용장은 1건당 1,000만원을 초과하지 않는 물품은 취득 또는 수리하여 사용할 수 있으나 유형자산은 해당되지 않는 것으로 정하고 있다³⁾. 따라서 유형자산의 경우에는 긴급한 상황 등으로 물품관리장이 승인한 경우를 제외하고는 1건당 1,000만원을 초과하지 않는 물품이더라도 물품운용장은 자체취득을 할 수 없다.

그러나 ○○본부에서는 대회의실 환경개선을 시행하면서 빔프로젝터가 유형

3) 다만 「물품관리규정」의 세부사항을 정한 「물품관리지침」 제18조(물품운용장 물품취득) 제2항에 따라 유형자산의 경우에도 공황운영에 지장을 초래하는 긴급한 상황의 경우에는 예외적으로 물품관리장의 승인을 받아 물품을 취득할 수 있음

자산⁴⁾에 해당되므로 별도의 계약절차를 통해 구매하여야 했으나 비용계정을 이용하여 물품운용장의 자체취득을 통해 구매하였다.

【관련부서 의견 및 판단】○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 유형자산 구매 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○본부 ●부 5급갑 C

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

4) 「물품관리지침」 제11조에 따르면 ‘내용연수가 1년을 초과하고 취득가액이 거래단위별로 100만원 이상인 물품’을 유형자산으로 정의하고 있으며 100만원 미만이라도 OA기기인 프로젝터는 유형자산에 포함된다고 정하고 있음

시 정 요 구

5

제 목 병원진료외출 절차에 관한 사항
관 계 부 서 ○○본부
구 분 복무
내 용

□실에서는 직원들의 편의를 위해 실시 중인 병원진료외출 제도 관련하여 철저한 복무관리를 위해 【표1】과 같은 유의사항이 포함된 문서를 몇 차례 시달한 바 있으며⁵⁾, 해당 문서에는 병원진료외출 사용 후 사무실에 복귀하여 근무상황 부 변경을 통해 증빙서류를 반드시 첨부하도록 하고 있다.

【표1】병원진료외출 시 유의사항

- 출근하여 병원진료를 위한 목적으로 외출한 경우에만 사용 가능, 복귀 후 병원진료 영수증 사후 첨부
- 병원진료외출 전 결재된 근무상황부에 대한 변경신청을 통해 영수증을 첨부하여 부서장의 결재

그런데 ○○본부에서는 【표2】와 같이 병원진료외출 사용 후 증빙서류 첨부 를 누락하였다.

【표2】병원진료외출 증빙서류 미첨부 현황

연번	소 속	직급	성 명	사용일	외출사유	비고
1	☞부	2급	D	2022.04.14.	피부과 진료	증빙서류 미첨부
2	☞부	5급갑	E	2022.04.12.	코로나 검사	증빙서류 미첨부
3	☞부	3급	F	2022.02.22.	코로나 검사	증빙서류 미첨부
4	☞부	5급갑	G	2022.02.24.	안과 진료	증빙서류 미첨부
5	☞부	5급갑	H	2022.03.28.	코로나 검사	증빙서류 미첨부
6	☞부	4급갑	I	2022.03.15.	백신접종	증빙서류 미첨부

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 ㉔ 병원진료외출에 대한 증빙서류를 첨부하시기 바라며,(시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

5) □실-5817('21.7.27) '휴가 사용 등 복무관리 철저 알림', □실-1491('22.2.22) '자녀돌봄휴가 등 복무관리 철저 알림'

권 고

6

제 목 순환버스 연료공급 계약에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 총무

내 용

○○본부에서는 공항 순환버스의 운영을 위해 2014년 ㉠㉡와 연료공급 계약을 【표1】 과 같이 체결한 바 있고, 2015년 이후부터는 【표2】 와 같이 동일업체를 통해 물품 자체취득의 방식으로 연료를 공급하고 있다.

【표1】 순환버스 연료공급 계약내역 (2014년)

계약건명	계약상대자	계약방법	계약기간	단가	연간 예정물량	계약금액
압축천연가스 연간단가 구매	㉢㉣	수의계약	2014.01.21.~ 2014.12.31.	1,037.564원	48,924 ㎥	50,761,780원

【표2】 순환버스 연료구매 내역 (2015년~현재)

구분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년 3월	합계
연료량(㎥)	48,860	48,597	48,776	48,103	50,918	46,900	47,432	11,549	351,135
금액(천원)	42,805	33,618	35,626	34,921	38,840	33,031	37,486	13,388	269,715

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등) 제3항에서는 1건당 1,000만원을 초과하지 않는 한도 내에서만 계약부서에 구매요구 없이 물품을 물품운용부서장이 자체 취득할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 2014. 12. 31. 순환버스 연료공급 계약기간 만료 이후 계약 체결을 위한 검토를 하지 않았고, 위 규정에 따라 자체취득이 불가하나

필요로 인해 자체취득 방식을 유지하고 있음에도 불구하고, 현재까지 자체취득의 당위성이 포함된 별도방침을 수립하지 않았다.

또한 자체취득 시 물품운영부서에서 검사·검수자를 지정하여 취득물품의 이상유무 확인 후 물품관리부서장에게 물품취득 내용을 보고해야 하는 절차 또한 이행하지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 품목 특성상 공급업체가 독점적이고 계약요청 시 과도한 조건을 제시하여 계약체결이 어렵고, 수요가 매일 발생하여 구매요구 및 지시가 적기에 이루어질 수 없어 자체취득으로 구매하는 것이 효과적이라는 의견을 제시하였다.

그러나 납품 가능업체가 한정적이고 2014년 이후 계약체결이 어려운 사정이 있었다 하더라도 신규업체 선정, 구매방식 등에 대한 검토 없이 2014년에 계약이 이미 종료된 업체로부터 현재까지 물품을 매년 공급받으면서 단순 비용처리하고 있는 점은 적절하지 않으며, 설령 자체취득이 불가피한 경우였다 하더라도 자체취득의 당위성 등을 검토한 방침 역시 없어 적절한 업무처리로 볼 수 없다.

또한 구매요구 및 지시에 관한 사항에 대해서는 연료비 결제가 월 단위로 이루어지고 있고(월별 전자세금계산서를 발행받아 비용을 지급하고 있음), 다년간의 순환버스 운영경험을 통해 월별 연료소요량을 유추할 수 있으므로 월별 구매요구 및 지시가 충분히 가능하다.

조치할 사항

○○본부장은 공항 순환버스 연료공급관련 신규업체 선정이 포함된 방안을 수립하여 이행하시기 바랍니다.(권고)

주 의 요 구

7

제 목 출입증심의위원회 의결서 작성 소홀

관 계 부 서 ○○본부

구 분 보안

내 용

○○본부에서는 2021년 ‘One ID 시스템 확대 구축계획’⁶⁾과 관련하여 다른 공항의 정규출입증 소지자 또는 비상주 업체에 대한 ○○공항 ‘보호구역 인원 정규출입증 발급 신청’⁷⁾건의 심의를 위해 출입증심의위원회(이하 ‘위원회’라고 함)를 개최⁸⁾하였다.

「보호구역출입증규정」 제4조(설치) 및 같은 규정 제6조(의결조건)에 따르면 위원회는 위원장 및 2인 이상의 부장, 간사 1인으로 구성하도록 하고 있고, 위원회 소집이 곤란하거나 긴급을 요할 경우 또는 경미한 사안의 경우에는 서면결의로 갈음할 수 있으며 이 때 위원장을 포함한 각 위원의 서명날인을 받아 보관하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 다른 공항 정규출입증 소지자 또는 비상주 업체의 ○○공항 정규출입증 발급에 대한 심의를 서면결의에 의한 방식으로 시행하였고 각 위원의 서명날인을 보관하여야 하나, 서면결의 의결서에 각 위원의 서명날인을

누락하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 출입증심의위원회 의결서 작성을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ▼단 △부 5급갑 J

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

6) ✱실-1432('21. 4. 29.) 'One ID 시스템 확대 구축 계획'

7) ✱실-3200('21. 8. 26.) '보호구역 인원 정규출입증 발급 신청'

8) ☆단-11663('21. 9. 30.) '출입증 심의위원회 개최 결과 보고'

주 의 · 시 정 요 구

8

제 목 국내출장 여비 지급 소홀

관 계 부 서 ○○본부

구 분 총무

내 용

○○본부에서는 2021년 고객 접점 현장 서비스 제고 방안 도출을 위하여 ‘**◇** 공항 주차장 벤치마킹 계획(안)’⁹⁾과 ‘**㉠**부 서비스 벤치마킹 계획(안)’¹⁰⁾을 수립·시행하였다.

「여비규정」 제4조(지급기준) 및 같은 규정 별표 1의 기준에 따르면 임직원이 업무수행을 위해 국내에서 여행할 경우 국내 출장 여비를 지급하도록 하고 있으며, 공용차량 및 공용차량에 준하는 별도의 차량을 이용하거나 차량을 임차하여 사용한 여행일에 대해서는 일비의 2분의 1만을 지급하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 ‘**◇**공항 주차장 벤치마킹 계획(안)’과 ‘**㉠**부 서비스 벤치마킹 계획(안)’ 2건의 업무추진에 필요한 국내출장 후 출장비를 지급하면서 차량을 임차(차량공유서비스 이용)하여 업무를 수행한 여행일의 일비를 감하지 않아 **【표】**와 같이 출장비를 과다 지급하였다.

9) ☆단-12835('21. 10. 28.) ‘**◇**공항 주차장 벤치마킹 계획(안)’
10) ☆단-13385('21. 11. 05.) ‘**㉠**부 서비스 벤치마킹 계획(안)’

【표】 국내출장 여비 과지급 내역

구분	출장자	지급 여비(A)	여비규정 적용 여비(B)	차액(A-B)	비고
10.29.(금)	K	33,333원 (일비 20,000원 × 1일, 식비 13,333원 × 1일)	23,333원 (일비 10,000원 × 1일, 식비 13,333원 × 1일)	10,000원	출장일(10.29.) 차량공유서비스 이용
11.9.(화) ~ 11.10.(수)	L	80,000원 (일비 20,000원 × 2일, 식비 20,000원 × 2일)	70,000원 (일비 10,000원 × 1일, 일비 20,000원 × 1일, 식비 20,000원 × 2일)	10,000원	출장일(11.09.) 차량공유서비스 이용
"	M	80,000원 (일비 20,000원 × 2일, 식비 20,000원 × 2일)	70,000원 (일비 10,000원 × 1일, 일비 20,000원 × 1일, 식비 20,000원 × 2일)	10,000원	"
"	N	80,000원 (일비 20,000원 × 2일, 식비 20,000원 × 2일)	70,000원 (일비 10,000원 × 1일, 일비 20,000원 × 1일, 식비 20,000원 × 2일)	10,000원	"
합계		273,333원	233,333원	40,000원	

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① **□실장**은 국내출장 여비 지급 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘**주의**’ 조치하기 바랍니다.

- 관련자 : ○○본부 ▼단 **㉠**부 2급 K
○○본부 ▼단 **㉠**부 5급갑 L
(현 ▽▽본부 ▼단 **㉠**부 4급을)
○○본부 ▼단 **㉠**부 5급갑 M
(현 ▽▽본부 ▼단 **㉠**부 4급을)
○○본부 ▼단 **㉠**부 5급갑 N

② ○○본부장은 ㉔ 과다 지급한 국내출장 여비 40,000원을 환수하시기 바라며,(시정)

㉕ 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

9

제 목 재산증감사항 통보 소출

관 계 부 서 ○○본부

구 분 재산

내 용

○○본부에서는 2021년 ‘○○공항 주차장 CCTV 구매설치’¹¹⁾, ‘○○공항 국제선 운항정보안내시스템 구매설치’¹²⁾, ‘○○공항 구조소방센터 소방차고 증축’¹³⁾ 등 3건의 사업을 「공항시설법」 제21조(투자허가·시설물의 귀속 등)에 따른 국가 귀속 조건으로 공항개발사업을 시행하였다.

「공항시설법」 제22조 제1항 및 같은 법 시행령 제30조 제4항에 따르면 국가 귀속 조건으로 허가받아 조성되거나 설치된 토지 및 시설은 준공과 동시에 국가에 귀속되므로 준공 후 국가로부터 국유재산 사용 수익허가를 득하여 토지 및 시설을 사용하여야 한다.

또한 「재산관리규정」 제9조(등기 및 등록 등) 제2항에서는 재산운용부서의 장이 재산증감을 가져오는 사업을 시행한 경우 관계기관의 사용승인을 얻은 날로부터 10일 이내에 제 세금 납부대상과 기타 재산을 분류하여 관계서류 사본을 재산총괄부서의 장 또는 분임총괄부서의 장에게 송부하도록 하고 있다.

11) ㉔단-6812('20. 6. 5.) '공항개발사업 시행허가 신청(○○공항 주차장 CCTV 구매설치)'

12) ㉔단-6419('20. 5. 29.) '공항개발사업 시행허가 신청(○○공항 국제선 운항정보안내시스템 구매설치)'

13) ㉔단-4285('21. 4. 16.) '공항개발사업 시행허가 신청(○○공항 구조소방센터 소방차고 증축)'

따라서 재산운용부서의 장은 공항개발사업으로 설치된 시설에 대해 국가(관계 기관)로부터 준공 확인 증명서(이하 '준공증명서'라고 함)를 받으면 재산증감내역 및 관계서류 사본을 재산 분임총괄부서의 장에게 신속히 송부하고 이를 토대로 분임총괄부서의 장이 준공증명서 교부일(준공확인일)로부터 국유재산 무상사용 수익허가를 국가에 신청하여 허가를 받아야 한다.

그런데 ○○본부에서는 【표】와 같이 국가 귀속 조건 공항개발사업을 완료 후 재산운용부서의 장이 ○○지방항공청의 공항개발사업 준공증명서를 받은 날(준공확인일)로부터 10일 이내에 본부 내 분임총괄부서의 장에게 재산증감내역을 제출하여야 하나 10일을 초과하여 제출하였고, 이에 따라 3개 사업에 대한 국유재산 무상사용 수익허가 절차가 지연되는 결과를 초래하였다.

【표】 사업별 준공증명서 교부일, 재산증감내역 송부 관련 현황

사업명	준공증명서 교부일 (준공확인일)	재산증감내역 송부 기한(A)	재산증감내역 실제 송부일(B)	기준일 대비 실제 송부일(B-A)
○○공항 주차장 CCTV 구매설치	2021.02.03.	2021.02.13.	2021.07.30.	167일 초과
○○공항 국제선 운항 정보안내시스템 구매설치	2021.05.12.	2021.05.22.	2021.07.30.	69일 초과
○○공항 구조소방센터 소방차고 증축	2022.01.24.	2022.02.03.	2022.03.03.	28일 초과

【관계부서 의견 및 판단】 ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 재산증감내역 통보 업무 처리를 소홀히 한 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○본부 ■단 ▣부 3급 O
○○본부 ■단 ☎부 4급갑 P
(현 본사 ☎단 ♦부(파견))
○○본부 ■단 ☎부 5급갑 Q

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구 · 통 보

10

제 목 항공운송사업자 등 임대보증금 납부 면제 기준 미 준수

관 계 부 서 ○○본부, ●●공항

구 분 임대

내 용

○○본부 및 ●●공항에서는 「재산관리규정」에 따라 공사가 소유 또는 관리하는 토지, 건물 등을 임대하고 있고, 그 중 국가기관 및 항공사 등이 사용하는 업무시설의 경우 같은 규정 제18조(임대기간) 및 ‘업무시설 임대료 산정기준’¹⁴⁾에 따라 2년 단위로 임대차계약을 체결(갱신)하고, 임료평가결과와 소비자물가지수증감률을 반영하여 매년 임대료를 산정·부과하고 있다.

「재산관리규정」 제20조(임대보증금) 제1항에 따르면 재산을 임대할 경우 임대료, 시설관리유지비, 원상회복비용, 위약금 등 채무를 담보하기 위하여 임차인에게 연간 임대료의 12분의 9이상에 해당하는 임대보증금을 납부하도록 하여야 함이 원칙이나, 같은 조 제4항 따라 일부 임차인에 대해 보증금 납부를 면제할 수 있는데, ‘항공사업법에 따른 항공운송사업자, 항공기사용업자, 항공기취급업자, 항공기정비업자(이하 ‘항공운송사업자 등’이라 함) 중 별도로 정하는 기준을 충족하는 자’가 이에 해당한다(제4항 제4호).

또한 항공운송사업자 등에 대한 임대보증금 납부 면제 기준(⌚실-1410, 2011. 3. 21.)에 따르면 업종별 신용등급 등을 고려하여 면제대상을 판단하도록 하고 있는

바(신규·갱신 임대차계약 불문) 구체적인 내용은 【표1】과 같다.

【표1】항공운송사업자 등 임대보증금 납부면제 기준

○ 항공운송사업자, 항공기취급업자, 항공기정비업자 : 신용등급, 임대료 등 체납내역에 따라 결정

신용등급 확인 ①	⇨ B 이상	과거 체납이력 확인 ②	⇨ 상습체납X*	납부 면제 대상
	⇨ C이하(미확인 포함)	성실 납부 확인 * * ②	⇨ 해 당	납부 면제 대상

* 상습체납 : 2개월 이상의 장기체납 또는 연임대료 10% 이상의 고액체납

** 성실납부 : 최근 3년간, 1개월 이하 체납 3건 이하, 또는 연임대료 3% 미만의 체납이 있는 경우

○ 항공기사용사업자 : 납부면제 대상 아님

○ 신생 항공운송사업자 등 : 임대차계약 체결 후 만 3년이 경과되지 않으면 면제대상 제외(원칙)

그런데 ○○본부와 ●●공항에서는 항공운송사업자 등과 신규 임대차계약을 체결하거나 계약을 갱신하는 경우 【표1】과 같은 업무절차를 준수하지 않고 있으며, 그 결과 【표2】와 같이 임대보증금 납부 면제 대상이 아님이 명백함에도 면제하거나 객관적 근거 없는 기준을 적용하여 면제한 사례가 발생하였다.

【표2】임대보증금 납부 면제기준 오적용 사례(항공운송사업자)

구 분	임차인	계약기간	임대보증금	비 고
○○본부	❖❖(주)	2020.01.01.~2021.12.31. (2021.01.25. 중도해지)	15,043천 원	납부 면제* (지급확약서로 대체)
●●공항	✕✕(주)	2020.01.01.~2021.12.31. (2020.12.24. 중도해지)	8,249천 원	납부 면제** (지급확약서로 대체)

* 2019년 말 임대차계약 체결 시점에 신용등급 미확인, 해당연도 중 ○○공항에서 이미 3개월분의 임대료 등 체납이력(총 87,677천원) 확인되어 성실납부업제에도 해당사항 없음

** 신용등급 미확인, 1년 이상 체납이력이 없다는 이유로 임대보증금 면제대상으로 판단

【관계부서 의견 및 판단】 ○○본부 및 ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

14) ⌚실-5491('11. 10. 31.) 「업무시설 임대료 산정방법 및 가이드라인 수립」

조치할 사항

① □실장은 임대보증금 납부 면제 기준을 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ▼단 ▲부 4급갑 R

(현 ○○본부 ▼단 ㅂ부)

●●공항 ▲부 3급 S

(현 ㉠㉡공항 ▲부)

② ○○본부장 및 ●●공항장은 관련규정 및 객관적인 기준에 따라 임대보증금 납부 면제가 이루어질 수 있도록 신규 임대차계약 체결 및 임대차계약 갱신 시 임대보증금 부과 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

권 고

11

제 목 행사용 단기 임대시설물에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 임대

내 용

○○본부에서는 각종 국내·외 행사 홍보, 공항활성화 등을 위한 행사용 단기 임대시설물을 운영하고 있으며, 2022년 현재 시설별 사용료는 【표】와 같다.

【표】 단기 임대시설 사용료 현황

구 분	사용장소	위 치	1일 임대료	추가임대료	면적	비 고
				1일 추가 시		
행사 데스크	국내선	1층 입국장 측면	77,000원 (A)	25,000원 (A × 30%)	4.18㎡	데스크 2식
	국제선	1층 입국장 측면	90,000원 (B)	30,000원 (B × 30%)	5.0㎡	데스크 5식
X-배너	국내,국제선	행사데스크 부근	11,000원 (C)	11,000원 (C × 100%)	1.08㎡	데스크당 1식
현수막	국내선	택시승강장 캐노피	소형 22,000원(10㎡이하) 중형 44,000원(20㎡이하)		8.0㎡	
	국제선					
가로등 배너	국내도로	공항진입로 부근	22,000원	-	100조 기준	

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대) 제1항에 따라 재산의 효율적 관리와 수익 향상을 위해 재산을 임대할 수 있으며, 임대료는 같은 규정 제19조(임대료)에 따라 감정평가 결과, 소비자물가지수 증감률, 계약특례기준 등을 근거로 산정하게 함으로써 재산의 경제적 가치가 적정하게 반영되도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 단기 임대시설 사용료를 【표】의 고정적인 단가로 정하고 있을 뿐, 일반적인 업무시설 또는 상업시설 임대와 달리 정기적(주기적)인 사용료 조정 등을 하지 않고 있다¹⁵⁾. 특히 【표】의 임대료는 2018년 기준 업무 성격이 유사한 상업시설(ex. 행사데스크의 경우 안내카운터, X배너의 경우 광고물)의 면적당 임대단가로 산정하였는바, 이후 임대시설의 변경이나 물가변동 등이 적정하게 반영될 수 있도록 사용료 단가 적용기간 등을 정하여 관리되도록 할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 단기 임대시설물에 대한 사용료가 「재산관리규정」에 따라 적정하게 반영될 수 있도록 사용료 단가 산정·조정 기준 등을 재검토하시기 바랍니다.(권고)

15) 업무시설의 경우 2년 단위로 임료평가를 시행하여 임대단가 산정, 상업시설의 경우 입찰 등을 통해 임대료 결정 (이와 별개로 매년 물가지수를 반영하여 임대료 조정 시행 중)

통 보

12

제 목 우선구매 예외사유 명시에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 계약

내 용

○○본부에서는 2021~2022년 ☒☒, ⊙⊙공항 건설폐기물 처리용역 수행 업체 선정을 위해 【표1】과 같이 입찰을 진행하였다.

【표1】용역 입찰 내역

(단위 : 천원)

구 분	공 고 명	예비가격기초금액	입찰 참가자격	비 고
2021	☒☒공항 건설폐기물 처리용역	34,320	지역제한	
2022	☒☒공항 건설폐기물 처리용역	137,547	없음	
	⊙⊙공항 건설폐기물 처리용역	84,346	지역제한	

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 ‘판로지원법’이라 함) 제4조(구매중대)에 따라 고시금액 미만의 물품·용역에 대해서는 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 함이 원칙이나, 같은 법 시행령 제2조의3(중소기업자와의 우선조달계약)에 따라 예외를 적용할 수 있으며, 이러한 경우에는 그 예외사유를 입찰공고문에 기재하거나 나라장터에 입력하여야 한다.

그런데 ○○본부에서는 위 용역에 대해 판로지원법 시행령 제2조의3(중소기업자와의 우선조달계약) 제1항 제5호 및 ‘중소기업제품 공공구매제도 운영요령’(중소벤처기업부 고시 제2021-66호) 제44조(중소기업자 우선조달계약에 대한 예외) 제3

호를 근거로 중소기업 우선조달 예외를 적용하면서 그 사유를 입찰공고 등에 명시하지 않았다.

[관련부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 중소기업자와의 우선조달계약 예외적용 시 그 사유를 입찰공고문 기재하지 않거나 나라장터에 미 입력하는 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기를 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

13

제 목	시설물 유지관리계획에 따른 안전점검업무에 관한 사항
관 계 부 서	○○본부
구 분	시설
내 용	

○○본부에서는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하 ‘시설물안전법’이라 함) 및 본사 ◆실의 ‘시특법 시설물 점검 등 관련사항 알람’에 의거하여 토목시설물의 종합적이고 체계적인 안전관리 및 예방중심 안전문화 정착을 위해 매년 ‘토목시설물(교량) 안전 및 유지관리 계획16)’을 수립·시행하고 있다.

「시설물안전법」 제12조(정밀안전진단의 실시) 및 「시설물안전법 시행령」 제8조(안전점검의 실시 등)에 따르면 안전등급이 B등급인 경우 제1종 시설물(교량)에 대해서는 정기안전점검(반기1회), 정밀안전점검(2년/회) 및 정밀안전진단(5년/1회)을 실시하도록 하고 있고, 제2종 시설물(교량)에 대해서는 정기안전점검(반기1회), 정밀안전점검(2년/회)을 시행하되 점검 결과 재해 및 재난을 예방하기 위해 필요하다고 인정될 경우 정밀안전진단을 실시하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 2022년 ‘토목시설물(교량) 안전 및 유지관리 계획’을 수립하면서 【표】와 같이 시설규모가 제2종 시설물인 국내선 고가도로에 대해 정기안전점검 및 정밀안전점검 실시 결과에 따라 필요 시 정밀안전진단 실시 여부를

16) ①단-1599(’22.02.10.) ‘2022년도 ○○공항 시설물안전법 대상 토목 시설물(교량) 안전 및 유지관리 계획보고’

정해야 함에도 1종 시설물(국제선 고가도로)의 관리기준과 동일하게 일괄 적용하여 2023년에 정기 정밀안전진단(5년/1회)을 실시하도록 계획을 수립하였다.

【표】 정밀안전점검 및 정밀안전진단 시행계획

● : 정밀안전점검 ★ : 정밀안전진단

구 분	등 급	시 행 주 기							비 고
		2018	2019	2020	2021	2022;2023	2024	2025	
시특법 제3종 시설물	국 제 선 고가도로	★ (완료)		● (완료)		● (예정); ★ (예정)		● (예정)	규모상 1종
	국 내 선 고가도로	★ (완료)		● (완료)		● (예정); ★ (예정)		● (예정)	규모상 2종

따라서 국내선 고가도로에 대해서는 「시설물안전법」에 따라 반기별 실시하는 정기안전점검과 2022년 예정되어 있는 정밀안전점검을 실시하고 그 결과에 따라 재난 및 재해 예방을 위해 필요시에 정밀안전진단을 실시하도록 ‘토목시설물 안전 및 유지관리계획’을 수정할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 ◆실에서 시달¹⁷⁾한 문서를 근거로 재해 및 재난을 예방하기 위하여 ‘92년 건설한 제2종 토목시설물에 대하여 정밀안전진단을 실시하도록 계획을 수립하였고, 중대재해처벌법 시행에 따라 시설물 안전을 강화하기 위하여 시행하였다고 하였다.

그러나 ◆실에서 시달한 ‘시특법 시설물 점검 등 관련사항 알림’에서는 제2종 토목시설물 중 시설 규모가 제1종 시설물에 해당하는 경우에 정밀안전진단을 시행하도록 권장한 사실이 있으나 국내선 고가도로의 경우에는 규모가 제1종 시설물이 아니므로 위 방침에서 정한 시설에 해당되지 않는다.

조치할 사항

○○본부장은 ○○공항 국내선 고가도로와 관련하여 「시설물안전법」에 따라 정기안전점검 및 정밀안전점검을 실시하고 그 결과에 따라 필요시 정밀안전진단을 실시하도록 ‘2022년 토목시설물(교량) 안전 및 유지관리 계획’을 수정하시기 바랍니다.(시정)

17) ◆실-2327('19.04.30.) ‘시특법 시설물 점검 등 관련사항 알림’

시 정 요 구

14

제 목 시설공사 현장여건에 따른 설계변경에 관한 사항
관 계 부 서 ○○본부
구 분 공사
내 용


○○본부에서는 항공기 이동지역의 포장유지관리를 위하여 ‘○○공항 이동 지역 포장보수공사’를 ㈜♂♂과 2022. 4. 26. 계약(계약금액 : 711,679천 원, 공사기간 : 2022. 5. 6. ~ 2022. 12. 21.)을 체결하여 시행중에 있다.

위 공사는 공항 이동지역(국내선 주기장 Spot#32, #34, #37, 총 5,148㎡)의 콘크리트를 재포장하는 것이 주요 사업내용이다.

그런데 감사기간 동안 현장확인 결과 【표】와 같이 공사 예정지역에는 2019년 시행 완료한 ‘○○공항 항공유저장소 신축공사¹⁸⁾’의 하이드란트 배관 매설 및 콘크리트 포장 완료 구역(439㎡)을 포함하고 있고 이 구역에 대해서는 상부 포장 상태가 양호하여 재포장할 필요가 없으므로 설계변경을 통해 공사범위에서 제외할 필요가 있다.

18) 공사기간 : 2016. 10. 18. ~ 2019. 4. 10, 준공금액 : 32,865,852천 원

【표】 주기장 지역 콘크리트 포장계획 및 포장완료



【관계부서 의견 및 판단】 ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 주기장 Spot#32, #34, #37내 하이드란트 배관매설로 인한 콘크리트 포장완료구역 439㎡를 사업구역에서 제외하는 것으로 설계변경하고 계약금액을 감액(47,744천 원)하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

15

제 목 복합공사 분리발주에 따른 동일 공종 중복반영에 관한 사항
관 계 부 서 ○○본부
구 분 공사
내 용

○○본부에서는 노후 비상발전기의 내용연수 초과 및 공항 내 각종 시설 증가에 따른 비상발전기 용량 부족 문제를 해소하기 위해 2022년 ‘○○공항 비상발전기 개량 사업’을 추진하고 있으며, 발전설비 개량 및 관련 전기공사는 2021년부터, 관련 건축물 개량 등의 건축공사는 2022년부터 착공하여 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약상대자
○○공항 비상발전기 개량 전기공사	2021.09.01. ~ 2022.08.26.	634,302	♠♠(주)
○○공항 신동력동 발전기실 등 개량공사	2022.03.18. ~ 2022.09.13.	130,313	(주)♡♡

위 사업 중 신동력동에 대해서는 발전기 등 설비 교체와 그에 필요한 건물 내·외부 개량(벽체, 바닥, 천장 등)이 시행될 예정이며, 세부적으로 발전기 하부 콘크리트 패드는 기존의 패드를 철거하고 신규 발전기에 맞는 패드를 재시공하는 것으로 계획되어 있다.

그런데 감사기간 동안 현장 확인 결과 발전기 1기는 이미 교체가 완료된 상태로, 전기공사에서 신규 발전기 및 하부 콘크리트 패드를 설치하면서 기존 콘

크리트 패드의 철거 또한 시행(전기공사 내역 포함)한 것을 확인하였고, 건축공사 산출내역서에도 기존 콘크리트 패드 철거에 대한 항목이 콘크리트 구조물 헐기¹⁹⁾ 내역으로 포함되어 있어 동일 공종이 중복 반영된 것으로 나타났다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 ‘○○공항 신동력동 발전기실 등 개량공사’에 반영된 발전기 하부 콘크리트 패드 철거 내역이 제외될 수 있도록 설계변경을 통해 계약금액을 감액(12,011천 원)하시기 바랍니다.(시정)

19) 콘크리트 구조물 헐기 : 25.4㎡, 12,011천 원(간접비 포함)

주 의 요 구

16

제 목 관급자재 구매계획 변경 일상감사 미 상신

관 계 부 서 ○○본부

구 분 감사

내 용

○○본부에서는 신규 차량장비 도입에 따른 보관차고를 추가 확보하고자 시행 중인 ‘○○공항 장비고 신축공사²⁰⁾’의 관급자재 구매를 위해 2022년 1월 관급자재 구매계획²¹⁾을 수립하였으며, 그 중 철근에 대한 구매계획은 【표1】과 같다.

【표1】철근 구매 계획

규 격	수량(톤)	규 격	수량(톤)	규 격	수량(톤)	규 격	수량(톤)
HD-10(SD400)	45.962	HD-13(SD400)	52.855	HD-16(SD400)	150.161	HD-22(SD400)	30.326
합 계(톤)		279.304		총 구매금액(천원)		288,016	

「감사기준시행세칙」 제41조 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에 따르면 추정가격이 5,000만원을 초과하는 물품구매·제조·수리 중에 1천만 원 이상의 계약금액 변경이 필요할 경우 일상감사 절차를 거치도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 ‘○○공항 장비고 신축공사’의 관급자재(철근)를 구매하면서 국내 철근 수급 불안정에 따른 납품지연으로 공사 필요시점에 현장 공급

20) 공사기간 : 2021. 10. 27 ~ 2022. 12. 30, 공사금액 : 3,772,105천 원

21) ㉠단-160(2022.01.04.) 관급자재(2차년도) 구매계획보고

이 불가능해짐²²⁾에 따라 일부 철근 물량을 사급자재로 전환하기로 결정하였고 이에 【표2】와 같이 관급자재 구매계약을 변경²³⁾하였으나, 그 과정에서 1천만 원 이상의 계약금액 변경으로 일상감사 대상에 해당됨에도 불구하고 일상감사 절차 없이 시행하였다.

【표2】철근 관급자재 구매 변경 현황

규 격	수 량 (톤)		금 액 (천원)		
	기 존	변 경	기 존	변 경	증감액
HD-10(SD400)	45.962	43.962	288,016	107,893	△180,123
HD-13(SD400)	52.855	47.759			
HD-16(SD500)	150.161	0			
HD-22(SD500)	30.326	12.326			
합 계	279.304	104.047			

※ 감소한 관급자재 물량은 공사 설계변경을 통해 사급자재 물량으로 반영 예정

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 관급자재 구매계획 변경 관련 일상감사 절차 준수를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ■단 ㉠부 3급 T

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

22) ○○지방조달청 자재구매과-932('22.1.18.) ‘관급자재(철근)납품 지연에 따른 문의 관련 회신’

23) ㉠단-1000('22.01.27.) ‘관급자재 구매계약 변경요청’, ☆단-1937('22.02.14.) ‘변경계약 체결 알림’

통 보

17

제 목 건설사업관리용역 품질관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 용역

내 용

○○본부에서는 ‘○○공항 장비고 신축공사’의 체계적이고 효율적인 관리를 위해 건설사업관리용역(감독권한 대행)을 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】용역 시행 현황

용역명	용역기간	계약금액(천원)	계약상대자
○○공항 장비고 신축공사 건설사업관리용역	2021.10.29. ~ 2023.01.21.	383,000	주♥♥

국토교통부 고시 ‘건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침’ 제60조(품질시험 및 성과검토) 및 위 용역 과업수행계획서 4.8(품질시험 및 성과검토)에 따르면 건설사업관리기술인은 시공자가 제출한 품질관리계획을 검토·확인 후 발주청으로부터 승인을 받아야 하고, 이후에는 시공사가 품질관리(또는 시험)계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 작업을 성실하게 수행하는지 검사·확인하도록 하고 있다.

그런데 품질관리 실태를 점검한 결과 건설사업관리단은 시공사가 제출한 품질시험계획 등에 대한 검토·확인 및 발주처 승인 절차를 생략한 채 품질시험 등을 시행하고 있고, 관리중인 품질시험계획에도 해당 공사와는 관련 없는 불필요한

시험항목이 다수 포함되어 있는 등 체계적인 품질관리가 이루어지지 않고 있다.

【관계부서 의견 및 판단】○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 건설사업관리단으로 하여금 ‘○○공항 장비고 신축공사’의 품질관리 계획에 대한 검토 및 발주청 승인을 받도록 하고, 품질시험계획 또한 관련법령에 따라 해당 공사에 적합한 항목들로 재정비될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

18

제 목 신축 장비고 급수 공급방식 변경에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 공사

내 용

○○본부에서는 ‘○○공항 장비고 신축공사’를 주식회사 ♣♣과 2021. 10. 27. 계약(계약금액 4,514,672천 원, 계약기간 2021. 10. 27. ~ 2022. 12. 30.)을 체결하여 공사를 시행 중에 있으며 기계분야 주요 사업내용은 【표1】과 같다.

【표1】기계분야 주요 사업내용

구 분	주 요 사 업 내 용
장비 설치공사	급수가압펌프 1SET 외 장비 설치 1식
배관공사	옥외 배관 및 기계실 배관 1식
위생설비 설치공사	위생기기 및 급수,급탕, 오배수 배관 1식
기타공사	저수조 설치 및 냉난방시설 설치 1식


위 공사 장비고 화장실 위생기구 등에 대한 급수 공급은 고가수조에서 기계실 내 저수조²⁴⁾에 급수용수를 저장 후 급수가압펌프에 의해 필요 장소에 공급하는 방식으로 설계되어 있다.

그런데 ○○공항 내 대부분 건축물에 대한 급수 공급은 고가수조에 시상수를

24) 저수조 : 장비고 설치 예정인 저수조는 저수용량 42톤으로 급수용수 및 소방용수 저장 겸용으로 설계됨

저장한 후 펌프없이 고가수조 높이에 의한 압력차로 공급을 하고 있으므로 신축 장비고 또한 【표2】와 같이 기존의 저수조에 급수용수 저장 후 급수가압펌프로 급수를 공급하는 방식에서 고가수조에 의한 급수 직접 공급방식으로 변경하여 급수가압펌프 제외와 주변 배관을 변경한다면 사업 금액을 절감할 수 있고 급수 공급의 안정성²⁵⁾ 또한 향상시킬 수 있다.

【표2】급수 공급방식 변경 계통도



[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 ‘○○공항 장비고 신축공사’에 반영되어 있는 저수조에 의한 가압 펌프 급수 공급방식에서 고가수조에 의한 급수 공급방식으로 설계변경하고 계약 금액을 감액(19,786천 원)하시기 바랍니다.(시정)

25) 급수가압펌프 공급 방식의 경우 펌프 고장 등으로 공급 차질이 발생할 수 있으나 고가수조에 의한 급수 공급방식은 그러한 우려가 없으므로 보다 안정적으로 급수 공급이 가능함

시 정 요 구

19

제 목 냉난방 시설사용료 산정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 예산

내 용

○○본부에서는 ‘2022년 ○○공항 기계시설 사용료 단가 적용 계획보고’(㉠단-1211, 2022. 2. 3.)를 통해 2022년 냉난방 시설사용료 면적당 평균 단가를 【표1】과 같이 건물별로 산정하여 부과하고 있다.

【표1】2022년 ○○본부 냉난방 시설사용료 면적당 평균 단가

국내선청사, 국제화물청사	국제선청사, 관리동	국제화물청사
4,844원/㎡·월	2,631원/㎡·월	6,901원/㎡·월

본사 ◆실에서는 매년 전국공항 기계시설사용료의 산정 기준이 되는 ‘기계시설사용료 및 설계단가 조정’ 문서를 시달하고 있으며, 냉난방 시설사용료 산정 시 재료 및 공구손료와 수선비는 【표2】와 같이 산정하도록 하고 있다.

【표2】냉난방 시설사용료 산정방법

구 분	산 정 방 법
재료 및 공구손료	전년도 지출된 경비 / 12개월
수선비	전년도 시설의 정비,수선,보수 등에 소요되는 경비 / 12개월

그런데 ○○본부에서는 위 냉난방 시설사용료 산정 시 전년도 자재 취득 및 수선에 지출된 경비 중 【표3】의 기능유지를 위한 일부 지출비용을 포함하지 않았고 이에 과소 산정된 냉난방 시설사용료를 부과하고 있다.

【표3】재료 및 공구손료, 수선비 미포함 비용

구 분	2022년 냉난방 시설사용료 미포함 항목	금액(천원)
재료 및 공구손료	국제선 공조기 보수자재 구매 외 3건	4,791
수선비	냉동기 흡수액 보충 및 보수 외 1건	1,980
합 계		6,771

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 2022년 냉난방 시설사용료에 대해 원가계산 항목 중 재료 및 공구손료, 수선비를 재산정하여 부과하시고, 2022년 미 부과한 금액(1,370천 원)은 추후 시설사용료에 추가 부과하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

20

제 목 시설공사 시공계획서 승인 업무 소홀

관 계 부 서 ○○본부, ●●공항, ◇◇본부

구 분 공사

내 용

○○본부, ●●공항 및 ◇◇본부에서는 2020~ 2021년 시설 확충 및 유지관리를 위하여 ‘○○공항 국제선 공용 안내카운터 시설개선 전기공사’ 외 10건을

【표】와 같이 시행·완료 하였다.

【표】공사 현황

구분	공 사 명	공사기간	준공금액(천원)	계약상대자
○○	○○공항 국제선 공용 안내카운터 시설개선 전기공사	2021.06.07.~2021.07.09.	22,503	(주)●●
●●	●●공항 열원장비 화학세관 및 기타공사	2021.08.25.~2021.11.16.	60,369	(주)●●
	●●공항 관리동 신축 소방공사	2020.08.03.~2021.08.20.	548,982	■(주)
	●●공항 플랜트시설 도장 및 보수공사	2021.04.07.~2021.08.04.	125,628	(유)目目
	●●공항 여객터미널 시설재배치 소방공사(1차년도)	2021.05.03.~2021.12.24.	642,509	(유)四四
	●●공항 기계시설 중앙자동제어실 인테리어 공사	2021.07.05.~2021.09.03.	70,290	(주)窓窓
	●●공항 여객터미널 보수보강공사	2021.11.12.~2021.12.22.	19,327	窓窓(주)
	●●공항 여객터미널 및 소방대 방수공사	2021.05.20.~2021.09.26.	907,551	窗窗(주)
	●●공항 조경시설 유지관리공사	2020.06.15.~2020.11.06.	57,429	(주)窓窓窓
◇◇	◎◎항공무선표지소 보안등 개선공사	2020.04.24.~2020.06.12.	59,263	(주)窓窓
	■(주)항공무선표지소 발전기 교체 및 전원개선 전기·소방전기 공사	2020.05.13.~2020.07.07.	51,863	★★(주)

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에 따르면 감독자는 시공자로부터 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하여야 하며, 시공계획서의 보완이 필요한 경우에는 시행부서장에게 서면보고하여 그 대책을 강구하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부, ●●공항 및 ◇◇본부에서는 위 공사 착공 후 시공계획서의 검토·확인 및 승인하는 절차 없이 공사를 시행하여 감독 업무를 소홀히 하였다.

【관계부서 의견 및 판단】○○본부, ●●공항 및 ◇◇본부에서는 감사결과에 의견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 공사 시공계획서 승인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ㉠부 3급 U

●●공항 ▲부 4급갑 V

●●공항 ▲부 5급갑 W

●●공항 ▲부 5급갑 X

◇◇본부 ㉡단 ㉢부 4급갑 Y

② ○○본부장, ●●공항장, ◇◇본부장은 소속 직원에 대하여 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

21

제 목 물가변동에 의한 계약금액 조정 처리기한 미 준수
관 계 부 서 ○○본부
구 분 공사
내 용

○○본부에서는 ○○공항 항공 수요 증가에 따른 혼잡 해소를 위한 사업의 일환으로 ‘○○국제공항 국제선 시설확충 정보통신공사’를 2021년부터 【표1】과 같이 시행 중에 있다.

【표1】공사 현황

공 사 명	계약일	공사기간	계약금액(천 원)	계약업체
○○국제공항 국제선 시설확충 정보통신공사	2021.08.13.	2021.09.15. ~2024.03.30.	2,495,565	☆☆(주)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 함) 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 따르면 공사계약·제조계약·용역계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약 내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 대통령령(계약 체결한 날부터 90일이 경과하고 입찰 기준일을 기준으로 품목·지수 조정률이 3%의 증감된 때)에서 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정하도록 하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제9항 및 공사계약일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에서는 계약금액을 증액하여 조정하고자 하는 경우 계약

상대자로부터 계약금액의 조정을 청구 받은 날부터 30일 이내에 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 계약상대자(☆☆(주))가 【표2】와 같이 제출한 ‘물가변동으로 인한 계약금액 조정신청 제출의 건’(BG-2021-1222-1호, 2021. 12. 22.)을 처리함에 있어, 계약금액 조정 요청일(2021. 12. 22.)을 기준으로 30일 이내에 계약금액을 조정했어야 하나 85일이 경과한 2022. 3. 16. 에서야 변경 계약을 체결하여 처리기한을 준수하지 않았다.

【표2】물가변동으로 인한 계약금액 조정

구분	계약일	조정 기준일	경과기간	지수조정률	조정금액(천원)
1회	2021.08.13.	2021.11.12.	91일	9.43%	증 232,640

【관계부서 의견 및 판단】○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 물가변동으로 인한 계약금액 조정 처리기한을 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 8부 4급갑 Z

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

22

제 목 시설공사 위험성평가 업무 소홀

관 계 부 서 ○○본부, ●●공항

구 분 공사

내 용

○○본부 및 ●●공항에서는 2020~2021년 ‘○○공항 국제선 공용 안내카운터 통신공사’와 ‘●●국제공항 수·배전설비 개량 전기공사’를 【표】와 같이 시행·완료 하였다.

【표】공사 현황

사업장	공 사 명	계 약 일	공사기간	계약금액(천원)	계약업체
○○	○○공항 국제선 공용 안내카운터 통신공사	2021.05.20.	2021.05.31. ~2021.06.29.	9,400	(주)◀◀
●●	●●국제공항 수·배전설비 개량 전기공사	2020.05.20.	2020.06.11. ~ 2021.11.02.	2,350,789	(주)▷▷

공사계약특수조건 제15조의4(위험성평가)에 따르면 계약상대자는 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 따라 건설물, 기계·기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업 행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험요인을 파악하기 위해 근로자를 참여시켜 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리 개선하는 등 위험성평가를 실시하여야 하고, 그 결과를 공사감독관의 검토를 받아 개선할 사항이 있는 경우 개선하여야 하며, 공사감독관은 위험성평가 결과에 대한 이행

여부를 점검하도록 하고 있다.

또한 「사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시 제2020-53호)」 제15조(위험성평가의 실시 시기)에 따르면 위험성평가는 사업장 건설물을 설치·이전·변경 또는 해체 하는 경우 해당 계획의 실행을 착수하기 전에 실시하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부 및 ●●공항에서는 위 공사를 시행하면서 작업장 건설물의 설치·이전·변경 등이 수반됨에 따라 공사 시행 전에 계약상대자로부터 위험성평가 결과를 제출 받아 검토하고 개선 등의 이행 여부를 확인·점검하였어야 하나 그렇지 아니하였다.

【관계부서 의견 및 판단】 ○○본부와 ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 시설공사 위험성평가 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ㉠부 3급 AA

●●공항 ▲부 4급을 BB

② ○○본부장 및 ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

23

제 목 신축 관리동 회계 · 세무처리 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 회계 · 세무

내 용

●●공항에서는 관리동 신축(준공일자: 2021. 9. 23.) 이후 ‘국가귀속 및 국유재산 무상사용수익허가 신청’(●●공항-10980, 2021. 10. 08.)을 하였고, ○○지방항공청에서는 ‘국가귀속에 따른 국유재산 무상사용허가 알림’(▽▽국-6331, 2021. 11. 12.)문서를 통해 【표1】과 같이 무상사용허가를 승인하였다.

【표1】 관리동 무상사용허가 내역

(단위 : 천 원)

재 산 명	구 분	연면적(허가면적)	취득금액 (부가세 포함)	무상사용허가 기간
●●공항 관리동	건물	3,909.42㎡ (3,555.93㎡)	10,259,700	2021.9.24. ~ 2064.8.22. (42년 332일)

가. 회계처리에 관한 사항

「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 별표 1에서는 무상사용수익권의 획득 등 반대급부가 없이 무상으로 공급하는 경우 사용수익기부자산으로 처리할 수 없으며 성격에 따라 기타 유·무형자산, 비용 등으로 처리하는 것이 타당하다고 명시되어 있으며, 「고정자산 회계처리지침」 별표 1에서는 사용수익기부자산의 경제적 내용연수는 사용수익기간으로 한다고 정하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 국가귀속조건으로 관리동 준공 후 ○○지방항공청에서 사용하는 일부 면적(353.49㎡)²⁶⁾에 대해 별도로 사용허가를 받지 않아 사용수익 기부자산 인식요건을 충족하지 않음에도 관리동 취득금액 전부를 사용수익기부 자산으로 인식(2021년 결산)하였고, 사용허가 기간이 43년임에도 불구하고 감가 상각을 위한 내용연수로 40년을 적용하는 등 관련 회계처리를 소홀히 하였다.

나. 세무처리에 관한 사항

「지방세법」 제9조(비과세) 제2항에서는 국가, 지방자치단체 또는 지방자치 단체조합에 귀속 또는 기부채납을 조건으로 취득하는 부동산 및 사회기반시설 에 대한 민간투자법 제2조 제1호 각 목에 해당하는 사회기반시설에 대해서는 취득세를 부과하지 않고, 【표2】에 해당하는 경우에만 그 해당 부분에 대해서 취득세를 부과한다고 명시되어 있다.

【표2】 국가귀속 조건으로 취득하는 부동산 중 취득세 부과조건 (지방세법 제9조 제2항 제1호제2호)

1. 국가등에 귀속등의 조건을 이행하지 아니하고 타인에게 매각·증여하거나 귀속등을 이행하지 아니 하는 것으로 조건이 변경된 경우
2. 국가등에 귀속등의 반대급부로 국가등이 소유하고 있는 부동산 및 사회기반시설을 무상으로 양여 받거나 기부채납 대상물의 무상사용권을 제공받는 경우

그런데 ●●공항에서는 관리동 신축에 대한 취득세 신고 시, ○○지방항공청 사용면적(별도 사용허가 없이 무상공급)의 경우 국가귀속조건으로 취득한 부동산 으로 【표2】에 해당되지 않아 지방세법 상 비과세대상임에도 불구하고 이에 대한 고려 없이 관리동 전체면적에 대한 금액을 기준으로 과세표준설정 후 145,159 천 원을 취득세로 납부하여 약 13,125천 원²⁷⁾을 과다납부 하는 등 관련 세무 처리 업무를 소홀히 하였다.

26) 무상제공 면적 취득금액: 약 843,348천 원 (전체 취득금액 × 부항청 사용면적/전체면적)

27) 과다납부금액: 약 13,125천 원 (취득세 납부금액 × 부항청 사용면적/전체면적)

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 관리동 회계·세무처리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●공항 ▼부 5급갑 CC

② ●●공항장은 ㉔ 별도 사용허가 없이 국가귀속된 관리동 면적에 대해 인식한 사용수익기부자산을 기타 유·무형자산, 비용 등 적절한 계정으로 대체 및 사용허가 기간에 맞추어 내용연수를 조정하시고, (시정)

④ 관리동 취득세 납부분 중 비과세금액에 해당하는 13,125천 원을 경정청구 등을 통해 환수하시기 바라며, (시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

24

제 목 물품구매 계약변경 절차 이행 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 물품

내 용

●●공항에서는 ‘●●공항 여객청사 및 주차장 안내사인물 구매 설치계획 (안)’(●●공항-10066, 2021. 10. 12.)방침 수립 후 【표】와 같이 구매 계약을 체결하였고, 계약 상 납품일자인 2021. 12. 24.에 계약상대자로부터 검사검수 요청서를 접수하였으며 완료검사 기간 중인 2021. 12. 31.에 변경계약을 체결하였다.

【표】 ●●공항 여객청사 및 주차장 안내사인물 구매설치 계약현황

구 분	계약일자	납품기한	계약금액(천원)	계약상대자
●●공항 여객청사 및 주차장 안내사인물 구매설치	2021.10.20.	2021.12.24.	470,346	▽▽

「계약업무처리지침」 제45조(계약금액의 조정) 제2항에서는 발주부서의 장이 제1항에 따른 계약금액 조정을 요청 할 때에는 시행계획(내부방침 사본), 시행결의서(변경설계서), 계약금액조정 총괄표(증감내역, 변경사유서 포함) 등의 서류를 첨부하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 변경계약²⁸⁾을 체결하면서 위 지침 상 명시되어 있는

28) 계약금액 감액 조정 △10,358천 원 (470,346천 원 → 459,987천 원)

변경사유, 변경금액 적정성에 대한 검토가 포함된 시행계획, 시행결의서 등의 계약변경 서류를 작성·첨부하지 않는 등 계약변경 절차를 준수하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 물품구매 계약변경 절차 이행을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●공항 ▼부 2급 DD

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

25

제 목 정비·격납시설 사용료에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 임대

내 용

●●공항에서는 자체 정비 격납시설을 활용하여 【표1】과 같은 훈련용 항공기의 운항을 지원하고 있다.

【표1】훈련용 항공기 현황

대학교(대수)	사설훈련업체
< 총 28대 >	< 총 9대 >

●●공항에서는 ‘●●공항 정비·격납시설 임대 개선(안)’(●●지사-6027, 2016. 06. 17.) 수립을 통해 공용으로 활용되고 있는 정비·격납시설의 단기 사용료 부과기준²⁹⁾을 마련하여 【표2】와 같이 사용료를 부과해오고 있다.

【표2】훈련용 항공기 단기 사용료 부과현황 (2016년~2021년)

(단위 : 천원)

2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
32,233	65,380	67,200	61,600	53,820	58,660

29) 사용료(임대료+시설사용료) : 1일 70,000원/대

그런데 ●●공항에서는 위 방침 수립 시 사용료 단가를 산정하면서 추후 임대료 및 시설사용료의 변동이 있을 경우 단가를 재조정하겠다는 내용을 포함하였고 정비·격납시설 임대료 단가가 방침 수립 이후 상향³⁰⁾이 되는 등 사용료 부과를 위한 여건이 변화하였음에도, 2016년 이후부터 감사일 현재까지 사용료 조정 방안 등에 대한 검토 없이 최초 설정했던 단가를 기반으로 사용료를 부과하고 있어 운영 여건 변화를 반영한 구체적인 사용료 조정 방안의 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 운영 여건 변화를 반영한 공용 정비·격납시설의 단기 사용료 조정 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

30) 정비·격납시설 임대료 단가 : 2016년 83,000원/㎡ → 2021년 91,700원/㎡

주 의 · 개 선 요 구

26

제 목 면세점 임대차계약 관리 업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 임대

내 용

●●공항에서는 2020년 3월 출국장·입국장 면세점 신규 운영자를 선정 한 이후 【표】와 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표】 ●●공항 면세점 임대차계약 현황 (2020년 기준)

대상시설	임차인	계약기간	면적(㎡)	사용목적	연 임대료(천원)	비 고
면세점 (출국장 및 입국장)	◆◆	2020.05.09. ~ 2025.05.08.	110.76	매장(출국장)	16,836	매출연동 임대료 별도
			18.00	매장(입국장)	(면 제)	
			54.00	창고(출국장)	8,208	
			6.00	창고(입국장)	912	
			80.56	사무실	12,245	
			계		38,201	

「재산관리규정」 및 위 면세점 임대차계약서(입찰공고·현장설명서 등)에 따르면 임대료는 시설물 설치 승인일로부터(목적물 사용·점유가 개시된 시점) 부과하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 면세점 임대차계약 체결(2020. 4. 20.) 이후 시설물 설치 승인이 2020. 6. 12. 자로 이루어졌으나, 2022년 5월 감사일 현재까지 임대료를 부과하지 않고 있다.³¹⁾. 특히 창고, 사무실의 경우 이전 사업자로부터 인수받은 물

품보관 목적으로 일부 사용이 개시된 부분이 있음에도 임대료 부과 등 임대차 계약 관리가 미흡하게 이루어지고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 임대차계약 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●공항 ▼부 3급 EE
(현 ㉠공항 ▼부)

② ●●공항장은 현재 시설물 설치 승인에도 불구하고 임대료 등의 부과 없이 방치되어 있는 재산에 대해 「재산관리규정」 및 임대차계약조건에 부합하는 임대차계약 관리가 이루어질 수 있도록 재산사용료 산정·부과방안 등을 마련하시기 바랍니다.
(개선)

31) 국제선 운항중단이라는 특수성을 감안하여 기본임대료 부과시점 조정 또는 면제 등의 검토 역시 예외적으로 가능하였을 수 있는 부분이나 운영자 선정 이후 시설물 설치 승인 시점까지 충분한 기간이 있었음에도 이에 대한 별도 방침이나 근거 없이 임대료를 단순히 부과하지 않았음(현장설명서, 계약서 등에도 특수조건 미반영)

주 의 요 구

27

제 목 계약종료 상업시설 재산관리 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 임대

내 용

●●공항에서는 여객청사 내 식당 운영자(◎◎(주))와 2016년 9월 임대차계약을 체결하였고, 2020~2021년 기간 중 ●●공항 시설 재배치공사 등에 따른 식음시설 공백을 방지하기 위해 2회에 걸쳐 계약을 연장한 바 있으며, 현재는 【표】와 같이 계약이 종료된 상황이다.

【표】 ●●공항 식당 임대차계약 내역

대상시설	위 치	임차인	면적(㎡)	임대차 계약기간	연임대료	비고
식 당	일반대 합실 2층	●●(주)	136.85	2016.09.05.~2022.03.31. - (1차 연장) 2021.09.05.~2022.02.28. - (2차 연장) 2022.03.01.~2022.03.31.	11,526천 원	

「재산관리규정」 제23조(반환 및 원상회복)에 따르면 임대차기간의 만료 또는 계약이 해지된 때에는 해당재산을 원상회복하여 명도 받아야 하며, 같은 규정 ‘계약일반조건’(표준임대차계약서) 제14조(임차물의 반환)에 따라 계약상대자는 계약 종료 2개월 전까지 원상회복 계획을 제출하여야 하고 계약종료일까지 원상회복을 완료한 후 해당재산을 공사에 즉시 반환하여야 한다.³²⁾

32) 계약종료일까지의 원상회복 의무에 대해서는 그간 감사에서 수차례 지적되어 온 사항으로(원상회복 지연 건), 본사 주관부서(●부)에서는 재산관리규정 개정(2020.11.12.), 계약종료 임대시설 명도절차 개선계획 수립(◎실-2880, 2021.10.22.) 등을 통해 각 지역본부(공항)에 관련사항을 철저히 준수하도록 한 바 있음

그런데 ●●공항에서는 ◎◎(주)으로부터 계약종료일(2022. 3. 31.) 이후에 원상회복 절차를 진행하겠다는 계획서를 제출받았고(2022. 1월), 이후 2차 연장계약을 거쳐 계약종료일까지 상당기간이 있었음에도 기한에 대한 조정 없이 계획서를 단순 승인하였으며, 실제 원상회복이 2022. 4. 1. ~ 4. 5. 기간 동안 진행되면서 시설물 점유(사용)가 지속되었음에도 불구하고 동 기간 동안의 임대료, 시설사용료 등은 부과 검토하지 않는 등 임대재산 관리를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 임대차계약이 종료된 상업시설에 대한 재산관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●공항 ▼부 5급갑 FF

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

28

제 목 리모델링 공사 내부마감재 시공 범위에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항


구 분 공사

내 용

●●공항에서는 ●●·□□공항 통합 계획에 따른 여객처리능력 확대를 위해 ‘●●공항 여객터미널 시설 재배치공사’를 (주)◆◆과 2021. 5. 3. 계약(계약금액 : 7,826,250천 원, 공사기간 : 2021. 5. 6. ~ 2022. 12. 26.)을 체결하여 시행 중에 있다.

위 공사는 국내선 및 국제선 터미널의 시설 확충 및 배치 재조정이 필요함에 따라 여객터미널 내부 리모델링 공사를 시행하고 있으며, 그 중 2층 지역의 기존 사무실 공간(381㎡)에 대해서는 대합실 및 임대시설로의 변경을 위해 【표】와 같이 바닥의 비닐타일 및 OA 패널을 철거(381㎡)하고 임대시설 공간(200㎡)은 OA 패널 및 비닐타일을 시공하는 것으로 계획되어 있다.

【표】 터미널 내부 리모델링 공사 바닥면 단면도



그런데 감사기간 중 현장 확인결과 위 구역 바닥 비닐타일(1차 바닥면 : 381㎡)을 철거하는 중으로 비닐타일 하부에 OA 패널 없이 바로 화강석 바닥인 것으로 확인되었다. 따라서 당초 계획되어 있던 OA 패널(2차 바닥면 : 381㎡) 철거는 불필요한 공정이므로 공사에서 제외할 필요가 있다.

또한 임대공간(200㎡)의 경우 향후 임차인 선정 시 자체적으로 필요한 내부 공사를 시행하므로 당초 반영되어 있는 OA 패널 및 비닐타일 설치 또한 현 시점에서 시공이 불필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 과설계된 OA 패널(381㎡) 철거와 OA 패널 및 비닐타일(200㎡) 신규 설치를 설계변경을 통해 공사내역에서 제외하고 공사비를 감액(30,342천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

29

제 목 용역 계약심의 실무위원회 구성 업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 용역

내 용

●●공항에서는 2021년 정보통신시설 고도화사업으로 도입된 장비(네트워크, 스토리지 등)의 전문 기술지원 확보 및 안정적인 유지관리를 위하여 【표】와 같이 유지보수 기술용역을 시행하였다.

【표】용역 시행 현황

용역명	계약일	용역기간	계약금액(천 원)	계약업체
●●공항 네트워크장비 유지보수용역	2021.03.30.	2021.04.01. ~ 2021.12.31.	18,720	㈜♠♠
●●공항 영상감시장치 스토리지 유지보수용역	2021.03.30.	2021.04.01. ~ 2021.12.31.	16,087	㈜♣♣

「계약업무처리지침」 제12조(계약심의 실무위원회)에 따르면 발주부서의 장은 추정가격 1천만 원 초과 건에 대한 수의계약을 요청하고자 하는 경우 시행방침 결정 이전에 계약심의 실무위원회를 거치도록 하고 있으며, 「계약심의위원회 운영지침」 제13조(실무위원회의 구성) 제4항에서는 공항의 경우 ‘공항장’이 실무위원장을 하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 위 용역 수의계약을 위한 계약심의 실무위원회를 개최

하면서 ‘공항장’이 아닌 ‘시설부장’을 실무위원장으로 하여 심의를 실시함으로써 관련 지침을 준수하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① □실장은 계약심의 실무위원회 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- 관련자 : ●●공항 ▲부 3급 GG
- ② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

30

제 목 공항안전직(대테러) 반장 선임절차 준수 소홀
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 보안
내 용

◎◎공항에서는 2021년 ‘공항안전직(대테러) 반장 선발 심의위원회 개최’(◎◎공항-1629, 2021. 2. 25.)를 통하여 공항안전직 반장 선발 심의위원회를 구성(위원장 포함 5인)하고 【표】와 같이 공항안전직(대테러) 반장을 선발하였다.

【표】 ◎◎공항 공항안전직(대테러) 반장 선발 현황

직 위	성 명	임명 기간	비 고
반 장	OOO	2021.03.01. ~ 2022.02.28.	-

「공항안전직(대테러) 반장 선발에 관한 운영지침」 제7조(심의위원회 구성), 제8조(위원회 소집 및 의결) 및 제9조(심의방법)에 따르면 공항안전직(대테러) 반장 선발을 위한 심의위원회는 위원장을 포함한 5인 이내의 위원으로 구성하고 위원장은 표결권을 가지며, 계량평가(45점)와 심의위원들의 비계량평가 결과(40점)를 합산하여 반장 예정자를 결정하도록 하고 있다.

그런데 ◎◎공항에서는 2021. 2. 25. 공항안전직(대테러) 반장 선발을 심의하면서 심의위원 중의 1인이자 표결권을 가지는 위원장의 비계량평가를 실시하지 아니하고, 이를 제외한 심의위원 4인의 평가결과만을 합산하는 방식으로 대테러 반장을 결정하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 공항안전직(대테러) 반장 선임절차 준수를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○공항 ▼부 3급 HH

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

31

제 목 건설중인자산 정산에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 회계

내 용

○○공항에서는 2021년 승강기 노후화로 인한 안전사고 예방 및 여객편의 향상을 위해 ‘○○공항 승강기 교체 및 부대설비 공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 ○○공항 승강기 및 부대시설 개량공사 현황

(단위 : 천원)

구 분	사업기간	사업금액*	준공일자	예산계정
○○공항 승강기 및 부대시설 개량공사	2021.05.17.~ 2021.10.03.	360,279	2021.10.07.	건설중인자산

* 승강기 구매설치 금액 포함

「회계기준시행세칙」 별표2에 따르면 건설중인자산은 유형자산의 건설을 위한 재료비, 노무비, 기타 경비 등과 건설을 위해 지출한 도급금액 또는 기계설비의 구입을 위한 지출이라고 정의하고 있다.

또한 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 별표 1에서는 건설중인자산의 경우 준공에 따라 영업활동에 사용한 시점부터 본자산 계정(건물, 구축물 등)으로 대체하여 감가상각을 시작한다고 명시하고 있다.

그런데 ◎◎공항에서는 위 공사가 2021. 10월에 준공되었음에도 불구하고, 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」에 따라 임시계정인 건설중인자산(360,279천 원)을 감사일 현재까지 본 자산 계정으로 대체하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 공사가 완료되었으나 건설중인자산 계정으로 인식되어 있는 금액을 사업 성격을 고려하여 본 자산으로 대체하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 요 구

32

제 목 상업시설 임대료 감면 업무 소출

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 임대

내 용

◎◎공항에서는 코로나19에 따른 파급영향 최소화 및 상생을 위한 정부 방침에 따라 고정임대료를 적용 중인 상업시설에 대하여 월임대료에 여객감소율 및 기업규모에 따른 감면율을 적용하여 2020년 3월부터 8월까지 임대료 감면을 시행했으며, 2020년 임대료 감면내역은 【표1】과 같다.

【표1】 2020년 ◎◎공항 상업시설 임대료 감면내역

(단위 : 천원)

구 분	중소기업/소상공인(7개사)								그 외(4개사)				계
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
3월	1차	2,458	232	241	548	90	1,662	279	-	-	-	-	5,510
	2차	2,458	232	241	548	90	1,662	279	1,114	953	21	8	7,606
	3차	2,458	232	241	548	90	1,662	279	1,671	1,429	32	12	8,654
4월	1차	2,458	232	241	548	90	1,662	279	-	-	-	-	5,510
	2차	2,458	232	241	548	90	1,662	279	1,114	953	21	8	7,606
5월	1차	2,458	232	241	548	90	1,662	279	-	-	-	-	5,510
6월	1차	2,458	232	241	548	90	1,662	279	-	-	-	-	5,510
7월	1차	2,458	232	241	548	90	1,662	279	-	-	-	-	5,510
8월	1차	2,458	232	241	548	90	1,662	279	-	-	-	-	5,511

정부 방침에 따른 1~3차³³⁾ 상업시설 임대료 감면을 및 여객증감율은 【표2】, 【표3】과 같으며, 3차 방침은 여객감소율 구간에 따라 추가 감면율을 적용하여 3월부터의 임대료를 소급 적용하여 감면토록 하였다.

33) (1차) ◎실-706('20. 3. 9.), (2차) ◎실-1021('20. 4. 9.), (3차) ◎실-1677('20. 6. 24.)

※ 이후 시달된 방침은 ◎◎공항에 해당하지 않아 생략

시 정 요 구

33

제 목 업무시설 임대차계약 보증금 징수에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 임대

내 용

◎◎공항에서는 「재산관리규정」 제18조(임대기간) 제1항에 의거 ‘2022년 업무시설 임대차계약 갱신 및 임차신청서 제출 안내’(◎◎공항-10784, 2021. 11. 24.) 방침 수립 후 【표1】와 같이 국가기관, 공공기관, 항공사 등과 업무시설 임대차계약을 계약을 체결하였다.

【표1】 ◎◎공항 업무시설 임대차계약 체결현황

연번	임차인	계약 시작일	계약 종료일	총 면적	(단위 : 천원)
					연간 임대료
1	●●	2022.01.01.	2023.12.31.	110.70㎡	17,856
2	■■	2022.01.01.	2023.12.31.	33.34㎡	5,216
3	■■■	2022.01.01.	2023.12.31.	135.11㎡	14,927
4	□□	2022.01.01.	2023.12.31.	96.93㎡	15,414
5	△△	2022.01.01.	2023.12.31.	94.74㎡	15,213
6	■▲	2022.01.01.	2023.12.31.	197.16㎡	31,802
7	●●	2022.02.01.	2022.07.31.	59.48㎡	4,166
8	ⓈⓈ	2022.01.01.	2023.12.31.	54.41㎡	6,823
9	▶▶	2022.01.01.	2023.12.31.	25.50㎡	2,364
10	◁◁	2022.01.01.	2023.12.31.	2.16㎡	70

「재산관리규정」 제20조(임대보증금) 제4항에서는 ‘①국가기관 또는 공공단체, ②공공기관의 운영에 관한 법률에서 정한 공공기관, ③특별법에 따라 설립된 법인, ④항공사업법에 따른 항공운송사업자·항공기사용사업자·항공기취급업자·항공기정비

【표2】 상업시설 임대료 감면율

구 분		1차	2차	3차	
여객감소율		-	40%이상	40%이상 ~70%미만	70%이상 ~100%미만
기업 규모	중소기업/소상공인	25%	50% (1차 감면율+25%)	50% (2차 감면율 유지)	75% (2차 감면율+25%)
	그 외 (대기업·중견기업 등)	-	20% (2차 감면율 유지)	20% (2차 감면율+30%)	50% (2차 감면율+30%)

【표3】 2019-2020 ◎◎공항 여객실적 및 여객증감율

구 분		3월	4월	5월	6월	7월	8월
여객 실적	2019년	49,896	53,703	56,048	54,099	54,495	58,849
	2020년	17,462	24,012	41,995	51,877	75,803	81,004
여객증감율		△65.0%	△55.3%	△25.1%	△4.1%	39.1%	37.6%

(단위 : 명)

그런데 ◎◎공항에서는 3월 여객증감율이 △65.0%임에도 불구하고 △77.0%로 산정하여 3차 방침에 따른 추가 감면을 실시했으며, 이로 인해 중소기업/소상공인(7개사)에 대하여는 5,510천 원(2차 감면율+추가 25%), 그 외 기업(4개사)에 대하여는 3,144천 원(2차 감면율+추가 30%)을 감면하여 총 8,654천 원을 환급하였다.³⁴⁾

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 상업시설 임대료 감면 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ◎◎공항 ▼부 5급갑 II

(현 ㉠본부 □실 ㉡부 파견 4급을)

② ◎◎공항장은 과오감면한 임대료 8,654천 원을 환수하시기 바랍니다.(시정)

34) 2020년 3월 여객증감율 △77% 산정 및 임대료 감면 관련 증빙자료

* ◎◎공항-6056('20. 7. 3.) 2020년 07월 시설사용료 및 임대료 경기고지

* ◎◎공항-6320('20. 7. 13.) 정부 방침에 따른 상업시설 임대료 감면 및 납부유예 추진실적 제출

업자 중 별도로 정하는 기준을 충족하는 자'에 대해 보증금 지급확약서를 제출 받아 임대보증금 납부를 면제할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ◎◎공항에서는 【표2】와 같이 임대보증금 납부 대상 임차인의 보증금 정수 및 국가기관(지자체 포함) 업무시설 임대보증금 지급확약서의 정수를 누락하였다.

【표2】임대보증금 납부관련 오류 목록

연번	임차인	계약 시작일	계약 종료일	총 면적	비 고
1	◁◁	2022.01.01.	2023.12.31.	2.16㎡	보증금 지급확약서 누락
2	●●	2022.01.01.	2023.12.31.	110.70㎡	
3	■■■	2022.01.01.	2023.12.31.	33.34㎡	
4	■■■	2022.01.01.	2023.12.31.	135.11㎡	

【관계부서 의견 및 판단】 ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 ㉠ 누락된 임대보증금 정수 및 보증금 지급확약서 정수를 이행하기 바람, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

34

제 목 코로나19 발열체크 경비 집행 일상감사 미 상신

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 감사

내 용

◎◎공항에서는 '코로나19 관련 출발승객대상 발열체크 시행 계획 알림'(㉢ 본부-138, 2020. 3. 20)에 의거 2020년 3월부터 출발장 발열체크를 시행하였으며, '출발장 발열체크 감시원 단기근로인력 운용 변경계획'(◎◎공항-11508, 2020. 12. 29)을 통해 2021년도 발열체크 인력 운영 계획을 수립하여 【표1】과 같이 월별 경비(지급수수료-경상경비)를 집행하였다.

【표1】2021년 ◎◎공항 발열체크 인력 인건비 집행내역

(단위 : 백만원)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
1.35	1.23	1.11	0.88	1.40	0.87	4.30	4.11	4.16	4.34	4.23	4.35	32.33

* 1~6월 : 토, 일, 공휴일에만 외부인력 투입 / 7~12월 : 매일 외부인력 투입

「감사기준시행세칙」 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무) 11. 가 항목에서는 '2,000만원을 초과하는 경비의 집행 방침'을 일상감사 대상으로 정하여, 해당 방침에 대해 최종결재권자 결제 전 감사실 검토를 거치도록 하고 있다.

그런데 ◎◎공항에서는 【표2】와 같이 2021년 발열체크 인력 운영 관련 방침을 5회에 걸쳐 수립·수정하는 과정에서 일상감사를 거치지 않았으며, 별도

의 견적비교 없이 단일 업체를 통해 연간 약 32백만 원 이상의 경비를 집행하였다.

【표2】 2021년 ◎◎공항 발열체크 인력 운영 관련 방첩 목록

(단위 : 백만원)

연번	문서번호(결재일)	제 목	방첩관련 누적 집행액
1	◎◎공항-11508('20.12.29.)	출발장 발열체크 감시원 단기근로인력 운용 변경계획	6.84
2	◎◎공항-5748('21.06.15.)	7월 출발장 발열체크 감시원 단기근로인력 운용(임시) 계획	11.14
3	◎◎공항-7355('21.07.30.)	8월 출발장 발열체크 감시원 단기근로인력 임시운용 계획	15.25
4	◎◎공항-8143('21.08.30.)	9월 출발장 발열체크 감시원 단기근로인력 임시운용 계획	19.41
5	◎◎공항-9047('21.09.27.)	10월~12월 출발장 발열체크 감시원 단기근로인력 운용 계획	32.33

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 '21년도 발열체크 인력 운영 계획 수립 당시(2020년 12월)에는 주말 및 공휴일에만 단기근로인력을 투입할 계획이었으므로 연간기준 2,000만원 미만(약 100만원/월) 방침이었으며, 노사협의회 결과에 따라 해당인력 투입을 평일까지 확대한 하반기에는 인력운영 종료시점 예측 및 최종 집행금액의 산정이 어려워 월 단위 계획수립을 통해 인력을 운영하였던 상황에 대한 감안이 필요하다는 의견을 제시하였다.

그러나 동일사유로 상반기에 약 700만원의 예산이 집행된 시점에서 하반기 단기근로인력 3개월 이상 운영 시 연간 집행액이 2,000만원을 초과³⁵⁾할 것이라는 사실은 예측이 어렵지 않았으며, 약 1,900만원의 예산집행이 정해진 상황에서 수립한 4분기 인력운용 계획³⁶⁾ 수립 시에는 연간 총 소요예산이 3,000만원을 초과할 것이 확정적이었으므로 위 의견은 인정할 수 없다.

35) 단기근로인력 투입 : (상반기) 주말·공휴일/월 평균 110만원 → (하반기) 기존+평일/월 평균 420만원

36) 추가 소요예산 : 약 1,300만원

조치할 사항

① □실장은 코로나19 발열체크 경비 집행 관련 일상감사 절차 준수를 소홀히 한 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎공항 ▼부 3급 JJ

② ◎◎공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

35

제 목 신설 탑승교 고정식 터널 컬럼 재사용에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 공사

내 용

◎◎공항에서는 ‘◎◎공항 탑승교 및 부대시설 개선사업’을 ○○주식회사와 2022. 3. 21. 계약(계약금액 1,977,800천 원, 계약기간 2022. 3. 21. ~ 2022. 11. 16.)을 체결하여 사업을 시행중에 있으며 주요 사업내용은 【표1】과 같다.

【표1】탑승교 및 부대시설 개선사업 주요 사업내용

구 분	주 요 사 업 내 용	비 고
탑승교 교체	• 탑승교 1,2호기 교체	
부대시설 교체	• 탑승교 감시제어시스템 교체 1식 • 탑승교 추돌방지시설 설치 1식 • 탑승구 출입구 시설개선 1식	


위 사업 중 탑승교 시설(2기)에 대해서는 고정식, 이동식 터널 등 주요 시설물의 고정식 터널 컬럼을 교체하는 것으로 계획되어 있다.

그런데 본사 ◆실에서는 ‘기계시설 운영지침’ 제5장 제21조(탑승교시설의 안전검사)³⁷⁾에 따라 ◎◎공항 탑승교 시설에 대하여 2021년도에 안전검사를 실시하였고, 그 결과 로톤다 프레임 하단 및 서비스 계단에서는 부식이 발견되긴 하

37) 완성검사·직전정기검사 또는 특별검사 완료일로부터 5년째 되는 해에 탑승교 시설에 대하여 별표 2(탑승교 안전검사 기준)에 따라 안전검사 용역을 실시함

였으나 고정식 터널 컬럼의 설치 고정상태는 육안검사, 기울기 측정, 볼트 체결력, 콘크리트 강도 등이 양호한 것으로 나타났으며, 고정식 터널 컬럼은 동적 하중을 받지 않은 구조물로 장기적으로 사용이 가능하고 육안 점검결과 【표2】와 같이 컬럼의 상태도 양호한 것으로 나타났다.

【표2】탑승교 시설 고정식 터널 컬럼



따라서 위 탑승교 시설(2기)의 안전검사 결과 고정식 터널 컬럼은 지속적으로 사용이 가능할 만큼 안전성에 문제가 없으므로 교체 대신 도장 등 보완 후 재사용하여 사업금액을 절감할 필요가 있다.

【관계부서 의견 및 판단】 ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 ‘◎◎공항 탑승교 및 부대시설 개선사업’에 반영되어 있는 탑승교 고정식 터널 컬럼을 재사용하는 것으로 설계변경 하고 계약금액을 감액(21,773 천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

36

제 목 시설공사 공정보고 소출
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 공사
내 용

◎◎공항에서는 2020~2021년 조경시설의 효율적인 관리 및 이동·관리지역의 라인마킹을 위하여 【표】와 같이 시설공사를 시행하였다.

【표】시설공사 현황

계약건명	계약일	계약기간	계약금액(천원)	계약상대자
◎◎공항 조경시설 유지관리공사	2020.05.22.	2020.06.02. ~ 2020.11.30.	115,868	유한회사 ●●
◎◎공항 조경시설 유지관리공사	2021.05.10.	2021.05.20. ~ 2021.11.30.	95,554	■ 주식회사
◎◎공항 이동 및 관리지역 라인마킹공사	2021.09.02.	2021.09.13. ~ 2021.11.11.	66,425	주●●

「공사감독규정」 제22조(업무보고)에 따르면 감독자는 매월 말일 공정계획 및 실적, 지급자재 수불상황, 품질시험실적 및 기타 공사관련 진행사항 등 현재의 추진사항을 별지 제7호 서식에 작성하여 다음달 5일까지 시행부서장에게 보고하도록 하고 있다.

그런데 ◎◎공항에서는 위 공사를 시행하면서 공정계획 및 실적 등 공사 추진사항을 시행부서장에게 보고하지 않아 공정관리 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 시설공사 공정보고 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎공항 ▲부 4급갑 KK
(현 ○○본부 ●센터)

② ◎◎공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

37

제 목 위탁관리 감독일지 작성 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 위탁관리
내 용

○○공항에서는 자회사인 ㉠(주)와 ‘▲▲권역 공항시설 위탁관리’ 계약을 체결하여 운영하고 있으며, 자회사 위탁관리 감독지침 제4조(감독자 지정)에 의거 감독자를 지정하여 관리하고 있다.

2020년 「공항시설 위탁관리 감독지침」이 개정되면서 감독일지 작성 주기는 일일에서 주간 단위로 변경되고 별지 제4호의 감독일지 서식명 또한 ‘주간 감독일지’로 변경된 바 있으며, 「자회사 위탁관리 감독 지침」 제6조(복무) 및 제23조(감독자 작성서류)는 감독자가 자회사로부터 과업내용서에 명시된 주간 및 월간 작업계획 등에 대한 자료를 제출받아 감독자의 주간일지에 구체적으로 기록·유지하고 관리하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 감독자가 자회사가 제출한 과업수행계획에 대해 정기적으로 확인하고 주간 감독일지를 작성하여야 하나, 위탁관리 업무 사항을 주간 감독일지로 작성하지 않고 있고 감독자가 아닌 직원이 공사 직영현장 일일업무 일지에 포함하여 작성·관리하고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 위탁관리 감독일지 작성 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○공항 ▲부 3급 LL

② ○○공항장은 소속 직원에 대하여 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

38

제 목 협상에 의한 계약 하자보수보증서에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 계약
내 용

○○공항에서는 2020년 노후된 운항정보안내시스템(FIDS : 2005년)을 최신 디지털 시스템으로 개량하고 개별 망으로 운영되고 있는 공항 운영시스템을 고속 광대역 통신망으로 통합하기 위해 ‘○○공항 광대역 통신망 구축 및 FIDS개량 사업’을 협상에 의한 계약 방식으로 공동수급³⁸⁾ 대표사인 ■■(주)과 계약체결 (계약금액 : 924,466,880원, 계약기간 : 2020. 6. 10. ~ 2020. 12. 7.)하고 2020. 12. 2. 준공하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조 및 같은 법 시행규칙 제71조(하자검사)에서는 하자담보책임기간 중 연 2회이상 정기적으로 하자검사를 실시하여야 하고, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사하여야 하며, 하자검사 결과 하자가 발견된 때에는 지체없이 필요한 조치를 취하도록 하고 있다.

또한 위 사업 물품구매(제조)계약 특수조건 제14조(하자보수) 6항에 따르면 하자담보책임기간 내 우리 공사로부터 하자보수 요구를 받고 정당한 이유없이

이에 불응한 경우 하자보수보증금을 귀속할 수 있다고 명시하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 준공 시 계약상대자인 ■■(주)로부터 하자보수보증서를 제출받았고 이후 하자검사(2020. 12. 3. ~ 2022. 12. 2.)를 정기적으로 실시하고 있으나, 협상에 의한 계약 체결 시 기술 협상결과³⁹⁾ 내용 중 하자담보책임기간을 연장(2년(SW 1년) → 4년(SW 2년))하겠다는 내용이 포함되어 있음에도 불구하고 제출된 하자담보보증서에는 하자담보책임기간이 2년으로 기재되어 있고 기술지원확약서(하자담보책임기간 4년(SW 2년))로만 추가로 제출받아 관리 중에 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉔ ‘○○공항 광대역 통신망 구축 및 FIDS 개량 사업’의 계약상대자에게 하자보수보증서 하자담보책임기간 정정을 통보하고 변경된 하자보수보증서를 제출받으시기 바라며,(시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

38) ★단-8330('20.06.10.) '계약체결알림(○○공항 광대역통신망구축 및 FIDS개량사업)'
대표사 : ■■(주), 분담사 : 주식회사 ○○, ㈜○○

39) ○○공항-4831('20.05.27.) '기술협상 결과보고'

권 고

39

제 목 업무용 차량 운용에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇본부

구 분 총무

내 용

◇◇본부에서는 2017년 ㉠ ㉠ 인수운영으로 ㉠단 보유차량(총 2대) 中 1대를 ㉠본부로 이관(2017. 1. 16.)함에 따라 「㉠단 업무용 차량 구매 시행계획보고」(㉠단-2864, 2017. 4. 24.) 수립을 통해 기동성 확보 및 문서수발, 사회공헌활동 등 단거리 업무 시 활용⁴⁰⁾하고자 업무용 차량을 신규 구매하였다.

「임직원행동강령」 제13조(공용재산의 사적 사용·수익 금지) 제1항에 따르면 임직원은 업무용 차량 등 공사 소유재산을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익할 수 없으며, 「차량관리예규」 제9조(차량운행 및 사용) 제3항에 따라 본부장 및 소속장(지역본부장, 지역본부장, 항공기술훈련원장 및 공항장 포함)에 한에서만 출·퇴근 시 업무용 차량을 이용할 수 있다고 정하고 있다.

또한 「임직원행동강령」 공용재산의 사적 사용·수익 금지 조항과 관련하여 「2022년 공무원 행동강령 업무편람」⁴¹⁾의 98페이지에는 공용차량(업무용차량)을 정당한 사유없이 출·퇴근에 이용하는 행위는 행동강령 위반이며, 정당한 사유가

인정되어 소속 기관장이 일시적·제한적으로 승인한 경우에는 승인된 범위 내에서 사용 가능하다고 하고 있다. 뿐만 아니라 「차량관리예규」의 업무용차량 조항과 관련하여 「공용차량 관리·운영 매뉴얼」⁴²⁾ 20페이지에는 공용차량(업무용차량)을 직원 출퇴근 지원 등 차량의 당초 사용 목적이외의 용도로 사용하고자 하는 경우에는 (행정)기관의 장의 승인이 있어야 한다고 하고 있다.

그런데 ◇◇본부는 ㉠단장이 기관장으로서의 역할수행과 항행안전시설의 관리 및 운영을 위한 기동성 확보가 필요하고 대중교통부재로 인한 접근성의 어려움(출퇴근 시간 장시간 소요) 및 개인차량 이용 시 과도한 운영비용이 부담되는 것을 고려하여, 「㉠단 업무용 차량운영 변경계획」(㉠단-5285, 2017. 7. 26.)을 통해 차량관리예규 제9조 제3항을 준용하는 것으로 내부방침(전결권자 : ㉠단장)을 정하였고 2017. 8. 1. 부터 현재까지 ㉠단장 등⁴³⁾이 근거리 업무용 차량으로 출·퇴근을 하고 있다.⁴⁴⁾

다만 ◇◇본부는 위 방침을 수립하기 전에 차량 총괄관리장(□실장)에게 검토의견을 요청(㉠단-3098, 2017. 5. 4.)한 바 있으며, □실에서는 직제개편에 따른 ㉠단의 인력규모·업무분장·기능 및 중규모 지사와의 직제비교 등을 고려할 때 ㉠단장은 기관장으로서의 역할수행 및 기동력 확보의 필요성은 인정되나 ㉠단장 직위 신설에 따른 업무용 차량 운용에 관해서는 자체적으로 면밀히 검토 후 시행이 필요하다고 회신(□실-2503, 2017. 5. 23.)하였고, ㉠단에서는 이를 근거로 차량 변경 운영계획을 수립하였다.

하지만 앞서 언급한 「차량관리예규」 제9조 제3항에서 명시하고 있지 않은 대상자는 출·퇴근 시 업무용 차량을 이용할 수 없으며, 업무용 차량을 출·퇴근 시 사용 등 당초 사용 목적이외의 용도로 사용하기 위해서는 기관장의 승인이

40) 업무용 차량은 장거리(전국 10개 표지소 출장 및 항행통신장비 점검), 단거리(문서수발, 영접, 사회공헌활동 등)로 나눠 운영하며, 2017.4.24 시행방침에 따라 구매한 차량은 출·퇴근 용도가 포함되지 않은 단거리 업무 시 활용

41) 국민권익위원회 발간(2021년 12월)

42) 행정안전부 발간(2022년 3월)

43) ㉠단 ㉠부(팀)장, ㉠부(팀)장, ㉠부(팀)장 등도 일부 기간 출·퇴근 시 동승 확인

44) 단, 단장(동승자 포함)이 업무용 차량으로 출퇴근 시 교통비(1만원/1일 출근 시) 지원은 중단

있어야 한다. 따라서 업무용 차량으로 출·퇴근을 하게 되는 당사자인 ㉠단장의 전결로 방침을 결정한 것은 적절하지 않다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇◇본부장은 「차량관리예규」에 따라 업무용 차량이 운용될 수 있도록 하고, 출·퇴근 시 업무용차량을 이용하고자 하는 경우에는 관련 규정 개정 또는 기관장의 승인 등을 통해 이용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

주 의 요 구 · 통 보

40

제 목 업무시설 임대료 산정 업무 소출
관 계 부 서 ◇◇본부
구 분 임대
내 용

◇◇본부에서는 ㉡㉢항공교통관제소 및 항공무선표지소의 업무시설에 대하여
【표1】과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 ㉠단 업무시설 임대차 계약현황

연번	업체명	구분	면적(㎡)	사용목적	임대기간	비고
1	㉣㉤	건물	39.24	항로관제용 사무실	2022. 1. 1.~ 2023. 12. 31.	무상
2	㉥㉦	건물	12	GPS전파감시시스템		
3	㉧㉨	건물	0.5	항공교통관제지원		
4	㉩㉪	토지	341.15	통신케이블 매설		
5	㉫㉬	토지	1,217.3	통신케이블 매설		
6	㉭㉮	토지	10.28	전신주 부지		
7	㉯㉰	건물	6.6	광전송장치		
8	㉱㉲	건물	5.36	무선중계기		
9	㉳㉴	토지	1,488	자재적재 부지		
10	김OO/지OO	토지	65	진출입로,오수관로		

가. 2021년 업무시설 임대료 산정에 관한 사항

「재산관리규정」 제5조(재산관리사무)에 따르면 분임재산총괄부서의 장은 소속 기관 소관재산의 취득, 관리, 임대 등의 사무를 관장하도록 하고 있고, 같은 규정

제19조(임대료) 제2항에는 감정평가 결과를 근거로 하여 매년 임대료를 산정하여야 함이 원칙이나, 직전년도에 감정평가를 시행한 경우에는 그 결과에 따라 소비자물가지수의 연간 증감률을 적용하는 것으로 감정평가를 대체할 수 있다고 규정하고 있다. 다만, ◇◇본부 ●단의 경우 임대료 대비 전문감정 평가기관 수수료의 과다 부담으로 매년 소비자 물가상승률만 적용 계상하는 자체방침(「2018년 임대차계약 체결 및 임대료 산정(안)」(●단-1045, 2018. 2. 12.))에 따라 임대료를 산정하고 있다.⁴⁵⁾

그리고 2020년 12월 본사 ◎실에서는 2021년 임대료 산정과 관련하여, 「2021년도 소비자물가지수 증감률 적용 임대료 산정 및 감면기준 알림」(◎실-3554, 2020. 12. 30.) 문서를 통해 2021년 임대시설 임대료는 전년도 임대료에 소비자물가지수 증감률 +0.5%를 적용하되, 다만 코로나19 상황을 감안하여 해당 증가분은 2021년에 한해 한시적으로 감면 처리하도록 시달하였다.

그런데 ◇◇본부에서는 소관 업무시설의 2021년 임대료에 대해 소비자물가지수 증감률을 적용하여 산정은 하되 증가액에 대해서는 감면 처리해야 했으나 이러한 절차없이 2020년 임대료를 그대로 부과하는 방식으로 산정하였다.

나. 2022년 업무시설 임대료 산정에 관한 사항

앞서 언급한 본사 ◎실의 「2021년도 소비자물가지수 증감률 적용 임대료 산정 및 감면기준 알림」 문서에 따르면 2022년 임대료는 2021년 산정 임대료(2020년 임대료에 +0.5% 적용)에 2021년 소비자물가지수 증감률(+1.9%)을 적용하여 산정하도록 시달하였다.

45) 이 방침은 수립 전 ●단에서 본사 ◎실에 업무시설 임대료 산정방법 검토를 요청하였고(●단-914, 2018. 2. 5.), ◎실에서 본부 실정을 반영한 별도 내부방침 등을 통해 시행하도록 회신(◎실-431, 2018. 2. 7.)함에 따라 수립하였다.

그런데 ◇◇본부에서는 소관 업무시설의 2022년 임대료 산정과 관련하여 【표2】와 같이 2020년 임대료에서 2020년 소비자 물가지수 증감률은 적용하지 않고 2021년 소비자 물가지수 증감률만을 적용하여 2022년 임대료를 산정하고 임대차계약을 체결하였다.

【표2】●단 업무시설 업체별 2022년 임대료 세부 산정내역

연번	업체명	구분	면적(㎡)	2020년 임대료(원)	정상 적용 임대료		●단 적용 임대료		
					2021년 임대료(원)	2022년 임대료(원)	2021년 임대료(원)	2022년 임대료(원)	과소징수금액(2022년)
1	●●	건물	0.45	353,630	355,390	362,140	353,630	360,340	△1,800
2	●●	토지	341.15	160,020	160,820	163,870	160,020	163,060	△810
3	●●	토지	1,217.3	241,200	242,400	247,000	241,200	245,780	△1,220
4	●●	토지	10.28	2,010	2,020	2,050	2,010	2,040	△10
5	④④	건물	6.6	268,670	270,010	275,140	268,670	273,770	△1,370
6	④④	토지	1,488	840,250	844,450	860,490	840,250	856,210	△4,280
7	김OO/지OO	토지	65	23,970	24,080	24,530	23,970	24,420	△110
합 계				1,889,750	1,899,170	1,935,220	1,889,750	1,925,620	△9,600

【관계부서 의견 및 판단】◇◇본부에서는 해당 업체와 이미 임대차계약을 체결하여 시정이 어렵고, 총 과소 징수 금액이 1만원 미만으로 소액임을 감안해달라는 의견을 제시하였다.

그러나 과소 징수 금액이 소액이라고 하더라도 업무시설의 임대료 미산정 또는 산정 오류로 「재산관리규정」의 재산관리사무 및 임대료 산정 업무를 소홀히 하였다는 사실에는 변함이 없다.

조치할 사항

① □실장은 ‘가’항 관련 2021년 업무시설 임대료 산정을 소홀히 한 관련자에게

‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ◇◇본부 ●단 ㉠부 4급갑 MM

② ◇◇본부장은 소관 업무시설의 2023년 임대료 산정 시 2020~2022년의 소비자물가지수 증감률을 반영하여 산정하는 등 재산 임대관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

41

제 목 하자담보책임기간 설정에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇본부

구 분 계약

내 용

◇◇본부에서는 2021년도에 시행 완료한 ‘●●표지소 발전기 교체 및 부대설비공사’ 등 8건에 대하여 【표】와 같이 관련 규정에서 정한 하자담보책임기간을 설정하여 하자관리를 하고 있다.

【표】 하자담보책임기간 설정 현황

공사명	공사금액 (천원)	공사기간	준공일자	준공검사 일자	하자담보책임기간	
					현 기간	적정기간
●●표지소 발전기 교체 및 부대설비공사	17,660	2021.03.22. ~ 2021.06.15.	2021.06.15.	2021.06.17.	2021.06.15. ~ 2023.06.14.	2021.06.17. ~ 2023.06.16.
○○표지소 발전기 교체 및 부대설비공사	21,527	2021.04.23. ~ 2021.06.18.	2021.06.18.	2021.06.22.	2021.06.18. ~ 2023.06.17.	2021.06.22. ~ 2023.06.21.
⦿⦿항공무선표지소 보안등 개선공사	67,050	2021.06.18. ~ 2021.08.25.	2021.08.25.	2021.08.26.	2021.08.25. ~ 2022.08.24.	2021.08.26. ~ 2022.08.25.
◇◇항공무선표지소 CCTV 시설 개선 공사	183,478	2021.07.02. ~ 2021.10.29.	2021.10.29.	2021.11.09.	2021.10.29. ~ 2022.10.28.	2021.11.09. ~ 2022.11.08.
㉠표지소 외곽울타리 영상감시장치 설치공사	150,891	2021.07.12. ~ 2021.11.08.	2021.11.08.	2021.11.18.	2021.11.08. ~ 2022.11.07.	2021.11.18. ~ 2022.11.17.
●●항공무선표지소 경비울타리 교체공사	135,415	2021.08.02. ~ 2021.12.08.	2021.12.08.	2021.12.22.	2021.12.08. ~ 2023.12.07.	2021.12.22. ~ 2023.12.21.
◆◆항공무선표지소 출입문 교체공사	21,500	2021.10.12. ~ 2021.11.08.	2021.11.08.	2021.11.22.	2021.11.08. ~ 2023.11.07.	2021.11.22. ~ 2023.11.21.
㉠표지소 외곽 배수로 보강공사	7,300	2021.10.18. ~ 2021.11.06.	2021.11.06.	2021.11.22.	2021.11.06. ~ 2022.11.05.	2021.11.22. ~ 2022.11.21.

「공사계약일반조건」 제33조에 따르면 공사 목적물 하자에 대한 보수책임은 계약상대자로부터 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날로부터 계약서에 정한 기간(하자담보책임기간) 동안으로 한다고 정하고 있다.

그런데 ◇◇본부에서는 위 공사 준공 시 계약상대자로부터 「공사계약 일반조건」에서 정하고 있는 목적물을 인수한 날 또는 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날 부터가 아닌 준공일자 이후부터로 하자담보책임기간이 설정된 하자보수보증서를 제출받아 처리함으로써 하자담보책임기간이 적정기간 보다 1일~16일 조기에 만료될 수 있으므로 조치가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇◇본부장은 ㉔ 잘못 설정된 하자담보책임기간을 적정하게 재설정하시기 바람,
(시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

42

제 목 직원 교통비 지급에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇본부

구 분 총무

내 용

◇◇본부에서는 「임금협약서」 제32조(교통비 지원)에 따라 출·퇴근 시 무료 도로 부재로 인해 유료도로를 이용하는 직원들을 대상으로 【표】와 같이 일 1만 원씩 교통비를 지급하고 있다. 단, 관내(㉔㉔)에 거주하는 직원들은 교통비 지급대상에서 제외하였다.

【표】 2021년 월별 교통비 지급 내역

(단위 : 천원)

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
8,550	8,415	9,240	8,975	8,495	9,230	9,735	9,420	8,950	9,060	9,525	10,020	109,615

그런데 ◇◇본부에서는 각 부서로부터 제출받은 근무현황표를 근거로 교통비를 지급하고는 있으나 실제 관내·외 출·퇴근 여부까지는 확인되지 않아 교통비가 적정하게 지급되지 않을 수 있으므로 실 거주지 확인 절차(서류) 등 교통비 지급대상을 명확히 판단하기 위한 절차가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇◇본부장은 직원 교통비 지급이 투명하게 이루어질 수 있도록 교통비 지급대상 여부를 판단하기 위한 절차를 마련하시기 바랍니다.(개선)

경 고 요 구

43

제 목 수의계약 체결 일상감사 미 상신
관 계 부 서 ◇◇본부
구 분 감사
내 용

◇◇본부에서는 2021~2022년 ㉠㉠항공교통관제소의 지붕·벽체 누수에 따른 항행장비 손상과 항행안전사고를 방지하기 위한 ‘㉡㉡청사 본관/신관동 지붕방수 및 기타 보수공사’와 중온수 매설 배관 파열에 따른 긴급 복구 및 인명 피해 예방을 위한 ‘㉢㉢ 중온수 배관 보수공사’를 각각 【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약상대자	비 고
㉡㉡청사 본관/신관동 지붕방수 및 기타 보수공사	2021.10.13. ~ 12.01.	64,861	◇◇(주)	수의계약
㉢㉢ 중온수배관 보수공사	2022.02.03. ~ 02.22.	61,600	(주)♣♣	수의계약

「감사기준시행세칙」 제41조 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에서는 추정 가격 2,000만원 이상의 수의계약의 체결과 변경에 관한 사항은 일상감사 절차를 거치도록 하고 있다.

그런데 ◇◇본부에서는 사고방지를 위한 긴급한 시설물 개선과 긴급복구가 필요한 비상재해⁴⁶⁾ 등의 사유로 수의계약의 방식으로 위 공사를 시행하였고, 그

과정에서 2,000만 원 이상 수의계약의 체결에 관한 사항으로 일상감사 대상에 해당됨에도 불구하고 일상감사 절차 없이 시행하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇본부에서는 위 공사가 비상조치 및 안전을 위해 긴급하게 처리해야 할 사안이었음을 감안해 달라는 의견을 제시하였다.

그러나 일상감사 처리기간은 감사실과 협의하여 필요한 경우 최대한 단축이 가능하며, 계약업무는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조의2에 따라 청렴계약을 기본으로 하고 있고 특히 수의계약의 경우는 계약과정의 투명성·공정성 위험에 노출될 여지가 크므로 일상감사를 통해 적정성을 검토하는 절차가 필요하다.

조치할 사항

- ① □실장은 수의계약 체결 관련 일상감사 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- 관련자 : ◇◇본부 ㉠단 ㉡부 3급 NN
- ② ◇◇본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

46) ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

주 의 요 구

44

제 목 시설공사 검측 기록·유지 및 자재 관리 소홀
관 계 부 서 ◇◇본부
구 분 공사
내 용

◇◇본부에서는 2021년 표지소 건물 노후화로 인한 열악한 근무환경을 개선하기 위해 ‘표지소 시설물 개선공사’를 【표】와 같이 실시하였다.

【표】공사 시행 현황			
공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약상대자
■■■항공무선표지소 시설물 개선공사	2021.08.09. ~ 11.20.	166,128	(주)㉢㉢
㉣㉣항공무선표지소 시설물 개선공사	2021.08.17. ~ 11.14.	209,680	(주)㉤㉤

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제2항에 따르면 감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의 적절하게 확인하여야 하고 검측사항은 검측대장에 기록·유지하도록 하고 있다.

또한 같은 규정 제14조(자재관리) 제2항에서 감독자는 시공자에게 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하고 승인요청내용이 시방서 및 공사목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하여 시행부서장에게 보고하도록 하고 있으며, 제3항에서 감독자는 공사현장에 반입되는 주요기자재에 대하여 시

공자로 하여금 별지 제10호 서식의 주요자재검사부에 기록하도록 하고 있다.

그런데 ◇◇본부에서는 위 공사를 시행하면서 공사 단계별 검측사항을 기록·유지하지 않았고, 주요 기자재에 대한 공급원 승인 및 자재검사부 기록·관리를 하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □실장은 공사 검측 기록·유지 및 자재 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◇◇본부 ㉠단 ㉡부 4급갑 00

② ◇◇본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구 · 통 보

45

제 목 시설물 연간 유지관리계획 수립에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇본부

구 분 시설

내 용

우리공사에서는 토목·건축·기계 시설의 효율적인 운영·관리를 통한 항공수송의 원활화와 여객서비스 향상을 위해 분야별로 ‘토목시설물 유지관리지침’, ‘건축시설물 유지관리지침’, 기계시설 운영지침’을 각각 제정하여 운용하고 있다.

‘토목시설물 유지관리지침’ 제4조, ‘건축시설물 유지관리지침’ 제3조, ‘기계시설 운영지침’ 제3조에 따르면 소속장은 시설물의 체계적인 안전점검 및 유지관리·보수를 위해 매년 초 또는 매년 1월에 연간 유지관리(운영)계획을 수립하도록 하고 있다.

그런데 ㉢㉣항공교통관제소와 각 표지소의 시설물 관리주체인 ◇◇본부에서는 2022년 토목·건축·기계 시설 유지관리계획 수립과 관련하여 ㉤㉥항공교통관제소에 대해서는 기계시설 유지관리계획은 수립하였으나 토목·건축시설물의 유지관리계획은 수립하지 않았고, 표지소에 대해서는 총 10개소 중 6개 표지소⁴⁷⁾만 표지소 자체적으로 유지관리계획을 수립하였다.

또한 위 6개 표지소에서 토목·건축·기계 시설 유지관리계획을 자체적으로

47) 2022년 연간 유지관리계획 : (수립) ㉢㉣, ◇◇, ◆◆, □□, ■■, △△, (미수립) ○○, ▲▲, ㉦㉧, ▼▼

수립하여 시행하고는 있으나 표지소 내 관련 기술 담당자가 없어 실효성 있는 점검 및 관리가 이루어지기 어렵고, ㉠부에서 표지소의 토목·건축·기계 시설 안전점검과 개선·보수공사를 주관하여 시행하고 있으므로 체계적인 시설관리를 위해서는 표지소의 유지관리계획 또한 표지소 자체에서 개별적으로 수립하기 보다는 ㉠부의 총괄적인 연간 유지관리계획 내에서 수립되어 이행될 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇◇본부장은 ㉠ ㉡㉢항공교통관제소 및 표지소의 토목·건축·기계 시설 연간 유지관리계획이 ㉠부에서 총괄적으로 검토·수립될 수 있도록 개선하시기 바라며,(개선)

㉠ 2022년 토목·건축·기계 시설 유지관리계획 중 누락된 분야 및 시설에 대해 조속히 계획을 수립하여 이행하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

46

제 목 시설공사 설계변경 업무 소출

관 계 부 서 ◇◇본부

구 분 공사

내 용

◇◇본부에서는 2021년 ♥♥항공무선표지소의 노후화된 영상감시장치(CCTV)의 시설보강을 통한 감시체계 강화를 위해 ‘양주표지소 외곽울타리 영상감시장치 설치공사’를 【표1】 과 같이 실시하였다.

【표1】 공사 현황

공사명	계약일	공사기간	계약금액(천원)	계약업체
♥♥표지소 외곽울타리 영상감시장치 설치공사	2021.06.30	2021.07.12. ~ 2021.11.08.	150,890	(주)■□■

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’이라 함)」 제29조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 따르면 계약담당자는 공사계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 시행령에서 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정하도록 하고 있고, 같은 법 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 「공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에서는 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 관련 규정(기준)에 의하여 계약금

액을 조정하도록 하고 있다.

또한 「국가계약법」에 따른 계약은 ‘확정계약⁴⁸⁾’이 원칙으로써, 계약금액의 정산은 같은 법 시행령 제70조와 제73조에 따른 ‘개산계약’ 및 ‘사후원가검토조건부 계약’이나 「건설산업기본법」 시행령에서 정한 보험료·퇴직공제부금비·하도급대급지급보증서 발급 금액·건설기계 대여대금 지급보증서 발급 금액, 그리고 기타 관련 법령이나 계약조건에서 정산하도록 정하고 있는 경우에 한에서만 가능하다.

그런데 ◇◇본부에서는 위 공사를 시행하면서 완료시점에 【표2】와 같이 공사량의 증감사항이 발생하여 설계변경으로 인한 계약금액 조정 절차를 거쳤어야 했으나 그러지 아니하였고 준공검사 시 준공금액을 증액 정산하여 처리하였다.

【표2】공사 변경 내용

품 명	수 량(m)			공사비(원)		
	당초	변경	증감(증)	당초	변경	증감(증)
동축케이블 철거	264	759	495	235,224	676,269	441,345
전원케이블 철거	229	727	498	599,293	1,902,559	1,303,266
통신케이블 철거	-	415	415	-	369,765	369,765

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

48) 계약체결 전에 예정가격을 미리 결정하고 이 가격 범위 내에서 입찰 또는 수의시달에 의하여 낙찰자 결정 및 계약금액을 확정하여 계약을 체결하는 통상적인 계약

① □실장은 시설공사 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ◇◇본부 ●단 ♥♥항공무선표지소장 2급 PP
(현 ●●본부 ◇부 전문직2급)

② ◇◇본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.