

---

# 공공계약 운영실태 특정감사 보고서

---

2022. 10.



감 사 실

# ||| 목 차 |||

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| I. 감사실시 개요 .....                    | 1  |
| II. 계약 현황 .....                     | 3  |
| III. 감사결과 .....                     | 6  |
| IV. 처분요구사항 .....                    | 7  |
| 1. 방사성폐기물 처리용 소모품 구매업체 선정 부적정 ..... | 8  |
| 2. 2단계 경쟁입찰의 규격 및 기술성 평가 부적정 .....  | 11 |
| 3. 계약업체 선정 방법 부적정 .....             | 19 |
| 4. 용역 역무량 산정 미흡 .....               | 23 |
| 5. 용역 업무 관리 부적정 .....               | 28 |
| 6. 용역수행서 작성 미흡 .....                | 31 |

## 1. 감사배경 및 목적

권익위 주관 청렴도 측정에서 사업 예산을 위법·부당 사용하였다는 응답이 지속적으로 발생하여 내부청렴도 하락 원인으로 지목되는 계약관리에 대한 점검 필요성이 제기되었다.

이에 따라 회사에서 발주한 용역·물품 등에 대한 계약관리 실태를 감사하여 불합리한 계약관행 및 계약운영의 문제점을 진단하고 개선방안을 마련함으로써 회계질서를 바로잡고 비리 적발 및 불합리한 계약관행을 개선할 목적으로 이번 감사를 실시하게 되었다.

## 2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 전 부서를 대상으로 2019년부터 2022년까지 수행한 용역·물품 등 계약업무 중 계약방법 및 낙찰자 결정방법의 적정성, 기술성 평가 방법, 제안서 평가항목 및 배점의 적정성, 계약 이행 및 대금지급의 적정성 등을 중점으로 점검하였다.

## 3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 계약담당부서, 계약의뢰부서 등으로부터 입찰 및 계약

관련 자료를 수집·분석하고 이를 토대로 2022. 8. 23.부터 같은 해 9. 8. 까지 예비조사를 실시한 후, 2022. 10. 6.부터 같은 해 10. 25.까지 20일간 감사실 직원 4명이 실지감사를 실시하였다

실지감사는 코로나19상황을 고려하여 비대면을 원칙으로 하였으나 관련 업무내용 확인을 위해 불가피한 경우 탄력적으로 대면 조사를 하였음

또한 이번 특정감사와 연계한 ‘예산낭비 및 계약 불편사항 집중 신고기간(2022. 8. 17. ~ 9. 16.)’을 운영하여 예산의 위법·부당 집행을 근절하고 계약업무의 건전성을 강화하고자 노력하였다.

#### 4. 감 사 인 : 감사실 00000장 000 외 3명

#### 5. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당하거나 제도개선이 필요한 사항과 관련하여 2022. 10. 24. DDDDD실 등 11개 부서와 마감회의를 실시하고, 업무 처리 경위, 향후 대책 등에 대한 의견을 청취하는 등 주요 지적사항에 대해 의견을 교환하였다.

그리고 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부검토를 거쳐 2022. 10. 27. 감사결과를 최종 확정하였다.

## 1. 계약 관련 규정

우리 회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 지정한 기타공공기관으로서 「기타공공기관의 경영혁신에 관한 지침」 제22조의 2 제2항에 따른 「기타공공기관 계약사무 운영규정」(기획재정부령, 이하 “계약사무운영규정”이라 한다)에 따라 계약업무를 수행하고 있으며, 계약사무운영규정에서 정하지 않은 내용은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하도록 되어 있다.

한편 정부에서는 공공기관의 불공정한 계약관행과 입찰비리를 개선하고 공공기관의 정상화를 뒷받침하기 위하여 공공기관 퇴직 임직원이 재직 중인 업체와 수의계약을 체결하는 것을 제한하고, 입찰비리 발생 공공기관의 해당 업무를 2년간 조달청에 위탁하는 방안을 마련하는 등 계약 제도의 운영상 나타난 미비점을 지속적으로 개선·보완하고 있다.


## 2. 계약제도와 절차

계약사무운영규정 제5조 등에 따르면 계약을 체결하려면 원칙적으로 일반경쟁입찰에 부쳐야 하되 계약의 목적, 성질, 규모 등에 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한

(제한경쟁입찰)하거나 참가자를 지명(지명경쟁입찰)하여 경쟁에 부치거나  
수의계약할 수 있도록 되어 있다.

그리고 우리 회사의 계약절차는 [그림]과 같이 사업부서의 계약의뢰에  
따라 계약담당부서에서 입찰공고와 입찰참가자에 대한 심사를 통해 사업  
자를 선정하여 계약을 체결한 후 계약이 이행되면 검사 및 사업결과 확인  
등을 통해 대금을 지급하는 절차 등으로 진행된다.

[그림] 우리 회사 계약 절차(일반계약 기준)



### 3. 계약현황

2019년부터 2022년 8월까지 4년간 체결한 계약규모는 [표 1]과 같이  
연평균 898억여원이고 이 중 물품구매가 350억여원(38.7%), 공사가 317억  
여원(35.3%), 용역이 234억여원(26.0%)을 차지하고 있다.

[표 1] 분야별 계약 현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | 2019년   | 2020년  | 2021년  | 2022년  | 합계      | 4개년 평균 |
|----|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 물품 | 23,660  | 35,306 | 50,235 | 29,975 | 139,176 | 34,794 |
| 용역 | 27,865  | 22,961 | 26,311 | 16,277 | 93,414  | 23,353 |
| 공사 | 77,874  | 4,506  | 2,687  | 41,627 | 126,694 | 31,674 |
| 합계 | 129,399 | 62,773 | 79,233 | 87,879 | 359,284 | 89,821 |

이를 계약형태별로 보면 [표 2]와 같이 지역제한과 중소기업간 제한경쟁 등의 제한경쟁이 연평균 384억여원(42.8%)으로 가장 높은 비중을 차지하고, 수의계약(30.9%), 일반경쟁(21.8%), 지명경쟁(4.5%) 순이다.

[표 2] 계약 방법별 계약 현황

(단위 : 백만원)

| 구분     | 2019년   | 2020년  | 2021년  | 2022년  | 합계      | 4개년 평균            |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| 일반경쟁   | 15,184  | 11,194 | 24,471 | 27,454 | 78,303  | 19,576<br>(21.8%) |
| 제한경쟁   | 93,613  | 26,870 | 21,140 | 12,116 | 153,739 | 38,435<br>(42.8%) |
| 지명경쟁   | 0       | 5,558  | 10,660 | 0      | 16,218  | 4,054<br>(4.5%)   |
| 수의계약 등 | 20,601  | 19,150 | 22,963 | 48,310 | 111,024 | 27,756<br>(30.9%) |
| 합계     | 129,398 | 62,772 | 79,234 | 87,880 | 359,284 | 89,821<br>(100%)  |

### Ⅲ

## 감사결과

### 1. 감사결과 총괄

이번 감사를 통해 총 6건의 위법·부당한 사항이 확인되었으며 [표 3]과 같이 9건의 감사결과를 처분요구하거나 통보하였다.

[표 3] 분야별 지적사항

(단위 : 건)

| 구분 | 주의 | 권고 | 통보 | 계 |
|----|----|----|----|---|
| 건수 | 3  | 4  | 2  | 9 |

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

- ① 입찰 참여업체가 제출한 허위 서류를 제대로 검토하지 않고 평가하여 부적격 업체가 낙찰됨
- ② 2단계 경쟁입찰의 규격 및 기술성 평가 시 입찰 참가자격 요건을 평가하거나 서류 제출 여부를 평가하는 등 입찰기준에 맞지 않게 평가항목을 운영하였음
- ③ 방사성폐기물 드럼 운반용역 업체를 선정하면서 운송경험이 없는 업체와 수의계약을 체결하거나 화물운송 관련 법령 등에 따른 입찰참가 자격요건을 미준수하였음
- ④ NSA플랜트 운영 및 창고관리 용역 업무의 일부 역무가 중복되거나 업무량 산정이 부적정함
- ⑤ 난방용 보일러 용역 근로자에 대한 근태관리를 소홀히 하고 용역대금 실적 정산시 증빙자료를 제대로 확인하지 않음
- ⑥ 원자재 및 핵물질 저장관리 용역의 용역수행서 작성이 미흡하고 기성고 또는 준공대금 지급 서류를 누락하는 등 용역관리 부주의

이에 대하여 직무상 의무를 위반하거나 부당하게 계약업무를 처리한 부서에 주의요구하고, 관련 문제점에 대해 개선하도록 통보하였으며, 계약 사무운영규정 등을 위반한 ☞☞☞☞에 대하여 제재방안을 마련하도록 요구하는 등 총 9건의 감사결과를 처분요구하거나 통보하였다.



## IV

## 처분요구 및 통보사항

| 지적<br>번호 | 제 목                           | 처분요구     | 대상부서              |
|----------|-------------------------------|----------|-------------------|
| 1        | 방사성폐기물 처리용 소모품 구매업체<br>선정 부적정 | 주의<br>통보 | AAAAA실            |
| 2        | 2단계 경쟁입찰의 규격 및 기술성<br>평가 부적정  | 통보       | BBBBB처 외<br>8개 부서 |
| 3        | 계약 업체선정 방법 부적정                | 권고<br>주의 | AAAAA실            |
| 4        | 용역업무량 산정 미흡                   | 권고<br>주의 | CCCC처             |
| 5        | 용역업무 관리 부적정                   | 권고       | CCCC처             |
| 6        | 용역수행서 작성 미흡                   | 권고       | DDDDD실            |

붙임 : 처분요구서 1식

붙임)

# 한전원자력연료(주) 상임감사

## 주의요구 및 통보

제 목 방사성폐기물 처리용 소모품 구매업체 선정 부적정

관 계 부 서 AAAAA실

내 용

### 1. 업무 개요

AAAAA실 EEEEE부는 ECO동 방사성폐기물 처리 공정 등에 소요되는 소모품을 지속적으로 공급받고자 2단계 경쟁 입찰을 통해 “방사성폐기물 처리공정 소모품 구매” 계약(계약금액 : 58,872천원, 계약기간 : 2019. 7. 2. ~ 2020. 7. 1)과 “금속폐기물 제염공정 소모품 구매” 계약(계약금액 : 99,494천원, 계약기간 : 2019. 7. 5. ~ 2020. 7. 4.)을 단가계약으로 체결하였다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 제1항 및 제2항에 따르면 2단계 경쟁 입찰은 규격입찰을 실시한 후 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제14조 제1항 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조 제2항 제1호 가항에 따르면 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자에 대해서는 입찰참가 자격을 제한할 수 있도록 되어 있다.

한편 위 소모품 구매 규격평가계획서의 평가방법에 따르면 평가는 제출서류에 의해 수행되며 필요시 업체 실사를 수행할 수 있다고 되어 있다.

따라서 AAAAA실 EEEEE부는 2단계 경쟁 입찰 시 입찰 참여업체가 제출한 서류가 규격평가계획서에 따라 계약 목적에 맞게 평가가 가능한지 검토하고 서류를 통해 판단이 어려운 경우 실사를 하여야 했다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

AAAAA실 EEEEE부는 위 소모품 입찰에 대한 규격평가기준을 작성하면서 소모품 수량이 많고 종류가 다양하다는 이유로 사업장 규모(창고)를 평가항목에 반영하여 20점을 배점하였으며 입찰 시 사업장 규모를 입증할 수 있는 자료를 제출하도록 하였다.

그런데 AAAAA실 EEEEE부는 규격평가를 실시하면서 [표 1]과 같이 ♣♣♣♣가 제출한 사업장 규모 입증서류가 다른 입찰자와 다르게 당사자 간 체결된 임대차계약서이고 사업자등록증상의 주소와 임차물건의 주소가 일치하지 않으며 임차기간이 14개월로써 일반적이지 않은 점 등을 감안할 때 추가 자료를 요청하거나 실사를 하는 것이 바람직한데도 아무 조치 없이 그대로 인정하였다.

[표 1] 사업장 규모 입증서류 제출 현황

| 입찰명      | 금속폐기물 제염공정 소모품 구매     |                       | 방사성폐기물 처리공정 소모품 구매    |  |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 입찰자      | ◇◇◇◇◇◇◇◇              |                       | 주)♣♣♣♣ ☆☆☆☆           |  |
| 제출<br>서류 | *임대차계약서<br>(공인중개사 작성) | *임대차계약서<br>(당사자 간 작성) | *임대차계약서<br>(공인중개사 작성) |  |
|          | *등기부등본                | *사업자등록증 주소 불일치        | *사업자등록증 주소 일치         |  |
|          | *사업자등록증 주소 일치         | *임차기간 : 14개월          | *임차기간 : 36개월          |  |
|          | *임차기간 : 24개월          |                       |                       |  |

주) 금속폐기물 제염공정 소모품 구매와 방사성폐기물 처리공정 소모품 구매 입찰에 모두 참여

이와 관련하여 이번 감사과정에서 ㉡㉡㉡㉡가 제출한 사업장규모 입증서류의 적정성을 점검한 결과, ㉡㉡㉡㉡는 별도의 사업장을 보유하고 있지 않아 임대차 계약서를 제출할 수 없게 되자 친분이 있는 동종업체 대표에게 부탁하여 임대차 계약서를 허위로 작성하여 제출한 것으로 확인되었다.

그 결과 규격입찰 부적격자인 ㉡㉡㉡㉡가 입찰에 참여하여 계약자로 선정 되는 결과를 초래하였다.

## 조치할 사항

### AAAAA실장은

- ① 앞으로 평가용 증빙서류를 제대로 검토하지 않아 입찰 부적격자가 계약자로 선정하는 일이 없도록 계약 관련 업무를 철저히 하시기 바라며(주의)
- ② 입찰에 관한 서류를 허위로 작성·제출하여 계약질서를 어지럽힌 ㉡㉡㉡㉡에 대해 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제14조 등에 따라 부정당업자 입찰참가자격 제한 여부를 검토하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

# 한전원자력연료(주) 상임감사

## 통 보

제 목 2단계 경쟁입찰의 규격 및 기술성 평가 부적정

관 계 부 서 BBBBBB처장, XXXX처장, BBBCB처장, GGGG처장, ZZZZ실장,  
\\\\\\실장, AAAAA실장, ♪ ♪ 실장, UUUU실장

내 용

### 1. 업무개요

계약담당부서인 FFFF실은 수요부서의 요청에 따라 계약방법을 결정하고 낙찰 업체와 계약을 체결하고 있는데, 물품 및 용역 계약에 있어 2019년부터 2022년 감사일 현재까지 계약이행능력 심사를 통한 낙찰자 결정방법으로 실시한 2단계 경쟁입찰(기술 및 가격평가) 현황은 다음과 같다.

[표 1] 2단계 경쟁입찰 현황

(단위 : 건, 백만원)

| 구분 | 2019년 |        | 2020년 |        | 2021년 |        | 2022년(8월 기준) |        |
|----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------|--------|
|    | 건수    | 금액     | 건수    | 금액     | 건수    | 금액     | 건수           | 금액     |
| 물품 | 54    | 10,926 | 76    | 16,353 | 52    | 32,069 | 43           | 15,276 |
| 용역 | 12    | 367    | 26    | 1,878  | 13    | 1,768  | 10           | 8,568  |
| 계  | 66    | 11,293 | 102   | 18,131 | 65    | 33,837 | 53           | 23,844 |

### 2. 관계법령 및 판단 기준


「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 (이하 “국가계약법 시행

령”이라 한다) 제18조 및 계약규정 제34조에 따르면 2단계 경쟁입찰<sup>1)</sup>은 물품의 제조·구매 또는 용역계약에 있어 ①미리 적절한 규격 등 작성이 곤란한 경우 및 ②계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우로 한정하고 있으며, 수요부서에서 계약의뢰 시 계약규정 제21조에 따라 그 사유<sup>2)</sup>를 명시하도록 하도록 있다.

그리고 국가계약법 시행령의 2단계 경쟁입찰은 적격심사, 협상에 의한 계약 등과 달리 세부평가기준을 별도로 고시하지 않아 규격(기술)제안서를 평가하는 공통된 기준이 없어 발주기관별로 조달청의 물품·용역 적격심사 등을 준용하여 자체적인 평가기준을 마련하거나 기술규격서 적합여부 등으로 평가하고 있는 실정이다.

한편 우리 회사는 사업부서에서 구매 목적물 특성에 따라 규격(기술)평가계획서를 자체적으로 작성하여 계약담당부서에 계약을 의뢰하고 있으며 업무절차는 아래와 같다.

[그림] 2단계 경쟁입찰 업무 흐름



※ 유찰 시 재공고하고 유효한 참가업체가 없어 재 유찰되는 경우 수요부서에 구매(용역)시방서, 기술/규격평가계획서 등을 재검토 의뢰하여 일반경쟁 또는 수의계약으로 진행

1) 2단계 경쟁입찰은 규격(기술) 및 가격분리를 의미하며, 규격(기술)입찰을 실시한 후 심사 통과자를 대상으로 가격입찰을 실시하고 규격적격자가 2인 이상인 경우에 한하여 가격입찰을 실시(규격적격자가 1인 경우 재공고)하는 입찰방식, 예외적으로 계약의 특성 등에 따라 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 규격(기술)과 가격입찰을 동시에 실시

2) 계약규정은 2단계 경쟁입찰 등 가격 이외의 조건을 평가해야 하는 경우 사유서 또는 평가기준표를 첨부하도록 하고 있으며, 협조전(동반성장부-4304, ‘규격·가격분리입찰(2단계 경쟁입찰) 집행기준 알림’, 2021.7.1.)을 통해 2단계 경쟁입찰 시 사유서를 첨부하도록 요청

### 3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 중 2단계 경쟁입찰의 규격 및 기술성 평가계획 세부항목의 적정성을 검토한 결과, 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

#### 가. 입찰참가 자격요건 평가 부적정

계약규정 제6조의2에 따르면 제한경쟁입찰은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의2에 따라 소기업, 소상공인 또는 중소기업자와 우선계약을 체결하도록 하고 있다. 또한 물품구매 또는 용역 계약의 경우 국가계약법에 의한 추정가격(고시금액)에 따라 입찰참가 자격을 아래와 같이 제한하고 있다.

| 추정가격    | 1억원 미만    | 1억원 이상 2.1억원 미만 | 2.1억원 이상 |
|---------|-----------|-----------------|----------|
| 입찰참가 자격 | 소기업, 소상공인 | 중소기업자           | 제한 없음    |

그리고 계약규정 제27조에 따라 경쟁 입찰참가자는 입찰참가자격 요건을 확인하기 위한 증빙서류를 전자입찰시스템에 등록 시 제출하도록 하고 있고 입찰 공고 시 입찰참여업체의 자격제한 요건(중소기업, 소기업 또는 소상공인 등)을 명시하고 지역경제 활성화 등 필요에 따라 지역 소재지로 입찰참가 제한을 두고 있다.

그런데 GGGG처 HHHHH팀(舊 JJJJ부)에서 2019. 4. 8. 계약 의뢰한 ‘NSA 플랜트 소포제 자동주입장비 구매’는 입찰참가 자격요건 항목을 적격점수(70)에 최고 30점으로 배점하는 등 일부 부서는 입찰참가 자격요건을 기본 평가 항목으

로 두었다.

이와 같은 자격요건 평가는 기본점수를 부여하기 위한 무의미한 평가로서 규격(기술)평가항목으로 실효성이 없으며, 적격업체 선정에 위해 실질적으로 평가해야 할 기술능력, 공급능력 등을 제대로 평가하지 못할 우려가 있다.

[표 2] 입찰참가 기본 자격요건을 평가에 반영한 내역

(단위 : 천원)

| 부서명    | 계약명                              | 계약일자<br>(계약금액)         | 입찰참가<br>자격제한                      | 입찰참가 자격<br>평가 항목                       | 적격점수<br>(배점) |
|--------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| KKKK부  | 초순수제조장치<br>구매                    | 2020.5.14.<br>(29,302) | 소기업,<br>소상공인<br>(지역제한 :<br>대전광역시) | 중·소기업, 소상공인<br>확인서<br>(보유 10점, 미보유 0점) | 70점<br>(10점) |
| HHHHH팀 | NSA플랜트<br>소포제<br>자동주입 장비<br>구매   | 2019.5.22.<br>(28,870) | 소기업,<br>소상공인                      | 중·소기업, 소상공인<br>확인서<br>(보유 30점, 미보유 0점) | 70점<br>(30점) |
| LLLL부  | 인장압축시험기<br>구매                    | 2020.9.21<br>(18,100)  | 소기업,<br>소상공인<br>(지역제한 :<br>대전광역시) | 중·소기업, 소상공인<br>확인서<br>(보유20점, 미보유 0점)  | 70점<br>(20점) |
| MMMMM팀 | 불산처리실<br>불산 농도<br>측정시스템<br>제작 설치 | 2020.5.14.<br>(61,818) | 소기업,<br>소상공인                      | 중·소기업, 소상공인<br>확인서<br>(보유10점, 미보유 0점)  | 70점<br>(10점) |
| NNNNN부 | TSA플랜트<br>롤넥어셈블리<br>베어링 구매       | 2021.7.15.<br>(34,200) | 소기업,<br>소상공인                      | 중·소기업, 소상공인<br>확인서<br>(보유 20점, 미보유 0점) | 80점<br>(20점) |

#### 나. 제출서류 평가 부적정

사업부서에서 물품 및 용역 구매를 위해 작성하는 구매시방서(용역시방서)는 제품의 규격서 이외, 공급범위, 검수, 하자보증, 납기일 등 목적물 구매에 필요한 사항을 구체적으로 언급하고 있으며, 입찰참가업체에서 제출해야 하는 서류도 입찰 시(필요시 입찰 공고문 게시), 계약체결 후, 납품 시, 검수 시 등으로 구분하여 계약의 목적달성에 필요한 서류제출을 구체적으로 명시하고 있다.



따라서 규격/기술평가 계획서에 평가대상 항목(납품실적, 신용평가등급, 기술 규격서 등)을 명확히 언급하고 있어 업체에서 반드시 제출해야 하는 서류인데도 불구하고 제출서류 여부를 건수별로 평가하는 것으로 부절적하며, 미제출시 해당항목은 ‘0점’ 또는 부적합으로 처리하는 것이 바람직하다.

그런데 OOOOO실 PPPPP부가 2020. 2. 17. 계약 의뢰한 ‘난검출성 베타 핵 종장비’의 기술성 평가는 이러한 제출서류가 최대 30점까지 배점을 두는 등 [표 3]과 같이 다수 부서에서 제출서류 적정성을 평가항목으로 설정하였으며 일부 부서에서는 제품 설치 후 제출하는 사용자 매뉴얼, 기술보고서 등을 입찰평가 항목으로 평가하였다.

[표 3] 제출 서류의 적정성 평가 배점 및 현황

(단위 : 천원)

| 부서명    | 계약명                                  | 계약일자<br>(계약금액)          | 제출서류 평가                                                                                                                    | 적격점수<br>(배점) | 제출서류                                              |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| MMMMM팀 | 기화공정 1라인<br>현장판넬 교체                  | 2021.6.2.<br>(59,000)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3개 항목 모두 제출(10점)</li> <li>• 2개 항목 제출(7점)</li> <li>• 2개 항목 미만(4점)</li> </ul>       | 70점<br>(10점) | 조직도 및 인력현황<br>공급능력(납품실적<br>중·소기업 확인서)<br>재무상태     |
| PPPPP부 | 난검출성 베타핵종<br>분석장비                    | 2020.4.8.<br>(218,000)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 서류 모두 제출(30점)</li> <li>• 서류 1종 이상(20점)</li> <li>• 미제출(15점)</li> </ul>             | 85점<br>(30점) | 납품실적<br>유지보수 인력<br>신용평가등급<br>장비 기술규격서             |
| KKKK부  | 그래놀레이터 구매                            | 2019.10.15.<br>(25,900) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4개항목 제출(10점)</li> <li>• 3개항목 이하 제출(0점)</li> </ul>                                 | 80점<br>(10점) | 영문 사용자 매뉴얼<br>국문 사용자 매뉴얼<br>기술보고서<br>(제품 설치 후 제출) |
| QQQQ부  | 한마음관<br>가스흡수식<br>냉수온기 저녹서<br>버너 구매설치 | 2020.10.3.<br>(46,818)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 모든항목 평가(10점)</li> <li>• 평가 가능항목 1개(7점)</li> <li>• 평가 가능하지 않는 항목 2개(4점)</li> </ul> | 80점<br>(10점) | 업체인증현황<br>납품실적<br>신용등급<br>기술수준                    |
| RRRR부  | 시험용 시편 가공<br>단가계약                    | 2019.10.15.<br>(49,231) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 충족(4종)</li> <li>• 부분 충족(2종 이상 4종 미만)</li> <li>• 미흡(2종미만)</li> </ul>               | 80점<br>(10점) | 신용평가서<br>설계도면 제조방법<br>설비보유현황<br>전담인력<br>연간 납품실적   |

| 부서명    | 계약명                       | 계약일자<br>(계약금액)          | 제출서류 평가                                                                                                                                                                 | 적격점수<br>(배점) | 제출서류                                                                      |
|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| HHHHH팀 | 온도 프로파일링<br>시스템 구매        | 2019.11.27.<br>(45,000) | <ul style="list-style-type: none"> <li>기술입찰서<br/>요구서류(6종) (10점)</li> <li>기술입찰서<br/>요구서류(5~4종) (7점)</li> <li>기술입찰서<br/>요구서류(3~2종) (4점)</li> <li>미제출(5점)</li> </ul>       | 80점<br>(10점) | 회사소개 및 조직도<br>사업자등록증<br>설계 및 제작제안서<br>공급일정표<br>납품실적<br>유지보수 및 교육훈련<br>계획서 |
| SSSS부  | 수평형<br>헬륨누출시험기<br>정기 유지보수 | 2020.5.21.<br>(18,533)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>기술입찰서 제출서류 5종<br/>(20점)</li> <li>기술입찰서 요구서류 4종<br/>이상(15점)</li> <li>기술입찰서 요구서류 3종<br/>이상(10점)</li> <li>요구서류 2종 미만(0점)</li> </ul> | 70점<br>(20점) | 회사소개<br>조직도 및 인력현황<br>MESP 작성 및 만족<br>수리장비 및 부품<br>유지보수 실적                |

이와 같이 평가에 필요한 기본 서류에 대해 제출여부를 건수별로 점수화하여 평가하는 것은 불합리하므로 필요시 규격(기술) 제안서를 접수 받아 정성·정량적으로 다양하게 평가하여 적격업체를 선정하도록 하여야 한다.

#### 다. 납품실적 평가 부적정

「중소기업자간 경쟁제품 중 물품에 관한 계약이행능력심사 세부기준」 제4조에 따르면 납품실적은 최근 5년 이내(창업기업의 경우 최근 7년 이내)로서 입찰 공고문에 정하여 명시한 계약목적물과 동등이상 또는 유사물품을 납품한 금액 또는 수량으로 합산하여 평가하도록 되어 있다.

그러나 TTTTT처 MMMMM팀에서 2020. 3. 30. 계약 의뢰한 ‘세라믹 소결로 제어로직 분석 용역’의 경우 납품실적을 금액과 수량으로 이중으로 평가하여 적격점수(70점)의 약 80%에 해당하는 55점을 배점으로 설정하는 등 [표 4]와 같이 납품실적 평가기준을 부적정하게 운영한 사례가 확인되었다.

한편 UUUU실 VVVV부는 최근 1년 이내 유사사업 실적만 인정하여 업체의 입찰 참여 기회를 제한하였다.

그 결과 공급능력과 기술력을 갖추어도 납품실적이 평가기준에 미달하거나 없는 경우 적격업체로 선정될 수 없는 구조로 경쟁력 있는 업체의 입찰참여 기회를 제한하는 결과를 초래하였다.

[표 4] 규격 및 기술성 납품실적 평가 현황

(단위 : 천원)

| 부서명   | 계약명<br>(참여업체수)                                              | 계약일자<br>(계약금액)           | 납품실적 평가 내역                                                                                                                                                                            | 적격<br>점수<br>(배점) | 비고                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| KKKK부 | 사중극자<br>ICP-MS 구매<br>(1개 업체)                                | 2019.08.20.<br>(261,800) | <최근 5년간 동등 이상 장비><br>• 7건 이상 30점<br>• 4~6건 20점<br>• 3건 이하 10점                                                                                                                         | 80점<br>(30점)     | 동등·유사 장비<br>이중 평가<br><br>납품실적이<br>전체배점의<br>50%로<br>과도한<br>실적평가 |
|       |                                                             |                          | <최근 5년간 유사장비 장비><br>• 70건 이상 20점<br>• 40~69건 10점<br>• 39건 이하 10점                                                                                                                      | 80점<br>(20점)     |                                                                |
| MMMM팀 | 세라믹 소결로<br>제어로직 분석<br>용역(2개 업체)                             | 2020.05.12.<br>(54,060)  | <최근 3년간 판넬교체 또는 개선><br>• 누계 10건 이상 30점<br>• 누계 5~9건 26점<br>• 누계 4건 이하 21점<br><br><최근 5년간 납품실적><br>• 누계금액 3억원 이상(25점)<br>• 누계금액 1억원 ~ 3억 미만(21점)<br>• 누계금액 1억원 미만(17점)                 | 70점<br>(55점)     | 금액 및 건수<br>동시<br>합산평가                                          |
| WWWW부 | ISOL 우라늄 표<br>적(50mm)<br>이송 장치 설 계<br>및 제작구매<br>(2개 업체)     | 2021.7.14.<br>(11,200)   | <기술능력 평가 : 설계 실적 ><br>• 1,000만원 이상(30점)<br>• 6000만원 이상(21점)<br>• 4000만원 이상(12점),미제출(1점)<br><납품실적 : 유사품목 실적><br>• 1,000만원 이상(30점)<br>• 6000만원 이상(21점)<br>• 4000만원 이상(12점)<br>• 미제출(1점) | 70점<br>(60점)     | 동일한<br>실적증명서에<br>설계제작,<br>납품실적이<br>포함되어<br>중복적용                |
| VVVV부 | 봉단위 핵설계 코<br>드 체계를 위한<br>병렬계산용 HPC<br>구축 계획<br>(1개 업체 단독적격) | 2020.03.26.<br>(255,950) | <최근 1년 내 유사사업 실적><br>• 5건 이상(10점), 4건(9점)<br>• 3건(8점), 2건(7점)<br>• 1건 이하(6점)<br>(유사 실적 단일계약건으로 1억원 이상)                                                                                | 80점<br>(10점)     | 최근 1 이내<br>사업실적<br>평가                                          |

## 관련부서 의견

사업부서는 중소기업, 소상공인 자격요건의 경우 입찰참여업체가 입찰 시 전자입찰시스템에 등록한다는 것을 인지하지 못하였고 서류 제출여부 평가 등은 관행적으로 해 온 것이라고 답변하였다.

## 조치할 사항

BBBBB처장, XXXX처장, BBCC처장, GGGG처장, ZZZZ실장, \\\실장, AAAAA실장, ♪ ♪ 실장, UUUU실장은 앞으로 2단계 경쟁입찰을 하는 경우 가격(기술) 평가 계획서의 평가항목을 면밀히 검토하여 불필요한 항목을 평가하거나 과도한 실적을 요구하여 2단계 경쟁입찰의 취지를 훼손하지 않도록 계약 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

# 한전원자력연료(주) 상임감사

## 주의요구 및 권고

제 목 계약업체 선정 방법 부적정

관 계 부 서 AAAAA실

내 용

### 1. 업무 개요

AAAAA실은 2017년부터 2021년까지 총 4차례에 걸쳐 방사성폐기물 저장고에 저장 중인 폐기물을 경주에 위치한 한국원자력환경공단의 중·저준위방사성폐기물 처분장으로 인도하기 위해 방사성폐기물 드림 운반용역 계약을 체결하였다.

### 2. 관계법령 및 판단 기준

「화물자동차 운송사업법」 제3조 및 제24조에 따라 화물자동차 운송사업 또는 운송주선사업을 경영하려는 자는 국토교통부장관의 허가를 받도록 되어 있다.

그리고 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제5조 제4항 제4호 및 제5호에 따르면 제한경쟁방식으로 참가자격을 제한하는 경우 특정기관이 발주한 준공실적만을 요구하는 등의 방법으로 경쟁참가자의 자격을 제한하지 못하게 되어 있고, 규격서 등에 부당하게 특정 규격 등을 지정하지 못하게 되어 있다.

또한 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의3에 따라 입찰공고 시 하도급과 관련하여 계약상대자가 숙지하여야 할 사항을 공고하여야 한다고 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

#### 가. 입찰참가자격 기준 부적정

하지만 2020년 방사성폐기물 드럼 운반용역 계약 체결 당시, 화물자동차운송과 관련된 허가<sup>3)</sup>도 없고 방사성폐기물 드럼 운반 경험도 없던 ▷▷▷▷▷▷와 여성기업을 사유로 공공구매 수의계약을 체결하였고, 2021년에는 오히려 방사성물질 운반 경험 등을 요구하고 운송업무와 크게 연관성이 없는 지역제한(대전)을 추가하는 등, 충분한 수요조사 없이 과도한 자격 및 제한요건을 추가하여 ▷▷▷▷▷▷와 계약을 체결하였다.

그 결과 ▷▷▷▷▷▷가 2020년부터 2021년까지 2년간 이 용역에 낙찰되었지만, 실제 운반업무는 2017년부터 2019년까지 계약했던 ○○○○○○이 ▷▷▷▷▷와의 하도급계약을 통해 수행하였고, [표 1]과 같이 2017부터 2019년까지 ○○○○○○과의 계약 대비 운반 드럼 1개당 단위가격이 4배가 증가하였다.

[표 1] 방사성폐기물 드럼 운반 용역 현황

| 구분           | 2017년                          | 2018~2019년                     | 2020년               | 2021년                                                                    |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 낙찰업체         | ○○○○○○○                        | ○○○○○○○                        | ▷▷▷▷▷               | ▷▷▷▷▷                                                                    |
| 계약방법         | 적격심사                           | 적격심사                           | 공공구매 수의계약<br>(여성기업) | 적격심사                                                                     |
| 자격 및<br>제한요건 | —                              | —                              | —                   | · 방사성물질 운반경험<br>· SRI <sup>4)</sup> 또는 RI <sup>5)</sup> 소지<br>· 지역제한(대전) |
| 운반수량         | 183드럼<br>(규제기관 검토<br>지연으로 미수행) | 281드럼<br>(규제기관 검토<br>지연으로 미수행) | 60드럼<br>(최초인도)      | 100드럼<br>(수행)                                                            |
| 계약금액         | 31백만원                          | 36백만원                          | 37백만원               | 63백만원                                                                    |
|              | 평균 단가 : 드럼당 143천원              |                                | 평균 단가 : 드럼당 625천원   |                                                                          |

3) 화물자동차운수사업법에 의거 화물자동차운송사업(일반)[업종코드7603] 또는 화물자동차운송주선사업[업종코드 7605] 등

4) SRI : 방사선취급감독자면허

5) RI : 방사성동위원소취급자일반면허

나. 하도급 시행 부적정

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의3에 따라 용역 입찰공고 시 하도급 가능 여부, 하도급 승인 절차 등을 명시하도록 되어 있으나 별도로 명시하지 않았으며 계약업체 >>>>>는 담당부서의 승인 없이 〇〇〇〇〇〇에 하도급을 주었다.

다. 예산금액 검토 부적정

견적에 의한 예산금액을 산출하면서 >>>>>는 견적 산정 시 [표 2]와 같이 하도급업체인 〇〇〇〇〇〇의 견적금액을 직접비 항목에 반영한 후 경비, 일반관리비 및 이윤 등의 간접비(이하 ‘간접비’라 한다.)를 산출하였으며 담당자는 견적자가 제공한 견적내용을 상세히 검토하지 않았다.

그 결과 〇〇〇〇〇〇의 견적 금액이 >>>>>의 간접비를 증가시켜 2021년에 총 5,374천원이 부당하게 계상되었다.

[표 2] 용역 원가 산출내역(2021년 >>>>> 견적)

(단위 : 천원)

| 구 분     | 2021년  |          | 비 고                   |
|---------|--------|----------|-----------------------|
|         | 금 액    | 부당 계상 금액 |                       |
| ① 직접비   | 57,960 |          | 〇〇〇〇〇〇 견적 40,040천원 포함 |
| ② 경비    | 4,057  | 2,803    | ① × 7%                |
| ③ 일반관리비 | 3,721  | 2,571    | (①+②) × 6%            |
| ④ 이윤    | 6,573  | 4,541    | (①+②+③) × 10%         |
| 계       | 72,308 | 5,374    |                       |

**관계부서 의견**       AAAAA실은 당시 업무의 시급성으로 면밀한 검토가 부족했던 점과 실장과 부장이 모두 교체되면서 업무수행에 일부 착오가 있었던 점을 인정하였으며, 추후 재발 방지를 위해 노력하겠다고 답변하였다.

## 조치할 사항

AAAAA실장은

- ① 방사성폐기물 드럼 운반용역 업체선정 기준을 재검토하여 적정한 업체선정 기준을 마련하고(권고)
- ② 향후 용역 발주 시 방사성폐기물 드럼 운반에 적합한 업체가 낙찰될 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)



# 한전원자력연료(주) 상임감사

## 주의요구 및 권고

제 목 용역 역무량 산정 미흡

관 계 부 서 CCCC처


내 용

### 1. 업무 개요

우리 회사는 NSA Plant 폐수처리, 유틸리티시설 운영 및 튜브자재 관리를 위해 [그림 1]과 같이 XXX파트너스와 NSA Plant 운영 용역계약(이하 “NSA 운영 용역”이라 한다)을 체결하여 수행하고 있으며, NSA 자재 창고가 2020년 8월에 신축됨에 따라 2021년 6월에 「NSA Plant 창고 관리 지침서①(이하 “창고관리 지침서”라 한다)를 제정하여 운영하고 있다.

그리고 NSA Plant 창고 관리 및 지게차 작업의 안전하고 효율적인 수행을 위해 2022년 3월부터 XXX파트너스와 NSA Plant 창고관리 용역(이하 “창고관리 용역”이라 한다)을 체결하여 현재까지 수행하고 있다.

[그림 1] NSA 운영 용역 및 창고관리 운영 용역 현황



## 2. 관계법령 및 판단 기준

NSA 운영 용역 시방서 3.2.8에 따르면 NSA 튜브 자재 관리 담당은 전동지게차 유지관리 업무 및 NSA에 입고·반출되는 각종 물품의 상·하차 작업 지원 업무를 수행하며, 용역 시방서 3.3에 따르면 NSA 유틸리티시설 운영 및 유지보수 담당은 NSA 각종 유틸리티 기계, 전기, 소방 설비의 운전 및 유지보수 업무를 수행하도록 되어 있다.

또한 창고 관리 지침서 3.2.4에 따르면 자재 상·하차를 위한 지게차 운전은 창고에 자재를 보관하고자 하는 부서(이하 ‘창고 사용부서’)에서 수행하며, 자재 보관구역의 청소 및 정리도 창고 사용부서에서 직접 수행하도록 되어 있다.

## 3. 감사결과 확인된 문제

### 가. 타 용역 및 지침서와 업무 범위 중복

이번 감사시간 동안 창고관리 용역의 과업과 창고 관리 지침서 및 NSA 운영 용역을 비교 검토한 결과 [표 1]과 같이 NSA운영 용역과 업무가 중복되고 창고 관리 지침서상 창고 사용부서가 수행하도록 명시된 업무가 창고관리 용역 업무에 포함되는 등 업무 중복이 확인 되었다.

[표 1] 관련 용역 시방서 및 지침서 비교

| 창고 관리<br>용역 업무 | 중복 여부                    |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                | NSA 운영 용역 업무             | 창고 관리 지침서                |
| 창고 관리          | 중복<br>(건축물 및 부대시설 유지보수)  | —                        |
| 자재 상하차 작업      | 중복<br>(각종 물품의 상하차 작업 지원) | 중복<br>(창고 사용부서가 상하차 수행)  |
| 보관자재 관리        | —                        | 중복<br>(창고 사용부서가 보관자재 관리) |

그리고 [표 2]와 같이 창고 관리 용역과 NSA 운영 용역의 근무일지에서도 많은 업무들이 중복 수행되고 있음을 확인하였다. 이로써, 용역 발주 시 타 용역이나 관련 업무의 중복에 대한 검토가 충분히 이루어지지 않았음을 알 수 있다.

[표 2] 창고 관리 용역과 타 용역 업무('22년 7월분) 중복 내역

| 중복 업무       | 창고 관리 용역 근무 내역(발체)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NSA 운영 용역 근무 내역(발체)                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지게차         | · 지게차 충전 및 그리스 도포(7/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 지게차 정비 및 유지관리(7/20)<br>· 지게차 정기 점검 및 유지관리(7/27)                                              |
| 창고 정리정돈, 청소 | · 창고 바닥 벌레 사체 및 이물질 제거(7/5)<br>·  팀, ####팀 구역 정리정돈(7/7)<br>· ↓*****팀,  부 구역 정리정돈(7/12)<br>· SSSS부 구역 정리정돈(7/15)<br>· RRRR부 자재창고 정리(7/19)<br>·  부 구역 정리정돈(7/25) | · 자재창고 정리, 정돈, 청소(7/1)<br>· 외부 창고 정리 및 청소(7/6)<br>· 자재창고 정리 정돈(7/8)<br>· 자재창고 정리, 정돈, 청소(7/29) |
| 시설 유지보수     | · 창고 보도블록 침하 보수 작업(7/6)<br>· 창고 배수로 점검 및 주변 정리(7/8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 보도블록 보수(7/1)<br>· 옥상물 시설 점검 및 우수관로 청소(7/25)                                                  |
| 소방 유지보수     | · 소화전 정리 및 점검(7/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 소방시설 점검(엔진펌프 시운전)(7/11)<br>· 소방설비 점검(소화기)(7/15)<br>· 소방설비 점검(소화전, 펌프류)(7/19)                 |

#### 나. 용역 역무량 산정 부적정

2020년 8월 NSA창고 신축이후 2022년 8월까지 약 24개월 간 자재 반입·반출 건수는 [표 3]과 같이 10건이었으며, 용역이 착수된 2022년 3월부터 감사일 현재까지 자재 반입·반출 건수 역시 4건에 불과하였다.

이로서 창고 관리 용역의 주된 업무인 자재 반입·반출 업무가 한사람이 상주해서 수행해야 할 정도로 많지 않음을 알 수 있었으며 용역 착수 이후 수행된 4건도 대부분 사용부서들이 직접 수행하였음을 확인하였다.

[표 3] 자재 반입/반출 내역

| No. | 반입일         | 자재명                                          | 단위  | 수량 | 사용 부서 |
|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|----|-------|
| 1   | 2021.05.13. | 운송용기(집합체)                                    | set | 1  | 부     |
| 2   | 2021.05.17. | 운송용기(수리장비)                                   | set | 1  | 부     |
| 3   | 2021.06.09. | 운송용기(이동형정밀측정용)                               | set | 1  | 부     |
| 4   | 2021.07.14. | 레이저 각인장치                                     | set | 1  | 팀     |
| 5   | 2021.07.27. | 청소용 도구 및 동절기 용품                              | set | 1  | 팀     |
| 6   | 2022.02.04. | 운송용기(집합체)                                    | ea  | 31 | 부     |
| 7   | 2022.03.31. | 운송용기(집합체) : 입고 후(30ea)<br>2/4(금)입고품 출고(30ea) | ea  | 30 | 부     |
| 8   | 2022.04.15. | 운송용기(집합체) : 입고 후(30ea)<br>2/4(금)입고품 출고(1ea)  | ea  | 30 | 부     |
| 9   | 2022.07.21. | 연구용 재료                                       | set | 1  | 부     |
| 10  | 2022.08.09. | 연구용 재료                                       | set | 1  | 부     |

그리고, 창고 관리 용역이 수행된 2022년 3월 이전 5개월과 이후 5개월간 해당업무 관련 팀 담당자들의 NSA플랜트 출장 건수를 [표 4]와 같이 비교한 결과, 이전(18건)대비 이후(19건)가 오히려 1건이 증가했다. 즉, 창고 관리 용역을 시행하고 난 이후 인력적 측면에서의 업무지원 효과 또한 크지 않았음을 알 수 있다.

[표 4] 창고관리 용역 시행 전·후 5개월간 NSA플랜트 출장 내역 비교

| 구분                   | 용역 시행 이전 출장 건수 | 용역 시행 이후 출장 건수 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 창고 관리 및 자재 반출입 관련 업무 | 17             | 17             |
| 검수 관련 업무             | 1              | 2              |
| 총 건수                 | 18             | 19             |

#### 다. 관련 업무 일지 작성 미흡 및 부재

그밖에 [표 5]와 같이 근무일지 내용이 실제 수행된 업무 내용과 다르거나 관련 일지(교육일지, 설비점검일지 등)가 없어 용역근로자의 구체적인 업무 수행내용 및 실제 업무수행 여부 확인이 어려웠으며 이와 같은 상황을 종합적으로 고려해

볼 때 전반적으로 창고 관리 용역근로자에 대한 관리가 미흡함을 알 수 있다.

[표 5] 창고 관리 용역 수행 확인서('22년 7월분)

| 일자   | 근무내용                         | 오류내역                                                          |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7/11 | 유해화학물질 안전교육                  | · 유해화학물질 안전교육일지 미작성<br>· NSA 운영 용역 교육일지 상 교육일(7/15)과 상이       |
| 7/28 | 제습기 필터 먼지 제거                 | · 자재 반입 관련 업무 미기재<br>※ □□□□팀, SSSS부 창고 자재 반입<br>관련 출장(7/28)   |
| 7/4  | 창고 내 누수 점검                   | · 지방서 상 요구하고 있는 점검내용 누락<br>(관련근거 : NSA plant 창고관리 용역 지방서 3.1) |
| 7/8  | 창고 배수로 점검                    |                                                               |
| 7/13 | 통로 유도등, 비상구 표시등<br>비상 배터리 점검 |                                                               |
| 7/14 | 철재 시설물 및 설비 배관 점검            |                                                               |
| 7/22 | 소화전 정리 및 점검                  |                                                               |
| 7/29 | 비상출입구 점검                     |                                                               |

**관계부서 의견** CCCC처는 감사 결과를 수용하면서 현재 수행 중인 NSA Plant 창고 관리 용역에 대한 관리를 철저히 하고, 역무량을 재검토하여 관련 조치를 하겠다고 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

CCCC처장은

- ① 앞으로 NSA플랜트 창고 관리 용역에 대해 업무관리를 철저히 이행하고 용역들과의 중복 여부 확인 및 업무량을 재산정하여 관련 용역을 통폐합하고(권고)
- ② 모든 용역 발주 시 타 용역과의 중복 여부 및 역무량 산정을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

# 한전원자력연료(주) 상임감사

## 권 고

제 목 용역 업무 관리 미흡

관 계 부 서 DDDDD실

내 용

### 1. 업무 개요

DDDDD실은 동절기 동안 핵연료 1·2동의 효율적인 난방 운영 및 안전관리를 위해 핵연료 1,2동 난방용 보일러 운영 용역을 발주하여 운영하고 있다.

그리고 용역근로자는 동별 각각 2명씩 총 4명이 근무하고, 근무형태는 24시간 맞교대로 매일 7:00에 교대가 이루어지고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단 기준

용역 시방서 5.1.2 및 5.1.3에 따르면 용역근로자는 보일러실 내 운전실에 항상 정위치 하여야 하며, 주간 휴게시간 3시간(12:00~13:30, 18:00~19:30) 및 야간 휴게시간 3.5시간(1:30~5:00)에만 발주자의 통제에서 벗어나 자유롭게 휴식을 취할 수 있다고 되어 있다.

그리고 용역 시방서 6.1.4 및 6.9에 따르면 용역 대금 중 복리후생비에 대해선 사후 실적 정산을 해야 하며, 계약상대자는 해당 증빙자료를 제출하도록 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

#### 가. 근태관리 미흡

하지만, 용역근로자가 규정된 주간 휴게시간 3시간(12:00~13:30, 18:00~19:30) 및 야간 휴게시간 3.5시간(1:30~5:00)이 아닌 근무시간에 보일러 운전실을 이석했거나 이석으로 추정되는 사례가 [표 2]와 같이 총 6건 발견되었다.

[표 2] 용역근로자 근무지 이석 현황(2021. 11. ~ 2022. 3.)

| 근무자       |   | 근무일자         | 이석시간       | 이석 내용   | 비고                       |
|-----------|---|--------------|------------|---------|--------------------------|
| 핵연료<br>1동 | A | 1/1 ~ 1/2    | 1/2 07:03  | 가양동 주유소 | 회사로부터 13km<br>(약 30분 거리) |
|           |   | 1/23 ~ 1/24  | 1/24 06:56 |         |                          |
|           |   | 2/24 ~ 2/25  | 2/25 07:00 |         |                          |
|           | B | 12/31 ~ 1/1  | 1/1 07:18  | 세종시 주유소 | 회사로부터 25km<br>(약 40분 거리) |
| 핵연료<br>2동 | C | 2/22/ ~ 2/23 | 2/22 21:51 | 화암동 주유소 | 근무시간 이석                  |
|           |   | 3/4 ~ 3/5    | 3/5 06:53  | 용전동 주유소 | 회사로부터 14km<br>(약 30분 거리) |

주) 24시간 근무, 7:00 교대, 휴게시간 6.5시간(12:00~13:30, 18:00~19:30, 1:30~5:00)

그리고 용역근로자간 교대가 이루어진 시간, 전달 사항 등을 기록하는 근무일지나, 용역근로자가 이석 시 필요한 당직근무자의 승인 관련 서류도 구비되어 있지 않아 용역근로자의 근태관리가 미흡하였다.

또한 정확한 근무교대 시간도 시방서 등에 명시되어 있지 않고 관례적으로 운영되고 있어 이에 대한 보완이 필요하였으며 근무시간에 용역근로자가 이석한 상황에서 사고가 발생할 경우, 그 피해는 매우 커질 수 있으므로 담당자는 용역근로자의 근태를 철저히 관리해야 한다.

#### 나. 용역대금 실적 정산 증빙자료 부적정

용역업체에서 시방서 6.1.4. 및 6.9에 따라 용역 대금 실적 정산을 위한

복리후생비 증빙자료를 제출하고 있었으나, 제출된 증빙자료 중 [표 3]과 같이 부적정한 사례가 발견되었다.

급식보조비는 근무 중인 근로자의 급식비 지원목적의 비용이지만, 근무일이 아닌 휴일에 식사한 영수증을 제출하거나, 식당이 아닌 마트에서 식료품을 구매한 영수증을 제출한 사례가 발견되었고, 용역 대금 지급 기준(매월 15일 정산) 날짜를 벗어난 영수증이 제출된 경우도 확인되었다.

[표 3] 복리후생비 증빙자료 부적정 사례

| 구 분    | 부적정 내용                    | 건수  | 비고                                      |
|--------|---------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 급식 보조비 | 휴일 식사 영수증 제출              | 31건 | -                                       |
|        | 결제 업체 부적정                 | 8건  | ## 2회, @마트 4회, ○○마트 1회, 홈플러스 1회         |
|        | 용역비 지급 기준 날짜에 해당되지 않는 영수증 | 1건  | 2월 지급분(1/16~2/15) 부적정 영수증(날짜 1/8)       |
| 유류대    | 용역비 지급 기준 날짜에 해당되지 않는 영수증 | 2건  | 3월 지급분(2/16~3/31) 부적정 영수증(날짜 2/6, 2/15) |

용역담당자는 용역 대가 지급 시 지방서 6.9에 따라 복리후생비를 실적 정산해야 하므로 해당 증빙자료를 충분히 검토해야 하나, 이러한 문제점들을 검토하지 못하여 용역 대금 지급에 대한 증빙자료의 신빙성이 결여되었다.

**관계부서 의견** DDDDD실은 감사 결과를 수용하면서 용역근로자 관리 및 복리후생비 정산업무를 철저히 하겠다고 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** DDDDD실장은 핵연료 1·2동 난방용 보일러 운영 용역에 대해 용역근로자 관리 강화방안을 수립하고, 용역 시방을 준수한 복리후생비 정산 방안을 마련하여 이행하여 주시기 바랍니다.(권고)



# 한전원자력연료(주) 상임감사

## 권 고

제 목 용역수행서 작성 미흡


관 계 부 서 CCCC처

내 용

### 1. 업무 개요

CCCC처는 원자재 및 핵물질 저장관리 업무의 효율적 수행을 위해 매년 원자재 및 핵물질 저장관리 용역을 체결하고 [그림 1]과 같이 용역근로자를 활용하고 있다.

[그림 1] 원자재 및 핵물질 저장관리 용역 현황



### 2. 관계법령 및 판단 기준

용역 지방서 제8조의 10.에 따르면 계약상대자는 수시업무 수행 후 5일 이내 용역수행서를 작성하여 계약자에게 제출하여야 하고, 제10조의 2.에 따르면 투입인력 변동 시 3일 전에 계약자의 승인 후 투입해야 한다고 되어 있다.

그리고 특기지방서 제5조에 따르면 계약상대자는 출근부, 월간 용역업무 수행 보고

서 및 기타 계약자의 요청 자료 등을 포함하여 기성고를 청구하여야 한다고 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

#### 가. 용역수행서 작성 미흡

그러나 CCCC처는 지방서 제8조의 10.에 따른 용역수행서와 관련하여, 아래와 같이 원자재 저장관리와 핵물질 저장관리 업무의 미흡한 점이 확인 되었다.

원자재 저장관리 업무의 용역수행서는 [그림 2]와 같이 근무자별, 일자별로 업무내용이 모두 동일하여 투입된 인력만 확인이 가능할 뿐 근로자별로 어떤 업무를 하였고, 특이사항이 무엇이 있었는지 파악하기 어려웠다.

그리고 핵물질 저장관리는 지방서의 양식 대신 업체 자체 양식에 작성하였으나, 원자재 저장관리 업무와 마찬가지로 근무 인원 및 대략적인 업무만 작성되었을 뿐 근무자, 구체적 수행업무 및 특이사항 등 업무와 관련한 필수적이고 객관적인 정보 파악이 어려워 용역수행서 양식의 구체화 등 보완이 필요하다.

[그림 2] 용역수행서 작성 현황

## 원자재 저장관리 용역수행서 일부 발췌

[첨부 : 용역수행서]

| 용역수행서 |                     |    |
|-------|---------------------|----|
| 용역명   | 원자재 및 핵물질 저장관리 용역   |    |
| 업무수행일 | 2021. 12. 16. (목요일) |    |
| 업무사항  |                     |    |
| 성명    | 업무내용                | 서명 |
| 백승정   | 자재 하역 및 운반          |    |
| 김민준   | "                   |    |
| 조성민   | "                   |    |
| 특이사항  |                     |    |

상기 용역수행 내용에 이상이 없음을 확인함.

확인자 : 손병현 서명 : 날짜 : 2021. 12. 16

## 핵물질 저장관리 작업일지 일부 발췌

### ( 12)월 핵물질 및 저장용기 관리 작업일지

| 일자/요일 | 작업내용               | 인원 | 일자/요일 | 작업내용                   | 인원 |
|-------|--------------------|----|-------|------------------------|----|
| 1 수   | 소결재 운반, 오버팩 수리     | 4  | 17 금  | 선진터 운반(사격), 푸에르토리코 운반  | 4  |
| 2 목   | 저장고정 검사, 오버팩 수리    | 4  | 18 토  |                        |    |
| 3 금   | 소결재 운반, 오버팩 수리     | 4  | 19 일  |                        |    |
| 4 토   |                    |    | 20 월  | 소결재 운반, 선진터/오버팩 결합     | 5  |
| 5 일   |                    |    | 21 화  | 선진터 운반, 선진터/오버팩 결합     | 5  |
| 6 월   | 오버팩 수리, IAEA 사정 지원 | 4  | 22 수  | 선진터/오버팩 결합, 선진터 하역, 청소 | 5  |
| 7 화   | 선진터 운반, 오버팩 수리     | 4  | 23 목  | 소결재 운반, 오버팩/선진터 하역     | 5  |
| 8 수   | 소결재 운반, 오버팩 수리     | 4  | 24 금  | 선진터 반입, 오버팩/선진터 하역     | 5  |
| 9 목   | 소결재 운반, 오버팩 수리     | 4  | 25 토  |                        |    |
| 10 금  | 오버팩 수리, 오버팩 결합, 반입 | 4  | 26 일  |                        |    |
| 11 토  |                    |    | 27 월  | 소결재 운반, 오버팩/선진터 하역     | 4  |
| 12 일  |                    |    | 28 화  | 소결재 운반, 오버팩 수리         | 4  |
| 13 화  | 오버팩 수리, 오버팩 운반     | 4  | 29 수  | 오버팩 주기전압, 소결재 결합, 반입   | 4  |
| 14 화  | 소결재 운반, 오버팩 수리     | 4  | 30 목  | 소결재 운반, 푸에르토리코 운반      | 4  |
| 15 수  | 선진터 운반, 선진터 결합, 반입 | 4  | 31 금  | 선진터 반입, 반출 정리, 청소      | 4  |
| 16 목  | 오버팩 주기전압, 운반       | 4  |       |                        |    |

페이지 4/54 (4/5)

## 나. 용역 관련 증빙 및 보고서 부재

시방서 제10조의 2.에 따라 투입인력 변동 시 담당자가 변경인력 확인 및 승인 후 투입되어야 하나, 담당자가 변경인력에 대한 자격요건을 확인하지 않아 적정한 인력이 투입되었는지 알 수 없으며, 시방서 제5조에 따라 용역비 지급 시 제출해야 하는 월간 용역업무 수행 보고서를 업체가 제출하지 않았음에도 담당자는 이에 대해 조치하지 않아 용역비 지급의 정당성이 결여되었다.

담당자는 기성고 청구서를 월간 용역업무 수행 보고서로 간주하였지만, 수행된 업무 내용 없이 용역비 산출내역서, 급여 지급내역, 보험료 지불내역, 출근부, 내용이 불명확한 작업일지 등만 첨부된 기성고 청구서는 월간 용역업무 수행 보고서로 보기 어렵다.

**관계부서 의견** CCCC처는 감사 결과를 수용하면서 용역수행서 등 용역 관련 서류를 철저히 관리하겠다고 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** CCCC처장은 원자재 및 핵물질 저장관리 용역에 대해 용역 근로자의 수행업무 내용 및 특이사항 등을 정확히 파악할 수 있도록 관리방안을 마련하고, 용역 기성고 또는 준공대금 지급을 위해 요구되는 서류들이 누락되지 않도록 철저히 관리해 주시기 바랍니다.(권고)