

감사결과 처분요구서

- 2016년도 상반기 종합감사 -

2016. 9.

감 사 실

2016년도 상반기 종합감사 결과 처분요구서

I 감사개요

1. 감사배경 및 목적

- 지역본부 및 지사에 대하여 2014~2015년 업무 전반에 대하여 점검하여 부적절한 내용들에 대해 지도 개선 등 적절한 조치를 취함으로써 사전 리스크 방지 및 경영 효율화에 기여하기 위함.
- 관련근거 : 2016년도 종합감사 실시계획(안) (♠♠♠♠-280, '16. 3.16)

2. 감사대상 및 범위

- 조사기간 : 9개 지사
- 감사범위 : (지역본부) 2015년, (기타지사) 2014~2015년 업무 전반

3. 감사기간 및 인원

감 사 대 상	감사기간	감사일	감사인원(명)	비 고
★★★★본부	05.23.~05.27.	5	8	
♠♠♠♠본부	05.09.~05.13.	5	8	
◎◎지사	05.30.~06.02.	4	5	
★★지사	06.27.~06.30.	4	5	
□□지사	06.20.~06.24.	5	5	
☆☆지사	06.13.~06.16.	4	5	
♣♣지사	05.16.~05.19.	4	5	
♠♠시설본부	07.04.~07.07.	7	5	
◎◎◎◎◎원	06.07.~06.10.	4	5	
계		42일	51인	

4. 감사중점사항

- ☒ 법률, 규정, 지침 등의 준수 및 예산낭비 요인
- ☒ 공사, 용역, 임대, 사택 및 (행정, 시설, 기술) 분야별 업무 적정성

II

감사결과 총괄

1. 감사총평

- ☑ 상반기에는 2016년 종합감사 대상 중 ☹☹와 ▲▲를 제외한 9개 사업장에 대하여 시행 되었으며, 그 결과 감사처분 총 63건 중 공사(용역)관리 15건, 계약, 임대, 자산 8건으로 많았으며, 그 외 물품, 위탁관리 등 다양한 분야가 지적 되었다.
- ☑ 공사(용역)관리 부분에서는 사업 완료 후 안전관리비, 각종 보험료 집행내역을 확인 한 후 정산이 이루어지지 않은 점, 그리고 사업 진행 중 자재, 보험가입여부 등의 확인 절차가 미흡한 점이 많았고,
 - * 종합감사 결과 안전관리비 및 각종 보험료 추가 정산 (6건, 24백만원)
- ☑ 계약분야에서는 적격심사 기준 부 적정, 적격심사 위원 미 변경, 예정가격조서의 일상감사 미 이행 건이 주요 지적사항으로 나타났다.
 - * 적격심사 기준 부적정 1건, 적격심사 위원 변경 미 이행 2건, 예정가격조서 일상감사 미 이행 2건
- ☑ 자산 및 임대분야에서는 2015년부터 ◎◎◎◎에서 관리하고 있는 카트관리와 재산반납 처리, 국유재산 관리상태가 미흡하였고, 임대관련으로 ★★ 임대료 정산 및 임대보증금 조정 업무가 소홀 하였다.
 - * 변동임대료를 적용하는 ◎◎, ☆☆ 모두 ★★임대료 관련 업무가 미흡한 것으로 나타남 (★★임대료 관련 환수 : 2,638백만원)
- ☑ 위탁관리용역 중 월별 기성검사시 감독자 및 검사자가 근무내용, 계획업무 실행여부 등 확인을 해야 하는 내용들에 대하여 제대로 확인 하지 않는 경우도 있고, 특히 사전 ◇◇실에서 시달한 CSA 항목인 보험료 정산 업무가 전혀 이루어지지 않은 곳도 있었으며,
 - * 위탁관리 용역 보험료 미 정산 : 26백만원

- ☒ 위탁용역 감독 중 보험료 정산 절차나 정산 방법에 대하여 모르는 직원들도 있어, 감독자의 교육이나 위탁용역 관리방법 개선 등의 조치가 필요하겠다.
- ☒ ◆◆, ☆☆과 같이 소규모 공항에서는 출입증 발급료 징수업무가 미흡 하였고, ☆☆에서는 회계관계 직원에 대한 신원보증보험이 몇 년 동안 미 가입 상태로 있는 등 업무에 소홀한 점도 있었다.
- ☒ 한편, ☼☼ 폭설에 따라 체객 발생부분에 대한 편의물품을 구매과정에서 일부 행정절차를 누락한 사례에 대하여는 비상시 신속하고 적극적인 조치를 한 점을 고려하여 적극행정면책을 인정하였다.

2. 지적사항 총괄

☒ 처분요구 실적

행정상 조치(건)					재정상 조치(천 원)				신분상 조치(명)			
시정	개선	통보 권고	현지조치	계	변상	추징	시정(회수)	계	징계	경고	주의	계
33	1	4	57	95	-	-	2,882,851	2,882.851	-	23	31	54

3. 처분요구 사항 일람표

연번	공항	지적내용	구분	처분
1	☆☆	카트관리 불철저	자산	주의,시정
2		재산반납 처리 불철저	자산	시정
3		임대료 고지 부적정	임대	경고
4		공사계약 하도급 직불업무 부적정	공사	경고

연번	공항	지적내용	구분	처분
5	☆☆	임대분야 변동임대료 정산 및 임대보증금 관리 부적정	임대	경고,시정
6		구내영업료 정산 및 고지업무 부적정	임대	시정
7		시설공사 산업안전보건관리비 정산 업무 불철저	공사	시정
8		시설공사 감독업무 소홀	공사	시정
9		지체상금 산정 및 부과금액 부적정	계약	시정
10	●●	사용수익기부자산 내용연수 적용 부적정	회계,세무	시정
11		재산반납 처리 불철저	자산	시정
12		카트관리 불철저	자산	주의,시정
13		적격심사 기준 적용 부적정	계약	주의
14	♠♠	임대계약 관리 부적정	임대	경고,시정
15		업무협약 체결 및 관리 부적정	임대	경고
16		변동임대료 정산 업무 부적정	임대	경고,시정
17		재고자산 관리기준 수립 및 운영 부적정	물품	시정
18		시설공사 환경관리비 정산 및 CSA평가 불철저	공사	주의,시정
19		시설공사 갑부담 자재관리 소홀	공사	시정
20		적격심사 위원 변경 미 이행	계약	주의
21		시설공사 산업안전보건관리비 정산업무 불철저	공사	시정
22		공사감독 업무 불철저	공사	경고
23	★★	예정가격조서 작성업무 부적정	계약	경고
24		공항개발사업 기부채납 세금계산서 미 수취	세무	주의,시정
25		위탁관리용역 기성대금 지급 부적정	위탁용역	주의,시정
26		국유재산 관리 불철저	재산	시정
27		시설공사 퇴직공제부금 정산 및 CSA평가 불철저	공사	주의,시정
28		기술용역 감독업무 소홀	용역	주의
29		시설공사 하자담보책임기간 설정에 관한 사항	계약	시정

연번	공항	지적내용	구분	처분
30	◆◆	일상감사 미이행	계약	경고
31		위탁관리용역 보험료 등 미정산	위탁용역	주의,시정
32		시설공사 감독 업무 소홀	공사	주의
33		승하강식 조명탑 예방점검에 관한 사항	시설	개선
34		공사감독 업무 소홀	공사	경고
35	◎◎	예정가격조서 일상감사 미이행	계약	경고
36		위탁관리용역 감독 및 검사업무 소홀	위탁용역	경고,주의
37		구매설치 산업안전보건관리비 정산업무 불철저	물품	시정
38		위탁관리용역 보험료 정산 및 CSA평가 불철저	위탁용역	경고,시정
39		적격심사 위원 변경 미 이행	계약	주의
40		기술용역 감독업무 소홀	용역	주의
41	◎◎	토지 임대관리 부적정	임대	경고,주의
42		회계관계직원 신원보증보험 미가입	회계	시정
43		출입증 발급료 징수업무 부적정	회계	주의,시정
44		시설공사 현장대리인 자격확인 소홀	공사	경고
45		구매설치 자체 시험성적서 등 확인 소홀	물품	주의
46		위탁관리용역 보험료 및 CSA평가 불철저	위탁용역	경고,시정
47	●●	출입증 발급료 징수업무 부적정	회계	주의,시정
48		국유재산 관리에 관한 사항	재산	권고
49		물품수급관리계획 미수립	물품	주의
50		변동임대료 징수업무 부적정	임대	주의,시정
51		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의
52		측정기기 교정검사 업무 소홀	기타	주의
53	㉹㉹㉹	시설공사 감독업무 소홀	공사	경고
54		위탁관리 용역 검사 소홀	위탁용역	경고,주의

연번	공항	지적내용	구분	처분
55	㉡㉡㉡	☆☆관리에 관한 사항	사택	시정
56		재산임대 관리에 관한 사항	재산	시정, 권고
57		야간작업 안전관리에 관한 사항	시설관리	권고
58	㉢㉢㉢	측정기기 교정검사 업무 소홀	기타	주의
59		업무용 차량 기록 관리 부적정	재산	주의
60		▲▲사원 교육 지원업무에 관한 사항	교육	주의, 시정
61		물품관리 부적정	물품	경고, 시정
62		☆☆관리 업무 부적정	사택	경고
63		교재개발 및 편찬관리에 관한 사항	교육	권고

붙임 : 처분요구서 각 1부. 끝.

주 의 · 시 정 요 구

1

제 목 카트관리 불철저
소 관 부 서 ❀❀❀❀실, ▲▲▲▲▲부
구 분 자산
내 용

20◆◆년에 여객의 짐 운반을 위한 카트를 본사에서 일괄 취득하여 ☆☆ 공항에 1,700개가 배정(◎◎◎◎실-4065, '15.7.24))이 되었고, ▲▲▲▲▲부에서는 신규 카트운영업체에 카트를 인계하기 위하여 20◆◆년 말 계수한 카트 수량은 1,665개인데, 동 수량은 연간 용인분실을 3%(1,679개)를 14개 초과한 개수이다.

카트는 공항을 이용하는 다수의 여객이 사용하고 항공사 등 공항상주 업체에서도 물건을 운반하기 위하여 이용하므로 부득이하게 분실이 발생할 수는 있으나, 공사 재산은 '물품관리규정' 제13조에 따라 분실 또는 훼손되지 않도록 주의를 다하여야 하며, 분실하였을 경우에는 동 규정 제45조에 따라 물품운용장이 물품관리장에게 통보를 하여 조치를 취할 수 있도록 해야 한다.

또한, 연말 기준으로 카트를 계수할 때에는 확인서를 작성하여 카트 분실의 여부와 분실이 있었다면 분실의 적정성 및 연간 용인분실율을 초과하였는지 등을 검토하여야 하며, 카트 관리업체(●●●●●●관리)와의 계약에 따라 연간 용인분실율을 초과 분실한 개수에 대해서는 동등이상 물품으로 충당 또는 변상 등을 하도록 되어 있다.

그리고, 유형자산의 장부와 실재 수량에 차이가 발생하였을 경우에는 기업회계기준에 따라 재산장부를 정리하여 실재 수량과 일치를 시켜야 한다.

그런데, ▲▲▲▲▲부에서는 2015년 말 기준으로 카트 계수 하였으나 수량을 결정하여 상호 확인한 확인서 등의 서류는 작성하지 않았고, 부족한 카트 수량에 대해서는 물품관리장에게 통보 등 검토 및 조치도 없었으며, 카트 관리업체에게 용인분실율을 초과한 카트 수량(14개)에 대해 변상 등의 요구를 취하지 않고 있다가, 계약이 종료되고 5개월이 지나서야('16.5.▲▲) 카트 부족분 충당 요구 문서를 송부하였다.

또한, 카트 부족분에 대해 자산명세서를 정리하지 않아 실 보유 수량은 1,665개이나 자산명세서에는 1,700개로 되어 있어, 35개 수량(23,546천원)만큼 유형자산 금액이 과대계상 되어 있다.

조치할 사항

- ① ☸☸☸☸실장은 분실한 카트의 재산처리를 소홀히 한 관련자 및 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
 - 관 련 자(주의) : ▲▲▲▲▲부 ◎◎단 ●●●●●팀 5급갑 ☆☆☆
 - 관리책임자(주의) : ▲▲▲▲▲부 ◎◎단 ●●●●●팀 3급 ◇◇◇
- ② ▲▲▲▲▲부장은 용인분실율을 초과한 카트 수량에 대해 카트 관리업체(●●●●●관리)에게 계약에 따라 변상(8,437,408원(602,672원×14개)) 등의 조치를 취하고(시정), 분실한 카트에 대해서는 유형자산명세서를 정리하며, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

2

제 목 재산반납 처리 불철저

소 관 부 서 ▲▲▲▲▲부

구 분 자산

내 용

▲▲▲▲▲부에서는 20☆☆년에 외곽경비과학화 시스템 교체(5.5억원), 전자교환기 교체(2.8억원), ★★ ★ 안내방송시스템 교체(11.4억원) 공사를 시행하면서 신규 장비를 설치하기 위해 노후 된 기존 장비를 철거하였다.

기존에 설치한 장비의 철거행위는 기업회계기준에 따라 더 이상 운용하지 않으므로 유형자산명세서 상에서 제거해 줘야 하며, 재산관리상으로도 장부에서 정리하고, 철거한 재산을 재사용하고자 할 때에는 별도 방침을 득한 후에 부외자산으로 등재·관리토록 해야 철거재산의 부정유용 등을 방지할 수 있다.

그러나, ▲▲▲▲▲부에서는 위 교체 사업을 진행하면서 재산반납, 부외자산 등재 절차를 이행하지 않았고, 철거재산을 장부에서 정리하지도 않았으며, 철거재산은 현장에 그대로 보유 중이다.

조치할 사항

- ① ▲▲▲▲▲부장은 철거한 재산에 대해서 반납절차를 이행하여 장부에서 철

거채산을 정리하고, 철거재산의 재사용 부분에 대해서는 별도 방침을 득하여 부외자산 등재관리토록 하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

3

제 목 임대료 고지 부적정
관 계 부 서 ❀❀❀❀❀실, ▲▲▲▲▲부
구 분 임대
내 용

▲▲▲▲▲부에서는 업무시설을 임차인에게 임대 하면서 관련 임대료를 매월 고지하여 징수하고 있다.

‘재산관리규정’ 제19조 및 ‘공항시설사용료 징수예규’ 제5조에 의하면 임대료는 정해진 기일(매월 5일, 계약시점)에 임차인에게 고지하여 징수 하도록 규정하고 있으며, 우리공사는 고지를 통하여 회계적으로 수익을 인식하고 있다.

그런데 위 본부에서는 아래 임대 3건 【표】 에 대하여 사용료를 정상기일보다 248일 ~ 298일 지체하여 고지·징수를 하여 관련 규정을 위반하는 등 임대료 고지 업무를 소홀히 처리하였다.

【표】 지체한 임대료 고지 내역

(단위 : 천원)

업체명	고지금액	정상 고지일	실제 고지일	지체일수	비고
☆☆☆	33,905	‘15.2.24(계약일)	‘15.12.18	297일	
▲▲▲▲	9,730	‘15.4.14(계약일)	‘15.12.18	248일	
☆☆☆☆☆	41,543	‘15.2.1(계약일)	‘15.11.26	298일	

조치할 사항

- ① ☼☼☼☼실장은 임대료를 정상기일보다 상당시일 지체하여 고지하는 등 임대 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ▲▲▲▲▲부 ★★★★★팀 4급갑 ●●●

- ② ▲▲▲▲▲부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

4

제 목 공사계약 하도급 직불업무 부적정

소 관 부 서 ☞☞☞☞실, ▲▲▲▲▲부

구 분 계약

내 용

▲▲▲▲▲부 ☆☆☆☆팀에서는 2015. 7.10.자로 ●●●●(주) (공동도급사 (주)○○○○○○○○)와 ‘☆☆공항 주차빌딩 증축 및 캐노피설치 공사’ 계약을 체결하는 한편, 원도급사인 ●●●●(주)와 하도급 계약을 체결한 12개 하도급계약업체에 대하여 하도급대금을 직접 지급하기로 하는 직불(직접지급) 합의서를 체결하였다.

【표1】 계약체결내역

(단위 : 원)

계약건명	계약상대자	계약기간	계약금액 (준공금액)	분담내역
☆☆공항 주차빌딩 증 축 및 캐노피설치 공사	●●●●(주) 대표 ★★	2015.7.10. ~ 2015.11.30	4,248,484,000 (4,135,575,677)	□□부문 93% (대표사)
	(주)●●엔지니어링 대표 ☆☆☆		328,212,000 (319,206,563)	▲▲부문 7% (도급사)
계			4,576,696,000 (4,454,782,240)	

【표2】 하도급계약 및 직불 합의 내역

(단위 : 원)

원도급사	하도급사	계약기간	공종명	계약금액 (변경금액)	직불합의금액
☆☆ 건설 (주)	(주)★★	‘15.08.10~10.30	철골공사	1,072,500,000 (1,031,800,000)	852,500,000 (811,800,000)
	★★★★(주)	‘15.08.20~09.30	철거공사	66,000,000	66,000,000
	(주)★★엔지니어링	‘15.09.20~11.29	설비공사	45,100,000	45,100,000

원도급사	하도급사	계약기간	공종명	계약금액 (변경금액)	직불합의금액
☆☆ 건설 (주)	☆☆건설(주)	‘15.08.10~10.20	철근콘크리트공사	264,000,000 (250,800,000)	264,000,000 (250,800,000)
	●●●●(유)	‘15.08.25~11.20	엘리베이터공사	46,200,000	32,340,000
	(주)▲▲	‘15.10.10~11.20	금속공사	495,000,000	418,000,000
	(주)☆☆☆☆	‘15.10.01~11.15	창호,잡철공사	189,200,000	132,440,000
	(주)♀♀♀♀♀♀	‘15.10.25~11.10	지붕공사	123,200,000	123,200,000
	(주)☆☆☆☆☆징	‘15.10.20~11.20	수장공사	30,800,000	30,800,000
	(주)▲▲건설	‘15.10.25~11.25	석공사	25,300,000	25,300,000
	(주)♠♠♠♠개발	‘15.10.25~11.25	도장공사	14,850,000	14,850,000
	♠♠♠♠(주)	‘15.11.01~11.30	습식공사	509,300,000	385,000,000
계	12개 업체			2,881,450,000 (2,827,550,000)	2,389,530,000 (2,348,830,000)

하도급대금은 ‘하도급거래 공정화에 관한 법률(이하 ‘하도급법’)' 제14조에서 정하는 바와 같이, ‘발주자가 하도급대금을 직접 수급사업자에게 지급하기로 발주자·원사업자 및 수급사업자 간에 합의한 때에는 수급사업자가 제조·수리·시공 또는 용역수행을 한 부분에 상당하는 하도급대금을 그 수급사업자에게 직접 지급하여야 한다.’고 규정하고 있으며, ‘건설산업기본법’ 제35조(제2항 제1호)에서도 위와 같은 하도급 대금 직접 지급 의무를 규정하고 있다.

아울러, ‘하도급법’ 제14조 제2항에서는 ‘제1항에 따른 사유가 발생한 경우 원사업자에 대한 발주자의 대금지급채무와 수급사업자에 대한 원사업자의 하도급대금 지급채무는 그 범위에서 소멸한 것으로 본다.’고 규정하고 있어, 발주자의 하도급 대금 직접 지급 책임을 보다 명확하게 규정하고 있는 바, 지급 담당자는 하도급 대금 지급 업무에 보다 철저를 기하여야 한다.

▲▲▲▲▲부에서는 2015.11.16. ☆☆건설(주)로부터 ‘♠♠공항 주차빌딩 증축 및 캐노피설치 공사’ 제1회 기성 신청(기성금액 2,446,400,000원)을 접수 받아, 준공검사조서를 확인 후 2015.12. 4.자로 ☆☆건설(주)에 기성금 전액을 지급하였다.

그런데, ☆☆건설에서 신청한 기성금 1,462,857,880원(기성금 2,446,400,000원에서 선금 공제 후 실지금액) 중 1,149,053,477원(7개 업체)은 하도급대금으로써, 하도급대금 직불 합의에서 정하는 바에 따라 하도급업체에 직불해야 하는 금액임에도 불구하고, 이에 대한 확인 없이 하도급업체가 아닌 원도급사 ☆☆건설(주)에 전액 지급하여 하도급 직불 의무를 위반하였다.

아울러, 이와 같이 하도급대금 직불을 하지 않았다는 사실을 2015.12.22. 동 사업 준공시까지도 인지하지 못하고 있다가, 2016. 1.19.에 이르러서야 비로소 이러한 사실을 인지하고 ‘☆☆공항 주차빌딩 증축 및 캐노피설치 공사 준공에 따른 미지급 대금 처리방안 검토 보고’를 통해 계약상대자로부터 하도급업체에 대한 기성금 미지급분의 환수 및 지체상금 채권 확보 방안을 검토하였다.

결과적으로 위와 같이 하도급업체에 지급하여야 할 대금을 ☆☆건설(주)에 초과 지급한 결과 ☆☆건설(주)에 대한 준공 잔금이 남아 있지 않아, 잔금에서 상계 처리할 수 있는 지체상금 90,982,665원(준공예정일(‘15.11.30)로부터 22일 지체)을 즉시 징구하지 못하고 2016. 5.24.자로 ‘지체상금 청구소송’을 제기하였으며, 이에 따라 지체상금을 즉시 징구하지 못함은 물론 불필요한 청구 소송을 제기하는 원인이 되었다.

아울러, 하도급업체에 지급하여야 할 하도급 대금은 아래 지급 내용(표3)과 같이 지급되었으나 현재까지 일부 하도급대금은 지급되지 않고 있다.

【표3】 하도급대금 지급 현황(선금 공제후 실지급액 기준)

(단위 : 원)

하도급사	하도급 계약기간	원도급사 지급내역		직불금 지급내역		미지급금액 (미지급사유)
		일자	지급액	일자	지급액	
(주)★★	8.10~10.30	‘15.12.4 -	603,000,000 149,371,722	‘16.1.21	59,428,278	
★★★★(주)	8.20~9.30	‘15.9.25 ‘15.10.30	27,500,000 22,000,000	‘16.1.21	-	16,500,000 (지급요청×)
(주)★★엔지니어링	9.20~11.29	‘15.12.4	18,700,000	‘16.1.21	26,400,000	
☆☆건설(주)	8.10~10.20	‘15.12.4 -	154,000,000 4,340,703	‘16.1.21	48,459,297	
○○○○(유)	8.25~11.20			‘16.1.21	32,340,000	
(주)▲▲	10.10~11.20	‘16.1.12 -	9,680,000 40,817,758	‘16.1.21	367,502,242	
(주)☆☆☆☆	10.1~11.15	-	-	-	-	132,440,000 (지급요청×)
(주)♀♀♀♀♀♀	10.25~11.10	‘16.1.12 -	6,710,000 3,688,163	‘16.1.21	112,801,837	
(주)☆☆☆☆☆징	10.20~11.20			‘16.1.21	30,800,000	
(주)▲▲건설	10.25~11.25			‘16.1.21	25,300,000	
(주)♠♠♠♠개발	10.25~11.25			‘16.1.21	14,850,000	
♠♠♠♠(주)	11.1~11.30	‘16.12.18	1,591,016	‘16.1.21	385,000,000	
12개 업체			1,041,399,362		1,102,881,654	

조치할 사항

- ① ♀♀♀♀실장은 하도급대금 직불 의무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

- 관 련 자 : ▲▲▲▲▲부 ○○단 ♠♠♠♠팀 5급갑 □□□

(현 ○○○○실 ●●●●팀)

- ② ▲▲▲▲▲부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

5

제 목 임대분야 변동임대료 정산 및 임대보증금 관리 부적정
소 관 부 서 ☞☞☞☞실, ▲▲▲▲▲부
구 분 임대
내 용

‘재산관리규정’ 제19조, ‘상업시설임차인선정기준’ 제3조, ‘영업자준수사항’ 제15조에 의하면 변동임대료를 매년 1월에 선 고지하고, 부가가치세 표준증명원 등 연간매출액이 확정되면 이를 기준으로 3월 이내 정산처리 하도록 규정하고 있다.

그런데, ▲▲▲▲▲부에서는 2015년도 매출액 기반 변동임대료 정산을 2016년 1월에 선 고지하지 않았고, 최초 고지(▲▲◎◎단-5015, ‘16.4.11./ 851,277천원)를 4월에 실시하였다.

또한, 변동임대료 정산 시 매출액에 따른 영업요율을 계약서와 달리 아래 표와 같이 적용한 사실이 있다.

【표】 ‘15년 변동임대료 영업요율 오류 내역

업체명	적용요율 (오류)	계약서 요율 (정당요율)	비 고
☞☞☞☞☞☞	0.1	0.08	추가임대료 영향 없음
♠♠♠♠♠♠(1층)	0.1	0.11	추가임대료 영향 없음

그리고, ‘재산관리규정’ 상업시설 표준임대차계약서 제7조에 의거 임대료 증감의 누계가 최초연도 대비 12% 이상인 경우 임대보증금을 임대료 증감률에 따라 조정하여야 하며, 그 이후에는 조정된 연도를 기준으로 재조정 하도록 되어 있다.

이와 관련하여 ▲▲▲▲▲부에서는 2015년도 변동임대료를 정산하면서 임대보증금을 조정하여야 하는 대상업체(17개 업체)의 임대보증금 증액분 약 876,892천원을 감사일 현재(‘16.5.27.) 추가로 부과하지 않아 公社 이자수익 확보를 소홀히 하였다.

조치할 사항

- ① ☸☸☸☸실장은 임대료 및 임대보증금 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- 관 련 자 : ▲▲▲▲▲부 ○○○○팀 6급갑 ☸☸☸
- ② ▲▲▲▲▲부장은 임대보증금을 조정하여야 하는 대상업체의 임대보증금 미증액분을 확보하여 증액하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

6

제 목 구내영업료 정산 및 고지업무 부적정

소 관 부 서 ▲▲▲▲▲부

구 분 임대

내 용

‘재산관리규정’ 제19조(임대료) 및 ‘구내영업료산정및징수기준’에 의하면, 공항시설내의 구내영업료 산정과 징수에 관하여 규정하고 있으며, 동 규정 제8조(구내영업료의 납부시기)에 의하면 연선납 또는 추정매출액 부과 후 익년도 1월 중 정산을 원칙으로 하고 있다.

이와 관련하여 ▲▲▲▲▲부에서는 2015년도 구내영업료 부과 대상업체(7개) 중 일부에 대하여 최초 고지(◎◎◎◎단-5269/5280, ‘16.4.15.)를 4월에 실시하였고, 부과대상 업체 중 마지막 고지(◎◎◎◎단-6307, ‘16.5.9.)를 5월에 완료하는 등 구내영업료 부과 및 정산 업무가 지체되었다.

또한, ☆☆공항에서 경비용역업을 하고 있어 구내영업료 부과대상인 ‘(주)◎◎◎◎’의 경우 2014년도에 구내영업료를 징수한 후 정산을 거치지 않았고, 2015년도에는 부과 및 정산을 누락하여 약 2,350천원(추정금액)을 징수하지 않아 公社 수익 확보를 소홀히 하였다.

【표】 ☆☆☆☆구내영업료 부과 및 미징수 내역

구 분	2014 년도	2015 년도	2016 년도	비 고
구내영업료 부과	2,290,870원	미징수	2,403,470원	
정산 여부	미실시	미실시	대상아님	

※ ▲▲▲▲▲부 제출 감사자료 재구성

※ 관련자 ▲▲▲▲▲부 ●●●●●팀 5급 ♣♣♣ 퇴사('16. 2월)

조치할 사항

- ① ▲▲▲▲▲부장은 구내영업료를 부과를 누락한 대상업체의 구내영업료를 징수하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

7

제 목 시설공사 산업안전보건관리비 정산업무 불철저

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲부

구 분 공사

내 용

▲▲▲▲▲부에서는 2015. 3.26. (주)○○○건설 대표 ◇◇◇와 ‘☆☆공항 항공 ◇◇(♠♠♠-TCLL) 연동시스템 구축공사’에 대한 계약(계약금액 : 1,185,073천 원)을 체결하여 같은 해 8. 22. 시행완료 하였다.

‘공사계약특수조건’ 제10조 제1항에 의하면 계약담당자는 계약상대자가 계약 금액에 포함된 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 산업안전보건 법령에서 정한 목적 이외에 사용하거나 목적대로 사용하지 아니한 경우 그 금액 을 감액조치 하도록 되어 있다.

그런데, ▲▲▲▲▲부에서는 안전관리비 사용내역 총 9,523,000원 중 작업용 투광등 등 2건 1,553,000원 【표】 에 해당하는 사용내역이 위 기준에서 정한 목 적 이외의 용도로 사용되었음에도 이를 정산하지 아니하고 계약금액에 반영된 9,523,000원을 그대로 준공처리 하였다.

【표】 안전관리비 사용불가 내역

구 분	사용불가내역	금액(원)	비 고
안전시설비 등	작업용투광등 5개	1,000,000	
	공사안내표지판 1개	553,000	
계	2건	1,553,000	

따라서, 위 공사에서 준공대가로 안전관리비 미 정산 금액 1,735,736원(제 경비 포함)이 과다하게 지급되었다.

조치할 사항

- ① ▲▲▲▲▲부장은 준공대가 지급시 정산하지 아니하고 지급된 안전관리비 1,735,736원을 회수 조치하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

8

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲부

구 분 공사

내 용

▲▲▲▲▲부에서는 고가도로의 노후된 벽체의 환경개선을 목적으로 2015.3.20. ○○○○○(주) 대표 ◇◇◇과 ‘☆☆공항 고가도로 ◇◇◇ 도장공사’에 대한 계약(계약금액 : 87,491,250원)을 체결하여 같은 해 5.21. 시행완료 하였다.

‘공사계약 일반조건’ 제19조(설계변경 등) 1항 4호에 의하면 기타 공사가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 설계변경을 시행하여야 하며, 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 1항에서 계약담당자는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 한다.

또한, ‘공사감독규정’ 제16조(설계변경 및 계약금액 조정) 1항에는 공사시행 과정에서 구조물의 구조와 공법의 변경 없이 현지여건에 따른 위치변경과 연장 증감이나 단순구조물의 추가시공 등 경미한 설계변경사항이 발생한 경우에는, 감독자가 변경사항 등에 대한 타당성 여부 등을 면밀히 검토하여 현장실정에 부합되면, 변경으로 인한 전체공사비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 우선 변경 시행하도록 지시하고 사후에 소속장에게 서면보고 하도록 하고 있다.

그런데, 위 공사 감독자는 위 공사의 계약내역서(직접경비 항목)에 계상된 장비임대료(고소작업차 12일 반영)를 계약상대자가 작업당시 작성 제출한 공사 작업일보와 공사감독일지 기록에 의하여 실제 9일간만 사용한 것으로 확인되어 준공시 설계변경하여 미사용분 3일에 대한 계약금액을 감액 조정하여야 하나 이를 이행하지 않고 준공 처리하여 1,300,478원을 과다하게 지급하였다.

조치할 사항

- ① ▲▲▲▲▲부장은 준공대가 지급시 설계변경하여 계약금액을 조정하지 아니하고 지급된 금액 1,300,478원을 회수 조치하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

9

제 목 지체상금 산정 및 부과금액 부적정

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲부

구 분 계약

내 용

▲▲▲▲▲부에서는 ☆☆공항 ■■■ 여객터미널 내 에스컬레이터 교체를 위하여 2015. 5.19. ‘◇◇◇ ★★★★★ 유한회사’와 계약(계약금액 : 1,119,500천원)하여 ‘☆☆공항 ■■■ 여객터미널 에스컬레이터 구매 설치’를 2015.11.30.까지 시행완료 하였다.

동 구매 건은 지체 상금율 0.15%로 분할납품이 가능토록 계약되어 있고 시행 중 아래 【표1】 과 같이 계약 기간 내 일부(연번1,2,3)은 완료되고, 일부(연번4)는 지체(18일)가 발생되었기에 ‘국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령’ 제74조 및 물품구매(제조) 계약일반조건 제24에 의거 매 지체일수 마다 계약서에서 정한 지체 상금율을 계약금액을 곱하여 【표2】 의 산식에 의하여 지체상금 1,266,550원을 부과 하였으나,

【표1】 지체대상사업 완료 후 검사검수 요청명세서(‘15.12.14)

연번	품명, 규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	비고
1	에스컬레이터, 1200형,H5,800	대	6	납품년월일(‘15.11.30)		
2	에스컬레이터, 1200형,H5,000	대	4			
3	에스컬레이터, 1200형,H4,950	대	2			
4	에스컬레이터 부대시설, 가설 및 건축 부대	식	1	61,485,562	61,485,562	
총 공급가액					61,485,562	
총 부가세액					6,148,556	
총 계약금액					67,634,118	

【표2】 ▲▲▲▲▲부 지체상금 부과(VAT 제외)

연번	계약금액	보험료등 정산	지체상금대상금액	지체상금부과
1	498,118,005원	0	0	0
2	305,762,616원			
3	152,361,090원			
4	61,485,562원	18,840,650원	42,644,912원	42,644,912×0.15%×18=1,151,413원

지체상금 부과는 보험료 등의 정산이 있는 경우라면 지체상금 산정 시 ‘최종적으로 계약상대자에게 지급되는 금액을 기준’으로 산정해야 하나, 연번4번에 대한 지체상금 금액 산정 시 1차 내지 3차 완수 부분에서 이미 정산되어야 할 보험료(약 17,817천원)를 4차 완수 분 금액(계약 잔여금액)에서 일괄 제외한 금액으로 지체상금을 잘 못 부과하였다.

감사 기간 중 보험료 정산금액을 감안하여 다시 책정한 결과 아래 【표3】 과 같이 지체대상금액이 17,817천원의 차이가 있기에 【표4】 와 같이 529,193원의 추가 정산이 필요하겠다.

【표3】 지체상금 대상 금액 비교(VAT 제외)

▲▲▲▲▲부 지체상금대상 금액 산정				감사 중 확인결과			
연번	계약금액	보험료 정산	지체대상금액	연번	계약금액	보험료 정산	지체대상금액
1	498,118,005원	0		1	498,118,005원	17,701,746원	
2	305,762,616원			2	305,762,616원		
3	152,361,090원			3	152,361,090원		
4	61,485,562원	18,840,650원	42,644,912원	4	61,485,562원	1,138,904원	60,346,658원

【표4】 지체상금(VAT 포함) 비교

구 분	지체상금	차액
시행	46,909,403원 × 0.15% × 18일 = 1,266,554원	
수정	66,381,324원 × 0.15% × 18일 = 1,792,296원	525,742원

조치할 사항

- ① ▲▲▲▲▲부장은 지체상금부과 차액 525,742원에 대하여 추가 회수 조치하기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

10

제 목 사용수익기부자산 내용연수 적용 부적정

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆부

구 분 회계 · 세무분야

내 용

☆☆공항 확장사업이 완료되어 본사에서 재산관리를 위해 시달한(○○○○○○-382, '13.1.23) 재산명세서 가운데 활주로 연장을 위해 취득하여 국가에 기부채납한 토지가 있다.

기부채납한 토지에 대해서는 소유권이 공사에게 있지 않으므로 '사용수익기부자산'으로 등재하고, 기업회계기준서 제3호 '무형자산' 문단 59와 60, '법인세법 시행령' 제26조 제1항 제7호 등에 따라 국가에서 허가한 무상사용 기간(2014년 ~ 2034년, 20년) 동안 감가상각을 해야 한다.

또한, 공사재산의 효율적 관리를 위하여는 별도로 토지 매입비용으로 등재하여 활주로 포장공사 비용 등과 분리하여 관리하는 것이 타당하다.

그런데 ☆☆☆☆☆부에서는 기부채납한 토지(108억원)를 별도 구분 없이 활주로 포장공사에 포함을 시켜 포장공사 내용연수인 10년으로 감가상각을 하고 있었다.

이로 인하여 10년간 매년 감가상각비가 5.4억원씩 과대계상되어 당기순이익이 동 금액만큼 감소하는 결과를 초래하게 되었다.

조치할 사항

- ① ☆☆☆☆☆부장은 2016년 연차결산 수행시 상기 지적된 사용수익기부자산의 내용연수를 수정(10년 → 20년)하여 조치하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

11

제 목 재산반납 처리 불철저

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆부

구 분 자산

내 용

☆☆☆☆☆부에서는 2004년과 2011년에 각각 설치하여 운영중인 외곽경비 과학화 장비가 노후되어 2015년에 교체·설치(32억원)공사를 수행하였다.

기존에 설치한 외곽경비과학화 장비는 철거가 되어 더 이상 운용하지 않으므로 감가상각이 되지 않도록 기업회계기준에 따라 유형자산 명세서 상에서 정리해야 하며, 해당 사업부서에서는 철거된 재산의 명세서 정리를 위해 재산담당 부서로 재산반납 문서 송부 등의 절차를 이행해야 한다.

그런데, ☆☆☆☆☆부에서는 2004년에 설치한 외곽경비과학화 장비의 재산 정리를 하면서, 총 36.7억원 중 기부채납한 29.6억원에 대해서만 처리하고, 나머지 기부채납이 안된 7억원에 대해서는 철거가 되었음에도 정리를 하지 않아 감가상각(연간 47백만원)이 되고 있다.

또한, 2011년에 설치한 경비과학화 장비(1억원)에 대해서도 철거를 하였으나 사업부서에서 재산반납절차를 이행하지 않아, 재산담당부서에서 철거된 내용을 인지하지 못하여 재산명세서상에서 정리하지 못해 감가상각(연간 7백만원)이 되고 있다.

※ 정리해야 할 총 잔존가액('04년, '11년) 241,100,595원('15년말 기준)

조치할 사항

- ① ☆☆☆☆☆부장은 철거한 재산에 대해서 반납절차 이행 및 재산명세를 정리하고(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

12

제 목 카트관리 불철저
소 관 부 서 ☎☎☎☎실, ☆☆☆☆☆부
구 분 자산
내 용

2015년에 여객의 짐 운반을 위한 카트를 본사에서 일괄 취득하여 ☆☆ 공항에 2,000개가 배정(☎☎☎☎실-4065, '15.7.24)이 되었고, ☆☆☆☆☆부에서는 신규 카트운영업체에 카트를 인계하기 위하여 2015년말 계수한 카트 수량은 1,980개이다.

카트는 공항을 이용하는 다수의 여객이 사용하고 항공사 등 공항상주 업체에서도 물건을 운반하기 위하여 이용하므로 부득이하게 분실이 발생할 수는 있으나, 공사 재산은 '물품관리규정' 제13조에 따라 분실 또는 훼손되지 않도록 주의를 다하여야 하며,

분실하였을 경우에는 동 규정 제45조에 따라 물품운용장이 물품관리장에게 통보를 하여 조치를 취할 수 있도록 해야 한다. 또한 유형자산의 장부와 실제 수량에 차이가 발생하였을 경우에는, 기업회계기준에 따라 재산장부를 정리하여 실제 수량과 일치 시켜야 한다.

그런데, ☆☆☆☆☆부에서는 카트를 20개 분실하였으나, 분실된 카트에 대해

서 물품관리장에게 통보 등 어떤 조치도 취하지 않았으며, 자산명세서도 정리하지 않아 13,455천원 만큼 유형자산 금액이 과대계상 되어 있다.

조치할 사항

- ① ❀❀❀❀실장은 분실한 카트의 재산처리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ☆☆☆☆☆부 ◎◎단 ▲▲▲▲▲팀 3급 ◇◇◇

- ② ☆☆☆☆☆부장은 분실한 카트를 유형자산 명세서에서 정리하시고(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록, 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

13

제 목 적격심사 기준 적용 부적정

소 관 부 서 공공공실, ☆☆☆☆☆부

구 분 계약

내 용

☆☆☆☆☆부 ◇◇단에서는 2015. 8.10. ◇◇공항 공항정보시스템장치(0000)의 프로그램을 항공교통업무기준 등 관련기준에 부합되도록 변경을 통해 항공기에 정확한 정보를 제공하기 위하여 ‘○○공항 공항정보시스템장치(0000) 프로그램 변경 용역’ 계획을 수립하고, 시행결의서에 일반용역 적격심사 세부기준 중 ‘정보통신용역(중소기업간 경쟁제품 대상)’ 적격심사 기준을 적용하여 ◇◇ ○○단장에게 용역 계약 체결을 요청(◇◇◇◇단-10426, ‘15.8.13)하였다.

위 용역건의 입찰참가자격조건은 ‘소프트웨어사업자중 최근 5년 이내에 항공정보통신시설의 시공실적이 있는 업체’로 정하였으며, ◇◇◇◇팀에서는 추정가격이 1억원 미만 건(추정가격 40,000,000원)으로써 소기업 소상공인 제한경쟁을 조건으로 입찰공고를 하였다.

그런데, 용역의 성격은 기존 프로그램을 수정하는 것으로써 중소기업청장이 고시하는 ‘중소기업자간 경쟁대상’ 제품에 해당하지 않고, 입찰공고 조건에도 중소기업자간 경쟁대상 제품임을 명시하지 않았다.

따라서, 동 용역은 중소기업 경쟁제품이 아니므로, 적격심사 기준은 ‘일반용역 적격심사 세부기준’ 중 ‘정보통신용역(중소기업간 경쟁제품 비대상)’ 적격심사 기준을 적용하여야 함에도 불구하고, ★★단에서는 ‘정보통신용역(중소기업간 경쟁제품 대상)’ 적격심사 기준으로 잘못 적용하여 계약 요청을 하였고, ◎◎단에서는 적정성 여부에 대한 확인 없이 요청대로 입찰공고 하는 등 적격심사 기준을 부적정하게 적용하였다.

다만, 입찰공고 결과 단독응찰로 2회 유찰되어 ‘국가를당사자로하는계약에 관한법률 시행령’ 제27조에 의거 ‘수의계약’ 방식으로 체결함에 따라 상기 적격심사 기준이 입찰업체 심사에 활용되지는 않았다.

조치할 사항

- ① ❄❄❄❄실장은 입찰시 적격심사 기준을 부적정하게 적용한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ☆☆☆☆☆부 ◎◎단 ◇◇◇◇팀 3급 ◇◇◇(현 ▲▲▲▲팀)
☆☆☆☆☆부 ◎◎단 ◇◇◇◇팀 5급갑 ◇◇◇

- ② ☆☆☆☆☆부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

14

제 목 임대 계약 관리 부적정
관 계 부 서 ☞☞☞☞실, ☆☆☆☆☆부
구 분 임대
내 용

☆☆☆☆☆부에서는 ■■■ 동편 3층 ☞☞미화소 운영자의 중도반납 요청(‘14.4.3)에 따라 신규운영자 선정을 위해 해당업종을 ‘0000 및 미화’로 설정하고 기존과 동일한 조건으로 입찰을 실시(‘14.5.14)하고 낙찰자를 선정하여 【표】와 같이 임대차계약을 체결한 바 있다.

【표】 임대차계약 현황

계약명	계약상대자	계약기간	연간임대료	비고
☆☆공항 00000 운영자 선정	■■■	‘14.06.03. ~ ‘17.06.02.	19,585,680원	

공사 ‘재산관리규정’ 별표1 표준임대차계약서의 부속서류인 해당 입찰 현장 설명서(2014-03호) ‘12’, ‘가’에 의하면 낙찰자는 낙찰일로부터 10일 이내에 사업계획서 등 우리 공사에서 정한 구비서류를 포함하여 임차신청서를 제출하여야 하며, 이러한 임차신청의 목적은 해당 시설을 운영하는데 필요한 요건을 확인하기 위함으로, 공사 임대업무 담당자는 해당 서류가 공사에서 명시한 계약조건 등을 위반하는지 여부를 면밀히 검토하여 이에 반하는 경우에는 시정을 요구하는 등의 조치를 취하여야 한다.

또한, 동 현장설명서 ‘12’, ‘가’, ③에 의하면 낙찰자는 영업을 함에 있어 영업범위 이외의 영업을 할 경우 임차자의 부당행위로 인한 계약해지 사유에 해당함을 명시하고 있다.

그런데, ☆☆☆☆☆부에서는 해당시설을 낙찰 받은 신규운영자로부터 임차신청서 및 구비서류를 제출받는 과정에서 최초 입찰공고에서 정한 업종인 ‘OO OO 및 OO’에 반하는 ‘OO판매(OO화)’를 포함하여 사업계획서를 제출받았음에도, 별도의 수정 요구 없이 이를 수리(‘14.5.23)하였으며, 이후 운영자의 구두판매에 대해 어떠한 조치도 취하지 않았다.

이에 따라 최초 입찰공고에서 정한 판매품목(OO OO 및 OO)에 반하는 ‘OO 판매’를 허용함으로써 입찰의 형평성 및 신뢰성을 저해하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항

- ① ❀❀❀❀실장은 임대 계약 관리를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ☆☆☆☆☆부 ◎◎단 ●●●●팀 3급 ◇◇◇
(현 ★★★★★부 ●●●●팀)

- ② ☆☆☆☆☆부장은 해당 상업시설 운영자의 ‘OO판매’에 대한 적정성을 검토하여 조치하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

15

제 목 업무협약 체결 및 관리 부적정

관 계 부 서 ☞☞☞☞실, ☆☆☆☆☆부

구 분 계약

내 용

☆☆☆☆☆부에서는 ☆☆공항 내 문화공간 확대를 위하여 ★★★★★공원(이하 ‘★★공원’)과 업무협약을 체결(‘13.5.3)하여, ★★공원으로부터 ☆☆공항 내 꽃 화분, 수생식물 등을 지원받고, 반대급부로 공원 홍보를 위한 안내간판 및 홍보 물 거치대를 비치할 수 있는 공간을 제공하기로 약정하였으며, 협약의 유효기간 은 체결일로부터 1년으로 하고, 추후 양 기관의 협의 하에 연장할 수 있는 조건 으로 협약을 체결한 바 있다.

‘재산관리규정’ 제15조(재산의 임대)에 의하면 공사는 재산의 효율적인 관리 와 수익향상을 위하여 공사의 사업수행에 지장이 없는 범위 내에서 재산을 임대 할 수 있으며, 동 규정 제17조에 따르면 국가 사용, 경쟁에 부치기 곤란한 경우 등을 제외하고는 경쟁의 방법으로 임차인을 선정하여 표준임대차계약서에 의한 계약의 방법으로 임대시설을 관리하여야 하고, 감사기준시행세칙 별표2(일상감 사의 범위 및 대상) 15에 따라 협약의 체결 및 변경 등은 일상감사를 받도록 하고 있다.

그런데, ☆☆☆☆☆부에서는 공사 ‘재산관리규정’ 등 임대관련 기준에 의하여

관리되어야 할 임대시설을 물물교환 방식의 업무협약을 체결하여 특정업체(00 공원)에게 제공하였으며, 동 업무협약서는 협약서 제5조에 따라 유효기간('13.00.3 ~ '14.5.00)이 종료 되었음에도 종료 또는 연장 등의 검토 없이 2016.5.19. 현재까지 협약을 지속시키고 있다. 또한, 협약의 체결은 일상감사 대상으로 정하고 있으나, 공사에 부담이 발생하는 협약임에도 추진계획(●●●● 단-4706, '13.4.29)에 대하여 일상감사를 이행하지 않은 사실이 있다.

조치할 사항

- ① ❀❀❀❀실장은 업무 협약 체결·관리를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 '경고' 조치하시기 바랍니다.
- 관 련 자 : ☆☆☆☆☆부 ●●단 ★★★★★팀 3급 ★★★★★
- ② ☆☆☆☆☆부장은 ★★공원과의 협약에 대해 재검토하여 필요한 조치를 취하시기 바라며, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

16

제 목 변동임대료 정산 업무 부적정

관 계 부 서 읍읍읍읍실, ☆☆☆☆☆부

구 분 임대

내 용

☆☆☆☆☆부에서는 매년 초 여객변동률 및 변동임대료를 적용하는 업체에 대하여 정산을 실시하고 직전연도 부과임대료를 확정하고 있으며, 2015년 기준 변동임대료를 적용하는 7개 업체에 대하여 2,082,462천원의 임대료를 추가로 징수한 바 있다.

공사 ‘재산관리규정’ 별표2 표준임대차계약서(상업시설) 제7조 제6항에 의하면 임대료 증가에 대한 담보능력을 확보하기 위해 해당연도 부과임대료가 최초 연도 년 고정임대료 대비 12% 이상 증감한 경우 임대보증금을 임대료 증감률에 따라 조정하며, 그 이후는 조정된 연도를 기준으로 재조정하여야 한다.

그런데, ☆☆☆☆☆부에서는 (주)OO 등 5개 상업시설에 대하여 2014년 및 2015년 임대료 정산 결과 매출액에 의한 변동임대료가 발생하여 각 연도 확정 임대료가 년 고정임대료 대비 12%이상 증가하였으나, 임대보증금을 임대료 증감률에 따라 조정하지 않았다.

따라서, 임대차 계약 조건에 의거 【표】 5개 상업시설에 대하여 변동임대료

증가에 따른 임대보증금 증가분인 1,761,251천원을 제출받아야 하나, 그러하지 않았다.

【표】 임대보증금 과부족 현황

업체명	최초년도 임대료	최초년도 임대보증금	2015년 부과임대료	정상 임대보증금		과부족
(주)◆◆ (2층 격리)	1,102,800,000	919,000,000	2,091,539,160	‘15년 기준	1,742,949,300	△823,949,300
(주)◆◆ (3층 일반)	309,000,000	257,500,000	557,295,650	‘14년 기준	433,146,358	△175,646,358
◇◇◇◇마트(3층 일반)	244,800,000	204,000,000	280,991,090	‘15년 기준	234,159,242	△30,159,242
OO회사 ●(2층 격리)	1,009,200,000	841,000,000	1,756,753,307	‘15년 기준	1,463,961,089	△622,961,089
OO회사 ●(3층 일반)	405,000,000	337,500,000	514,349,280	‘14년 기준	446,035,608	△108,535,608
합 계						△1,761,251,597

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 변동임대료 정산 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
 - － 관 련 자 : ☆☆☆☆☆부 ◎◎단 ●●●●팀 4급갑 ★★★
- ② ☆☆☆☆☆부장은 누락된 임대보증금(1,761,251천원)에 대하여 징구 등 조치하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

17

제	목	재고자산 관리기준 수립 및 운영 부적정
관	계 부 서	☆☆☆☆☆부
구	분	물품
내	용	

‘물품관리규정’ 제16조 제3항에는 저장품 등 재고자산에 대하여 재고관리 기준을 정하여 운영하도록 되어 있으며, 0000실-723(‘16.1.00.)에 의하면 공항이 원활한 운영과 항공기 안전운항 확보를 위하여 사용빈도가 높고 재고보유가 필요한 물품의 적기공급 및 적정한 재고유지를 위한 기준을 설정하여 관리하고, 적정 재고량 유지로 낭비요인을 제거하고, 고가의 재고자산은 집중 관리하도록 하고 있다.

☆☆☆☆☆부에서는 전력, 항공등화 및 항행안전 시설유지용품 중 항공기 안전운항에 필요한 물품에 대하여 재고관리기준을 수립하여 운영하고 있지만,

재고수준을 확정하여 관리하고 있는 물품 중 일부 품목 【표】 과 같이 재고수준에 비하여 과다 보유하여 관리하고 있거나, 재고수준이 책정되어 있음에도 미보유하여 관리하고 있는 실정이다.

【표】 재고수준 책정 과다보유 및 미보유 물품 현황

물품분류번호	품명 및 규격	재고 수준 [㉠]	현재고 [㉢]	비율 ([㉢] / [㉠])	비고
5805-250-0050-9	기판, 활주로경계등용	1	5	500%	전력
5815-030-0009-9	중계기, FTB-1	1	8	800%	전력
5815-030-0010-9	중계기, FTB-2	1	5	500%	전력
5905-001-0310-9	RESISTOR, PCB	2	16	800%	전력
5950-154-0022-9	고압 DIODE, PUC-1-0103	2	10	500%	전력
5975-064-0004-9	직선접속재, 8sq, 5KV	1	19	1900%	전력
6240-020-0004-9	T램프, T5-28W	23	0	0%	전력
6240-020-0005-9	T램프, T5-21W	4	0	0%	전력
6240-134-0003-9	램프, 6.6A 40W MR	224	0	0%	전력
6665-101-0065-0	EPX POWER CONTROL	1	0	0%	항행
5820-031-0057-9	광링크(센타용) G-6000C-R	3	0	0%	항행
7710-103-0020-9	ZOOM LENS, 10~200mm	4	0	0%	항행
5825-180-0182-9	CSP, 0220-7450	1	0	0%	항행
5820-600-4622-0	TRANSMITTER CONTROL CCA, G533040-2	1	0	0%	항행
5820-600-4646-0	RF CHANGE OVER UNIT SWITCH, LA901-Y-080	1	0	0%	항행
5820-600-4671-0	Purge Valve, 46037	1	0	0%	항행
5820-600-4716-9	card, SCU	2	0	0%	항행
5820-600-4718-9	card, FRU	2	0	0%	항행
5820-600-4720-9	card, SD64N	2	0	0%	항행
5825-091-0090-9	LINE SHARE, Black box	1	0	0%	항행
5825-700-0159-0	POWER SUPPLY 5V 1A TCMM, G533025-1	1	0	0%	항행
5920-050-0039-9	낙뢰보호기, 데이터용	4	0	0%	항행
5930-103-0010-9	MINI REOEATER ADAPTER(PA)	1	0	0%	항행
계	23개 품목				

조치할 사항

- ① ☆☆☆☆☆부장은 ‘재고관리기준’을 현장실정에 맞게 재수립하고 미 보유 물품은 조속히 구매하여 재고관리에 만전을 기할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 요 구

18

제 목 시설공사 환경관리비 정산 및 CSA평가 불철저
관 계 부 서 ♡♡♡♡실, ☆☆☆☆☆부
구 분 공사
내 용

☆☆☆☆☆부에서는 ☆☆공항 OO증대를 목적으로 2014.12.31. ★★건설(주) 대표 ◇◇◇ 외 1명과 ‘☆☆공항 OO증대사업’에 대한 계약(준공금액 : 12,537,019천원)을 체결하여 2015.11.30. 시행완료 하였다.

‘건설기술진흥법’ 제66조 3항에 의하면 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용(이하 "환경관리비"라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 한다. 또한 같은법 시행규칙 제61조 2항에 의하면 건설업자 또는 주택건설등록업자는 비용의 사용계획을 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역업자가 확인한 비용(건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용)의 사용실적에 따라 정산하도록 하고 있다.

또한, ◇◇실에서는 2016년도 ‘KAC CSA¹⁾’ 항목 중 환경관리비 사용내역과 관련 적정성 여부를 평가(점검)하여 그 결과를 ◇◇실로 제출토록 시달(◇◇실-708, ‘16.3.16)한 바 있다.

1) KAC CSA(KAC Control Self Assessment) : ●●실에서 내.외부감사시 반복적으로 지적되는 업무에 대해 이를 예방하기 위해 피감부서에 반복적 지적 및 리스크가 큰 항목을 선정.시달하여 자체평가(점검)를 통해 자발적으로 업무 개선을 유도하는 내부통제기법

그런데, 위 공사의 공사관리자는 건설사업관리 용역업자가 준공시 제출한 환경관리비 사용내역 96,654,932원 중 폐기물 보관장소 현장정리정돈 인건비용 **【표】**은 ‘건설기술진흥법 시행규칙’ 제61조 1항 1호에 따른 비용이 아니므로 준공시 정산 감액하여야 하나 그대로 준공처리하여 총금액 15,497천원(제경비 포함)만큼 과다하게 지급하였다.

또한, 시설공사 환경관리비 사용내역과 관련 2016년도 CSA 자체평가(점검)를 하면서도 부적정하게 사용한 내역이 있을 경우에는 지사 자체적으로 회수할 기회를 부여하였음에도 불구하고 이를 제대로 이행하지 아니하고, 위 공사 환경관리비 사용내역에 대해 “적정”하다고 평가하여 그 결과를 ◇◇실로 제출(●●◎◎단-4752, ‘16.4.12)하였다.

【표】 환경관리비 사용불가 내역

일 별	품 목	금 액	비 고
‘15. 5.31	현장정리정돈인건비	2,040,000원	
‘15. 6.30	현장정리정돈인건비	2,550,000원	
‘15. 7.31	현장정리정돈인건비	2,550,000원	
‘15. 8.31	현장정리정돈인건비	2,531,950원	
‘15. 9.30	현장정리정돈인건비	2,550,000원	

조치할 사항

- ① **❖❖❖❖실장**은 시설공사 준공시 부적정하게 사용된 환경관리비에 대해 정산을 소홀히 하였을 뿐만 아니라, 2016년도 CSA 자체평가를 제대로 이행하지 아니한 관련자에 대하여는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
 - 관 련 자 : ☆☆☆☆☆부 ★★단 ●●팀 3급 ◇◇◇
- ② **☆☆☆☆부장**은 준공대가 지급시 정산하지 아니하고 지급된 환경관리비 15,497,756원을 회수 조치하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

19

제 목 시설공사 갑부담 자재 관리 소홀

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆부

구 분 공사

내 용

☆☆☆☆☆부에서는 ‘☆☆공항 OO증대사업 항공OO공사’를 목적으로 2014.10.29. OO전선(주) 대표 OOO와 ‘☆☆공항 슬롯증대사업 갑부담자재 (케이블)구매’에 대한 계약(계약금액 : 462,064,680원)을 체결하여 2014.11.27. 15,550m를 납품받고 2015. 1.22. 잔●●량 73,070m를 납품 받은 바 있다.

기업회계기준에서는 자산 취득원가는 동 자산 취득에 실제 소요되는 비용으로 한정하고 있으며, ‘물품관리규정’ 제22조(보관)에는 물품관리장 및 물품운용장은 그가 관리하는 물품을 선량한 관리자의 주의로써 보관물품의 실제수량과 장부상의 수량이 일치 되도록 하고 있다.

그런데, 공사관리자는 위 공사를 시행하면서 고속탈출 유도로 P3에 위치한 맨홀 3개소를 당초 이설할 계획이었으나, 맨홀이 고속탈출유도로 노건부에 위치하여 이설하지 않아도 된다는 검토내용을 책임감리단으로부터 실정보고를 접수(‘15.8.6)하고 맨홀을 이설하지 않고 높이를 조정하는 것으로 검토결과를 책임건설사업관리기술자에게 통보(●●★★단-10356, ‘15.8.12)하므로써 고속탈출유도로 P3에 위치한 맨홀 공사방식 변경으로 지급자재로 미리 구입한 전력케이

불의 사용수량이 당초보다 줄어 총 구입수량 88,620m중 21,963m(금액 114,515천원)가 잔●●량으로 남게 되었다.

그러나, 위 공사 취득원가에는 공사에 사용하지 않은 잔●●량 자재금액도 포함되어 동 자산 취득원가가 과대계상 되었으며, 잔여 케이블 자재는 ‘물품관리 규정’ 제22조에 의거 재고자산으로 전산등재 관리하여야 함에도 2016년 시행예 정인 에어사이드 단기 인프라 항공OO시설 공사에 사용할 목적으로 감사일 현재 까지(‘16.5.13) 별도의 장부등재 없이 자체적으로 현장에 보관하고 있었다.

조치할 사항

- ① ☆☆☆☆☆부장은 자산 취득원가에 포함되어 있는 미사용 자재금액을 자산 가액에서 차감하고, 동 자재는 ‘물품관리규정’ 제22조에 의거 재고자산으로 전산등재 후 관리에 철저를 기하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하 시기 바랍니다.

주 의 요 구

20

제 목 적격심사 위원 변경 미 이행

관 계 부 서 공공공실, ☆☆☆☆☆부

구 분 계약

내 용

☆☆☆☆☆부에서는 ‘☆☆공항 승강설비 보수공사’를 2015년 시행 완료하였고, ‘☆☆공항 2016년도 교통질서도우미 용역’을 2016년 시행 중에 있으며 동 사업에 대하여 계약 전 계약상대자 결정을 위해 적격심사를 시행하고 있다.

【표1】 대상사업 개요

구 분	기 간	금 액	계약업체	적격심사일
☆☆공항 OO설비 보수공사	‘15. 6.18~‘15. 9.15	37,656천원	(주)OOOOOOOO	‘15. 6. 4
☆☆공항 2016년도 교통OOOOO 용역	‘16. 1. 1~‘16.12.31	353,543천원	(주)OO	‘15.12.21

公社에서 ‘시설공사 적격심사세부기준’과 ‘일반용역 적격심사세부기준’ 정하고 있는 심사를 위한 심사위원회를 구성하고 선정된 위원들은 업체로부터 제출된 심사 자료의 검토분석 및 항목별 배점기준에 대한 평가 등을 시행토록 하여야 하나,

동 사업의 적격심사를 시행하면서 아래 【표2】 와 같이 심사위원을 지정하였으나 심사 당일 교육 등으로 선정된 직원이 없다는 이유로 심사위원 변경 조치 없이 다른 직원이 적격심사를 대신 시행 하였다.

【표2】 적격심사위원 선정위원 및 적격심사 시행

구 분	☆☆공항 0000 보수공사		☆☆공항 2016년도 000000000 용역		비 고
	심사위원지정	적격심사시행	심사위원지정	적격심사시행	
위원장	김◇◇	代 박◇◇	김◇◇	김◇◇	
위원	강◇◇	강◇◇	손◇◇	손◇◇	
위원	김◇◇	김◇◇	윤◇◇	윤◇◇	
위원	정◇◇	정◇◇	양◇◇	양◇◇	
위원	손◇◇	손◇◇	김◇◇	代 김◇◇	
날짜	‘15. 5.12	‘15. 6. 4	‘15.12.14	‘15.12.21	

조치할 사항

- ① ❄❄❄❄실장은 시설공사 및 적격심사 위원 선정 후 선정 된 위원이 교육 등으로 참여할 수 없게 되었음에도 위원 변경조치 없이 다른 사람이 심사를 하게한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ☆☆☆☆☆부 ◎◎단 ●●●●팀 3급 ◇◇◇

(현 ★★★★★부 ◇◇◇◇팀)

☆☆☆☆☆부 ◎◎단 ●●●●팀 5급갑 ◇◇◇

- ② ☆☆☆☆☆부장 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

21

제 목 시설공사 산업안전보건관리비 정산업무 불철저
소 관 부 서 ☆☆☆☆☆부
구 분 공사
내 용

☆☆☆☆☆부에서는 2014.10. 1. ◇◇◇◇◇◇(주) 대표 ▲▲▲와 계약 체결하여 같은 해 시행한 ‘☆☆공항 슬롯증대 0000 설치공사(계약금액 : 4,539,480,000원)’의 공사에 대하여 자체적으로 산업안전관리비를 정산하여 총 5,241,129,745원을 준공 대가로 지급하였다.

공사 준공대가 지급과 관련하여 ‘공사계약특수조건’ 제10조(산업안전보건관리비 등의 목적 외 시용금지)에 의하면 계약금액에 포함된 산업안전보건관리비를 산업안전보건법령에서 정한 목적 이외에 사용하거나 목적대로 사용하지 아니한 경우 그 금액을 감액조치 하도록 되어 있다.

그러나, ☆☆☆☆☆부에서는 위 공사에서 산업안전보건관리비 사용금액 총 37,341,218원 중 2,580,255원에 해당하는 사용내역이 ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2014-37호)’에서 정한 목적 이외의 용도로 사용되었음에도 정산하지 아니하고 과다하게 지급되었다.

【표1】 안전관리비 사용불가 내역

사업명	항목	사용불가내역	금액	비고
☆☆공항 슬롯증대 0000 설치공사	안전시설비	칼라콘	500,000	‘14.10월
		콘걸이대	350,000	‘15. 1월
		칼라콘	450,000	‘15. 3월
		칼라콘지지대	400,000	‘15. 3월
		안전 표지판(A형)	270,000	‘15. 3월
		안전 표지판(B형)	60,000	‘15. 3월

조치할 사항

- ① ☆☆☆☆☆부장은 준공대가 지급시 산업안전보건관리비를 정산하지 않고 과다 지급된 2,580,255원을 환수하시고(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 준공대가 지급시 산업안전보건관리비 정산을 소홀히 하는 일이 없도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

22

제 목 공사감독 업무 불철저
소 관 부 서 ❀❀❀❀실, ☆☆☆☆☆부
구 분 공사
내 용

☆☆☆☆☆부에서는 ‘☆☆공항 OO검색장 CCTV시스템 설치공사’를 2015. 11. 6. (주)▲▲▲ 대표 ☆☆☆과 계약 체결(계약금액 : 47,188,540원)하여 같은 해 12.14. 시행완료 하였다.

‘공사감독규정’ 제7조(복무) 감독자는 당일 공사추진상황 및 감독업무 수행 내용을 공사감독일지에 기록·유지하고, 시공자가 작성한 별지 제14호서식의 공사작업일지를 제출받아 확인 후 관리하여야 하며,

규정 8조(감독자의 의무) 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의 적절하게 확인하고, 검측사항을 검측일지에 기록 유지하여야 하며, 기타 시공자에게 품질·시공·안전관리에 필요한 기술지도·감독을 하고 이를 확인하여야 한다.

그런데, ☆☆☆☆☆부에서는 동 공사를 시행하면서 동 공사와 관련하여 감독자가 작성하거나 관리하여야 하는 각종 일지를 작성하지 않는 등 전반적으로 공사감독업무에 철저를 기하지 못하였다.

조치할 사항

- ① ♣♣♣♣실장은 공사 감독업무에 철저를 기하지 아니한 관련자에 대하여
‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
－ 관 련 자 : ☆☆☆☆☆부 ●●●●팀 4급을 000(현 본사 000)
- ② ☆☆☆☆☆부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 공사 감독업무를
소홀히 하는 일이 없도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

23

제 목 예정가격조서 작성업무 부적정

소 관 부 서 ☞☞☞☞실장, OO지사

구 분 계약

내 용

OO지사에서는 2014년부터 현재까지 구매물품 계약을 위한 총 37건의 경쟁 입찰 및 수의계약(소액수의 견적입찰 포함) 등을 실시하였다.

‘국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령’ 제8조 및 제9조에 규정에 따라 경쟁입찰, 수의계약(소액수의 견적입찰 포함) 등에 부칠 사항에 대하여는 계약 담당자가 가격조사를 통하여 예정가격조서를 작성한 후 미리 개찰장소에 비치하여야 하나,

OO지사에서는 첨부와 같이 경쟁입찰 대상 3건, 소액수의 견적입찰 대상 18건에 대하여 위 관련법령에 의거 계약담당자가 가격조사를 통해 예정가격조서를 작성하여야 함에도 불구하고 ‘예정가격 조서’를 작성하지 아니하여 계약업무를 부적정하게 처리하였다.

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 ‘예정가격 조서’를 작성하지 않아 입찰절차를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ○○지사 운영팀 4급을 ◇◇◇

○○지사 운영팀 5급갑 ◆◆◆

- ② ○○지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

첨부)

예정가격 기초조서 미작성 현황

연 번	건 명	계약일자	금 액(원)	계약방법	담당자
1	무선송수신기 구매	‘15. 6. 16	4,559,220	소액수의 견적입찰	☆☆ ☆☆팀 고☆☆
2	☆☆공항 예비전원용 축전기 구매설치	‘15. 6. 16	11,542,000	소액수의 견적입찰	
3	LCD HD 플레이어외 28종	‘15. 7. 3	20,487,500	중기간 경쟁입찰	
4	레이더 송신소 냉방기 구매설치	‘15. 7. 8	5,558,800	소액수의 견적입찰	
5	조류퇴치용 엽총구매	‘15. 7. 10	6,240,000	소액수의 견적입찰	
6	종합상황실 CCTV 녹화장치 교체설치	‘15. 7. 21	13,561,350	소액수의 견적입찰	
7	계류장 공항표식 사인물 제조구매설치	‘15. 7. 21	25,324,420	중기간 경쟁입찰	
8	고가수조 사인 및 대합실 베너 구매	‘15. 7. 23	10,344,590	소액수의 견적입찰	
9	☆☆공항 항행안전시설 단말기 교체설치	‘15. 7. 28	9,895,200	소액수의 견적입찰	
10	에스컬레이터 스커트 디플렉터 구매설치	‘15. 7. 29	8,447,210	소액수의 견적입찰	
11	감시제어시스템 단말기 구매설치	‘15. 8. 19	22,115,100	소액수의 견적입찰	
12	교통약자 전화부스 구매설치	‘15. 12. 4	4,095,000	소액수의 견적입찰	
13	조류퇴치용 엽총구매	‘16. 3. 23	3,097,600	소액수의 견적입찰	☆☆ ☆☆팀 홍☆☆
14	레이더송신소 UPS축전기 구매	‘16. 4. 4	8,721,000	소액수의 견적입찰	
15	비상전원용 축전기 구매	‘16. 4. 4	15,534,810	소액수의 견적입찰	
16	광대역안테나 구매	‘16. 4. 6	8,695,000	소액수의 견적입찰	
17	체력단련 및 체력측정기구 구매	‘16. 4. 11	7,184,850	소액수의 견적입찰	
18	소방교육물품 및 구급차량옵션 구매	‘16. 4. 21	1,252,800	소액수의 견적입찰	
19	소방구조장비 구매	‘16. 4. 25	22,078,000	중기간 경쟁입찰	
20	레이더 측정장비 구매	‘16. 5. 2	9,702,000	소액수의 견적입찰	
21	대회의실 냉난방기 구매설치	‘16. 5. 18	3,993,960	소액수의 견적입찰	

주 의 · 시 정 요 구

24

제 목 공항개발사업 기부채납 세금계산서 미 수취

소 관 부 서 ❀❀❀❀실, ○○지사

구 분 세무

내 용

○○지사에서는 2014년도에 ‘훈련용항공기 주기장 확충 및 ◇◇격납고 설치 공사’ 준공(‘14.12.6)을 하여, 공항개발사업 승인조건에 따라 동 일자로 부산지방항공청에 기부채납을 하고 세금계산서를 발행(○○지사-211, ‘15.1.7, 부가가치세 131,502천원)하였다.

또한, 2015년도에는 ‘◇◇차고 신축공사’를 준공(‘15.12.28)하여 국가에 기부채납(○○지사-702, ‘16.1.20)하고 기부채납 세금계산서를 발행(○○지사-4193, ‘16.4.29, 부가가치세 50,127천원)하였다.

국가에 시설물 기부채납과 관련하여 본사에서는 국가와 세금계산서를 상호 발행하도록 하여 기부채납 관련 부가가치세를 우리공사만 부담하는 일이 없도록 처리기준을 두차례에 걸쳐 시달◆◆◆◆실-6451, ‘14.10.10, ◆◆◆◆실-3398, ‘15.5.14)한 바 있다.

그러나, ○○지사에서는 위 두 공사건과 관련하여 우리공사만 세금계산서를 발행하고 ●●●●●●청으로부터는 세금계산서를 발급받지 못하여, 납부하지 않아도 될 기부채납 부가가치세 총 181,629천원을 부담하였다.

이와 관련하여 세금계산서 발급요청 문서(○○지사-238, '15.1.8)를 1회 송부한 이후로 유선상으로 수차례 요청한 것 이외에는 출장 방문, 추가 문서 송부 등은 없었으며, 2014년도 준공한 '000항공기 주기장 확충 및 00격납고 설치공사'의 기부채납 부가가치세 131,502천원은 동 공사 취득 금액으로 처리 한 상태이다.

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 기부채납 세금계산서 미수취와 관련하여 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다.
- 관 련 자 : ○○지사 운영팀 3급 000
- ② ○○지사장은 ●●●●●●청으로부터 미수취한 기부채납 세금계산서를 발급 (2건, 부가가치세 181,629천원) 받을 수 있도록 조치하시고(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록, 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

25

제 목 위탁관리용역 기성대금 지급 부적정

소 관 부 서 ☞☞☞☞실, ○○지사

구 분 위탁용역

내 용

○○지사에서는 본사에서 계약 체결하여 시달한 ‘☆☆☆공항 ◆◆◆◆용역 계약’ 및 ‘☆☆☆공항 ◆◆◆◆용역 계약’을 운영 관리하면서 용역 완료사항에 대하여는 완료검사를 거쳐 기성대금을 지급하고 있다.

【표1】 계약내역

계약명	계약상대자	계약금액('15년)	용역기간	용역인원
☆☆☆공항 보안검색(EOD) 용역/ ☆☆☆공항	(주)◇◇◇◇ (대표 ○○○)	586,158,971원	'15. 1. 1 ~ '15.12.31 (연장 1차년도)	16명 (OO14, OOO2)
☆☆ 공항 경비용역/ ☆☆☆공항	◇◇◇◇(주) (대표 ○○○)	2,392,531,481원		60명

공사 내부기준인 ‘공항시설 위탁관리 서비스수준(SLA) 운영기준 및 평가기준’ 제7조에서는 ‘SLA 상·하반기 평가결과 평균 “B”등급 이상인 협력업체의 직원에 대하여는 평가 익년도에 년 2일 범위 내에서 포상휴가를 부여할 수 있다.’고 규정하고 있으며, 본사 ☆☆☆☆☆실의 ‘15. 2. 4.자 ‘협력업체 수행능력 평가결과’를 보면 상기 용역업체는 “B”등급 이상의 등급을 획득하였다.

이에 따라, 용역 감독자는 평가결과 “B” 등급 이상인 업체에 대하여 기성금 지급시 협력업체에서 포상휴가 실시 및 대체근무 현황에 대한 증빙자료를 징구·확인하여 2일 범위 내에서 실제 발생된 포상휴가 대체수당을 변동비로 지급하

여야 하며, 포상휴가는 평가기간 중 기여 직원을 대상으로 부여하는 것으로써 평가기간 후에 당해연도 신규 증원된 인원에게까지 포상휴가를 부여하는 것은 부적절하다. 또한, 감독자는 포상휴가 대체수당 변동비 지급시 이와 같이 포상휴가 지급대상 여부를 확인하여 기성금을 지급하여야 한다.

그런데, ○○지사에서는 【표1】의 경비 용역의 경우 협력업체의 포상휴가 실시 여부에 대한 증빙자료 확인 없이 업체에서 요구한 금액을 모두 지급하였으며, 평가기간 종료 후인 2015. 6. 1.자로 3명이 신규 증원 되었는데 당해연도 신규 증원 인원에 대하여는 포상휴가 대상이 되지 않음에도 불구하고 포상휴가 대체수당을 부적정하게 지급하였다.

또한, 【표1】의 OO검색 용역의 경우 직원당 2일 범위 내에서 포상휴가 대체수당을 지급하여야 하나 2일을 초과하여 실시한 포상휴가에 대하여도 이에 대한 확인 없이 업체에서 요구한 금액을 모두 지급하였으며, 평가기간 종료 후인 2015. 6. 1.자로 3명이 증원되어 증원인원에 대하여는 포상휴가 대상이 되지 않음에도 불구하고 포상휴가 대체수당을 부적절하게 지급하였다.

【표2】 기성금 지급 및 과오지급내역(VAT 포함)

계약명	계약금액 (포상휴가 변동비)	기성금 지급액	정당지급액	과오지급액
☆☆☆ 공항 OO용역/ ☆☆공항	10,849,753원	10,849,753원	10,158,623원	691,130원
☆☆ 공항 OOOO(OOO) 용역/ ☆☆☆공항	2,906,670원	3,671,998원	2,530,788	1,141,210원

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 위탁관리용역 기성대금을 부적정하게 지급한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ○○지사 OO팀 5급갑 OOO

- ② ○○지사장은 상기 기성대금 중 초과 지급된 기성금액 1,832,340원을 환수 하시고(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

26

제 목 국유재산 관리 불철저

소 관 부 서 ○○지사

구 분 재산

내 용

☆☆공항은 공항 전체가 미출자 된 국유재산으로 그간 무상으로 사용해오다 ○○○○부의 국유재산 유료화 정책에 따라 2016년부터 국유재산 사용료로 42억원을 납부하였다.

한편 ☆☆지사에서는 2015년도에 감시제어 000 교체(34백만원), 상황실 CCTV 000 교체(14백만원), 항행0000 단말기 교체(10백만원) 공사를 시행하여 신규 장비를 설치하기 위해 노후된 기존 장비(국유재산)를 철거하였다.

동 장비는 국유재산으로 철거시에는 해당 지방항공청에 재산반납 절차를 이행하여 국유재산 내역에서 정리하여야 한다. 특히, 2016년부터 국유재산에 대해서는 재산가액의 1%의 사용료를 납부하고 있기 때문에 철거·미사용 국유재산은 반납절차를 철저히 이행하여 사용료를 부당하게 부담하는 일이 없도록 해야 한다.

그러나, ☆☆지사에서는 위 교체 사업을 진행하면서 국유재산 반납절차를 이행하지 않았고, 철거재산은 현장에 그대로 보유 중이다.

또한, ☆☆공항 입목의 경우에는 ○○지사가 파악하고 있는 입목 현황(93,639주)과 2016년 국유재산 사용료가 부과된 입목현황(102,281주) 간에 차이가 발생하고 있어, 실사 등을 통해 ◆◆◆◆◆청과 재산조정이 필요한 상태이다.

조치할 사항

- ① ○○지사장은 철거한 국유재산에 대해서는 반납절차를 이행하고, 입목에 대해서는 실사 및 반납절차를 통해 부산지방항공청에서 관리하는 자료와 수량을 일치시키고(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

27

제 목 시설공사 퇴직공제부금 정산 및 CSA평가 불철저
관 계 부 서 읍읍읍읍실, ○○지사
구 분 공사
내 용

☆☆지사에서는 고가장비의 원활한 관리를 위하여 2015. 6.23. (주)00000스 (주) 대표 ○○○와 ‘☆☆☆☆공항 장비차고 신축 건축, 기계공사’에 대한 계약 (계약금액 : 423,217천원)을 체결하여 같은 해 11.22. 시행완료 하였다.

‘건설산업기본법 시행령’ 제83조 제6항에 의하면 발주자 등은 건설업자의 공제부금 납부내역을 확인하여 같은 법 제87조 제2항의 규정에 의한 건설공사의 도급금액 산출내역서에 명시된 금액이 건설업자가 납부한 공제부금을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액을 정산하도록 하고 있다.

또한, ☆☆실에서는 2016년도 ‘KAC CSA 항목 중 퇴직공제부금비 사용내역과 관련 적정성 여부를 평가(점검)하여 그 결과를 ◇◇실로 제출토록 시달(◇◇실-708, ‘16.3.16)한 바 있다.

그런데, 위 공사 감독자는 공사를 준공하면서 계약상대자가 제출한 퇴직공제부금 납부서류에 의하면 납부한 금액이 당초 도급금액 산출내역서에 명시된 금액 1,692,974원보다 작은 금액 735,000원으로 해당 차액부분을 준공시 정산

감액 하여야 하나 그대로 준공처리하여 1,070,908원(제경비 포함)을 과다 지급 하였다.

또한, 시설공사 퇴직공제부금비 사용내역과 관련 2016년도 CSA 자체평가 (점검)를 하면서도 부적정하게 사용한 내역이 있을 경우에는 지사 자체적으로 회수할 기회를 부여하였음에도 불구하고 이를 제대로 이행하지 아니하고 위 공사 퇴직공제부금비 사용내역에 대해 “적정”하다고 평가하여 그 결과를 ◇◇실로 제출(○○지사-3519, ‘16.4.11)하였다.

조치할 사항

- ① ❀❀❀❀실장은 시설공사 준공시 미납부한 퇴직공제부금비 정산을 소홀히 하였을 뿐만 아니라, 2016년도 CSA 자체평가를 제대로 이행하지 아니한 관련자에 대하여는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ○○지사 00팀 4급갑 000

- ② ○○지사장은 준공대가 지급시 정산하지 아니하고 지급된 퇴직공제부금비 1,070,908원을 회수하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

28

제 목 기술용역 감독업무 소홀
관 계 부 서 ❀❀❀❀실, ○○지사
구 분 용역
내 용

☆☆지사에서는 2015년도에 ‘☆☆☆☆공항 장비차고 신축 00용역’ 외 2건
【표】을 시행하여 같은 해 완료 하였다.

‘엔지니어링산업 진흥법’ 제2조 제7항 및 영 제5조에 의한 엔지니어링 손해
배상보험 또는 공제 업무처리요령(지식경제부고시 제2011-59호, ‘11.4.11) 제4
조에 의하면, 발주청이 시행하는 엔지니어링 사업에서 발주청은 엔지니어링 사
업자가 엔지니어링 사업을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는
제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제에
가입토록 하고 그 증서를 제출하도록 하고 있으며, 보험 또는 공제증서는 가입
대상에 따라 제출시기를 따로 정하고 있다.(설계분야 : 해당 엔지니어링 사업을 완료하
는 날까지, 감리분야 : 해당 엔지니어링 사업의 계약을 체결하는 날까지로 정함).

또한, 위 업무처리요령 제12조에 의하면 발주청은 엔지니어링사업자가 가입
한 보험 또는 공제의 가입금액, 가입기간, 피보험자 등이 본 업무처리에 부합하
는지의 여부를 검토하도록 하고 있다.

그런데, 위 용역 감독자는 【표】의 ‘☆☆공항 장비차고 신축 OO용역’ 및 ‘☆☆공항 장비차고 신축 OO용역’은 설계당시 내역에는 손해배상보험료를 계상하여 발주하였으나, 실제 계약내역서에는 위 보험료 항목이 누락되었는데도 이를 제대로 확인하지 않고 계약하여 계약상대자가 엔지니어링 손해배상보험에 가입하지 않고 사업을 준공한 결과를 초래 하였으며,

【표】의 ‘☆☆공항 항공유 OO-GAS급유시설 설치 및 부대시설공사 설계 및 사업관리용역’은 엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리요령 제4조의 규정에 의거 엔지니어링 보험 또는 공제에 가입토록 하고 그 증서를 기한(계약체결일)내 제출하도록 하여야 하나, 위 용역 준공일(‘16.5.22)까지 이를 제출받지 않는 등 용역감독 업무를 소홀히 하였다.

【표1】 엔지니어링 손해배상 가입 현황

구 분	설계(계약)당시 손해배상 보험료 내역	계약후 손해배상보험료 가입여부	비 고
☆☆☆☆공항 장비차고 신축 OO용역(‘15.3.00~5.7)	185,000원(설계)	미가입	계약내역없음
☆☆☆☆공항 장비차고 신축 OO용역(‘15.6.30~OO.26)	42,000원(설계)	미가입	계약내역없음
☆☆공항 항공유 OO-GAS 급유시설 설치 및 부대시설 공사 설계 및 사업관리용역 (‘15.4.00~’16.00.22)	790,000원(계약)	가입(‘16. 5.31)	종합감사지적 후 가입제출

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 용역감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하
시기 바랍니다.
－ 관 련 자 : ☆☆지사 OO팀 4급갑 000
- ② OO지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가
발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

29

제 목 시설공사 하자담보책임기간 설정 부적정
관 계 부 서 ☆☆지사
구 분 계약
내 용

‘국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙’ 제70조(하자담보책임기간)에 의하면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 영 제60조 제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에 ‘건설산업기본법’에 따른 건설공사의 경우 시행령 제30조 및 [별표 4]에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정하도록 하고 있다.

또한, ‘공사계약특수조건’ 제15조(하자담보)에는 ‘공사계약일반조건’ 제33조에서 정한 하자담보책임기간은 준공검사를 완료한 날로부터 계약서에 정한 바에 따르도록 하고 있다.

그런데, ☆☆지사에서는 2014년~2015년 시행 완료한 ‘☆☆☆☆공항 장비차고 신축 건축, 기계공사’ 외 2건 【표1】에 대하여 하자담보책임기간을 정하면서 각 공사의 주요공정에 따라 ‘건설산업기본법 시행령’ 제30조 및 [별표 4]에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정하여야 하나 이를 제대로 적용하지 않았으며, ‘공사계약특수조건’에서 정하고 있는 준공검사를 완료한 날로부터가 아닌 공사 준공일로부터 하자담보책임기간을 설정 하였다.

【표1】 하자담보책임기간 설정 부적정 공사현황

구 분	하자보증서 변경전 하자담보책임기간	하자보증서 변경후 하자담보책임기간	비 고
☆☆☆☆공항 장비차고 신축 건축,기계공사	‘15.12.4~‘16.12.3(1년)	‘15.12.4~‘20.12.3(5년)	4년 추가
☆☆공항 유도로 OO보수 및 기타공사	‘15.9.1~‘16.8.31(1년)	‘15.9.1~‘18.8.31(3년)	2년 추가
☆☆공항 OOOO인력 양성지원시설 소방(기계,전기)공사	‘14.11.26~‘16.11.25 (2년)	‘14.12.2~‘16.12.1 (2년)	5일 연장

조치할 사항

- ① ○○지사장은 하자담보책임기간이 부적정하게 설정된 위 3건의 공사에 대하여 하자담보책임기간을 재 설정 하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기 하시기 바랍니다.

경 고 요 구

30

제 목 일상감사 미 이행
소 관 부 서 읓읍읍읍실, ☆☆지사
구 분 계약분야
내 용

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산 집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 사전 감사하는 제도로써, ‘감사기준시행세칙’ 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2에서는 일상감사의 범위 대상업무에 대하여 구체적으로 규정하고 있는 바, 1,000만원을 초과(방침 총액기준)하는 경비의 집행 방침결정과 추정가격이 3천만원을 초과하는 물품구매·제조·수리에 대한 구매계획, 예정가격 기초조서 사항은 일상감사 대상업무로 규정하고 있다.

그러나, ☆☆지사에서는 2014년부터 2016년까지 연도별 일용인부 고용계획【표1】을 수립·시행함에 있어 연간 총 집행 예정금액(35,000천원~46,000천원)이 1천만원을 초과하므로 방침결정시 일상감사를 필해야 함에도 이를 이행하지 아니하였다.

【표 1】 일용인부 고용실적(‘14~‘16)

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2015년	2016년	담당자
인부고용계획 금액	35,465	39,499	46,113(계획)	김의겸

또한, ‘☆☆공항 통신종합측정기(000) 구매’ 사업 등 2건에 대한 계약체결을 위하여 예정가격조서를 작성 【표2】 하였는데, 동 건의 추정가격이 3천만원을 초과하므로 일상감사 대상이나 일상감사를 의뢰하지 않았다.

【표2】 예정가격조서 일상감사 미의뢰 내역

(단위 : 천원)

건명	예정가격 작성일	계약방법	추정가격(원)	일상감사 의뢰여부	담당자
☆☆공항 통신종합 측정기(CSM) 구매	‘14. 3월	소기업·소상공인 제한경쟁	34,290,000	미의뢰	000
활주로 비상용등화 3종 구매	‘16. 5.10	수의계약	57,154,909	미의뢰	000

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 일상감사 대상 업무임에도 이를 필하지 않고 시행한 관련자에 대하여 각각 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
 - 관 련 자 : ●●지사 00팀 4급갑 000
 ●●지사 00팀 4급갑 000
- ② ●●지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

31

제 목 위탁관리용역 보험료 등 미정산

소 관 부 서 읍읍읍읍실, 00지사

구 분 위탁용역

내 용

☆☆지사에서는 (주)0000와 계약 체결한 ‘●●공항 00검색 위탁관리용역’, 미창산업(주)와 계약 체결한 ‘●●공항 00경비 위탁관리용역’을 관리·감독하고 있다.

【표1】 ●●지사 위탁관리용역 현황 (지적사항 관련 용역 건)

건명	계약기간	계약금액(원)	계약상대자	계약방법	비고
☆☆공항 00검색 위탁관리용역	‘15.1.1 ~‘16.12.31	1,227,441,758	(주)0000	수의회약 (SLA)	
☆☆공항 00경비 위탁관리용역	‘15.1.1 ~‘16.12.31	1,981,180,533	0000(주)	수의회약 (SLA)	

기획재정부 계약예규 ‘정부 입찰 및 집행 기준’ 제91조 내지 제94조에서는 공사·용역 및 물품제조계약에 있어서 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료(이하 “보험료 등”)에 대하여 기성대가 및 준공대가 지급시 증빙서류를 징구하여 사후 정산하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 ‘용역계약일반조건’ 제27조의3, ‘공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준’ 제9조 제2항에서도 정산 지침을 마련하고 있다.

따라서, ☆☆지사에서는 상기 규정 및 계약조건 등에 따라 보험료 등에 대하여 기성대가 또는 완료대가 지급시에 계약상대자의 납입내역을 확인하여 정산하여야 한다.

그러나, ‘☆☆공항 OO검색 위탁관리용역’ 및 ‘☆☆공항 OO경비 위탁관리용역’ 계약 건에 대하여 완료대가 지급시 2015년도분 보험료 등을 정산하지 않고 계약금액을 전액 지급하였으며, 이에 따라 정산하여 감액하여야 할 보험료 등 22,931,890원을 계약상대자에게 부적정하게 지급하였다.

다만, 상기 용역 건이 1차 계약기간(‘12.1.1~‘14.12.31)중에는 위 보험료 정산대상이 아니었음에 따라, 추가 계약(‘15.1.1~‘16.12.31)이 정산대상이 되는 신규 계약 건임이 명확하지 않았다는 점은 참작하였다.

【표2】 위탁관리 용역 보험료 등 미정산 내역

(단위:원)

건명	계약금액 (보험료 등 ^{주)})	기성집행금액(A)	계약상대자 실납부금액(B)	환수대상금액 (A-B)
☆☆공항 OO검색 위탁관리 용역	40,467,557	40,467,557	29,033,367	11,434,190
☆☆공항 OO경비 위탁관리 용역	62,595,808	62,595,808	51,098,108	11,497,700
합 계	103,063,365	103,063,365	80,131,475	22,931,890

주) 보험료(건강보험료, 국민연금, 노인장기용약보험료) 및 보험료와 연계된 일반관리비, 이윤, 부가세 등 포함금액

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 위탁관리용역 계약에 대한 보험료 등 정산업무를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ●●지사 OO팀 4급갑 000

- ② ●●지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바라며, 미 정산 금액 22,931,890 원에 대하여는 환수하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

32

제 목 시설공사 감독업무 소홀
관 계 부 서 ❀❀❀❀실, ●●지사
구 분 공사
내 용

☆☆지사에서는 2015. 5.11. (주)OO통신 대표 000과 ‘☆☆공항 OO상단 적외선 및 CCTV 설치공사’에 대한 계약(계약금액 : 33,562,610원)을 체결하여 같은 해 6.22. 시행완료 하였다.

‘공사감독규정’ 제6조(서약 및 청렴이행) 제3항에 의하면 감독자는 시공자에게 연 2회 이상(최초교육은 착공 후 15일 이내) 반부패·청렴교육(부패행위신고절차 등)을 실시하고, 제7조(복무) 제4항에 시공자가 작성(별지 제14호 서식)한 공사작업일지를 제출받아 확인 후 관리하여야 하며, 제14조(자재관리) 제3항에는 공사현장에 반입된 자재는 검사, 검수 후 자재기록부에 기록 하도록 되어 있다.

그런데, 위 공사감독자는 ‘공사감독규정’에 명시된 반부패·청렴교육(제6조)을 실시하지 않았고, 시공자가 작성한 공사작업일지를 제출(제7조)받지 않았으며, 또한, 반입된 공사용 자재에 대하여 검사, 검수를 실시한 후 자재기록부에 기록 유지 하여야 하나 이를 이행하지 않았다.

조치할 사항

- ① ❄❄❄❄실장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ●●지사 00팀 3급 000

- ② ●●지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

33

제 목 승하강식 조명탑 예방점검(PMI)에 관한 사항

관 계 부 서 ●●지사

구 분 시설

내 용

☆☆지사에서는 야간에 계류장 업무지원 및 주차장 이용객 편의를 위해 조명탑 총 12기 【표1】를 설치하여 운영하고 있으며, 이에 대한 유지관리는 전력시설 예방점검 카드(PMI)에 의하여 일일, 주간, 분기 및 연간점검으로 나누어 시행 【표2】하고 있다.

【표1】 ☆☆공항 계류장 및 주차장 조명탑 설치현황

구 분	수량	설치높이 및 등기구수	조명탑 방식	비고
계류장지역 조명탑	5기	22M, 12등(1,000W)	승하강식	
주차장지역 조명탑	7기	12M, 6등(400W)	승하강식	
계	12기			

【표2】 조명탑 예방점검(PMI) 내용

(2016. 6. 30. 현재)

점검주기	점검제목	세부 점검내용	비고
일일	점등상태 점검	점등여부 및 불점등 램프위치 체크	
주간	외관점검	등기구 각도 및 램프 점등상태 점검	
분기	점·소등 제어반 및 정밀점검	제어회로 점검 및 조명탑 최적운용 (각 접속단자 열화, 변색, 등기구 각도 조절상태, 구조물 부식상태, 등기구 취부상태 등 점검)	
연간	조도, 절연저항 측정	고정·도색상태, 조도, 접지저항, 절연저항 측정	

그런데, ☆☆지사에서는 조명탑에 대한 예방점검을 시행함에 있어 승하강식과 고정식의 운영방식이 서로 다름에도 예방점검내용이 고정식 조명탑 위주로 작성되어 시행하고 있으며, 특히 승하강식(12기) 조명탑의 경우 고정식과 달리 등기구가 설치된 상부 조명설치대를 유지보수 및 태풍으로부터 안전사고 등 예방목적에 따라 상·하로 움직일 수 있도록 구동장치(승하강용 와이어로프 및 비상브레이크)가 부착되어 있어 이에 대한 안전관리가 중요함에도 예방점검 카드(PMI)에는 점검내용이 누락되어 있다.

조치할 사항

- ① ●●지사장은 승하강식 조명탑에 대하여서도 중요부분의 예방점검이 제대로 이루어질 수 있도록 예방점검 카드(PMI)를 보완·개선하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

경 고 요 구

34

제 목 공사감독 업무 소홀
관 계 부 서 ❀❀❀❀실, ●●지사
구 분 공사
내 용

☆☆지사에서는 2014년 ‘☆☆공항 탑승교 보수공사’를 0000개발(주)와 계약하여 보수공사(공사기간 : ‘14.8.00~‘14.00.12, 준공금액 : 69,050,017원)를 시행 하였다.

시설공사 중 공사 감독자는 ‘건설산업기본법 시행령’ 제35조에 의하여 ‘건설기술자 배치 기준의 적정성’과 ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’에 의하여 산업안전보건관리비의 목적 외 사용금액에 대한 확인 조치 및 관련서류를 비치보관 하여야 하나,

공사 착공 내용에 포함되어야 하는 건설기술자의 기술경력 등의 서류가 없어 건설기술자(현장대리인) 배치기준에 적합한 기술자인지 판단할 수 없음에도 불구하고 계약상대자가 지정한 현장대리인이 배치되어 공사를 진행 시켰고,

동 공사에 계상 된 산업안전보건관리비 1,518,051원이 모두 집행 한 것으로 공사가 완료 되었지만, 사용금액에 대한 세부내역에 대한 관련 서류가 없어 금액 집행이 적정 했었는지에 대한 확인을 할 수가 없었다.

조치할 사항

- ① ☼☼☼☼실장은 시설공사 감독업무를 시행함에 있어서 현장대리인 자격유무 확인, 안전관리비 집행 내역 확인 조치가 적절치 못했던 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ☆☆지사 00팀 4급갑 000
(현 ▲▲▲▲▲부 ★★단 00팀)

- ② ●●지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

35

제 목 예정가격조서 일상감사 미 이행

소 관 부 서 ☞☞☞☞실, ◎◎지사

구 분 계약

내 용

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산 집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 사전 감사하는 제도로써, ‘감사기준시행세칙’ 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2에서는 일상감사의 범위 대상업무에 대하여 구체적으로 규정하고 있는 바, 제13호에서는 ‘추정가격이 3천만원을 초과하는 물품구매·제조·수리’ 건에 대한 구매계획, 예정가격 기초조서 사항은 일상감사 대상업무로 규정하고 있다.

☆☆지사에서는 ‘☆☆공항 항공기운항 0000시스템 구매설치’ 사업 등 3건에 대한 계약체결을 위하여 예정가격조서를 작성하였으나, 동 건의 추정가격이 3천만원을 초과하여 감사기준시행세칙에 따른 일상감사 대상에 해당됨에도 불구하고 일상감사를 의뢰하지 않고 입찰절차를 진행하여 관련규정을 위반하였다.

【표】 예정가격조서 일상감사 미의뢰 내역

건명	예정가격 작성일	계약방법	추정가격(원)
☆☆공항 항공기 운항 0000템 구매설치	‘15. 7. 29	중소기업자 제한경쟁	209,660,000
☆☆공항 출입00시스템 구매설치	‘15. 9. 18	중소기업자 제한경쟁	154,980,000
☆☆공항 대합실 및 기타지역 00마감재 구매설치	‘15. 10. 1	소기업소상공인 제한경쟁	39,925,171

조치할 사항

- ① ❀❀❀❀실장은 일상감사 대상인 ‘예정가격 조서’를 일상감사 의뢰하지 않은
관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
－ 관 련 자 : ☆☆지사 0000팀 4급갑 000
- ② ●●지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가
발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 주 의 요 구

36

제 목 위탁관리용역 감독 및 검사 업무 부적정
관 계 부 서 ❀❀❀❀실, ●●지사
구 분 용역
내 용

☆☆지사(☆☆ ☆☆팀)에서는 2014년 ‘☆☆☆☆☆☆원 경비용역 및 구조·소방 업무 위탁용역’을 운영하면서 매달 검사절차를 거쳐 기성대가를 지급한 바 있다.

‘국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령’ 제57조 및 ‘공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준’ 제25조에 의하면 용역 감독과 검사업무의 겸직을 금지하고 있으며, 감독자와 검사자를 별도로 지정하여 용역 감독업무에 대해 적정한 통제가 이루어지도록 규정하고 있으며, 용역완료 기성검사조서에는 감독자 및 검사자가 확인 서명을 하도록 하고 있다.

그런데, ☆☆지사(☆☆ ☆☆팀)에서는 2014년도 위 용역에 대한 관리감독을 함에 있어 검사자 및 감독자를 별도로 지정하지 않았으며, 2014. 2. 3.자로 2014년 1월 기성에 대한 검사조서의 검사자가 변경되었음에도 검사자 변경지정을 하지 않았다.

또한, 2014. 3. 4. 위 용역에 대하여 각각 기성검사조서를 시행하면서 검사자의 부재를 이유로 검사자를 변경지정하지 않고 대리로 서명을 하였으며, 8월 분(‘14.9.2.)에 대한 기성검사조서에는 검사자 확인(서명) 없이 위임전결규정에 서 정한 결재권자(팀장)의 결재를 진행하여 기성처리 한 사실이 있다.

조치할 사항

- ① ♣♣♣♣실장은 위탁관리용역 감독 및 검사 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시고, 기성검사 업무에 대한 확인을 소홀히 하여 결재를 진행한 관리책임자에 대하여는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자(경고) : ●●지사 ●● ◇◇팀 4급갑 000

(현 ▲▲▲▲▲부 00팀)

－ 관리책임자(주의) : ●●지사 ●● ◇◇팀장 2급 000

(현 ★★★★★부 ●●●●팀장)

- ② ●●지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

37

제 목 구매설치 산업안전보건관리비 정산업무 불철저
소 관 부 서 ●●지사
구 분 물품
내 용

☆☆지사에서는 2015.10.12. 000000(주) 대표 000과 계약 체결하여 같은 해 시행한 ‘00공항 00통제시스템 구매설치(계약금액 : 149,089,090원)’에 대하여 구매설치 사업으로 자체적으로 산업안전관리비를 정산하지 않고 대가를 지급하였다.

고용노동부고시 제2014-37호 ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’ 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등) ‘발주자는 수급인이 산업안전보건법 제30조 제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다.’고 되어 있다.

그러나, ☆☆지사에서는 위 구매설치에서 산업안전보건관리비로 계상된 사용금액 2,669,142원 중 2,329,142원에 해당하는 사용내역이 ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’에서 정한 용도로 사용하지 않았음에도 정산하지 아니하였고, 미 정산 금액 2,569,090원(제비율 포함) 만큼 과다하게 지급하였다.

조치할 사항

- ① ●●지사장은 사업완료 대가 지급시 산업안전보건관리비를 정산하지 않고
과다 지급된 2,569,090원을 환수하시고(시정), 소속 직원에 대한 교육실시
등을 통해 준공대가 지급시 산업안전보건관리비 정산을 소홀히 하는 일이
없도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

38

제 목 위탁관리용역 보험료 정산 및 CSA평가 불철저
관 계 부 서 ❀❀❀❀실, ●●지사
구 분 용역
내 용

☆☆지사(●● ◇◇팀)에서는 ‘◇◇◇◇장 OO구조 위탁관리 용역’을 2015.1.1.부터 ☆☆☆☆☆(주)와 계약하여 시행 중에 있다.

【표1】 ●●(OO) 위탁관리용역 계약현황

용역명	계약기간	계약금액	계약상대자
◇◇◇◇장 OO구조 위탁관리용역	‘15.01.01~‘17.12.31	590,547,542원	☆☆☆☆☆(주)

계약예규 ‘정부입찰·계약 집행기준’ 제91조 내지 제94조에 의하면 공사·용역 및 물품제조계약에 있어서 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료(이하 “보험료 등”이라 한다)에 대하여 기성대가 및 준공대가 지급시 증빙서류를 징구하여 사후 정산하도록 규정하고 있고, ‘용역계약일반조건’, ‘공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준’에서도 보험료 등에 대해 정산하도록 정하고 있고,

또한, ☆☆실에서는 2016년도 ‘KAC CSA’ 항목 중 보험료 사용내역과 관련 적정성 여부를 평가(점검)하여 그 결과를 ◇◇실로 제출토록 시달(☆☆실-708, ‘16.3.16)한 바 있다.

그러나, ☆☆지사(●● ◇◇팀)에서는 동 용역을 관리 감독하면서 보험료 정

산 업무에 대하여 아무런 확인 조치 없이 2015년도 계약금액을 그대로 계약상 대자에게 지불 하였고, 종합 감사 중 보험료 지출내역을 확인 한 결과 다음 【표 2】 와 같이 2015년도 시행 집행금액 중 정산 대상 보험금 10,678,100원 중 985,400원이 추가 지급 되었기에 차액에 대한 환수(1,116,458원)가 필요하다.

【표2】 ◇◇◇◇장 00용역 계약금액 및 보험집행 (단위: 원)

구 분	특수경비용역		차액
	계약	집행	
건강보험료	4,158,132	3,858,510	299,622
연금보험료	6,247,611	5,581,800	665,811
노인장기요양보험료	272,357	252,390	19,967
소계	10,678,100	9,692,700	985,400
제경비 포함(총액)	197,796,596	196,680,102	1,116,458

또한, 위탁용역 보험금 사용내역과 관련 2016년도 CSA 자체평가(점검)를 하면서도 부적정하게 사용한 내역이 있을 경우에는 지사 자체적으로 회수할 기회를 부여하였음에도 불구하고 이를 제대로 이행하지 아니하였다.

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 보험료의 사후 정산 업무를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- 관 련 자 : ☆☆지사 ●● ◇◇팀 4급갑 000
- ② ●●지사장은 2015년 집행 된 금액 중 정산하지 않고 지급된 보험료 1,116,458원을 회수 조치하시기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

39

제 목 적격심사 위원 변경 미 이행

관 계 부 서 ❄❄❄❄실, ●●지사

구 분 계약

내 용

☆☆지사에서는 ‘☆☆공항 사면 0000진단 용역’ 건에 대하여 계약상대자(00000000)를 대상으로 2015. 3.26. 적격심사를 하고 계약(금액 : 20,803천 원) 체결 후 용역을 2015. 3.31.부터 2015. 5. 2.까지 시행완료 하였다.

公社에서 ‘시설공사 적격심사세부기준’과 ‘일반용역 적격심사세부기준’ 정하고 있는 심사를 위한 심사위원회를 구성하고 선정된 위원들은 업체로부터 제출된 심사 자료의 검토분석 및 항목별 배점기준에 대한 평가 등을 시행토록 하여야 하나,

동 건의 적격심사를 시행함에 있어서 아래 【표】와 같이 적격심사 위원을 지정 하였으나 심사 당일 교육 등으로 선정된 직원이 없다는 이유로 위원 변경 조치 없이 다른 직원이 적격심사를 대신 시행 하였다.

【표】 적격심사위원 선정위원 및 적격심사 시행

구 분	심사위원 지정	적격심사 시행	비 고
위원장	000	◇◇◇	
위원	◆◆◆	000	
위원	◇◇◇	000	
위원	000	代000	

조치할 사항

- ① ❀❀❀❀실장은 적격심사시 위원 선정 후 선정 된 위원이 교육 등으로 참여할 수 없게 되었음에도 위원 변경조치 없이 다른 사람이 심사를 하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ●●지사 3급 000

- ② ●●지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

40

제 목 기술용역 감독업무 소홀
관 계 부 서 ❀❀❀❀실, ◎◎지사
구 분 용역
내 용

☆☆지사에서는 2015년도에 ‘☆☆공항 건축물 00점검 용역’을 (주)00000와 계약(계약금액 : 18,259천원) 체결하여 2015. 9.21. 완료하였고, ‘☆☆공항 종합상황실 이전 및 기타공사 00용역’을 00000사사무소와 2015. 4. 3. 계약(계약금액 : 9,500천원) 체결하여 같은해 5. 2. 시행완료 하였다.

위 용역 건 모두 ‘엔지니어링산업진흥법’에 의하여 손해배상보험료를 ‘☆☆공항 건축물 00점검 용역’에는 147,000원, ‘☆☆공항 종합상황실 이전 및 기타공사 00용역’에는 79,000원을 계상 하였고,

용역 시행 중 ‘엔지니어링산업진흥법’ 제12조에 의해 발주청은 엔지니어링사업자가 가입한 보험 또는 공제의 가입금액, 가입기간, 피보험자 등이 본 업무처리에 부합 하는지의 여부를 검토 하여야 하나, 계약상대자 모두 해당 보험 가입을 하지 않았음에도 가입여부에 대한 확인이나 아무런 조치가 없었다.

조치할 사항

- ① ☸☸☸☸실장은 용역 금액에 계상 된 손해배상보험료의 가입여부를 계약상 대자로부터 확인조차 하지 않은 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- 관 련 자 : ☆☆지사 4급갑 000
- ② ◎◎지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 주 의 요 구

41

제 목 토지 임대 관리 부적정
관 계 부 서 ☞☞☞☞실, ◇◇지사
구 분 임대
내 용

☆☆지사에서는 ‘주식회사 0000’(이하 “0000”)으로부터 ☆☆지사에서 관리하고 있는 외곽부지 775㎡에 대하여 건축자재 적재 목적으로 토지 임대 요청(‘07. 9. 6)을 해옴에 따라 임대방침(공항울타리 외곽토지 임대계획, ◇◇지사-2518, ‘07. 10. 9)을 수립하고 2007.10.16.자로 임대차계약을 체결한 바 있으며, 2016. 5.19. 현재까지 해당 토지에 대한 계약을 2년마다 갱신하여 관리하고 있다.

公社 ‘재산관리규정’ 제2조에 의하면 공사의 토지, 건물 등 재산의 관리는 재산관리규정에서 정하는 바에 따라야 하며, 모든 임대차계약은 별표1, 2에 의한 표준임대차계약서를 사용하여 계약을 체결해야 한다. 또한, 본사 0000실에서는 업무시설에 대한 임대료 산정방법이 각 지사별로 상이하여 이에 대한 명확한 기준을 제공하기 위하여 가이드라인을 수립·시행(0000실-5491, ‘11.10.31)한 바 있으며, 짝수연도에는 임료평가액을 적용하고 홀수연도에는 소비자물가지수 증감률을 적용토록 하고, 이에 대한 세부내용을 계약특수조건으로 삽입토록 시달한 바 있다.

그런데, ◇◇지사 근무 당시

가. 000('09.2.2 ~ '12.1.31)은 최초 '0000'과 임대차 계약을 체결('07.10.22 ~ '09.10.21)하고, 계약을 갱신('09.10.22 ~ '11.10.21)하였으나, 2011.10.22.부터 2012. 1.31.까지 임대차계약을 체결하지 않고 계약관계를 유지하였으며,

나. 000('12.2.1 ~ '14.2.4.)은 2012. 2. 1.부터 임대관리 업무를 담당하면서 켄하우징과 임대차계약을 체결하지 않고 2014. 2. 4.까지 계약관계를 유지하였다.

다. 000('14.2.5 ~ '16.2.14)은 2014년 임대차계약 체결시 재산관리규정 별표2에 따라 업무시설 표준임대차계약서 양식을 사용하면서 임대보증금 3,500,000원을 확보하고 있음에도 해당 계약서 제6조(임대보증금) 내지 제8조(임대보증금 조정)에 '해당사항 없음'으로 명시함으로서 임대인과 임차인의 권리와 의무 관계를 사실과 다르게 정한 바 있으며,

2015년 임대차계약 갱신 시에는 해당 토지임대는 업무시설 임대차계약서를 사용하여야 함에도 상업시설 임대차계약서를 사용하면서 상기 본사에서 시달한 가이드라인에서 정하고 있는 소비자물가지수증감률 적용 사실을 계약 특수조건으로 설정하지 않고 임대차계약을 체결한 사실이 있다.

조치할 사항

- ① ☸☸☸☸실장은 ☆☆공항 외곽토지 임대차계약을 누락한 관련자에 대하여 각각 '경고' 조치하시고, 임대차 계약 관리를 소홀히한 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바라며,

－ 관 련 자(경고)

： ‘가’항 관련, ◇◇지사 3급 000 (현 00지사 00장)

： ‘나’항 관련, ◇◇지사 3급 000 (현 ★★★★★부 00팀장)

－ 관 련 자(주의)

： ‘다’항 관련, ◇◇지사 3급 000 (현 ☆☆☆☆☆부 ◎◎◎◎팀)

- ② ◇◇지사장은 해당 토지임대와 관련하여 소비자물가지수증감률 적용 등 관련 규정(방침)에서 정하고 있는 계약조건을 계약서에 반영·정비하고, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

42

제 목 회계관계직원 신원보증보험 미가입
소 관 부 서 ◇◇지사
구 분 회계
내 용

‘회계규정’ 제7조(회계관계직원의 재정보증) 및 ‘보증보험계약에관한예규’ 제3조(신원보증보험)에 의하면, 회계관계직원에 대하여는 재정보증보험에 가입하도록 정하고 있다.

이와 관련하여 ◇◇지사에서는 지사업무 총괄자, 현금 및 유가증권담당자 등 회계관계직원 대상자 명단을 작성하여 보증보험을 직위식 단체계약으로 가입하여 혹시 모를 회계관리 위험에 대비해야 함에도 2009년 이후부터 감사일 현재(‘16.5.19.)까지 보증보험을 가입한 실적이 없다.

조치할 사항

- ① ◇◇지사장은 회계관계직원 대상자 명단을 작성하여 보증보험을 가입하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 요 구

43

제 목 출입증 발급료 징수업무 부적정

소 관 부 서 읍읍읍읍실, ◇◇지사

구 분 회계

내 용

‘보호구역출입증규정’ 제17조(출입증 발급료) 및 본사 주관부서(☆☆☆☆실) 시달문서*에 의하면, 보호구역출입증 발급료(인원 정규출입증 15,000원)를 부과하도록 규정하고 있다.(부과 시행일자 : ‘13.5.1.)

* 보호구역출입증 발급료 부과기준 시행 알림(☆☆☆☆실-1968, ‘13.4.19.)

이와 관련하여 ☆☆지사에서는 출입증 발급료 부과 시행일자(‘13.5.1.)이후 부터 감사일 현재(‘16.5.19.)까지 발급료를 미징수(57건, 855,000원) 하는 등 출입증 발급료 징수 업무를 소홀히 하였다.

【표】 ☆☆공항 출입증 발급 실적 및 발급료 미징수 내역

연도	인원 정규출입증 발급 실적 (발급료 징수 대상)	발급료 미징수	미징수 금액	비 고
2013 (5월 1일 이후)	90건	40건	600,000원	◇◇공항 출입증 일제갱신(‘13.5.31.)
2014	25건	8건	120,000원	
2015	15건	7건	105,000원	
2016 (감사일 현재까지)	5건	2건	30,000원	
합 계	135건	57건	855,000원	

※ ◇◇지사 제출 감사자료 재구성

조치할 사항

- ① ♣♣♣♣실장은 출입증 발급료 징수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- 관 련 자 : ☆☆지사 0000감독 000
- ② ◇◇지사장은 보호구역출입증 발급료 미 징수한 금액 855,000원에 대하여 징수하시기 바랍니다.(시정)

경 고 요 구

44

제 목 시설공사 현장대리인 자격 확인 소홀
관 계 부 서 ♡♡♡♡실, ◇◇지사
구 분 공사
내 용

☆☆지사에서는 2014. 7. 9. (주)00000 대표 000와 ‘☆☆공항 비상발전기 설치 부대 00공사’에 대한 계약(계약금액 : 14,620,000원)을 체결하여 같은 해 8. 4. 시행완료 하였다.

‘전기공사업법’ 제6조(전기공사의 시공관리)에 의하면 공사업자는 전기공사 기술자가 아닌 자에게 전기공사의 시공관리를 맡겨서는 아니되며, ‘전기공사업법 시행령’ 제12조 별표 4(전기공사기술자의 시공관리 구분)에는 초급 전기공사기술자는 전기공사 중 사용전압이 1,000V 이하인 전기공사를, 중급 전기공사기술자는 사용전압이 100,000V 이하인 전기공사를 시공관리 할 수 있도록 되어 있다.

그런데, 위 전기공사는 관련규정에 따라 초급 전기공사기술자 이상 자격을 소지한 자로 하여금 시공관리를 하도록 하여야 하나, (주)00000에서 제출한 착수계(◇◇지사-2579, ‘14.7.14)에 첨부된 현장대리인으로 선임된 자(000)는 전기공사 기술자격이 없는 자로써 위 전기공사의 시공관리를 하도록 하였다.

조치할 사항

- ① ❀❀❀❀실장은 시설공사 현장대리인 자격 확인을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
－ 관 련 자 : ◇◇지사 4급갑 000
- ② ◇◇지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

45

제 목 구매설치 자체 시험성적서 등 확인 소홀
관 계 부 서 ❀❀❀❀실, ◇◇지사
구 분 물품
내 용

◇◇지사에서는 2015. 6.29. (주)00산업 대표 000과 ‘0000기 구매설치’에 대한 계약(계약금액 : 9,700,000원)을 체결하여 같은 해 7.13. 설치완료 하였다.

구매규격서 5항 제품검사에는 내통검사, 외피(외통)검사, 보온검사, 조립검사 등을 자체검사 하도록 되어 있고, 특기시방서 2항에는 수압시험을 최고사용압력의 2배 이상으로 1시간 이상 하도록 되어 있으며, 일반시방서 8항에 계약업체는 준공 시 자체 시험성적서 및 성능 보증서를 제출하도록 명시 되어 있다.

그런데, 위 구매설치 완료 시 구매규격서와 특기시방서에 규정된 검사와 시험에 대한 자체 시험성적서와 성능 보증서를 제출받지 않았다.

조치할 사항

- ❀❀❀❀실장은 전기온수기 구매설치 시 자체 시험성적서 및 성능 보증서를 제출받지 않은 등 구매설치 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ◇◇지사 4급갑 000 (현 ☆☆☆☆☆부 ◎◎◎◎팀)

- ② ◇◇지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

46

제 목 위탁관리용역 보험료 정산 및 CSA평가 불철저
관 계 부 서 ☞☞☞☞실, ◇◇지사
구 분 위탁용역
내 용

☆☆지사에서는 2015. 1. 1.부터 ☆☆공사와 (주)0000와 계약 체결 된 ‘☆☆
☆ 공항 00검색 위탁관리용역(1차년도)’ 중 ☆☆지사(계약금액 : 246,425천원)
부분에 대하여 관리 감독 중이다.

계약예규 ‘정부입찰·계약 집행기준’ 제91조 내지 제94조에 의하면 공사·용역
및 물품제조계약에 있어서 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보
험료(이하 “보험료 등”이라 한다)에 대하여 기성대가 및 준공대가 지급시 증빙
서류를 징구하여 사후 정산하도록 규정하고 있고, ‘용역계약일반조건’, ‘공항시설
위탁관리 설계 및 운영기준’에서도 보험료 등에 대해 정산하도록 정하고 있고,

또한, ◇◇실에서는 2016년도 ‘KAC CSA’ 항목 중 보험료 사용내역과 관련
적정성 여부를 평가(점검)하여 그 결과를 ◇◇실로 제출토록 시달(◇◇실-708,
‘16.3.16)한 바 있다.

그러나, ◇◇지사에서는 동 용역을 관리 감독하면서 보험료 정산 업무에 대
하여 아무런 확인 조치 없이 2015년도 계약금액을 그대로 계약상대자에게 지불

하였고, 종합 감사 중 보험료 지출내역을 확인 한 결과 다음 【표】와 같이 2015년도 시행 집행금액 중 1,986,872원의 환수가 필요하다.

【표】 보험료 정산 금액 (단위: 원)

구 분	계약 및 집행금액	보험료 납부 적용	정산금액
건강보험료	5,374,354	4,914,140	460,214
연금보험료	8,074,989	6,903,020	1,171,969
노인장기요양보험료	352,020	321,230	30,790
소계	13,801,363	12,138,390	1,662,973
일반관리비	6,005,458	5,955,569	49,889
이윤	11,241,338	11,147,953	93,385
부가가치세	22,582,919	22,402,294	180,625
소계	39,829,715	39,505,816	323,899
계	53,631,078	51,644,206	1,986,872

또한, 위탁용역 보험료 사용내역과 관련 2016년도 CSA 자체평가(점검)를 하면서도 부적정하게 사용한 내역이 있을 경우에는 지사 자체적으로 회수할 기회를 부여하였음에도 불구하고 이를 제대로 이행하지 아니하였다.

조치할 사항

- ① ❀❀❀❀실장은 보험료의 사후 정산 업무를 시행하지 않은 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
 - 관 련 자 : ◇◇지사 4급갑 ☆☆☆
- ② ◇◇지사장은 위탁관리용역 집행 금액 중 보험료 미 집행금액 1,986,812원에 대하여 환수하시고(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

47

제 목 출입증 발급료 징수업무 부적정

소 관 부 서 읍읍읍읍실, ●●지사

구 분 회계

내 용

‘보호구역출입증규정’ 제17조(출입증 발급료) 및 본사 주관부서(☆☆☆☆실) 시달문서*에 의하면, 보호구역출입증 발급료(인원 정규출입증 15,000원)를 부과하도록 규정하고 있다.(부과 시행일자 : ‘13.5.1.)

* 보호구역출입증 발급료 부과기준 시행 알림(☆☆☆☆실-1968, ‘13.4.19.)

이와 관련하여 ●●지사에서는 출입증 발급료 부과 시행일자(‘13.5.1.) 이후 부터 감사일 현재(‘16.6.15.)까지 발급료를 미징수(18건, 270,000원) 하는 등 출입증 발급료 징수 업무를 소홀히 하였다.

【표】 ◇◇공항 정규 출입증 발급 실적 및 발급료 미징수 내역

연도	정규출입증 발급 실적 (발급료 징수 대상)	발급료 미징수	미징수 금액	비 고
2013 (5월 1일 이후)	54건	-	-	◇◇공항 출입증 일제갱신 (‘13.5.31.)
2014	13건	3건	45,000원	
2015	15건	9건	135,000원	
2016 (감사일 현재까지)	6건	6건	90,000원	
합 계	91건	18건	270,000원	

※ ◇◇지사 제출 감사자료 재구성

조치할 사항

- ① ❀❀❀❀실장은 출입증 발급료 징수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- 관 련 자 : ◇◇지사 청원경찰 ☆☆☆
- ② ◇◇지사장은 보호구역출입증 발급료 미징수한 금액 270,000원에 대하여 징수하시기 바랍니다.(시정)

권 고 요 구

48

제 목 국유재산 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ◇◇지사

구 분 재산

내 용

☆☆지사에서 2002년 공사출범당시부터 정리(현물출자, 관리권출자 등)되지 않았던 국유재산(10필지 29,134m² / 산림청 소유 → 군산시(재정부) → 기획재정부(☆☆☆☆공사))에 대하여 매년 국유재산 대부료를 납부하고 있다.

(붙임 1. : ☆☆공항 국유재산 내역)

(붙임 2. : ☆☆공항 국유재산 대부료 납부 및 관리 현황)

우리 ☆☆☆☆가 국유재산을 사용하고자 하는 경우 ‘국유재산법’에 따라 원칙적으로 사용료를 납부(대장가액의 1%)해야 하므로, ☆☆지사에서 2006년 이후부터 현재까지 대부료로 470백만원(부가세제외)을 납부하였으며, 매년 상당 금액의 대부료가 재산가액 증가에 따라 향후에도 지속적으로 지출 될 것으로 예상된다.

이와 관련하여 본사 ☆☆☆☆실에서 ‘국유재산 제5차 출자준비반 운영(‘13~‘15년)’시에도 위 ☆☆공항 유상 국유재산(10필지)은 출자대상 국유재산 목록에도 반영하지 않은 상태이며, 공항운영에 직·간접적으로 이용 또는 활용되지 않는 재산은 사용료 부과대상이 아니므로 이를 적극적으로 검토하여 국유재산 유

· 무상 구분 신청을 하거나 출자 또는 취득 등의 적정성과 가능성을 검토 후 관리기관과 협의하여 대부료 납부를 최소화 하는 등의 노력을 하여야 함에도 2008년 이후 그러한 실적이 없다.

조치할 사항

- ① ●●지사장은 현재 대부료를 납부하고 있는 국유재산에 대하여 지사 경영수익 개선을 위해 국유재산 유·무상 구분 신청을 하거나 출자 또는 취득 등의 적정성과 가능성을 검토하여 대부료 납부를 최소화하는 방안을 수립하시기 바랍니다.(권고)

(붙임 1.)

◇◇공항 국유재산 내역

(단위 : m² , 원)

소재지	종별	지목	전체 면적	대부 면적	재산가액
♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 393-10	토지	답	1,993	1,993	298,950,000
♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 393-19	토지	답	4,090	4,090	613,500,000
♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 393-20	토지	답	1,580	1,580	237,000,000
♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 393-21	토지	잡종지	7,572	7,572	1,135,800,000
♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 393-24	토지	전	1,129	1,129	169,350,000
♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 393-25	토지	전	1,784	1,784	267,600,000
♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 393-26	토지	답	134	134	20,100,000
♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 397-1	토지	전	6,048	6,048	907,200,000
♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 397-2	토지	답	3,873	3,873	580,950,000
♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣ 397-3	토지	답	931	931	139,650,000
계			29,134	29,134	4,370,100,000

※ '16. 1. 6. 기준

(붙임 2.)

◇◇공항 국유재산 대부료 납부 및 관리 현황

(단위 : 원)

연 도	대부료	관리청	관리 현황
2006	32,047,400	OOO유림관리소	
2007	17,378,950	OOO유림관리소	
	18,257,660	OO청	
2008	37,145,830	재경부	- 국유재산 대부료 면제처리 요청 (●●지사 → OO청) - 면제처리 요청에 대한 회신 (OO청 → ●●지사 : OO시에 신청하기 바람) - 국유재산 무상대부 신청 (●●지사 → OO시) - 신청에 대한 회신 (OO시 → ●●지사 : 불가함)
2009	37,874,200	OO시청	
2010	40,787,600	OO시청	
2011	40,787,600	OO시청	
2012	42,244,280	OO시청	
2013	46,046,280	기획재정부 (☆☆☆☆공사)	- '13년 기재부 국유재산 특례종합계획 - 본사 자산계약팀 국유재산 제5차 출자 준비반 구성 및 운영('13~'15년) ※ ●●지사 국유재산(10필지) 출자대상 국유재산으로 등록되지 않음 - 국유재산 대부계약 체결('13~'16년)
2014	48,071,100	기획재정부 (☆☆☆☆공사)	
2015	52,397,490	기획재정부 (☆☆☆☆공사)	
2016	57,113,260	기획재정부 (☆☆☆☆공사)	
합 계	470,151,650	부가세제외	

※ ◇◇지사 제출자료 재구성(ERP 도입 '06년 이후 확인 가능한 대부료)

주 의 요 구

49

제 목 물품수급관리계획 미수립
소 관 부 서 ♡♡♡♡실, ◇◇지사
구 분 물품
내 용

☆☆지사에서는 주요 물품 등 구매 목적으로 2014년에 4건 13,412천원, 2015년에 9건 359,793천원을 각 예산 확보 후 집행하였다.

‘물품관리규정’ 제14조에 의하면 물품관리장은 물품의 효율적인 관리를 위하여 주요품목의 취득과 사용 및 처분을 용이하게 할 수 있도록 매 사업연도마다 물품수급관리계획서를 작성하여야 하고,

본사 ☆☆☆☆실에서도 매년 ‘물품수급계획 수립기준’을 시달(☆☆☆☆실-219, ‘15.1.13, ☆☆☆☆실-247, ‘14.1.15)하여 유형자산 및 비용취득단가 50만원 이상 자산성 소모품 등을 대상으로 물품수급계획을 수립하여 예산절감 등 물품관리업무의 효율성을 기하도록 하고 있다.

그런데, ☆☆지사에서는 위 2014년에 4건 13,412천원, 2015년에 9건 359,793천원 경우에는 물품수급관리 대상에 해당함에도 물품수급관리계획을 수립하지 아니하였다.

【표】 물품수급관리계획 미 수립

구분	건 명	계정	예산(천원)	비고
2014년	CCTV 녹화장치 교체	기타유형자산	2,500	
	유아휴게실 개선	기타유형자산	1,360	
	지사장실 집기 교체	기타유형자산	4,302	
	근무현장 생활비품 구매	기타유형자산	5,250	
계	4건		13,412	
2015년	행사용 방송시스템 구매	기계장치	3,200	
	비상발전기 구매설치	기계장치	45,000	
	폭발물흔적탐지기(ETD)	기계장치	75,000	
	제설차량 구매(교체)	차량운반구	164,600	
	출입증 인쇄기 구매	기타유형자산	1,700	
	청경대 비품 구매	기타유형자산	1,957	
	협력업체 비품 구매	기타유형자산	2,234	
	지사 도면함 구매(교체)	기타유형자산	3,002	
	공항 대합실의자 구매설치	차량운반구	63,100	
계	9건		359,793	

조치할 사항

- ① ❄❄❄❄실장은 물품관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- 관 련 자 : ☆☆지사 4급갑 ☆☆☆
- ② ◇◇지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 물품관리업무를 소홀히 하는 일이 없도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

50

제 목 변동임대료 징수업무 부적정

관 계 부 서 ☞☞☞☞실, ◇◇지사

구 분 임대

내 용

☆☆지사에서는 상업시설 임차업체인 000, 000, 000 운영업체와 임대료를
여객수와 연동한 변동임대료로 2011년도에 계약을 각각 체결하였다.

변동 임대료는 계약서 및 현장설명서 등에 따라 전년도 여객수와 비교하여
증감이 있을 경우, 익년도 초에 임대료를 정산하여 환급 또는 추가 징수하여야
하나 변동임대료 계약업체인 00렌트카, 00스넥, 0000사(자판기)에 대하여
2014년도, 2015년도 변동 임대료를 익년도에 각각 정산 하지 않았다.

【표】 미 정산 변동 임대료 내역

(단위 : 천원)

업체명	'14년	'15년	계	비고
●●스넥	△1,360	1,640	280	
◇◇◇상사(자판기)	△233	281	48	
○○렌탈	△214	258	44	
계	△1,807	2,179	372	

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 변동 임대료 징수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 '주의'
조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ☆☆지사 3급 ☆☆☆

- ② ●●지사장은 2014년, 2015년 변동임대료를 정산하지 않은 임대 업체에 대하여 372천원을 환수하시고(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

51

제 목 시설공사 감독업무 소홀
관 계 부 서 ♡♡♡♡실, ◇◇지사
구 분 공사
내 용

☆☆지사에서는 노후된 계류장 포장을 보수하여 포장공용성 확보를 목적으로 2014. 5.26. (유)☆☆건설 대표 ▲▲▲과 ‘☆☆공항 계류장 포장 보수공사’에 대한 계약(계약금액 : 63,230,990원)을 체결하여 같은 해 6.28. 시행완료 하였다.

‘공사감독규정’ 제14조(자재관리)에 의하면 감독자는 시공자에게 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여 승인요청내용을 시방서 및 공사 목적물의 품질기준을 만족하는지 검토 확인하고 이를 소속장에게 보고하여야 하며, 공사 현장에 반입된 자재는 검사·검수후 자재검사기록부에 기록하고, 합격자재는 공사현장 밖으로 반출하지 못하도록 하여야 하며, 불합격된 자재는 시공자에게 지체없이 공사현장 밖으로 반출하게 하여야 한다.

또한, ‘☆☆공항 계류장 포장보수공사’ 시방서 2.2 ‘가’항에 의하면 도급자가 본 공사를 위하여 현장에 반입하는 자재는 미리 견본 또는 품질이나 성능을 판단 할 수 있는 자재사용승인 등 자료를 공사전 제출하여 감독자의 사전 검토 및 검수를 받은 후 반입하도록 하고 있다.

그런데, 위 공사 감독자는 ‘공사감독규정’ 제14조 및 위 공사 지방서 2.2항에 의거 주요자재(아스팔트콘크리트,균열보수제,택코팅제,도로용페인트) 【표】에 대하여 자재공급원승인 신청서를 시공자로부터 제출받아 위 재료가 지방서 및 공사목적물의 품질기준에 적합한지 검토 확인하여야 하나,

자재공급원 승인신청서를 시공자로부터 제출받지 않았으며, 공사용으로 사용된 반입된 자재에 대한 자재검사기록부도 작성하지 않고 공사를 완료하는 등 공사감독업무를 소홀히 하였다.

【표】 공사용 주요자재 현황

구 분	규 격	수 량	비 고
아스팔트 콘크리트	20mm(#67)	370톤	
도로균열보수제	아스팔트포장용	756kg	
아스팔트	택코팅용(RSC-4)	4드럼	
페인트	도로용(백색,황색)	163리터	

조치할 사항

- ① 🏢실장은 공사감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하 시기 바랍니다.
 - 관 련 자 : ☆☆지사 4급갑 🏢(현 ☆☆☆☆☆부 ★★단 🏢팀)
- ② 🗳지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

52

제 목 측정기기 교정검사 업무 소홀

관 계 부 서 읍읍읍읍실, ○○지사

구 분 기타

내 용

☆☆지사에서는 측정장비 현황 【표】를 보면 10종의 측정기를 보유하고 있으며, 2013년도에는 Frequency Counter 등 3종, 2014년에는 Survey Meter 등 7종, 2015년도에는 Frequency Counter 등 3종에 대하여 측정·관리하기 위해 주기적으로 교정검사 받고 있다.

【표】 측정기기 보유 현황

순번	장 비 명	규 격	수량	용 도	교정주기	비 고
1	FREQUENCY COUNTER	GFC-8270H	1	주파수 측정	1년	
2	WATT METER	BIRD-43	1	고주파 출력 측정	"	
3	TONE OSCILLATOR	SAG-102A	1	신호 발생기	"	
4	디지털 멀티미터	FLUKE 177	1	전압, 전류, 저항 측정	"	
5	크램프 메타	HIOKI 3288	1	전압, 전류 측정	"	
6	접지저항 측정기	0-1KΩ(4102)	1	접지저항 측정	"	
7	절연저항 측정기	500V/1000MΩ(2450-03)	1	절연저항 측정	"	
8	조 도 계	3421	1	조도 측정	"	
9	Battery tester	IBEX-2000	1	배터리 내부저항 측정	"	
10	SURVEY METER	14C	1	방사선 오염도 측정	6개월	

‘국가교정기관지정제도운영요령(기술표준원 고시 제2012-54호)’ 제41조에 의하면 측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기를 교정하여야 하고, 기술표준원장이 별도로 고시하는 교정주기를 준용하도록 되어 있으며,

교정대상 및 주기설정을 위한 지침(기술표준원 고시 제2013-084호)에 의하면 방사선 관련 측정기는 교정주기가 6개월, 그 외 측정기는 50시간부터 60개월까지로 지정되어 있다.

그런데, ●●지사에서는 위 측정기기 도입 이후 교정검사를 받는데 있어 위 지침에 따라 교정주기 별로 받지 아니하고, 특별한 사유도 없이 2년에 1회만 받았으며 정기적인 교정검사 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항

- ① ☼☼☼☼실장은 측정기기의 정기적인 교정검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ☆☆지사 4급갑 ☼☼☼

- ② ●●지사장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

53

제 목 시설공사 감독업무 소홀
관 계 부 서 ❀❀❀❀실, ☆☆☆☆☆부
구 분 공사
내 용

☆☆☆☆☆부에서는 ☆☆☆☆☆표지소 근무 환경개선을 목적으로 2014. 9.30. ●●●●(주)대표 ○○○○과 ‘☆☆☆☆☆☆표지소 관리동 신축공사’에 대한 계약(계약금액 : 307,604,839원)을 체결하여 같은 해 12.24. 시행완료 하였다.

‘공사감독규정’ 제7조(복무)에 의하면 감독자는 공사현장에 상주하여 공사감독업무를 수행하면서 당일 공사추진상황 및 감독업무 수행내용을 공사감독일지에 기록·유지하고 시공자가 작성한 공사작업일지를 제출받아 확인 후 관리하여야 하며, 제8조에는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의적절하게 확인하고, 검측사항을 검측일지에 기록유지 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 동 규정 제14조(자재관리)에 의하면 감독자는 시공자에게 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여 승인요청 내용을 시방서 및 공사 목적물의 품질기준을 만족하는지 검토 확인하고 이를 소속장에게 보고하여야 하며, 공사현장에 반입된 자재는 검사·검수후 자재검사기록부에 기록하고, 합격 자재는 공사현장 밖으로 반출하지 못하도록 하여야 하며, 불합격된 자재는 시공

자에게 지체없이 공사현장 밖으로 반출하게 하도록 정하고 있다.

그런데, 위 공사 감독자는 ‘공사감독규정’ 제7조에 의거하여 당일 공사추진상황 및 감독업무 수행내용을 공사감독일지에 기록 유지하여야 하나, 시공업체에서 작성한 공사작업일지만 제출받아 확인하고 공사 시행기간 중 감독일지는 따로 작성하지 않았으며, 동 규정 제8조 및 제14조에 의한 각 공정별 검측일지 및 주요자재검사 기록부 또한 작성하지 않고 위 공사를 완료하는 등 공사감독업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항

- ① ❄❄❄❄실장은 공사감독일지 미작성 등 공사감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
－ 관 련 자 : ☆☆☆☆☆부 ☆☆☆☆☆팀 4급갑 ◎◎◎◎
- ② ☆☆☆☆☆부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 주 의 요 구

54

제 목 위탁관리용역 검사 업무 부적정
관 계 부 서 ❀❀❀❀실, ☆☆☆☆☆부
구 분 용역
내 용

☆☆☆☆☆부에서는 ‘☆☆☆청사 영접 및 OO위탁관리용역(계약기간 : ‘13. 1. 1 ~ ‘15.12.31, 수급자 : ☆☆☆☆☆ 주식회사)’을 운영하고 있으며, 매달 기성 검사를 통해 계약금액을 지급하고 있다.

‘용역계약일반조건’ 제20조(검사) 및 ☆☆☆☆☆부 OO·영접용역 과업지시서 제10조에 의하면 계약상대자는 위탁관리 업무의 전부 또는 일부를 완성하였을 경우 그 사실을 서면으로 통보하여야 하며, 용역감독자는 계약상대자로부터 ‘위탁관리 업무 기성계, 기성 검사원, 기성조서 및 내역서, 세금계산서’ 등의 첨부서류를 제출받아 공사의 과업내용에 의거 용역업무를 적정하게 수행하였는지 여부를 검토하여야 하며, 既지정된 검사자는 기성검사를 실시하고 위임전결규정에 따라 결재를 득한 후 해당 월에 대한 용역대금을 지급하여야 한다.

그런데, ☆☆☆☆☆부에서는 2014. 10월 및 11월분 영접 및 청소 위탁관리 용역 기성검사와 관련하여 검사보고서 및 검사조서를 작성하였으나, 각 감독자 및 검사자 서명뿐만 아니라 위임전결규정에서 정한 결재권자(팀장)의 결재를 누락한 채 2014. 10월분 및 11월분 용역대금을 지급한 사실이 있다

조치할 사항

- ① ♣♣♣♣실장은 위탁관리용역 검사 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘경고’ 조치하고, 감독 및 검사 업무에 대한 관리감독을 소홀히 한 관리책임자에 대하여는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자(경고) : ☆☆☆☆☆부 ○○○○팀 3급 ♣♣♣

(현 ♣♣지사 ◆◆◆◆팀)

－ 관리책임자(주의) : ☆☆☆☆☆부 ○○○○팀 2급 ♣♣♣

(현 ♣♣♣◆◆◆◆과정 교육과전)

- ② ☆☆☆☆☆부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

55

제 목 사택관리에 관한 사항

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆부

구 분 사택

내 용

‘사택 운영기준(2011년)’ 제2조(사택의 배정) 2항 내지 3항에 의하면, 임차사택의 경우 전용면적 85㎡ 이하의 국민주택 규모만 임차하도록 규정하고 있다.

☆☆☆☆☆부에서는 임차사택(경기도 오산시 원동 ○○ ◇◇◇◇◇◇◇@ 000동 000호 / 전용면적 103.35㎡ / 임차보증금 130백만원 / 거주자 ◇◇◇)을 최초 2011. 2. 21.에 임차하였으며 1차 계약연장(‘13.2.22. ~ ‘15.2.21.) 및 2차 계약연장(‘15.2.22. ~ ‘17.2.21.)을 통해 임차사택으로 사용 중이다.

그러나, 위 임차사택은 ‘사택 운영기준’에서 제시하고 있는 주택규모를 초과한 주택(약 18.35㎡ 초과)임에도 불구하고 별다른 사유 없이 최초 주택운영위원회(‘11.1.26.) 의결 및 1차·2차 연장계약 당시 주택운영위원회 의결을 거쳐 연장계약을 한 사실이 있다.

조치할 사항

- ① ◇◇◇◇◇부장은 ‘사택 운영기준’에서 제시하고 있는 주택규모를 초과하여 사용 중인 임차사택에 대하여 규정을 준수 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

시 정 · 권 고 요 구

56

제 목 재 산 임대관리에 관한 사항

소 관 부 서 ◇◇◇◇본부

구 분 재 산

내 용

公社 ‘재산관리규정’ 제4조(재산의 범위) 2항에서는 공사에서 무상대부 받거나 사용수익허가 받은 국유재산에 대하여 임대차계약을 체결하여 임대료 및 시설관리유지비 등을 받도록 하고 있다. 또한 ‘시설물설치 및 이용승낙업무처리예규’ 제17조(이용요금 등의 면제)에서는 시설물이용자가 공항기능유지상 필수 시설(관제탑, 관제실, 송·수신소, 비행정보실 등)의 유지를 위해 공항에 상주하는 국가기관인 경우에는 시설이용 요금 등을 면제할 수 있도록 하고 있다.

이와 관련하여 ☆☆☆☆☆부는 관리권 출자재산과 국토교통부로부터 무상사용수익허가를 받은 국유재산을 관리하면서 그 중 일부(토지 3,149.73㎡, 건물 280.36㎡)를 ◎군 제0000부대(제000관제대) 등 총 10개 기관·업체·개인에 유상 또는 무상 임대차계약을 체결하여 2016년 임대료 4,272,150원을 징수하고 있다.

(붙임 1. : ☆☆☆☆☆부 임대차 현황)

(붙임 2. : 2016년 임대료 부과 내역)

그러나, ☆☆☆☆☆부는 2002년 공사 전환 당시 본사에서 검토하여 시달하

였던 국가기관 사용재산 임대료면제 기준 및 (당시)교통부-국방부 간 맺었던 ‘☆☆☆☆○○국 업무이관에 관한 기본 합의서’ 등을 근거로 본부내에 위치하고 있는 국토교통부 ☆☆☆☆센터와 임대차 계약을 체결하고 있지 않으며 그에 따른 운영비 성격의 시설관리유지비(전기, 통신비, 냉·난방, 상·하수도료 등)도 징구하지 않고 있다. 아울러, ◇군 제0000부대(제000관제대)와는 업무시설에 대하여 임대차계약은 체결하고 있으나 임대료, 시설관리유지비 등을 무상으로 제공하고 있다.

이와 관련하여 公社가 운영 중인 타 공항들의 경우 공항기능유지 필수시설(◇탑, ☆☆☆☆실 등)에 대하여 시설관리유지비(전기, 통신비, 냉·난방, 상·하수도료 등)는 면제하고 있으나, 그 외 일반 사무지역 등은 시설사용료를 징구하고 있는 점. 또한, 정부의 국유재산 유상전환 등의 추세에 비추어 볼 때, ☆☆☆☆부에서 관리중인 관리권 출자재산과 무상사용수익허가 국유재산을 사용 중인 국가기관도 타 공항과의 형평성과 현 실태 등을 고려하여 운영비용 성격의 시설사용료는 부과하는 것이 타당하다.

조치할 사항

- ① ◇◇◇◇◇부장은 관리 재산을 사용 중이나, 임대차 계약을 체결하지 않은 기관과 임대차 계약을 체결하시기 바라며(시정), 관계기관과 협의하여 운영비 성격에 해당하는 시설관리유지비는 징수 할 수 있도록 하는 방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)

(붙임 1.)

◆◆◆◆본부 임대차 현황

[○○○○센터 업무시설]

업 체 명	재산의 표시		면적 (㎡)	사용목적	임대기간 (유무상여부)
	구분	소재지(위치 포함)			
◎군 제0000부대 (제 0 0 0 관 제 대)	건물	◆◆시 ◆구 ●●동 2840-1번지내 건물 3층	235	항로관제용 사무실	‘15.1.1 ~ ’ 16.12.31 (2년, 무상)
	토지	◆◆시 ◆구 ●●동 2840-1번지내 토지	28	물자분리보관용컨테이너 및 부대표지판 설치	‘15.1.1 ~ ’ 16.12.31 (2년, 무상)
◎ ◎ ◎ ◎ 청	건물	◆◆시 ◆구 ●●동 2840-1번지내 건물 1층	35	항로관제 기상제공 사무실	‘15.1.1 ~ ’ 16.12.31 (2년, 무상)
주식회사 ●●●	건물	◆◆시 ◆구 ●●동 2840-1번지내 건물 1층	3.31	항공교통관제 광전송장치 설치	‘15.1.1 ~ ’ 16.12.31 (2년, 유상)
(주) ● ● ● ● ●	건물	◆◆시 ◆구 ●●동 2840-1번지내 건물 1층	0.45	항공교통관제 광전송장치 설치	‘15.1.1 ~ ’ 16.12.31 (2년, 유상)

[(주)○○○○○○○○소 업무시설]

업 체 명	재산의 표시		면적 (㎡)	사용목적	임대기간
	구분	소재지(위치 포함)			
주식회사 000 ○○고객본부 ○○○지사	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○동 3가 산 12-4	42.45	통신케이블 매설	‘15.1.1~ ‘16.12.31 (2년, 유상)
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○동 3가 산 12-6	39.00		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○동 3가 산 12-8	6.70		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○동 산 42-2	48.74		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○동 산 42-4	27.72		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○동 산 42-6	171.06		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○동 3가 산 12-2	5.48		
	소계		341.15		
주식회사 000 ○○○지사	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 693-5	33.00	통신케이블 매설	‘15.1.1~ ‘16.12.31 (2년, 유상)
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 698-2	45.60		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 145-2	86.40		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 41-3	124.20		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 182-3	27.00		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 38-2	80.40		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산16-4	263.00		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산29-17	119.00		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산29-15	312.70		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산29-2	25.80		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산94-1	64.80		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산94-2	35.40		
	소계		1,217.3		
한국○○공사 ○○○지사	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산38-2	1.79	전신주 부지	‘15.1.1~ ‘16.12.31 (2년, 무상)
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산16-4	3.13		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산29-17	0.89		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산29-15	1.79		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산94-1	1.79		
	토지	◇◇시 ◇◇구 ○○○면 ○○리 산94-2	0.89		
	소계		10.28		
주식회사 000 ○○○마케팅	건물	○○○○○○도 ◇◇◇시 ◇◇읍 ○○리 산2-2 건물1층 장비실	6.6	광전송장치	‘15.1.1 ~ ‘16.12.31 (2년, 유상)
○○종 ○○○	토지	○○도 ◇◇시 ◇◇동 산19-5번지	1,488	○○ 축조용 자재적재 부지	‘15.1.1~ ‘16.12.31 (2년, 유상)
◇◇◇/◇◇◇	토지	◇◇도 ○○시 ◇◇면 ○○리 산 31-35	65	진출입로부지 및 오수관로매설	‘15.1.1~ ‘16.12.31 (2년, 유상)

(붙임 2.)

2016년 임대료 부과 내역

(단위: 원, VAT 별도)

업 체 명	재산의 표시		면적 (㎡)	임 대 료(원, 부가세별도)	
	구분	소재지(위치 포함)		'15년	'16년
주식회사 000 ○○사업부	건물	◇◇시 ◇구 ○●동 2840-1번지내 건물 1층	3.31	2,458,500	2,475,710
주식회사 000	건물	◇◇시 ◇구 ○●동 2840-1번지내 건물 1층	0.45	334,200	336,530
주식회사 000 ●●본부	건물	◇◇도 ○●읍 ○○리 산2-2 건물 1층 장비실	6.60	253,910	255,680
주식회사 000 ○○지사	토지	◇◇시 ◇구 ○●동 3가 산12-4번지의 6곳	341.15	151,240	152,290
주식회사 000 ●●지사	토지	◇◇시 ◇구 ○●면 ○○리 693-5번지의 11곳	1,217.30	227,940	229,530
00종 ◇◇◇	토지	◇◇도 ○●시 ○○구 ◇◇1동 산19번지	1,488.00	794,030	799,580
◇◇◇/◇◇◇	토지	◇◇도 ○●시 ○○면 ◇◇리 산 31-35	65.00	22,680	22,830
합 계				4,242,500	4,272,150

권 고 요 구

57

제 목 야간작업 안전관리에 관한 사항
소 관 부 서 ☆☆☆☆☆부
구 분 시설관리
내 용

☆☆☆☆☆부 ◇◇◇◇소에서는 항행안전시설(000/00000)의 무중단, 무장애 운영과 장비의 신뢰성을 제고하기 위하여 ‘연간 운용중지점검 계획’을 ◇◇◇◇소별로 수립하여 매월 야간점검을 실시하고 있다.

그러나, 각 ◇◇◇◇소의 AIP에 등재되어 있는 월간점검시간(Scheduled Inspection Time)이 매월 특정 주, 특정요일, 특정시간(UTC : 협정세계시 15:00 ~ 20:00 / 우리나라 시간 24:00 ~ 05:00)으로 정해져 있음에도 불구하고, 대부분의 ◇◇◇◇소에서는 야간점검을 위한 야간근무지정 내부방침에 작업시간을 22:00부터 익일 06:00로 정하여 실시하고 있음에 따라, 3시간을 초과하여 작업을 실시하고 있다.

또한, 위 야간근무지정시 당일 주간근무자와 익일주간근무자를 포함하여 점검을 실시함에 따라 당일주간근무자는 09:00부터 익일 06:00까지 약 21시간, 익일주간근무자는 전일 22:00부터 익일 18:00까지 약 20시간을 연속하여 근무하는 상황을 초래하는 등 항행안전시설의 안전한 관리에 위험요소가 되고 있는 실정이다.

조치할 사항

- ① ☆☆☆☆☆부장은 ◆◆◆◆소 항행안전시설 월간 야간점검 작업이 AIP에 등재되어 있는 범위 안에서 불가피한 경우를 제외하고는 당일/익일 주간 근무자를 배제하고 실시하여 적정한 야간근로수당 운용 및 작업안전 확보가 될 수 있도록 항행안전시설의 효율적 관리 방안을 수립하시기 바랍니다.

(권고)

주 의 요 구

58

제 목 측정기기 교정검사 업무 소홀

관 계 부 서 ☞☞☞☞실, ◆◆◆◆◆원

구 분 기타

내 용

◆◆◆◆◆원에서는 국내·국제과정의 항행(ILS, DVOR, DME, RADAR) 및 항공등화 교육실습 위해 25종 31대의 측정기기를 보유·운용하고 있으며, 주기적으로 교정검사 또한 받고 있다.

‘국가교정기관지정제도운영요령(기술표준원 고시 제2012-54호)’ 제41조에 의하면 측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기를 교정하여야 하고, 기술표준원장이 별도로 고시하는 교정주기를 준용하도록 되어 있으며, 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(기술표준원 고시 제2013-084호)에 의하면 측정기 교정주기는 50시간부터 60개월까지로 지정되어 있다.

그런데, ◆◆◆◆◆원에서는 2014년 ◎◎◎◎(주) 대표 ☞☞☞을 선정하여 교정검사를 시행(계약금액 : 4,004,000원)하였으나, 2015년도에도 교정주기에 맞추어 교정용역을 시행하여야 하나 특별한 사유도 없이 시행하지 않는 등 정기적인 교정검사 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항

- ① ♣♣♣♣실장은 측정기기의 정기적인 교정검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ◇◇◇◇◇◇원 ▲▲▲▲팀 3급 ♣♣♣

(현 본사 ▲▲▲▲실 ◇◇팀)

- ② ◇◇◇◇◇◇원장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

59

제 목 업무용 차량 기록 관리 부적정
관 계 부 서 ☞☞☞☞실, ◆◆◆◆◆원
구 분 재산
내 용

◆◆◆◆◆원에서는 업무용 차량으로 그랜저, 카니발, 포터, 버스를 운용하고 장비 인력 1인을 위탁관리 용역으로 운영 중에 있다.

公社가 보유한 차량에 대하여 ‘차량관리예규’를 규정하고 있고 예규 제13조의2에 의해서 차량운행기록부를 작성한 후 운용장(팀장이 없는 지사는 파트장)이 최종 확인을 한다. 단 협력사가 운영하는 차량은 현장대리인의 검토를 거쳐 용역 감독자가 최종 확인하게 되어 있으나, (2015.2.3.개정 기준)

◆◆◆◆◆원에서는 2014년, 2015년 차량운행일지를 협력사에서 작성 및 보관하고 공사 직원의 아무런 확인 조치가 없었고, 협력사에서 작성한 차량운행일지는 실제 증빙된 주유영수증과 전혀 다른 날짜에 주유일을 기록하고 주유량도 맞지 않은 등 차량운행 기록 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 차량 관리업무를 소홀히 한 관련자 ‘주의’ 조치하시기 바라며,
- 관 련 자 : ◆◆◆◆◆원 ☞☞☞☞팀 5급갑 ☞☞☞

- ② ◆◆◆◆◆◆원장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

60

제 목 신입사원교육 지원업무에 관한 사항

관 계 부 서 ❀❀❀❀실, ❀❀❀❀❀❀원

구 분 교육

내 용

❀❀❀❀❀❀원에서는 2014.12. 8.부터 2014.12.30.까지 일과 전·후 프로그램, 휴일 프로그램이 포함된 제00기 00사원 과정 교육을 시행하였다.

위임전결 규정에 의하면 교육운영에 필요한 교육경비 지급기준 책정은 실장 전결사항으로 되어 있고, 비정형적인 수당 등을 특정인에게 지급하고자 할 때에는 참석여부에 대한 출결여부 확인 등 관리에 철저를 기해야 한다.

하지만 ❀❀❀❀❀❀원에서는 00사원 교육과정 진행을 위한 담당 직원을 지정하고 ‘주말 및 휴일프로그램’ 참여하는 담임교수 및 과정운영 참여 직원에게 수당 60,000원을 지급(❀❀❀❀❀❀원-7116, ‘14.12.8.), ‘일과 전·후 프로그램’ 참여 직원에게는 수당 50,000원을 지급(❀❀❀❀❀❀원-7117, ‘14.12.8.)하겠다는 두 건의 내부 방침을 위임전결규정에서 실장 전결로 규정되어 있음에도 팀장 전결로 결정 한 후, 00사원 교육이 끝난 후 직원 9명에게 총 4,950,000원을 교육훈련비로 지급(‘15.1.5.)하였으며,

또한, 교육과정 중 주말 및 휴일, 일과전후 프로그램 계획에 따라 지정된 직

원들이 해당 일 및 해당 프로그램에 출결하여 참여했다는 내용이나 아무런 증빙 없이 아래 수당을 당초 지정된 계획과 같이 개인별로 일괄 지급하였다.

【표】 제00기 00교육 수당지급 내역

직원명	금액	직원명	금액	직원명	금액
☞☞☞ 일과전후 9회 주말,휴일 8회	930,000원	☞☞☞ 일과전후 8회 주말,휴일 5회	700,000원	☞☞☞ 일과전후 5회 주말,휴일 3회	430,000원
☞☞☞ 일과전후 8회 주말,휴일 6회	760,000원	☞☞☞ 일과전후 5회 주말,휴일 5회	550,000원	☞☞☞ 일과전후 3회 주말,휴일 2회	270,000원
☞☞☞ 일과전후 8회 주말,휴일 6회	760,000원	☞☞☞ 일과전후 5회 주말,휴일 4회	490,000원	☞☞☞ 일과전후 0회 주말,휴일 1회	60,000원

조치할 사항

- ① ☞☞☞☞실장은 교육경비 지급기준 책정 결정 및 경비지출 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
 - － 관 련 자 : ◆◆◆◆◆◆원 ●●●●팀 2급 ☞☞☞
 ◆◆◆◆◆◆원 ●●●●팀 4급갑 ☞☞☞
- ② ◆◆◆◆◆◆원장은 향후 신입사원 교육지원시 교육경비 지출이 공정하고 투명하게 이루어 질 수 있도록 시행하시기 바랍니다.(시정)

경 고 · 시 정 요 구

61

제 목 물품 관리 부적정
관 계 부 서 읍읍읍읍실, ◇◇◇◇◇◇원
구 분 물품
내 용

◇◇◇◇◇◇원에서는 2012년부터 2016년 현재까지 30만원 이상의 자산성 물품 13개 품목(74,979,373원)을 비용예산으로 취득하였으며, 2012년부터 2016. 6.10. 현재까지 재고자산 저장품으로 79개 품목을 보유하고 있다.

‘자산관리지침’ 5. 다(부외자산관리)에 의하면 취득가액 거래단위별 30만원 이상 100만원 미만 자산성 물품이 구입과 동시에 비용 처리된 경우 부외자산으로 등재하여 관리하도록 되어 있으며, 상시적으로 수급이 요구되는 물품의 경우 저장품으로 구매하고 사용된 즉시 비용 처리하는 등 재고를 효율적으로 관리하여야 한다.

또한, ◇◇실에서는 내·외부 감사 시 반복 지적되는 업무에 대한 예방을 위해 매년 ‘KAC CSA(내부통제 자체평가제도)’를 실시하면서 자산성격의 물품을 취득 후 자체 취득 보고서 부외자산 등재여부를 자체평가 하여 그 결과를 ◇◇실로 제출토록 시달한 바 있다.

그런데, ◇◇◇◇◇◇원에서 물품을 취득·관리함에 있어 취득한 7개 품목에 대하여 30만원 이상 자산성 물품으로 부외자산에 등재하여야 함에도 이를 이행

하지 않았으며, 재고자산 저장품의 경우 79개 품목을 저장품으로 구매하여 일부 사용 중에 있으나, 2016. 6.10.까지 비용처리를 하지 않고 있으며, 이중 2012년도에 구매한 OO체크기(2,000,000원), OOOO(753,040원), OOO 2대(1,025,500원) 등의 경우 자산성 물품을 저장품으로 구매하였을 뿐만 아니라, 이미 사용 중에 있음에도 비용 처리 및 부외자산으로 등재하여 관리하지 않고 있다.

또한, 숙박시설을 운영하는 ◇◇◇◇◇◇원의 특성상 비누, 샴푸, 수건, 휴지 등 상시적으로 공급이 요구되는 물품의 경우 저장품으로 구매하여 재고자산으로 관리하는 것이 바람직 함에도, 소모품으로 구매·사용하고 있다.

아울러, 2015년, 2016년 KAC CSA(내부통제 자체평가 제도)를 실시하면서 자산성격의 물품을 취득 후 부외자산 등재와 관련한 사항에 대해 자체평가를 실시하지 않았다.

【표】 부외자산 미등재 물품 현황

연번	품명	취득일	취득가액(원)	비고
1	방송앰프, 360W	13.08.01	852,000	
2	디지털 비디오레코더 DVR	14.03.03	1,850,000	
3	카메라 및 렌즈	14.10.17	1,096,660	
4	여직원 휴게실 옷장	14.05.01	382,320	
5	사택 신발장	14.10.29	5,930,000	
6	비상방송장치,,	14.06.19	340,000	
7	헤드셋(EncorePro 540)	16.04.20	7,392,000	
계	7 품목		17,842,980	

조치할 사항

- ① ☼☼☼☼실장은 물품관리 업무를 부적정 하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- 관 련 자 : ◇◇◇◇◇◇원 ●●●●팀 5급갑 ☼☼☼

- ② ◆◆◆◆◆◆원장은 상기 미등재 물품에 대하여 부외자산으로 등록하는 한편, 상시적 수급이 요구되는 물품에 대하여 저장품 등으로 구매하는 방안 등을 검토(시정)하시기 바라며, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

62

제 목 사택관리 업무 부적정
소 관 부 서 읍읍읍읍실, ◆◆◆◆◆◆원
구 분 사택
내 용

◆◆◆◆◆◆원에서는 임차사택(●●시 ●●구 ◆◆동 ◆◆@ 000동 000호/ 임차보증금 130백만원 / 주거자 ●●●)을 2016. 1.22.에 퇴거하고 같은 날 새로운 사택(◆◆시 ◆◆읍 ◆◆마을 ●●●● 000동 000호)을 임차하여 입주하였다.

그러나, 기존 임차사택의 반납 및 신규임차·배정에 관한 중요사항으로서 주택운영위원회 의결사항 임에도 불구하고 동 건과 관련하여 위원회를 개최하여 의결한 실적이 없으며, 이 후 개최한 주택운영위원회('16.2.16.)에서는 읍읍읍에 대하여 기존 ●●동 ◆◆아파트(당시 공사)를 전보시까지 연장하여 사용하는 것으로 의결하였다.

또한, 기존 임차사택 퇴거시 내부결재를 통해 퇴거사실을 보고하지 않았으며, 임차보증금(130백만원)을 감사일 현재까지('16.6.10.) 약 5개월간 회수하지 못하고 있으나, 이에 대한 회수노력(내용증명 발송 등)도 없는 실정이다.

아울러, '사택 운영기준' 제3조(사택관리기준) 가항(사택의 점검)에 의하면, 관리책임자는 상·하반기 각1회 사택운영 점검 실시(방문점검을 통한 주민등록

등본 상 부양가족 실제 거주여부 확인 등) 후 5월과 11월중 복지담당 부서의 장에게 점검결과를 보고하도록 하고 있으나, ◆◆◆◆◆◆원에서 반기별 점검결과를 보고하면서 입주자 주민등록등본을 미징구 하였다.

그 결과, 2013년 8월에 부양가족 변동사실(◆◆동 ●●@ 000동 000호 / 입주자 ○○○○) 등의 사항이 있음에도 불구하고 2013년 하반기 사택점검결과(○○○○-6854, '13.11.29.) '이상없음'으로 본사 ♣♣♣♣실에 보고하였다.

※ 변동사실 신고(○○○○-2924, '14.5.29.) 및 가산금 1,162천원 징구완료(○○○○-3598, '14.6.27.)

또한, 복지후생시행세칙 제13조(사택의 운영관리) 제3호에 의하면 사택관리 대장 기록유지를 하도록 하고 있으나, ERP 사택현황 사항 중 일부 입주인의 이름을 달리 기록하는 등 사택관리 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

조치할 사항

- ① ♣♣♣♣실장은 사택관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 '경고' 조치하기 바라며,
 - 관 련 자 : ◆◆◆◆◆◆원 ○○○○팀 5급갑 ♣♣♣
- ② ◆◆◆◆◆◆원장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고 요 구

63

제 목 교재개발 및 편찬 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆원

구 분 교육

내 용

◆◆◆◆◆원에서는 현재 교수요원 26명(항공보안 교관 포함)이 항행안전 시설, 항공보안 분야에 대한 강의를 직접하고 있으며, 이에 필요한 교안 및 교재를 직접 작성하여 강의 등에 활용하고 있다.

‘교육훈련규정’ 제15조(교재편찬) 및 매년 원장 결재를 득하여 운영하고 있는 ‘교육운영지원지침’(교재개발 및 편찬)에 의하면 모든 교육과정은 교안과 교재를 작성함을 원칙으로 하며, 담당강사는 강의개시 1개월 전까지 결재(‘15년까지는 실장, ‘16년부터는 원장)를 득하고 도서자료실로 이관·관리(‘15년까지) 또는 교육콘텐츠 저장시스템(‘16년부터)으로 이관·관리 하도록 되어 있다.

이와 관련하여 ◆◆◆◆◆원 교수(교수요원 포함) 및 보안교육센터 교관 등은 교육과정별로 교안과 교재를 작성하여 결재를 득한 후 자료실(저장시스템)로 이관하여 관리하여야 하나, 2014부터 감사일 현재(‘16.6.10.)까지 일부 교안만이 관리되고 있는 실정이다.

조치할 사항

- ① ◆◆◆◆◆◆원장은 ◆◆◆◆◆◆원에서 실시하고 있는 모든 교육과정의 교안과 교재가 公社의 지식재산으로서 규정에 따라 적절히 관리 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)