

개 선 · 주 의 요 구

제 목 학술용역, 자문 등에 대한 대가 산정 근거 미흡

관 계 부 서 기술개발처

내 용

기술총괄팀((舊)기술개발실))에서는 2013년 이후 CCS 분야의 요소기술 개발과 관련하여 총 14건의 국내외 학술용역 및 기술자문을 실시한 바 있다.

반면 공사의 “검사업무 관리 지침서[GQI-21-16]” 5절(검사업무 절차), 3항(검사), 2호(준공검사)에 따르면 준공검사 시 준공내역이 공사 설계도서대로 시공(완료)되었는지의 여부, 사용된 자재의 규격, 품질에 대한 시험의 실시 여부, 지급자재의 수불실태 등을 검사하도록 하고 있다.

그러나 기술개발처에서 수행한 학술용역 및 기술자문 대가 산정의 적정성을 점검한 결과, 아래 [표]와 같이 총 5건이 계약체결 시 투입시간, 국내외 출장, 시료 및 실험장비 구매 등으로 계약금을 책정하였으나 대가 산정 근거를 확보하지 않고 준공금을 지급하여 용역 투입시간, 출장비 실비정산, 시료 및 실험장비 구매 여부 등에 대한 검사가 적절히 이루어지지 않은 것으로 나타났다.

또한, 대부분의 계약 건에서 학술용역/자문 대가에서 가장 큰 부분을 차지하는 인건비 산정 기준인 투입시간에 대한 최소한의 증빙을 마련하지 못하고 있는 실정이며 이에 대한 방안 마련이 시급한 상황이다.

[표] 학술용역, 기술자문 계약건 별 문제점

계약명	계약상대자	최종대가 지급시기	준공금 (천원)	주요 문제점
○○○	○○○	'14.5월	47,908	-입찰서류에 설계내역 부재 -자문료 산출근거 부재
□□□	□□□	'14.7월	19,000	-자문료 산출근거 부재 -출장 포함
△△△	△△△	'14.12월	19,913	-자문료 산출근거 부재 -출장 포함
○○○○	○○○○	'15.2월	50,510	-자문료 산출근거 부재
■■■■	■■■■	'15.11월	16,508	-자문료 산출근거 부재

조치할 사항

기술개발처장은

향후 대가에 대한 증빙을 항시 검토하는 등 용역 관리에 철저를 기할 것이 요구되며, 학술용역 및 기술자문 계약금의 대부분을 차지하는 인건비 산정을 위해 투입시간에 대한 증빙 기준을 마련하시기 바랍니다. (개선)

사장은

학술용역/자문 계약과 관련, 대가 산정 근거에 대한 검사를 적절히 실시하지 않은 관련 직원에게 '주의'를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련 자]

연번	소속부서	직급	성명	조치사항	비고
1	국내탐사팀	4	○○○	주의	'16.4월 국내탐사팀 발령
2	기술개발처	5	□□□	주의	(舊)CCS전담반 소속
3	기술개발처	5	△△△	주의	(舊)CCS전담반 소속
4	기술개발처	5	○○○○	주의	(舊)CCS전담반 소속

※ 당시 담당 팀장(3급 ■■■■)는 퇴사, 6급 ▲▲▲은 대부분 입사 1년 내 수행 업무로 제외