
감 사 결 과 보 고 서

- ○○○시설 · 전기사무소 부서운영실태 종합감사 -

2019. 6.

한국철도공사
감 사 실

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 「2019년도 연간감사계획」에 따라 감사대상부서의 주기능·주임무와 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선안을 제시하여 부서운영의 건전성과 효율성을 확보하기 위하여 종합감사를 실시함.

2. 감사대상 및 범위

○○○시설사무소·○○○전기사무소 및 철도이용 편익사업을 대상으로 2016. 6. 1.부터 2018. 12. 31.까지 31개월간 수행한 업무 전반과 각종 위원회 등 리스크 관리를 위한 내부통제시스템에 대하여 점검하였음.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2019. 5. 7.부터 같은 해. 5. 17.까지 9일간의 예비조사를 거쳐 2019. 5. 20.부터 같은 해 6. 7.까지 기간 중 14일간 내부감사인 6명이 실지감사에 참여하였음.

4. 감사 중점사항

이번 감사에서는 유지보수 실태 및 각종 장비의 운용 적정성 등을 검토하여 유지보수의 효율성과 신뢰성을 높이는데 기여하는 한편, 인사운영·안전관리·공사 및 용역의 적정성·철도이용편익시설 확충사업 정산서 검증 등 경영관리 전반을 점검하고 이에 대한 개선방안 제시에 중점을 두었음.

II

감사결과 처분요구사항 명세: 별첨

한국철도공사 상임감사위원

제 목 교대근무자 휴가일수 산정 누락

내 용

「취업규칙」 제27조에 따르면 휴가기간 중의 유급휴일 또는 유급대체휴일은 그 휴가일수에 포함하지 않도록 되어 있다.

한편, ○○○실은 2018. 6. 1. 「휴가기간 중의 유급휴일에 대한 근태처리 기준 알림」을 통해 “2일 이상 30일 미만 계속되는 유급휴가 기간 중의 ‘비번일’은 휴가일수에 산정”하도록 지시한 바 있다.

그런데도 ○○○시설사무소는 감사대상기간 중 교대근무자 x명의 근태를 처리하면서, 2일 이상 30일 미만 계속되는 유급휴가 기간 중의 비번일 x일에 대하여 휴가일수로 산정하지 않았다.

또한, ○○○전기사무소의 경우 교대근무자 x명의 근태를 처리하면서, 2일 이상 30일 미만 계속되는 유급휴가 기간 중의 비번일 x일에 대하여 휴가일수로 산정하지 않았다.

조치할 사항 ○○○시설·전기사무소장은 ① 휴가일수 산정에서 누락된 x일은 대상자별 연차휴가에서 차감하도록 조치하고(시정), ② 근태처리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

한국철도공사 상임감사위원회

제 목 직원 근무성적평정업무 처리 부적정

내 용

「인사규정 시행세칙」 제42조에 따르면 근무성적평정 시 확인자 및 평정자는 ‘평정단위별 서열명부’를 작성·서명한 후 근무성적평정위원회에 제출하고, 근무성적평정위원회는 평정 대상 직원의 순위와 평정점을 심사·결정하도록 되어 있다.

한편, 「기록물 관리 규정」 제23조에 따르면 기록물의 보존기간은 사장이 정하는 보존기간 준칙에 따라 인사관리에 관한 기록물은 5년간 보존하도록 되어 있다.

그런데도 ○○○시설사무소는 감사대상기간 중 x회에 걸쳐 4급 이하 직원의 근무성적평정을 시행하면서 평정자 및 확인자의 서명이 포함된 서열명부를 작성·보관하지 않고 있었고 근무성적평정위원회를 개최하지 않았다.

또한, ○○○전기사무소의 경우 2017년 상반기 4급 이하 직원의 근무성적평정자료를 보관하고 있지 않음은 물론, 2017년 하반기부터 2018년 하반기까지 총 x회에 걸쳐 4급 이하 직원의 서열명부에 평정자 및 확인자의 서명을 누락하였다.

조치할 사항 ○○○시설·전기사무소장은 ① 근무성적평정 절차 및 기준을 철저히 이행하고(통보), ② 근무성적평정 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의의를 촉구하시기 바랍니다.(경고, 주의)

한국철도공사 상임감사위원회

제 목 지적확인 환호응답 평가 소홀

내 용

「철도안전관리 시행세칙」 제36조에 따르면, 소속기관의 장은 운행선 및 인접 구간에서 근무하는 모든 직원을 대상으로 연 2회(상·하반기)이상 ‘지적확인 환호응답’ 평가를 실시하도록 되어있다.

그런데도 ○○시설사업소 등 x개의 시설사업소는 ‘지적확인 환호응답’ 평가 당일 연가·공가·병가·지정휴무 등으로 출근하지 않은 직원 x명을 평가에 응시한 것처럼 보고하였다.

또한, ○○전기사업소의 경우 2018년 하반기 ‘지적확인 환호응답’ 평가를 시행하면서 대상자 중 x명이 응시하지 않았는데도 응시한 것처럼 보고하였다.

조치할 사항 ○○○시설·전기사무소장은 ① ‘지적확인 환호응답’ 평가를 철저히 이행하고(통보), ② 성실의무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고, 주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 안전관리자 담당업무분장 부정절

내 용

「산업안전보건법 시행령」 제12조에 따르면, 상시 근로자 300명 이상을 사용하는 사업장에는 산업재해 원인조사 및 재발방지를 위한 조언·지도 등 산업안전 업무만 전담하는 안전관리자 1명 이상을 두도록 되어 있다.

그런데도 ○○○시설사무소는 안전관리자로 지정된 직원이 2019. 1. 1.부터 같은 해 4. 30.까지 산업안전 업무 이외 다른 업무를 x건을 처리하는 등 산업안전 업무만 전담하지 않고 있었다.

또한, ○○○전기사무소의 경우 안전관리자로 지정된 직원이 위 같은 기간 산업안전 업무 이외 다른 업무를 xx건을 처리하는 등 산업안전 업무만 전담하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○시설·전기사무소장은 선임된 안전관리자가 산업안전업무만 전담케 하는 등 안전관리자 담당업무를 조정하시기 바랍니다(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 음주측정 결과 안전경영시스템 입력 소홀

내 용

「철도안전관리 시행세칙」 제40조에 따르면, 음주검사자는 각 소속에 비치된 음주감지기 또는 음주측정기로 음주 여부를 검사하고 그 결과를 음주측정 후 1시간 이내에 ‘안전경영시스템’에 입력하도록 되어 있다.

그런데도 ○○○시설사무소는 감사대상기간 중 산하 광명시설사업소 등 x개 시설사업소에서 총 xx회의 음주측정 결과를 안전경영시스템에 입력하지 않았다.

또한, ○○○전기사무소의 경우 위 같은 기간 중 산하 약목전기사업소 등 x개 사업소에서 총 x회의 음주측정 결과를 안전경영시스템에 입력하지 않았다.

조치할 사항 ○○○시설·전기사무소장은 ① 음주측정 결과에 대하여 안전경영시스템 입력을 철저히 이행하고(통보), ② 음주측정 결과 입력을 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

한국철도공사 상임감사위원회

제 목 공사감독일지 작성 및 등록 누락

내 용

「공사 및 용역관리 규정」 제37조에 따르면, 감독자는 수급인이 작성한 시공 계획 및 시공 상세도면 등을 검토·확인하고 관계규정에 의해 공사를 감독하여야 하며, KOVIS에 공사감독일지를 작성·등록하도록 되어 있다.

그런데도 ○○○시설사무소는 최근 2년간(2017. 1.~2018. 12.) ‘○○고속선 ○○○교 외 37개 구조물 유지보수공사’ 등 x건에 대하여 공사감독일지 작성 및 KOVIS 등록을 누락하였다.

또한, ○○○전기사무소의 경우 위 같은 기간 중 ‘○○고속선 ○○○~○○ 간 전차선로 조가선 현수클램프 교체 공사’ 등 x건에 대하여 공사감독일지 작성 및 KOVIS 등록을 누락하였다.

조치할 사항 ○○○시설·전기사무소장은 ① 공사감독일지 작성을 철저히 이행하고(통보), ② 공사감독일지 작성 및 KOVIS 등록을 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고, 주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 작업오더 기술적 완료 처리 지연 및 누락

내 용

우리 공사의 각종 유지보수·점검 활동은 KOVIS를 통해 PM오더 생성 및 PM오더를 확정하여야 하며, PM오더 확정 자료는 유지보수 통계정보와 연계·활용되고 있다.

한편, ○○○실은 2015. 1. 30.과 2016. 8. 25. ‘월별 오더 및 WBS 업무처리 기한 알림’을 통해 유지보수 오더에 대한 통계정보의 정확성 등을 위해 일반 PM오더와 ‘기술적완료’ 조치가 지연 또는 누락되지 않도록 철저한 관리를 지시한 바 있다.

그런데도 ○○○시설사무소는 최근 1년간(2018. 1. 1.~12. 31.) PM오더 중 xx건에 대하여 ‘기술적완료’ 조치를 x일 이상 지연하거나 누락하였다.

또한, ○○○전기사무소의 경우 위 같은 기간 PM오더 중 xx건에 대하여 ‘기술적완료’ 조치를 x일 이상 지연하거나 누락하였다.

조치할 사항 ○○○시설·전기사무소장은 ① KOVIS PM오더 생성·확정 및 ‘기술적완료’ 조치를 철저히 이행하고(통보), ② ‘기술적완료’ 처리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고)

한국철도공사 상임감사위원회

제 목 고속선 발생자갈 재활용 처리 부적정

내 용

본사 ○○○단의 「연도별 철도도상자갈 수급지침」에 따르면, 고속선 유지보수 담당소속은 ‘2종 작업’에서 발생한 자갈의 재활용 여부에 대해 품질시험을 의뢰한 후 그 결과를 ○○○단에 보고하도록 되어있다.

그런데도 ○○○시설사무소는 감사대상기간 중 고속선에서 발생한 자갈 xxxxm³에 대하여 재활용 검토를 하지 않고 폐기물로 처리하였다.

조치할 사항 ○○○시설사무소장은 ① 고속선 발생자갈 재활용 절차를 철저히 이행하고(통보), ② 담당업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고, 주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 황학터널 천단부 균열보수공사 부적정

내 용

○○○시설사무소는 2018. 8. 30.~12. 27.까지 「○○고속선 ○○~○○○ 간 ○○교 외 17개 구조물 유지보수공사」를 시행하고 품질확보를 위해 건설사업관리용역으로 추진하였다.

위 공사 지방서 및 설계내역서 등에 따르면, 균열부위 중 황학터널의 천단부 균열부위는 “주입보수” 공법으로 시공하도록 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 시공업체에서 균열부위 xxm 중 xxm는 “주입보수” 공법으로 적당하게 시공한 반면, 나머지 xxm는 “충전표면처리”만 실시하였음에도 적정 시공여부를 확인하지 않고 준공처리하였다.

조치할 사항 ○○○시설사무소장은 위 공사의 건설사업관리업무를 소홀히 한 기술자에 대하여 제재방안을 검토하는 한편, ‘충전표면처리’로 시공된 개소는 시공업체에서 재시공하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 분진흡입차(TCV) 운영 부적정

내 용

본사 ○○○단은 2007. 11. 19. 자갈궤도(터널 및 교량, 토공부)에 발생하는 분진 및 미세자갈 등을 제거하기 위해 분진흡입차(TCV0701호, 내용연수 15년)를 구매하여 ○○○시설사무소에 배치·운용 중에 있다.

「보선장비관리지침」 제5조 및 제15조에 따르면, 사용장은 소관 장비의 배치 상황, 기능 및 상태 등을 정확히 파악하여 운용하여야 하며, 미사용 장비의 경우 장비상태를 정확하게 파악하여 ○○○단장에게 보고하도록 되어있다.

그런데도 위 사무소는 최근 x년간 흡입기능 저하 등으로 장비가동률이 낮음에도 위 분진흡입차에 대하여 장비상태 및 처리방안 등을 ○○○단에 보고하지 않았다.

조치할 사항 ○○○시설사무소장은 분진흡입차의 현 상태를 정확히 파악하는 한편, 장비 운영의 실익을 면밀히 검토한 후 처리방안 등에 대하여 본사 ○○○단에 보고하도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 보선장비 검수주기 미 준수

내 용

○○○시설사무소는 멀티플타이탬프(MTT) 등 35대의 보선장비를 운용하고 있다.

「보선장비관리기준」 제32조에 따르면, 정기검수는 장비가동시간 및 검수에 정일을 기준으로 시행하고 장비의 전반적인 상태 및 검수능력을 감안하여 회기 한도 범위 내에서 시행하도록 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 감사대상기간 동안 궤도안정기(HDTS) 등 x대의 보선장비 중 궤도안정기(1M) 및 분진흡입차(1M·6M)는 정기검수를 누락하였고, 밸러스트레귤레이터 등 x대에 대하여는 짧게는 x일, 길게는 x일 초과하여 검수하였다.

조치할 사항 ○○○시설사무소장은 보선장비 정기검수를 초과 또는 누락하지 않도록 모니터링을 강화하는 한편, 정기검수를 고려한 유지보수계획 수립 등 재발방지를 위한 직원교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 비상대응 통합연계훈련 소홀

내 용

「철도안전관리체계 기술기준」에 따르면 반기별 1회 이상 비상대응 부분훈련을 실시하되, 관련된 분야별로 통합하여 실시하도록 되어있다.

이에, ○○○시설사무소는 2018. 2. 19. ○○고속선 및 ○○○고속선에서 발생이 예상되는 각종 사고에 대비하기 위해 ‘2018년도 비상대응훈련 평가계획’을 수립하였고, 이 계획에 따르면 비상대응 부분훈련은 분기별 1회 이상 실시하되, 시설·전기 등 분야별 통합연계훈련을 실시하는 것으로 하였다.

그런데도 위 사무소는 감사일 현재까지 비상대응 부분훈련을 시행하면서, 관련 분야 일정협의 곤란 등을 사유로 통합연계훈련을 시행하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○시설사무소장은 철도비상사태에 원활히 대응하기 위해 통합연계훈련을 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 엔지니어링 기술자 보험료 이중 계상

내 용

○○○시설사무소는 2017. 1. 1.~2018. 12. 31. 사이에 ‘○○고속선 ○○~○○간 ○○교 외 32개소 사면잡목제거 및 제초작업 공사’ 등 31건의 공사를 시행하였다.

산업통상자원부 고시 「엔지니어링 사업대가의 기준」에 따르면, 설계 시 노임단가는 한국엔지니어링 협회가 조사·공표한 ‘임금 실태보고서’를 준용하도록 되어 있으며, 위 노임단가에는 회사가 부담하는 산업재해보상·국민연금·건강·고용보험료 및 퇴직연금급여 등이 포함되어 있다.

그런데도 위 사무소는 ‘○○교외 37개 구조물 유지보수공사’ 등 x건 공사를 설계하면서, 초급기술자에 해당하는 ‘철도운행관리자’ 노임단가를 경비로 반영하지 않고 직접노무비에 반영함으로써 각종 보험료가 이중으로 계상되었다.

조치할 사항 ○○○시설사무소장은 ① 동일사례 재발방지를 위한 직원교육 등을 시행하고(통보), ② 보험료를 이중으로 계상한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고, 주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 재해예방기술지도 계약 미체결에 따른 사업비 정산 소홀

내 용

○○○시설사무소는 2016. 9. 22.~12. 30.까지 ‘○○고속선 ○○~○○간 다수고가 외 8개 구조물 유지보수공사’를 시행하였다.

「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6의5 ‘재해예방 전문지도기관의 지도기준’에 따르면, 발주자는 기술지도 계약을 체결하지 않은 수급인에게는 공사에 계상한 산업안전보건관리비의 20%에 해당하는 금액을 지급하지 않거나 환수할 수 있도록 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 재해예방 기술지도 계약을 체결하지 않은 위 공사에 대해 산업안전보건관리비 감액 없이 준공처리하였다.

조치할 사항 ○○○시설사무소장은 ① 과다 지급한 공사금액을 계약상대자로부터 회수 및 동일사례 재발방지를 위한 직원교육을 강화하고(시정), ② 정산 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 각종 보험료 정산 업무 소홀

내 용

○○○시설사무소는 2017. 8. 31.~11. 8.까지 ‘○○고속선 ○○~○○간 ○○터널~○○고가 외 19개소 사면 잡목제거 및 제초공사’를 시행하였다.

계약예규 「정부입찰·계약집행기준」 제94조에 따르면, 국민건강보험료 등을 지급할 때에는 상용근로자(계약업체에 소속된 종업원)의 경우 회사에서 납부한 납입확인서에 의해 정산하되, 현장인 명부를 토대로 실제 공사에 투입된 일자를 계산하여 일할 정산하도록 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 2017. 11. 8. 위 공사를 준공하면서, 상용근로자에 해당하는 시공업체 임원 등 x명은 공사기간 중 실제 공사현장에 투입되지 않았음에도 현장인 명부 확인을 소홀히 하여 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료를 정산하지 않고 지급하였다.

조치할 사항 ○○○시설사무소장은 ① 계약상대자로부터 과오 지급한 보험료를 회수하고(시정), ② 정산 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 준공 시 허위 정산자료 제출

내 용

○○○시설사무소는 2018. 9. 21.~11. 13.까지 ‘○○고속선 ○○~○○○○간 ○○터널~○○고가 외 19개소 사면 잡목제거 및 제초공사’ 등 x건의 공사를 시행하였다.

「공사계약 특수조건」 제10조에 따르면, 산업안전보건관리비는 「산업안전보건법」 등 관계법령에서 정한 목적 이외에 사용할 경우 그 금액을 감액조치 하도록 되어 있다.

그런데 이번 감사기간 중 국세청 ‘홈택스’를 통해 위 공사 계약상대자가 제출한 산업안전보건관리비 지출 세금계산서를 확인한 결과, x건의 세금계산서가 허위로 확인되었다.

조치할 사항 ○○○시설사무소장은 과다 지급한 공사비를 계약상대자로부터 회수하시기 바랍니다.(시정)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 신호설비 감시장치 전원 공급방식 개선

내 용

○○○전기사무소 산하 ○○·○○·○○신호제어사업소 및 ○○신호제어주재는 열차안전운행과 직결되는 신호설비 감시장치 15대를 운용하고 있다.

한국철도시설공단 「신호설계지침 및 편람」 ‘전원설비’ 4호에 따르면, 신호설비의 전원장치는 정전이 될 경우에도 정상적인 열차운행을 위하여 상용 및 예비전원으로 2중계 구성하도록 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 위 x대의 감시장치가 정전 등에 취약한 일반역사 전원으로 공급하고 있다는 사실을 인지하고도 예산부족 등을 사유로 전원공급 방식을 변경하지 않아 정전 시 감시장치의 전원이 개방(전원이 꺼짐)되고 있었다.

특히, ○○ ○○역의 경우 외부용역사에서 월 2회 역사 점검을 위해 단전작업을 시행하고 있어 감시장치 전원이 지속적으로 개방되고 있었다.

조치할 사항 ○○전기사무소장은 일반역사 전원에 연결되어 있는 신호설비 감시장치 전원을 신호계전기실 전원에 연결하거나 UPS를 추가 설치하는 등 전원 공급 방식을 변경하시기 바랍니다.(권고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 발생품 관리 및 KOVIS처리 소홀

내 용

○○○전기사무소는 「물품관리규정」에 따라 각 사업소장이 물품운용담당 및 물품출납담당으로 지정되어 있으며, 2018. 12. 31. 현재 공사·유지보수활동 등을 통해 발생한 경량철 등 825건의 발생품을 보관 중에 있다.

「물품관리규정」 제5조에 따라 모든 물품관리 사무는 전산처리를 원칙으로 하며, 같은 규정 제28조에 따르면, 철거품 등 이 조 각 호에 해당하는 물품(이하 “발생품”)을 발견 또는 취득한 직원은 사업소장(물품운용담당·물품출납담당)에게 보고하고, 사업소장은 물품의 상태 및 발생원인을 명백히 한 ‘발생품수입예약문서’를 작성한 후 이를 수입 처리하도록 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 xx건의 발생품 중 전류측정기 등 xx건은 폐기대상품, 축전지 등 x건은 매각대상품임에도 KOVIS 등재를 누락하는 등 발생품 관리를 소홀히 하였다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 전산과 현품 수량 일치를 위해 발생품 전수조사 후 KOVIS에 등재하는 한편, 매각·폐기대상품은 절차에 따라 조속히 처분하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 전철보수장비 크레인 안전검사 미 시행

내 용

본사 ○○○단은 감사일 현재, 효율적인 전철전력 유지보수 활동을 위해 크레인 모터카 11대를 산하소속해 배치·운영하고 있다.

고용노동부는 이동식 기구 등의 사용으로 인한 추락사고 등 산업재해 예방을 위해 2016. 10. 28. 「산업안전보건법 시행규칙」 제73조의3을 개정·적용하면서, 이동식 크레인은 신규 등록 3년 이내에 최초 안전검사를 실시하되, 그 이후부터는 2년마다 안전검사를 시행하도록 되어 있다.

그런데도 위 ○○단은 위 법령 개정 당시 기존에 운영 중이던 이동식 크레인에 대하여는 안전검사 기한을 규정하지 않았다는 이유로 위 법령 개정일 이전부터 운영 중이던 크레인 모터카 x대에 대하여 위 법령 개정일로부터 감사일 현재까지 안전검사를 시행하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○단장은 위 법령 개정일 이전부터 운영 중이던 크레인 모터카에 대하여 즉시 안전검사를 시행하거나, 안전보건공단 등 관계기관 질의를 통해 안전검사 기한을 명확히 하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 공사원가 과다 계상

내 용

○○○전기사무소는 2018. 11. 1.~2018. 12. 30.까지 ‘○○고속선 ○○역 LED 조명설비 개량 전기공사를 시행하였다.

계약예규 「예정가격작성기준」 제2조에 따르면 예정가격 작성 시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 되어 있다.

한편, 「전기표준품셈」 제5장 5-1에 따르면, ‘전선관 배관 품’을 산출할 때에는 공동주택 및 교실 등과 같이 동일 반복공정으로 비교적 쉬운 공사의 경우에는 정상 품의 90%를 적용하도록 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 동일 반복공정에 해당하는 강제전선관(st 16mm) 신설 등 x개 공정의 노무비를 산출하면서, 위 표준품셈에 따라 정상 품의 90%를 적용하지 않고 산출된 금액 전액을 반영하여 과다 지급하였다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 ① 동일사례 재발방지를 위한 직원교육을 실시하고(통보), ② 공사 설계 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 보험료 정산 업무 소홀

내 용

○○○전기사무소는 2016. 1. 1.~12. 31. ‘○○고속선 1단계 구간 전철전력설비 유지보수용역’ 등 7건의 공사·용역을 시행하였다.

계약예규 「정부입찰·계약집행기준」 제94조에 따르면, 국민건강보험료 등을 지급할 때에는 ‘상용근로자’의 경우 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의해 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 실제로 투입된 일자를 계산하여 일할 정산하고, ‘일용근로자’는 해당 사업장 단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산하도록 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 계약상대자가 제출한 보험료 납입확인서 명단에 없는 x명에 대하여 보험료를 정산·지급하였고 또한, 해당 사업장명이 누락되어 보험료 납부 진위 여부를 확인할 수 없는 납입확인서를 근거로 보험료를 정산·지급하는 등 보험료를 과다 지급하였다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 ① 과다 지급한 보험료를 계약상대자로부터 회수 및 재발방지 대책을 마련하고(시정), ② 보험료 정산 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고, 주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 공사 자재 규격 과다 계상

내 용

○○○전기사무소는 2017. 6. 1.~11. 18.까지 ‘○○고속선 ○○~○○간 자동 전원절체기 보수공사’ 등 2건의 공사를 시행하였다.

자동전원절체기 등 전기설비를 설계에 반영할 때에는 부하용량을 검토하여 적절한 용량의 설비를 설치하는 등 과잉 설계되지 않도록 노력하였어야 했다.

그런데도 위 사무소는 위 공사 설계에 자동전원절체기 교체(x개)를 반영하면서, ○○고속선 ○○~○○ 구간의 자동전원절체기의 적정 부하용량은 100A 규격으로써 교체 시 같은 규격을 반영하여야 하나, 부하용량 검토는 소홀히 한 채 보수품 수급 용이성을 사유로 200A 규격을 설계에 반영하였다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 ① 설계 시 부하용량 등 제반여건을 면밀히 검토하여 과잉 설계되지 않도록 직원교육을 강화하고(통보), ② 공사 설계 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 공사 지체상금 미 징수

내 용

○○○전기사무소는 2017. 9. 29.~12. 27. ‘○○고속선 ○○~○○간 노후 안전스위치 교체 기타공사’를 시행하면서, 기존 준공기한보다 x일 경과한 20xx. xx. xx. 준공처리하였다.

계약예규 「공사계약 일반조건」 제25조에 따르면, 계약상대자는 계약서에 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 지체상금을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 납부하도록 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 위 지연기간 x일은 계약상대자의 귀책사유로 인정하여 지체상금 xx천 원을 부과·징수하였으나, 공사감독 업무를 직접 담당한 각 사업소에서 제출한 문서를 보면, 실제로는 20xx. xx. xx. 준공한 것으로 확인되는 등 지체일수 x일이 누락되었다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 재발방지 대책을 마련하고, 지체일수 산정에서 누락된 x일 상당의 지체상금을 계약상대자로부터 징수하시기 바람(시정), ○○○실장은 지체상금 누락 등 준공처리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 고속선 방호울타리 출입인가 관리 부적정

내 용

○○○시설사무소는 고속선 방호울타리 출입자 통제 업무를 담당하고 있으며 이에 따라 ○○○전기사무소는 고속선 방호울타리 출입자에 대하여 출입인가 요청 후 ○○○시설사무소의 승인을 받고 있다.

「고속철도 방호울타리 출입절차서」에 따르면, ○○○전기사무소장은 고속선 방호울타리 출입자에 대하여 안전교육을 시행하고 ○○○시설사무소장에게 고속선 방호울타리 출입인가 요청을 매년 시행하도록 되어 있다.

그런데도 위 ○○○전기사무소는 감사대상기간 중 고속선 방호울타리 출입자 명단 변경을 시행하면서, x회는 ○○○시설사무소를 통해 승인을 받았으나, 나머지 x회는 승인 없이 출입하였다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 ① 동종사례 재발방지를 위한 직원교육 등을 강화하고(통보), ② 고속선 방호울타리 출입자 승인요청 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고)

○○○실장은 고속선 방호울타리 출입자 승인요청 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(경고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 시각장애인 음성유도기 유지보수 소홀

내 용

○○○전기사무소는 철도를 이용하는 시각장애인의 이동편의를 위해 ○○역 등 4개 역사에 시각장애인 음성유도기 249개를 설치·운영 중에 있다.

음성유도기는 시각장애인에게 역·맞이방·승강장 등 이동경로의 위치정보를 음성으로 안내하는 설비로써 시각장애인에게 정확한 정보를 제공하기 위해 설치개소의 적정성 등을 면밀히 검토하는 한편, 「정보통신 유지보수세칙」에 따라 “월 1회” 동작상태 등을 점검하였어야 했다.

그런데도 위 사무소는 음성유도기 249개 중, 천안아산역 2층 남자화장실 등에 설치된 x개는 고장으로 인해 음성안내 제공이 불가하였고, ○○역 1층 서편 2번 매표소에 설치되어 있는 음성유도기는 매표소가 없는데도 “표 사는 곳입니다”라는 멘트가 송출되는 등 x개소는 오류 멘트를 안내하고 있었다.

한편, 시각장애인의 이동편의를 위하여 천안아산역 2층 3번 출구 등 x개소에는 음성유도기가 필요한데도 설치되어 있지 않았다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 고장(x개) 또는 멘트 오류(x개) 음성유도기는 조속히 정상기능을 확보하도록 유지보수하고, 추가 설치가 필요한 x개소는 예산확보 등 검토 후 설치하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 조명타워 방호설비 미 설치

내 용

○○○단은 「직제규정 시행세칙」 제5조에 따라 전철전력 시설과 그 부대설비에 대한 안전관리 업무, 유지보수 및 개량계획의 수립에 관한 업무 등을 담당하고 있으며, 우리 공사 사업장에는 총 552기의 조명타워가 설치·운영되고 있다.

한국철도시설공단 「전철전력설계지침」 ‘옥내 및 옥외 조명설비’ 해설 2.6.에 따르면, 조명전주 설치 시 자동차 등의 충돌에 의하여 피해를 받을 우려가 있는 개소는 적당한 방호를 하도록 되어 있다.

그런데도 위 ○○단은 위 552기의 조명타워에 대한 개량·유지보수업무를 담당하면서, ○○CY 및 ○○주박기지 등에 설치된 조명타워 x기에 대하여 적절한 방호설비 없이 운영하고 있었다.

조치할 사항 ○○○단장은 조명타워 파손 및 안전사고 방지 등을 위해 위 x기의 조명타워에 대하여 적절한 방호설비를 설치하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 신호분야 기술관리 시스템 운영방법 개선

내 용

○○○전기사무소는 2017. 7. 3.~감사일 현재까지 신호분야 기술자료의 효율적인 관리와 데이터기반 분석·활용을 통한 설비 개량 및 장애원인 분석을 위해 ‘신호분야 기술관리 시스템’을 운영하고 있다.

위 사무소는 2017. 7. 4. 산하소속 직원을 대상으로 신호분야 기술관리 시스템 사용방법을 교육하면서 장애·고장 이력 및 신호설비 소프트웨어 업데이트(버전관리) 이력 등을 시스템에 등록하도록 지시한 바 있다.

그런데도 위 사무소 산하소속은 장애·고장 이력 등록에 많은 시간이 소요된다는 사유로 2017. 7.~2018. 4.까지는 자료를 등록하였으나 이후부터 감사일 현재까지 약 1년여 간은 장애·고장이력을 등록하지 않았다.

한편, 위 사무소는 산하소속에서 위와 같은 사유로 장애·고장 이력을 시스템에 등록하지 않고 있는데도 이를 방치하고 있었다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 ‘신호분야 기술관리 시스템’의 활성화를 위해 사용자 측면에서 시스템 전반에 대한 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 전차선로 유지보수 점검 및 실적관리 소홀

내 용

○○○단은 2017. 2. 10. ‘전차선로 기록관리 표준화를 위한 교육계획 알림’을 통해 유지보수에 필요한 정보공유 및 체계적인 유지보수를 위해 “매월” 전차선로 유지보수 점검 실적과 “매분기” 유지보수 실태점검 결과를 보고하도록 지시한바 있다.

그런데도 ○○○전기사무소는 ‘전차선로 유지보수 점검 실적’의 경우 감사대상기간 동안 보고대상 x회 중 x회를 누락하였고, ‘유지보수 실태점검 결과’의 경우 보고대상 x회 중 x회를 누락하였다.

한편, ○○○단은 위 사무소에서 수차례 보고를 누락하였는데도 점검 실적 및 결과에 대하여 보고하도록 독려하거나 재 지시하지 않는 등 실적관리를 소홀히 하였다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 ‘전차선로 유비보수 점검 실적’과 ‘유지보수 실태점검 결과’ 보고를 철저히 이행하시기 바랍니다.(시정)

○○○단장은 ‘전차선로 유비보수 점검 실적’과 ‘유지보수 실태점검 결과’에 대한 실적관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 「전철보수장비 운전작업 내규」 미 개정

내 용

○○○전기사무소는 코레일과 ○○이 체결한 「유지보수분과 세부 협약서」에 따라 2016. 12. 9.부터 ○○전용구간인 ○○고속선의 철도전기시설물 등에 대하여 유지보수업무를 시행하고 있다.

「운전취급 규정」 제8조에 따르면 역·소장은 열차 또는 차량의 운전취급에 있어서 주의를 요하는 사항 및 취약요인에 대한 관리방안 등 소속 특성에 따른 운전작업내규를 제정·시행하여야 한다고 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 감사일 현재까지 절대정지표지 설치 위치, 입·출고 절차 및 확인사항 등 수서고속선의 전철보수장비 운전취급에 따른 주의사항을 「전철보수장비 운전작업 내규」에 반영하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 자체 운영 중인 「전철보수장비 운전작업 내규」 개정을 통해 수서평택고속선의 절대정지표지 설치 위치, 입·출고 절차 및 확인사항 등을 반영하시기 바랍니다.(권고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 제한구역 출입통제 관리 소홀

내 용

○○○전기사무소 산하 ○○○사업소는 ○○○소 전철제어반실 등 xx개소를 보호구역(제한구역)으로 관리하고 있다.

「보안업무 시행세칙」 제55조에 따르면, 보호구역 관리책임자는 수시 자체점검을 실시하여 관리상의 문제점 및 취약요소를 파악하여 이에 대한 보안대책을 강구하도록 되어 있다.

그런데도 위 사업소는 감사일 현재, 1차 출입통제시스템인 지문인식기와 관련하여 일부 시스템에 등록되어 있는 사람과 실제 등록된 지문이 다르게 관리되고 있었고, 전철제어반실이 위치한 x개 건물의 출입문 비밀번호도 업무상 편의를 이유로 동일한 비밀번호를 사용하고 있었다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 제한구역 출입통제와 관련하여 지문인식기의 지문등록 대상 범위 및 등록절차, 비밀번호 관리(동일번호 사용 지양) 등 보안대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 기상검지장치 모니터링용 PC 설치위치 부적정

내 용

○○○전기사무소는 2018년 12월부터 ○○○사업소 등 3개 사업소에 기상검지장치 모니터링용 PC 4대를 설치·운용하고 있다.

그런데 기상검지장치 모니터링용 PC는 풍속, 강우 등 기상요소의 측정 데이터에 이상이 발생하였을 경우, 제기능을 유지할 수 있도록 실시간 확인, 원격 제어 등을 통한 복구시간 단축 및 데이터에 대한 신뢰성 제고 등에 운용 목적이 있다.

그런데도 위 사무소는 감사일 현재 직원이 상주하지 않는 무인 신호기계실 또는 통신실에 기상검지장치 모니터링 PC를 설치·운용하고 있었다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 기상검지장치 모니터링용 PC를 설치 목적 및 업무 효율성을 위해 직원이 상주하는 사무실내에 이전하여 운용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 청원시설 전력공급에 따른 안전관리 소홀

내 용

○○○전기사무소는 감사대상기간 중 광명역 주차장 등 293개소에 대하여 사외자에게 전기사용을 승인하였고, 이 중 219개소는 2년 이상 장기 사용하고 있었다.

「청원시설전력공급업무처리요령」 제7조에 따르면 사외자는 2년마다 안전관리전문기관(한국전기안전공사 또는 전기안전관리대행사 등)에 안전진단을 의뢰하여 안전진단을 시행하고 그 결과를 승인권자에게 제출하도록 되어 있다.

그런데도 위 사무소는 감사대상기간 중 안전진단 시행 시기가 도래한 xx개소 중 다중이용시설인 ‘○○역컨벤션웨딩홀’ 등 xx개소는 사외자가 안전진단을 시행하지 않았음에도 감사일 현재까지 이에 대한 확인을 누락하였다.

조치할 사항 ○○○전기사무소장은 재발방지 대책을 마련하는 한편, 안전진단을 시행하지 않은 청원시설에 대해 즉시 안전진단을 시행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 철도이용 편익시설 확충사업 정산 부적정

내 용

우리 공사는 20xx년부터 20xx년까지 약 x년 간 보조금을 지원받아 역사건축 및 스크린도어 확충 등 ‘철도이용 편익시설 확충사업’을 추진하였다.

그리고 ○○○단은 20xx. xx. xx.~xx. xx.까지 편익사업 보조금 정산보고서의 작성을 위해 ‘철도이용 편익시설 확충사업 회계검증 용역’을 시행하였고, 감사일 현재 정산보고서(용역 최종보고서)의 적정성에 대해 협의 중에 있다.

「보조금 관리에 관한 법률 시행령」 제12조의2 제1항에 따르면, 보조금 정산보고서에는 해당 보조금 또는 간접보조금의 교부결정에 따른 사용내역 및 반환액을 명확하게 구분하여 작성하도록 되어 있다.

그런데도 이번 감사기간 중 ‘철도이용 편익시설 확충사업 회계검증 용역’ 최종보고서 작성의 근거인 전산자료 등을 통해 보조금 정산의 적정성을 확인한 결과, ‘○○선 ○○역 스크린도어 부대설비 개량 기타공사’ 등 x개의 사업에서 선금으로 지급한 금액이 보조금 집행금액에서 누락되어 있었다.

조치할 사항 ○○○단장은 편익사업 검증용역 수행업체로 하여금 보조금 집행금액 전반을 재검증하되, 누락금액은 반환금액에서 감액조치 하시기 바랍니다.(시정)