
감사결과 보고서

- 열차운행 안전설비 운용실태 특정감사-

2020. 08.

감사실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

「감사기준 시행세칙」 제34조 및 「20xx년도 연간감사계획」(감사기획처-xx호, 20xx. xx. xx.)에 따라 열차 운행과 관련된 안전설비 운용 및 유지보수에 대한 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하고, 문제점에 대한 개선안을 제시하여 안전사고 방지 및 안전관리 효율성 확보에 기여하기 위하여 감사를 실시하였음.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 열차접근 경보 앱 사용실태, 기관사 네비게이션 정상 기능 여부, 승강장 안전문 공사 시행 및 유지보수 적정성, 물품 재고관리 및 구매의 적정성, 고속선 안전설비 및 선로구배표 유지보수 적정성, 철도차량 내 공기호흡기 운용 적정성 등 열차 운행과 관련된 설비의 유지보수 적정성에 중점을 두고 감사를 실시하였음.

3. 감사기간 및 인원

20xx. x. x.부터 같은 해 x. xx.까지 x일간 예비조사를 거쳐, 20xx. x. xx.부터 같은 해 x. xx.(기간 중 xx일)까지 감사실 청렴조사처 ○○부장 등 x명의 내부감사인이 실지감사에 참여하였음.

4. 감사결과 처리

주요 지적·개선사항에 대한 피감사부서와 사실관계 확인 및 사전에 충분한 설명을 통해 확인서를 징구하였고, 피감사부서 또는 피감사직원의 수용성 향상을 위해 상호 의견 교환 등 감사결과 처분요구에 대한 수용도 제고에 노력하였음.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항 명세 : 별첨

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 열차접근 경보앱에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○실 등 x개 소속

내 용

① 열차접근 경보앱 기능 개선

○○○○실은 열차운행 안전강화를 위해 네비게이션 시스템을 고도화 하면서, 선로 작업자에게 열차접근 정보를 통보해 주는 앱을 개발하여 시설 및 전기분야에서 사용하고 있다.

‘열차운행 안전 강화를 위한 기관사용 네비게이션(GPS) 고도화 및 앱 구축 안(○○○○처-xxxx, 20xx. xx. x.)’에 따라 휴먼에러 사전차단 목적으로 “현장작업자 열차접근, 현장작업위치정보 등록” 기능이 있는 앱 개발을 추진하였다.

그런데 역 구내등 선로가 여러 개인 곳에서는 작업자 인근 선로가 아닌 다른 선로로 접근하는 열차에 대한 정보를 안내하고 있어 앱 기능 개선이 요구되었다.

② 업무용(앱 접속용도) 휴대폰 사용을 저조

○○○○단 ○○○○처는 열차접근 경보 앱 접속을 위하여 20xx. x. x.부터 x회에 걸쳐서 총 x,xxx대의 업무용 휴대폰을 신규 보급하여 사용하고 있다.

‘열차접근 경보 앱 지급 계획 안’(○○○○처-xxx, 20xx. x. x.)에 따르면 운행선 작업 중 작업자가 열차가 접촉 사망하는 사고가 발생됨에 따라 작업자 안전과 열차안전운행을 확보하기 위한 업무용 휴대폰을 단계별로 지급하였다.

그런데 20xx. x. x. ~ x. xx. 기간 동안 시설분야의 일 평균 앱 접속량은 약 xxx회(○○ 제외)로 보유하고 있는 일부 업무용 휴대폰의 사용률이 저조하였다.

조치할 사항 ○○○○실장은 열차접근 경보앱의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 방안을 마련하도록 조치하고, ○○○○단장은 열차접근 경보앱 접속용 업무용 휴대폰의 효율적 운용방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 기관사용 네비게이션 단말기 기능제한 조치 미흡

관 계 부 서 ○○○○센터

내 용

기관사용 네비게이션은 ‘열차 운행안전 강화를 위한 기관사용 네비게이션 고도화 사업’(x,xxx백만 원, 20xx. xx. xx. ~ 20xx. x. xx.)을 통해 개발하여 20xx. x. xx.부터 20xx. xx. xx.까지 시범운용 후 현재까지 기관사가 열차 운행 시 사용하고 있고,

「철도안전관리 시행세칙」 제53조(휴대전화 등의 사용금지)에 따르면 열차 안전 운행 및 직무사고 예방을 위하여 기관사 등의 직원은 업무 중 통신기능을 가진 전자기기의 사용을 금지하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○본부 ○○○○○○○○사업소 등 x개 사업소에서 보유 중인 네비게이션 단말기 기능을 확인한 결과, 일부 단말기의 경우 음성통화 및 데이터 송수신이 가능하였다.

조치할 사항 ○○○○센터장은 네비게이션 단말기의 기능을 제한하기 위한 대책을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정 · 징계 · 경고 · 주의

제 목 승강장안전문 설치공사에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○○본부, ○○○ 등 x명

내 용

① 잘못 작성된 준공서류 승인

「계약예규」 ‘공사계약일반조건’ 제27조(검사)에 따르면 계약상대자는 공사를 완료하였을 때에는 계약담당공무원(감리를 하는 공사는 건설기술용역업자)에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며,

계약담당공무원은 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 계약서, 설계서, 준공신고서 기타 관계 서류에 의하여 계약상대방의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하도록 규정되어 있다.

또한, 「공사 및 용역관리규정」 제69조(공사수도증)에 따르면 시행부서의 장은 준공검사에 합격한 경우 수도인으로부터 수도하고 수도증을 작성하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○○○단에서는 20xx. x. x. 준공검사를 시행하는 것으로 보고하였음에도 공사 준공 서류인 공사수도증의 수도일자를 20xx. xx. xx.로 작성하였을 뿐만 아니라,

준공검사보고서 및 준공조서도 20xx. xx. xx.에 완료된 것으로 작성하는 등, 준공검사를 시행하지 않은 채, 공사 준공 서류를 잘못 작성하여 발주처인 ○○○○

○본부 ○○○○○○○사업소로 보고하였는데도, ○○○○○○○사업소에서는 관련 서류를 접수하여 승인하였다.

② 준공 이후 시행한 공사에 대한 지체상금 미 부과

「계약예규」 ‘공사계약일반조건’ 제25조(지체상금)에 따르면 계약상대자는 계약서에서 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금률을 계약금액(장기계약공사의 경우에는 연차별 계약금액)에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하도록 되어 있고,

기성부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○○○○사업소에서 발주한 ‘○○○선 ○○역 등 x개역 승강장 설치 공사’의 시공사와 ○○○역 간 협의한 철도운행안전협의를 살펴보니, 준공기한(20xx. xx. xx.) 보다 xx일이 경과한 20xx. x. xx.까지 총 x차례에 걸쳐 공사를 시행한 것으로 확인되었을 뿐만 아니라,

공사 준공 사진첩에도 20xx. x. xx. 시공사에서 ○○○역 승강장 트렌치 신설 및 홈 승강장 미장공사를 시행하는 사진이 첨부되어 준공기한 이후에 공사를 시행한 것을 확인하였음에도 ○○○○○사업소에서는 준공지연에 따른 지체상금을 부과하지 않았다.

그러나 위 부서에서 준공이 완료되지 않은 상태인 20xx. xx. xx.부터 ○○○역 승강장 안전문을 사용개시(○○○○○사업소-xxxx, 20xx. xx. xx.)함에 따라 시공사로부터 상당액의 지체상금을 징수할 기회가 상실되었다.

조치할 사항 ○○○○○본부장은 준공기한 이후에 시행한 공사부분에 대해서 계약상대자로부터 지체상금(xxx천원)을 징수하도록 하고, ○○○○○본부장 · ○○○○실장은 잘못 작성한 공사 준공서류를 승인하고 시공이 완료되지 않았는데도 ○○○역 사용개시를 하여 지체상금을 징수할 기회를 상실케 한 관련자에 대하여 견책 · 경고 · 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정 · 경고

제 목 공사 준공 시 정산 소홀

관 계 부 서 ○○○○○본부, ○○○

내 용

「계약예규」 ‘정부입찰 · 계약집행기준’ 제94조에 따르면, 국민건강보험료 등을 지급할 때에는 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)의 경우 소속 회사에서 납부한 납입확인서에 의해 정산하도록 되어 있으며,

동 기준 제70조의5(계약금액 감액조정 등)에 따르면 감액조정 요건이 충족하는 경우에는 계약상대자에게 통보하여 계약금액을 감액하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○○○○본부 ○○○○○사업소에서는 20xx. xx. xx.부터 20xx. x. xx.까지 ‘○○선 ○○○역 등 x개역 승강장안전문 개량 기타공사’(xxx,xxx천 원, (주)○○○)를 시행하면서,

시공업체 직원 ○○○은 현장대리인 및 안전관리자로 지정된 자로서 보험료 정산 대상이 아닌데도, 정산을 잘못하여 보험료 xxx천 원을 과다 지급하였고,

안전관리비(철도운행안전관리자 x명, 열차감시자 x명)를 실제 작업일수보다 x일(1인 기준) 많게 정산하여 x,xxx천 원을 과다 지급하였다.

조치할 사항 ○○○○○본부장은 과다 지급된 보험료 및 안전관리비 x,xxx천 원
(제비율 포함)은 계약상대자로부터 회수하고, 공사 준공업무를 소홀히 한 관련자에게
경고 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 경고 · 주의

제 목 승강장안전문 유지보수에 관한 사항
관 계 부 서 ○○본부 등 x개 소속, ○○○ 등 xx명
내 용

① 유지보수 작업실적 KOVIS 입력 누락 및 지연 입력

「건축시설물 유지보수 시행세칙」 제32조(상례보수 작업)에 따르면, 건축사업 소장(건축팀장)은 관내 건축물을 조사하여 상례보수가 가능한 건축물을 대상으로 시급성, 건물용도, 재료, 가능시기 등을 고려하여 KOVIS에 입력하고 보수작업을 시행하도록 되어 있고,

또한, 「유지보수(건축) KOVIS 사용자 매뉴얼」(작업실적관리)에 따르면, 유지보수 소속에서는 유지보수 작업 시행 시 KOVIS에 작업오더를 생성한 후 작업을 시행하고, 작업이 완료되면 해당 작업(공정)별로 실제 소요된 작업시간을 입력하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○·○○○○○·○○○○○본부 등 x개 지역본부의 KOVIS에 입력된 PSD 유지보수실적(20xx. x. x. ~ 20xx. x. xx.)을 확인한 결과, ○○○○팀 등 x개 ○○팀에서는 총 xxx일에 대한 작업실적을 KOVIS에 입력하지 않았고,

또한, ○○·○○○○○·○○○○○본부 등 x개 본부의 KOVIS에 입력된 PSD 유지보수 실적(20xx. x. x. ~ 20xx. x. xx.) 중 작업일로부터 x일을 초과하여 입력한 실적을 확인한 결과,

○○○○팀 등 xx개 ○○팀(○○주재 포함)에서는 총 xx,xxx건 중 xx,xxx건 (xx.x%)을 최대 xxx일까지 초과하여 KOVIS에 입력하는 등 작업관리를 소홀히 하였다.

② 보수물품 재고관리 소홀

「물품관리규정」 제28조(발생품 등 수입)및 제99조(물품망실 또는 훼손사고의 보고)에 따라 현품이 KOVIS에 등록된 수량보다 많을 경우에는 발생품 수입 처리하고, 적을 경우에는 손·망실 보고를 하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○·○○○○○·○○○○○본부 등 x개 지역본부의 PSD 보수물품 재고현황(20xx. x. x. ~ 20xx. x xx.)을 확인한 결과, ○○○○팀 등 x개 ○○팀에서는 물품을 KOVIS에 등록하여 관리하고 있었으나, 일부 물품이 초과 및 부족한 상태로 관리되고 있었다.

③ 인수 및 구입물품 KOVIS 입력 소홀

「물품관리규정」 제5조(물품관리 사무)및 제51조(물품 등의 수입)에 따르면, 모든 물품관리 사무는 전산처리를 원칙으로 하도록 규정되어 있고, 신규로 구입한 물품은 입고한 날에 수입 처리를 하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○·○○○○○·○○○○○본부 등 x개 지역본부에서는 'xx년 x월부터 x월까지 PSD 유지보수 업무를 담당하던 용역사로부터 xxx개 품목 x,xxx개의 보수물품을 인수받은 후 감사일 현재(20xx. x. xx.)까지도 KOVIS에 입력하지 않고 있는 등 물품관리업무를 소홀히 하고 있었다.

또한, ○○·○○○○○·○○○○○본부 등 x개 지역본부에서 KOVIS에 입력한 PSD 보수물품 내역(20xx. x. x. ~ 20xx. x. xx.) 중 물품 입고일로부터 x일을 초과하여 입력한 내역을 확인한 결과, ○○○○팀 등 xx개 ○○팀에서는 총 x,xxx건 중 xxx건의 물품에 대하여 최대 xx일이나 늦게 KOVIS에 입력하는 등 신규로 구입한 물품의 수입 처리를 소홀히 하였다.

④ 고장조치 시 철도운행안전협의 소홀

‘직원 참여형 심층 안전컨설팅 시행 결과’(○○○○처-xxxx, 20xx. xx. xx.)에 따르면 승강장 안전문 불량 발생 시 승강장 내측 작업은 상례작업으로, 승강장 외측 작업은 차단작업으로 업무를 처리해야 하고,

「열차운행선로 지장작업 업무 세칙」 제33조(철도운행안전협의) 및 제42조(상례작업의 시행)에 따르면 차단작업 및 상례작업 시행 시 철도운행안전관리자는 작업 착수 전 역장과 철도운행안전협의를 시행하여야 하며, 철도운행안전협의를 공동으로 작성하여 각 1부씩 보관하도록 규정되어 있다.

그런데, ○○·○○○○○·○○○○○본부의 ○○사업소에서 20xx. x. x. ~ x. x. KOVIS(유지보수실적조회 화면)에 입력한 승강장 안전문 고장조치 내역(일상·주간·월간·순회점검 등 제외)과 철도운행안전협의 실적을 대조한 결과, 경미한 작업에 대하여 철도운행안전협의를 소홀히 하고 있었다.

⑤ 철거품 관리 소홀

「물품관리규정」 제28조(발생물품 등 수입)에 따르면 공사 등의 시공에 따라 철거품 또는 발생품이 생겼을 때는 해당 물품을 수입처리 하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○○○○본부 ○○○○○사업소에서는 ○○역 x번홈 UPS실에 철거한 스크린 도어 x개가 수입처리 되지 않은 채 보관 중에 있었고, 보관 중인 스크린 도어의 발생내역을 살펴보니, x개는 20xx. x. xx. ○○역 x번홈 x-x 우측 가동도어(1,075×2,100mm) 파손으로 발생한 철거품이나, 나머지 x개는 발생내역을 확인할 수 없는 등 물품 관리를 소홀히 하였다.

조치할 사항 ○○·○○○○○○·○○○○○본부장은 KOVIS에 작업실적 입력 누락 및 지연 입력, 보수물품 과·부족 발생, 고장조치 시 열차안전운행 협의 누락 등을 방지하기 위한 재발방지 대책을 마련하도록 하고, 물품 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 경고·주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 경고

제 목 유지보수 물품 관리 및 구입 부적정

관 계 부 서 ○○○○○○사무소 등 x개 소속, ○○○ 등 x명

내 용

○○○○○○사무소는 ‘일반철도 ○○○○설비 유지보수 용역’을 통해 ○○○○○○설비 유지보수 업무 중 비핵심 단순반복 유지보수 업무를 코레일테크(주)에 위탁하고 있다.

① 무선영상전송시스템 철거발생품 재고관리 소홀

「물품관리규정」 제28조(발생품 등 수입)에 따르면 물품운용담당(사업소장)은 공사 등의 시공에 따라 철거품 또는 발생품이 생겼을 때, 지급자재의 사용 잔품을 받았을 때 등 물품을 발견 또는 취득한 경우 물품의 상태 및 발생 원인을 명백히 한 발생품수입예약문서를 작성하여 해당 물품을 수입처리 하여야 한다.

그런데, 무선영상정보시스템 장치와 관련된 철거발생품의 재고현황을 확인한 결과,

○○○○○○사무소 산하 사업소에서는 철거발생품에 대하여 KOVIS 수입처리를 누락함에 따라, 보관 중인 철거발생품 중 승강장안전문 설치에 따른 철거발생품 외 유지보수로 인해 발생한 철거발생품의 재고관리가 제대로 되지 않아, 사용 이력 등을 확인할 수 없는 등 재고수량의 과부족 파악을 불가능 하게 하였다.

② 행선안내표시기 유지보수 물품 구입 부적정

「물품관리규정」 제110조(물품의 검사)에 따르면 구매한 물품의 검사는 검사담당이 품질보증을 위하여 그 취득한 물품에 대하여 수량, 성능 등의 검사를 실시하여야 한다.

그런데, ○○○○○○사무소 ○○○은 20xx. x. xx. 행선안내표시기 유지보수에 필요한 인터페이스보드 구입 시, 이미 성능이 검증되어 시중에서 판매 중인 물품 대신 인터페이스보드를 자체 제작하겠다는 유지보수 용역사 직원의 제안을 받아들여 검증되지 않은 물품 제작을 승인하는 등 품질이 검증되지 않은 물품이 유지보수에 사용되게 하였다.

조치할 사항 ○○○○○○사무소장으로 하여금, 재고관리 및 물품 구입 등의 업무처리 절차를 철저히 준수하도록 하고, ○○○○○○사무소장 및 ○○○○○(주) 대표이사는 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 경고 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 승무분야 공기호흡기 운용에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부 등 x개 소속

내 용

국토교통부 고시(제2014-434호) 「철도차량 기술기준」 3.2.4.6에 따르면, 전동 열차에는 운전실이나 운전실과 인접한 차량 내부에 공기호흡기를 비치하도록 되어 있으며, 공사에서는 운영 중인 전동차량에 공기호흡기 674개를 비치하여 관리 하고 있다.

① 승무분야 공기호흡기 착용훈련 미흡

‘공기호흡기 관리실태 점검결과 및 운영 개선방안’(○○○○본부 ○○○○처 -xxxx호, 20xx. x. xx.)에 따르면, 공기호흡기가 비치된 소속 직원은 공기호흡기 사용법 숙지 및 이례사항 발생대비 월 1회¹⁾ 이상 실질적 착용훈련을 시행하고 교육결과를 기록 유지하도록 되어 있다.

그런데 ○○본부 ○○○○사업소 등 x개 ○○사업소에서는 실질적인 공기 호흡기 착용훈련을 시행하지 않고 이론 및 동영상 교육으로 대체하여 교육하는 등 공기호흡기 착용훈련을 소홀히 하였다.

조치할 사항 ○○·○○○○○·○○○○○본부장은 승무원 대상 공기호흡기 착용훈련을 철저히 시행하시기 바랍니다.

1) 「소방안전관리세칙」 제24조(공기호흡기)에 상태점검과 착용훈련은 월 1회 이상에서 6개월에 1회 이상 으로 개정됨(2020. 2. 10.)

② ○○선 전동차 공기호흡기 미 비치

19xx년 개통한 ○○선을 운행하는 전동열차 xx편성에 대해서는 감사원의 권고에 따라 개통 시부터 ○○○○공사에 전동차량의 정비업무를 위탁(○○선 전동차 위·수탁 검수 협약)하고 있다.

「철도차량 기술기준」 3.2.4.6에 따르면, 전동열차에는 운전실이나 운전실과 인접한 차량 내부에 비상 시 승무원이 사용할 수 있는 비상용품(공기호흡기, 들것, 확성기, 방독면, 기타 차량특성상 필요한 비상용품)을 비치하도록 되어 있다.

그런데 ○○본부 ○○처에서는 ○○○○공사에 정비업무를 위탁하고 있는 ○○선 전동열차 xx편성에는 공기호흡기를 비치하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 ○○선 전동열차 xx편성에 공기호흡기를 비치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 ○○선 터널 방재설비 유지관리 소홀

관 계 부 서 ○○○○○○○단

내 용

국토교통부 고시 「철도시설의 기술기준」 제40조(방연문 등)에 따르면 안전성 분석결과에 따라 방연문 등을 설치할 때에는 화재발생 시 차단구역 내부에 연기가 침투되지 않도록 하여야 하고,

개폐작용은 자동개폐형 장치에 의해 운영되어야 하며, 대피승객이 통과할 때 쉽게 열리고 통과 후에는 자동으로 닫히는 구조여야 하고, 열차가 정상 운행할 때 발생하는 풍압에 의한 구조적 안전성을 확보하도록 규정되어 있고, 현재 ○○선에는 xx개 터널 xx개소에 방연문이 설치되어 있다.

그런데 ○○○○○○○단에서 관리하고 있는 ○○선 터널의 방연문 유지보수 상태를 점검한 결과, ○○○○선 ○○터널 등 x개 터널에 설치된 방연문에서 기능이 저하된 상태로 관리되고 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○단장은 기능 저하 상태인 방연문을 조속히 보수 조치 하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 승강장 자동안전발판 유지보수 관리 미흡

관 계 부 서 ○○본부 등 등 x개 소속

내 용

① 용역비 정산항목에 대한 기록관리 미흡

○○본부 ○○처에서는 ‘○○선 ○○역외 x개소 승강장 안전발판 유지보수 용역’(주)○○○○○, xxx,xxx천 원, 20xx. x. xx.~현재까지)을 발주하였다.

위 용역 설계서 과업내용서를 보면 도급자는 아래와 같이 안전발판을 점검 및 유지관리하여야 하고, 기준을 초과할 경우 페널티를 적용하여 대가 지급 시 감액하도록 되어 있다.

그런데도 ○○본부 ○○처에서는 ‘○○선 ○○역외 x개소 승강장 안전발판 유지보수 용역’을 시행하면서, 유지보수 실적에 대한 기록관리(출동시간, 월고장률, 비 운행시간 등)를 시행하지 않는 등 용역관리를 소홀히 하고 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 용역비 정산항목과 관련된 유지보수 실적에 대하여 기록관리를 철저히 시행하시기 바랍니다.

② 철거발생품 재활용 여부 미 검토 및 KOVIS 미 입력

「물품관리규정」 제28조(발생물품 등 수입)에 따르면 공사 등의 시공에 따라 철거품 또는 발생품이 생겼을 때는 해당 물품을 수입처리 하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○·○○○○○○·○○○○○본부에서는 20xx년부터 자동안전발판 설치 공사에 따라 기존에 설치되어 철거한 고정식 고무안전발판에 대한 재활용 검토를 하지 않고, KOVIS에 수입처리 하지 않은 채 보관하고 있는 등 철거발생품 관리를 소홀히 하고 있었다.

조치할 사항 ○○·○○○○○○·○○○○○본부장은 철거발생품 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 선로구배표 유지보수 소홀

관 계 부 서 ○○본부 등 xx개 소속

내 용

「선로정비지침」 제130조(선로제표의 유지보수)에 따르면 선로제표는 항상 완전한 상태로 유지하기 위하여 제표의 주위는 제초 및 배수를 항상 양호하게 하고, 오손 또는 칠이 벗겨진 것은 지체 없이 보수하며, 동상 또는 진동 등으로 침하되거나 이동되지 않게 관리하도록 규정되어 있다.

그런데 전 관내에 설치된 선로구배표의 유지관리 상태를 조사한 결과, ○○ 본부를 제외한 xx개 지역본부 관내에서 x개부터 최대 xxx개까지, 총 xxx개의 선로구배표가 손망실된 상태로 방치되어 있었다.

조치할 사항 ○○본부 등 xx개 소속장은 관내 선로구배표 불량개소에 대한 정비를 조속히 시행하시기 바랍니다.