

「2021년도」

종합 감사 결과 보고서

- □ □ □ □ □ -

2021. 12.

국민의 행복을 위한 글로벌 NO.1 연금으로 공단 견인



지적사항요약

순번	분야	지적사항
1	안전 환경	○ 안전경영위원회 운영에 관한 사항【경영진단 반영】 - 2021년 3월 19일에 개최된 제1차 안전경영위원회에서는 직제변경으로 당연직 위원 변경에 관한 안건으로 「안전경영위원회 구성·운영에 관한 지침」 개정안을 의결하였음에도, - 감사일 현재까지 개정안을 처리하지 않았음을 확인
2	안전 환경	○ 수급업체 안전관리에 관한 사항【전자문서 모니터링】 1) 수급업체 합동 안전·보건 점검 실시에 관한 사항 - 「산업안전보건법 시행규칙」 제82조(도급사업의 합동 안전·보건점검)에서는 수급업체에 대하여 도급인은 안전·보건 점검을 실시하여 산업재해 예방 등 관리의무를 성실히 이행하여야 함을 명시하고 있음에도, - □□□□□ 신설(19.7월) 후 수급업체에 대한 합동 안전·보건 점검이 이루어질 수 있도록 각종 지침 정비 등이 수반되어야 하나 이행이 이루어지지 않았음을 확인(다만, 2021년 7월 30일 합동점검 실시, 시정완료) 2) 수급업체 합동 안전·보건 점검반 구성에 관한 사항 - 「산업안전보건법 시행규칙」 제82조와 관련된 합동 점검반은 도급인, 관계수급인, 도급인 및 관계수급인의 근로자 각 1명으로 구성하도록 명시하고 있음에도, - 2021년 7월 30일 구성되었던 수급업체 합동점검반은 NPS국민연금○○○○을 제외하고 수급업체는 1명으로 구성되어 있음을 확인

순번	분야	지적사항	처분내용
3	시설 사업	○ 전기설비 안전점검 용역에 관한 사항 ◇◇◇◇◇의 전기설비 정기검사를 효율적으로 추진하기 위하여 전기설비 안전점검 용역 업체로 주식회사 ◆◆◆◆를 사업자로 선정하였음. 최저 가격제시와 전기설비 정기검사시 적극적으로 대응하는 항목, 즉, “①본관동 정기검사시 동석(비상시대비), ②정기검사 대비 사전점검 및 연금공단인원 교육 실시(계전기조작, 검사사항 전반)”를 고려하여 해당 사업자를 선정하였으나, - 주식회사 ◆◆◆◆는 전기설비 정기검사시 동석하였음에도 불구하고 ACB 레버를 차단할 때, 이의를 제기한 사실이 없고, 제지하지 못하여 결국 09:50~10:03까지 13분간 공단 서버가 다운되는 결과 초래	전기설비 안전점검 용역을 소홀히 한 사업자에 대하여 유사용역 사업자 선정시 신중히 결정 (통보)
4	시설 사업	○ CCTV 설치·운영에 관한 사항 【언론 모니터링】 1) 녹화시간 설정에 관한 사항 - CCTV는 안전과 범죄예방을 위하여 설치되어 운영되고 있으나, 실시간으로 설정되지 않으면 증거자료로 사용하기에 미흡하여 철저한 관리가 필요함에도, ◇◇◇◇◇에 설치된 ■■개의 CCTV를 점검해 본 결과, 출입구와 인접한 지상주차장을 관제하는 ■개는 녹화시간이 실시간보다 6분 47초가 늦게 설정되어 신속한 보안이 필요한 것으로 확인 2) 저해상도 화질상태에 관한 사항 - CCTV는 안전과 범죄예방을 위하여 설치되어 운영되고 있으나, 인물식별도 어려울 정도의 저화질인 경우 설치목적 달성이 어려워 주기적으로 점검·	녹화시간이 실시간보다 늦게 설정된 6개의 CCTV에 대하여 즉시 실시간으로 설정 (시정) 저화질 상태의 ◇◇◇◇◇ 62개의 CCTV에 대하여 고화질로 구현되도록 개선공사 실시(개선)

순번	분야	지적사항
		관리하여야 함에도, ◇◇◇◇◇에 설치된 ■■개의 CCTV의 화질상태를 확인해 본 결과, 건물내 내장된 케이블 등 조합된 시스템 장비의 노후로 인하여 ■■개는 저해상도로 촬영·저장되고 있어 감시 대상의 명확한 식별이 어려움을 확인
5	시설 사업	○ 일반(시설)용역 관리 적정성에 관한 사항 - 공단은 일반(시설)용역 추진시 착공계 제출로 용역 추진의 적정성 확인, 완료계 제출로 용역의 성과 확인을 통하여 공단 시설물 안전관리에 만전을 기하여야 하는데, 2016년 5월부터 2021년 8월까지 일반(시설)용역으로 추진된 76건에 대하여 용역표준계약서, 과업지시서 등을 확인하여 용역수행의 적정 여부를 점검한 결과, - 착수계를 제출해야하는 22개 용역 중 18개 용역(81.8%)이 착수계를 미제출하였고, 완료계를 제출해야하는 8개 용역 중 2개 용역(25%)이, 보안각서는 11개 용역 가운데 7개 용역(63.6%)이 미제출
6	시설 사업	○ 근로자지원프로그램(EAP) 활성화에 관한 사항 【논문 기반】 “근로자지원 프로그램(EAP) 활성화를 위한 연구” 논문 중 미국, 일본기업의 EAP 운영 표준화 사례에서는 의료기관 등 외부 자원의 활용(resource care)으로 전문치료를 강조하고 있음 - 최근 4년간 공단의 EAP 관련 서비스 제공현황을 확인해 본 결과, 전문기관 치료서비스를 이용한 직원은 없는 것으로 확인되어 개선 필요

순번	분야	지적사항	처분내용
7	시설 사업	○ 「사옥운영 업무매뉴얼」 개정에 관한 사항 - 관련 법규 등에 따른 「사옥운영 업무매뉴얼」 이 대내외·환경 변화, 직제 및 관련 규정 변경 등 개정 사항을 반영하여 사옥의 안전관리 업무 수행에 적합한지를 점검해 본 결과, - 아래와 같은 개선 항목 확인 ■ 사옥관리 체계도 ■ 소형사옥 지사담당자 주요업무 ■ 사옥관리 제규정 및 지침 준수 ■ 용역사 등 위탁업체 관리 ■ 사옥관리·운영기준 총괄표 ■ 에너지 절약 관리 등	사옥의 적절한 관리 및 효율적 수행을 위하여 「사옥운영 업무매뉴얼」 개정안 마련(개선)
8	사옥 신축	○ 「건설사업관리 가이드라인」 개정에 관한 사항 【전자문서 모니터링】 - 「건설사업관리 가이드라인」에 대한 정기적인 검토를 통해 대내·외 환경변화 및 상위규정 변경 등 개정 사항을 반영하여 적절한 건설사업관리가 이루어지도록 현행화하여야 함에도, - 감사일 현재까지 개정하지 않음을 확인	건설사업관리의 원활한 수행을 위하여 「건설사업관리 가이드라인」 개정안 마련(개선)
9	시설 관리	○ 산업안전보건관리비에 관한 사항 【감사원 감사 사례】 - 공단은 「산업안전보건법」 제72조 등에 따라 건설 공사 등에서 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 산업안전보건관리비를 공사의 원가 계산서에 반영하여야 하는데도, - 감사 결과, 소관부서는 총 ▲건의 공사 등에 대해 산업안전보건관리비를 반영하지 않고 계약을 체결한 것으로 확인함	산업안전보건관리비 반영 여부를 점검하는 업무 처리 개선(개선)

순번	분야	지적사항
10	시설 관리	○ 금연구역 관리에 관한 사항 - 공단은 「국민건강증진법」 제9조 등에 따라 공단 내 금연구역을 알리는 표지를 설치하고 있으며, 별도로 흡연자를 위한 흡연실을 운영하고 있음 - 감사 결과, ◇◇◇◇◇ 정문 출입구 우측에 설치된 자전거 보관소에서 흡연을 하고 있는 것을 쉽게 목격할 수 있었음
11	시설 관리	○ 승강기 안전관리에 관한 사항 - 승강기 고장 수리 및 부품의 교체내용은 법정 서식에 기록하여야 하나, 자체적으로 점검대장을 만들어 사용함 - 승강기 안전에 대한 표지판 개선(화재 시 승강기 탑승 금지 및 피난 계단 이용, 손 끼임 주의) - 승강기 안전 이용 안내방송 시행할 필요 있음
12	시설 관리	○ 화장실 불법촬영 카메라 점검에 관한 사항 【경영진단 반영】 - 공단은 성희롱·성폭력 예방 및 피해 보호 지침에 따라 폭력예방 교육의 시행, 관련 행위에 대한 고충 상담창구의 설치 및 운영을 통해 성희롱 등의 방지를 위한 모든 조치를 시행하고 있음 - 감사 결과, 불법촬영 카메라가 ◎◎ 사옥등에 설치되어 있는지 및 설치가 의심되는 경우 신고할 수 있는 체계가 없는 것으로 확인됨
13	안전 환경	○ 산업안전보건위원회 결과 공지에 관한 사항 - 「산업안전보건위원회 운영지침」 제18조에 따라 위원장은 산안위에서 심의·의결된 내용 등 회의

순번	분야	지적사항	처분내용
		결과와 중재 결정된 내용 등을 사내 인터넷 등 적절한 방법으로 직원에게 신속하게 알려야 하나, - 감사 결과, 소관부서는 일부 산업안전보건위원회 회의결과를 미공지한 것으로 확인됨	
14	시설 관리	○ 임차업무 추진계획 수립시기에 관한 사항 - 「사무실 임차업무처리규칙」 제3조 제1항에 따르면 고정자산을 관리하는 자산관리담당은 사무실 임차업무 추진계획을 수립해야 한다고 명시하고 있음 - 감사 결과, 소관부서는 2019년부터 2020년까지는 1분기에 그 외 나머지 연도는 2분기에 가서야 추진계획을 수립한 것으로 확인됨	임차업무 수립계획이 최대한 이른 시기에 작성될 수 있는 합리적인 방안 마련(통보)
15	시설 관리	○ 임대사옥 운영계획 수립시기에 관한 사항 - 「임대업무처리기준」 제4조 제1항 및 제3항에 따르면 자산관리담당은 제1항에 의거하여 사옥임대운영사업 기본계획을 수립하고 이사장의 승인을 받아 분임자산관리담당에게 매년 2월말까지 시달하여야 한다고 명시하고 있음 - 2016년부터 2021년까지의 임대사옥 운영계획 수립시기를 점검한 결과, 소관부서는 매년 임대사옥 운영계획을 지연 수립한 것으로 확인됨	임대사옥 운영계획 수립안이 지연되지 않도록 임대업무 처리기준 개정(개선)
16	시설 관리	○ 사옥 시설물 공사 하자검사에 관한 사항 - 공단은 사옥 시설물 공사에 대해 시공상 하자를 철저히 보수하여 시설물 관리에 만전을 기할 수 있도록 하자검사 등이 누락되는 일이 없도록 노력하고 있으나, - 감사 결과, 소관부서는 3,000원만 초과금액 공사건의 하자검사에는 계약상대자 입회하에 검사를	관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의 촉구(주의)

순번	분야	지적사항
		실시하여야 하는데 일부 하자검사조서에는 계약 상대방의 참여 없이 진행된 것으로 확인함
17	시설 관리	○ 미술품 관리에 관한 사항 - 공단은 「문화예술진흥법 시행령」 제12조 제1항에 따라 연면적이 1만 제곱미터 이상의 건축물을 건축할 시 건축비용의 일정 비율에 해당하는 금액을 미술작품을 설치하는 데 사용하고 있으나, - 감사 결과, 소관부서는 미술품 관리에 대한 매뉴얼은 없는 것으로 확인되었으며, 관리대장 조차 적절하게 작성되지 않은 것으로 확인됨
18	시설 관리	○ 자동심장충격기(AED)에 관한 사항 - 매월 1회 이상의 정기점검 결과를 월별 체크리스트에 작성 및 부속품 교체 시 이를 관리대장에 작성하여 보관하여야 하는데도, 별도의 체크리스트 및 관리대장이 없는 것으로 확인됨 - 공단은 「응급의료에 관한 법률」에 따른 자동심장충격기 의무설치 기관은 아니지만, 직원 및 내방 고객의 생명과 안전을 위해 ○○ 및 지역 ○○에 자동심장충격기를 설치하여 운영중에 있으며, 지사사옥의 경우 설치비율은 전체 42개 사옥중 20개 사옥(48%)에만 설치된 것으로 확인됨
19	시설 관리 (협업 감사)	○ 소방시설 안전관리에 관한 사항 - ●●●●●● 지하 1층 식당 주방내에 설치된 일부 스프링클러 헤드가 반자내로 함몰 및 고정되어 있지 않아 살수 장애를 일으키는 것으로 확인됨 - 공단 ○○의 경우 ◇◇◇◇◇◇ 지하 1층 전산실

순번	분야	지적사항	처분내용
		등의 화재발생 시 화재진화를 위하여 가스계소화설비를 다량 설치하여 운영중에 있으나 - 감사 결과, 방출지연스위치 사용방법에 대한 안내문이 없는 것으로 확인됨	전산실 등 가스계소화설비가 설치되어 있는 곳에 해당 스위치 등의 사용방법에 대한 안내문 부착(통보)
20	시설관리 (협업 감사)	○ 전기설비 점검계획 및 계측장비 교정 등에 관한 사항 - 공단의 전기안전관리자는 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조(안전관리규정의 작성)에 따라 전기설비 점검 측정주기 및 항목에 대해 안전관리 규정을 매년 작성하여야함 - 또한, 같은 고시 제9조(계측장비 교정 등)에 따라 계측장비 및 안전장구의 성능점검·교정 등을 실시하여야 함 - 그러나 전기설비 점검 측정주기가 단순히 월차, 분기, 반기, 연차 등으로만 구분되어 있어 각 세부 측정시험 항목별 구체적 일정을 수립하고, - 전기설비의 유지·운용을 위한 계측기 및 안전장구 성능 점검을 주기적으로 실시할 것을 권고	전기설비 점검일정 등을 보다 구체화하여 작성하고, 계측장비 및 안전장구의 교정 성능 점검 실시(개선)
21	시설관리	○ ◎◎사옥 주차관리·운영에 관한 사항【판례 기반】 - 공단은 「국민연금 사옥관리에규」에 따라 주차차량의 원활한 소통과 적절한 주차를 위하여 지정된 주차선에 차량을 주차시키도록 하고, 근무시간 이후 주차장의 주차상황을 점검하여야 함 - 그러나 지정된 주차선이 아닌 곳에 주차된 차들에 대해 별도의 관리기준, 점검일지 및 주차관리 계획 등이 마련되어 있지 않아 정상적으로 주차한	◎◎사옥 내 내실화 있는 차량통제를 위한 합리적인 방안 마련(통보)

순번	분야	지적사항
		직원들이 휴가, 출장 등을 위해 이중주차된 차량을 밀어 임의로 통로를 확보하다 안전사고 등이 발생할 우려가 있는 등 주차관리가 소홀히 되고 있음을 확인
22	복무관리	○ 근무상황별 증빙자료 미제출에 관한 사항 - 「복무편람」 및 인사부-2354호(2014.6.27.) “근무상황별 증빙서류 전산관리 관련 추가 안내”에 따르면 직원이 공가·병가·특별휴가 등을 사용하는 경우에는 신청 시 또는 종료일로부터 5일 이내에 객관적으로 입증할 수 있는 증빙서류를 제출하여야 함 - 또한, 복무담당자는 공가·병가·특별휴가 등 해당 사유를 입증할 수 있는 증빙서류의 제출을 확인하고, 객관적인 증빙자료로 인정된 경우에 한하여 경영정보시스템(Navi)에 등록(사용자가 등록 가능)하도록 하여야 함 - 그러나 감사일 현재(‘21.11.3.기준)까지 증빙서류를 제출하지 않은건이 ▲건 확인됨
23	복무관리	○ 공가 및 병가 사용 부적정 - 「인사규정」 제50조에 따라 직원은 인사발령으로 인하여 거주지 이전 시 공가 사용이 가능하고, 인사팀-1857호(2008.7.3.) “거주지 이전에 따른 공가 세부 운영기준”에 따르면 공가의 부여기준, 부여일수(최대 2일), 사용기한을 명확히 규정하고 있으므로, 거주지 이전 공가를 사용하고자 하는 직원은 실제 거주지 이전일을 증빙하여 공가를 신청사용하여야 함 - 그러나 감사 결과 사유발생일이 아닌 임의의 날짜에 거주지 이전 공가를 사용한 것이 확인됨 - 또한, 복무편람에 따르면 직원은 진단일로부터 기산하여 진단서상의 치료기간을 초과하여 병가를 사용

순번	분야	지적사항	처분내용
		할 수 없고, 병가 사유를 객관적으로 입증 가능한 서류를 병가 신청 시 또는 종료일로부터 5일 이내에 제출하여야 하나, - 감사 결과 진단서상의 날짜를 초과하여 병가를 사용한 것이 확인됨	
24	복무 관리	○ 출장목적 부적정 및 여비 집행기준 준수 소홀에 관한 사항 - ㉠㉠지원실 ㉠㉠지원부-7975호(2018.12.21.) “여비 지급 처리지침 수정 및 여비 적정지급을 위한 유의사항 안내”에 따르면 업무와 관련 없는 출장 신청 및 여비 신청을 금지한다고 명시하면서 그 예시로 직원 병문안을 들고 있음 - 한편, 「여비지급예규」에 따르면 배차를 하여 출장할 경우 교통운임 전액과 일비 1/2, 시내출장 여비 1/2을 감액하여 지급한다고 정하고 있고, 「여비지급 처리지침」에는 중복출장 시 별도의 일비 산정표를 정하여 운영하고 있음 - 그러나 감사 대상 기간 동안 직원 병문안을 목적으로 출장 후 여비까지 지급받은 건이 ▲건 확인되었고, 배차를 하여 동일한 날 2번 출장(중복출장)을 갔음에도 일비를 절반으로 감액하지 않고 출장여비를 과다 지급받은 건이 확인됨	부적정한 목적의 출장 복무내역을 ‘연차, 잔여 연차가 없는 경우’ ‘결근’으로 변경하고, 부적정·과다 지급된 여비 환수(시정)
25	회계 및 계약 관리	○ 계약체결 시 필수서류 확인 소홀 및 일상감사 수감 누락 - 공단은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제4조에 따라 기재부 고시 금액 미만의 물품 용역에 대하여는 중소기업자와 우선 계약을 체결하여야 하고, - 같은 법 제9조에 따라 중소기업자간 경쟁제품으로	계약체결 시 필수서류 확인 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의 촉구(주의) 일상감사 수감이 누락되지 않도록 교육 등 실시(통보)

순번	분야	지적사항
		지정된 물품용역 계약 중 1천만원 이상의 계약 건은 직접생산확인증명서를 확인하여야 함 - 그러나 중소기업자간 경쟁제품으로 고시된 1천만원 이상의 용역계약(외벽청소)을 체결하면서 직접생산확인증명서 징구를 누락한 채 계약을 진행함 - 또한, 「감사규정 시행규칙」에 따라 추정가격 1천만원을 초과하는 수의계약에 대하여는 일상감사를 수감하여야 하나, 1천만원을 초과하는 수의계약임에도 불구하고 일상감사 수감을 누락한 건이 발견됨