

★★★★본부 현지조치 통보서

연번	제 목	내 용	조치할 사항
1	○ 항공사 인센티브 제도 관리에 관한 사항	- ★★★★★본부에서는 公社 '항공사 인센티브 제도'에 의거 해당 항공사의 신청을 받아 인센티브 제도를 운영 중에 있음 ※ 20××년 11건(약 12억원), 20××년 4건(심사 중) - 인센티브제도 본사 시행방침에는 항공사의 인센티브 신청시 운항계획을 기초로 인센티브를 선적용 하고 6개월 이후 조건 이행 여부를 확인하여 불이행시 감면금을 환수하도록 하고 있음 - 따라서 인센티브제도 운영 담당부서에서는 항공사 인센티브 적용 6개월 후 조건 이행 여부를 확인하고 그 실적 기록을 유지할 필요가 있다.	- 인센티브 적용 항공사의 조건 이행 여부를 주기적으로 확인하고 실적 기록을 문서화 할 것 - 인센티브 제공 현황관리를 할 것
2	○ 청소용품 재고자산 관리에 관한 사항	- 20××.5.24일 기준으로 청소용품 재고자산을 현황을 실사한 결과, - 핸드페이퍼, 화장지, 락스 등 일부 품목이 실물과 관리대장이 일치하지 않았음. (차이금액 약 18백만 원)	- 사용한 재고자산을 매월 비용처리하여 실물과 대장 현황을 일치 시키고, - 향후 유사사례가 재발하지 않도록 직원 교육 실시

연번	제 목	내 용	조치할 사항
3	○ 임차사택 임차보증금 회수 및 미회수 보증금 처리 절차 미이행	- 공사 사택 운영기준 “임차사택 임차보증금 회수 및 미회수 보증금 처리 절차”에 따르면 계약 종료 시 주요사항(계약내용, 보증금 회수여부, 미회수시 조치계획 등) 내부결재 및 회계처리, 미회수 기간별로 처리 절차를 정하고 있음 - ★★ ○○○○팀은 20××.3.14. 계약종료된 임차사택(△△△△A 505호, 보증금 5,800만원)에 대해 계약종료 시 주요사항 내부결재를 누락하고, 20××.4.5. 내용증명 1회만 발송하여 사택 운영기준에서 정한 절차를 이행하지 않고 있음	- 사택 운영기준의 “임차보증금 회수 및 미회수 보증금 처리 절차” 준수, - 향후 유사사례가 재발하지 않도록 직원 교육 실시
4	○ 인터넷 라운지 운영에 관한 사항	- ★★★★★본부에서는 20××년 은행 운영자 선정 시 인터넷라운지 공간에 5대의 컴퓨터를 설치(책상, 의자 포함)하고 사용기간 동안 유지보수하는 것으로 입찰조건을 설정하고 운영자를 선정하였음 - 그런데 실제 라운지 운영실태를 확인해본 결과 사용률이 낮을 뿐만 아니라 컴퓨터에 비밀번호가 설정되어 있는 등 인터넷라운지로 적정히 관리되고 있지 못하고 있음	- 인터넷라운지에 설치된 컴퓨터 등을 다수가 편리하게 사용할 수 있도록 유지보수하고, 사용률이 낮은 해당시설의 필요성을 재검토하여 필수 상업시설을 유지하는 등의 대안마련 검토

연번	제 목	내 용	조치할 사항
5	○ 소액수의계약 업무 개선 필요	- 계약업무처리지침 제20조에 따르면 추정가격 3백만원이상 2천만원미만인 건의 수의계약은 나라장터 전자공개수의계약(견적입찰)을 원칙으로 하고, 다만 발주부서장으로부터 사유서(계약심의위원회 심의결과)를 제출받은 경우에 예외를 인정하고 있습니다. - ★★★★★본부에서 20××년~20××년 5월 현재까지 체결한 수의계약건(공사 1건, 용역 18건, 물품구매 8건)을 검토한 결과 지침에서 정한 절차는 빠짐없이 이행하고 있으나, 수의계약사유서(심의결과)의 내용이 수의계약 요건, 계약대상자(자격, 면허 등)에 관한 사항, 수의계약 필요성 등 수의계약 적정성을 판단하기 부족한 사례가 있었습니다.	- ★★★★★본부 각 발주부서장께서는 수의계약사유서(심의결과)를 보다 상세하고 정확하게 작성하여 계약요청 하시고, - 계약담당 부서장 및 차장(심의위원회 간사), 계약담당자께서는 사유서(심의결과)를 면밀히 검토하여 불필요한 수의계약을 지양하고 공정한 입찰(전자공개수의계약)에 의한 업무가 정착될 수 있도록 하시기 바랍니다.
6	○ 지사 직인 및 사용인감 관리에 관한 사항	- 사무관리규정 제87조에는 직인 및 기관인은 문서주관부서의 장이 관리하도록 되어 있으나, - ★★★★★본부에서는 직인 및 사용인감을 ○급 ○○이 관리하고 있음	- 직인 및 사용인감을 문서주관부서의 장이 관리하도록 하고, - 향후 유사사례가 재발하지 않도록 직원 교육 실시

연번	제 목	내 용	조치할 사항																					
7	○ 본사 통합구매 장비 (X-RAY 검색기) 하자보수에 관한 사항	- 20××년 본사에서 통합구매 하여 ★★공항에 배치한 X-RAY검색기(RAP-620DV)가 20××. 5~20××. 4월까지 지속적인 고장으로 납품업체에 하자보수를 요청하고 있으나 업체와 연락두절로 하자보수를 받지 못하고, 예비품을 사용한 자체 수리 등으로 장비를 운영하고 있습니다. (*정기하자검사 3회는 기준치를 충족하여 '양호' 보고, ××××본부 장비도 유사한 고장으로 자체 수리하여 사용 중) - 동 장비는 아래와 같이 전국공항에 납품하여 사용하고 있는 장비로 고장 시 항공보안 및 여객편의에 많은 지장을 초래할 것으로 예상되어, ★★★★★본부 및 본사(♀♀♀♀팀)는 장비 가동 실태를 점검하고 빠른 시일 내 하자보수가 될 수 있도록 조치가 필요합니다. <table><tr><th>구 분</th><th>수 량</th><th>크기</th><th>설 치 공 항</th><th>비 고</th></tr><tr><td rowspan="3">휴대품 검색용 양방향 X-Ray검색 기</td><td rowspan="3">18대</td><td>소 형</td><td>××6, △△1,</td><td></td></tr><tr><td>(16)</td><td>★★4, △△2, □□1, ◎◎1, ☆☆1</td><td></td></tr><tr><td>중 형</td><td>××1, ★★1</td><td></td></tr><tr><td>(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	구 분	수 량	크기	설 치 공 항	비 고	휴대품 검색용 양방향 X-Ray검색 기	18대	소 형	××6, △△1,		(16)	★★4, △△2, □□1, ◎◎1, ☆☆1		중 형	××1, ★★1		(2)					- ★★★★★본부 ○○○○팀은 해당 장비 하자발생 내용을 본사 관련부서에 보고하고, - 본사 관련부서(♀♀♀♀팀)는 전국 공항에 배치한 해당 장비를 점검하여 빠른 시일 내 하자보수 조치
구 분	수 량	크기	설 치 공 항	비 고																				
휴대품 검색용 양방향 X-Ray검색 기	18대	소 형	××6, △△1,																					
		(16)	★★4, △△2, □□1, ◎◎1, ☆☆1																					
		중 형	××1, ★★1																					
(2)																								

연번	제 목	내 용	조치할 사항
8	○ 대형건설공사 안전관리 강화	- ★★공항 ○○○○ ○○○ 확충사업 시행과 관련하여 항공기가 운항중인 이동지역 야간 공사 후, 익일 항공기 운항이 이루어지는 특성을 감안하여 공사 완료 후 항공기 운항 에지장이 없도록 안전점검 체크리스트를 마 련하여 담당자의 중복 안전점검 시행 필요	- 이동지역 야간작업시 시공사-감리단-공사 관리관의 안전점검 체크리스트를 통한 3단계 중복점검 시행으로 안전점검 활동 강화
9	○ 대형건설공사 화재예방 활동 강화	- ★★공항 △△ ○○○ 확충사업 시행과 관련하여 공사현장내 화재예방을 위해 작 업출입자의 현장내 담배,라이터등의 휴대를 제한할 필요성이 있으며, 현장내 위험물저 장소 인접지역에 가연성 폐기물이 야적되 어 있어 화재발생 우려	- 공사참여자의 현장출입시 담배,라이터의 휴대를 엄격히 제한하고, 위험물저장소 주변의 가연성폐기물을 다른 곳으로 이동 조치
10	○ 물품 구매요구에 관한 사항	- 계약업무처리지침에 의하면 발주부서의 장은 “물품(장비)”과 “물품의 예비품”을 동시에 구매 (동일 예산계정)하고자 할 때에는 반드시 물품 목록과 예비품 목록을 별도 분리, 전산입력후 구매요청하여 취득 이후 자산등재 및 예비품의 재고관리가 용이하도록 하여야 한다고 되어 있으나, 이행하지 않음 * ★★공항 광전송장치(MUX) 개량 구매설치	- 재발방지교육 시행

연번	제 목	내 용	조치할 사항
11	○ 전화통화 녹음장치 책임자 지정에 관한 사항	- 본사 ♡♡♡♡실에 시달한 전화통화 녹음장치 표준 운영관리 방안에 따른 정부책임자를 지정이 필요함.	- 책임자 지정 할 것
12	○ 시설공사 안전관리비 정산에 관한 사항	- "정부입찰·계약 집행기준 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따라 국민건강보험료 등 준공대가의 지급정구를 받은 때에는 당해 사업에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여 원가계산서상에 계상된 보험료 범위 내에서 최종 정산(보험료 정산에 따른 일반관리비 및 이윤 포함)하여야 함 - 건설재해예방 기술지도비가 부가세포함으로 준공처리하여 제외금액으로 정산 필요 * ★★공항 ○○○ 확충에 따른 외곽울타리 경비과학화시스템 설치공사(51,500원) - 안전관리비를 정산하면서 사용불가내역을 정산하지 않음 *★★공항 ○○○○○○ 개선 통신공사 (252,670원) *★★공항 ○○○○ 교체공사(274,900원)	- 보험료 환수 조치 및 재발방지교육 시행
13	○ 속도측정기 교정에 관한 사항	- ○○팀에서 운영중인 이동식 속도위반 단속장비를 20××년도에 △△△△공단으로부터 정기검사를 받았으며, 검사결과 일부 항목(속도 오차율)이 기준치에 부합되지 않았으나 현재 까지 수리 및 재 교정없이 사용하고 있음.	- 수리 및 재 교정 시행

연번	제 목	내 용	조치할 사항
14	○ 물품 관리에 관한 사항	- 물품관리지침 제15조에 의거 일정 취득가액 이상의 자산성 물품은 부외자산으로 관리해야함에도 불구하고, 비용예산을 통하여 취득한 물품(휴대용 LED 투광등 12EA)에 대하여 부외자산에 등재하지 않고 관리하고 있음	- 부외자산 등재 및 재발방지 교육 시행 실시
15	○ 협력업체 편의시설 (비품) 관리에 관한 사항	- ♥♥♥♥♥실-644(20××.07.18.) "협력업체 편의시설 지원기준 개선(안)"에는 협력업체는 공사지원 비품(집기류)에 대하여 월 1회 이상 점검을 실시하고 관리대장 및 물품명세서를 기록유지 하여야 하며, 감독부서에서 관리실태를 점검하게 되어있다. - 그러나 ★★★★★본부 ○○○○팀에서는 협력업체 공사지원 비품(집기류)에 대한 물품명세서는 기록유지하고 있으나 매월 1회 이상 점검한 관리대장 및 관리실태 점검을 이행하지 않음.	- 관리대장 작성 및 관리실태 점검시행
16	○ 공사감독자의 반부패, 청렴교육실시에 관한 사항	- 공사감독규정 제6조에 감독자는 시공자에게 연 2회 이상 반부패·청렴교육(부패행위신고절차 등)을 실시하고, 최초교육은 착공 후 15일 이내에 실시하여야 하나, "★★공항 ○○○○ 교체공사"의 경우 안전 및 보안교육만 실시하고 반부패·청렴교육은 미실시(공사감독자 교육실시)	- 재발방지 교육시행

연번	제 목	내 용	조치할 사항
17	○ 구내영업료 징수에 관한 사항	- 구내영업료 산정 및 징수기준 제6조 제4항에 의하면 매출실적은 부가세 과세표준증명원을 제출토록 하고, 동 서류로 증빙이 불가할 경우에는 결산서 등을 설명자료와 함께 제출토록 되어 있다. - ★★△△공사는 20×년 및 20××년 구내영업료 정산시에 부가세 과세표준증명원과 결산자료를 제출하였으나, 동 결산자료는 부가세 과세표준증명원과 매출액이 일치하지 않으며, 불일치 사유 소명이 되지 않았음에도 동 결산자료로 20××년 및 20××년 구내영업료 정산을 하였음	- 향후에는 손익계산서 및 결산 설명자료를 보완하여 징구토록하고 - 재발방지를 위해 담당자 교육 시행