

통 보 사 항

1. 제 목 : 진료재료위원회 운영 및 진료재료 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ##병원

3. 내 용 : ##병원에서는 응급환자에 대해 긴급히 사용하여야 하는 수술재료 및 사용량 미비 등의 사유로 중앙구매 계약에서 제외된 진료재료에 대해 자체입찰 또는 수의계약을 통하여 구매하고 있으며, 신규 진료재료는 [표 1]과 같이 진료재료 관리위원회를 개최하여 사용여부를 결정하고 있습니다.

[표 1] 진료재료관리위원회 개최현황

구분	개최횟수	심의품목 수	승인품목 수	개최방법	비고
2015년	15회	94	94	서면결의	
2016년 6월	5회	44	44	서면결의	
계	20회	138	138		

##병원 「진료재료관리위원회운영지침」 제6조, 제8조 및 제11조에 따르면 진료재료관리위원회는 분기1회 이상 정기 개최함을 원칙으로 하고, 위원장이 필요하다고 인정할 경우 임시회의를 소집할 수 있으며, 수술재료 및 응급을 요하는 진료재료는 위원회의 심의 결정하여 사용함을 원칙으로 하고 긴급을 요할 때에는 병원장의 승인을 득한 후 사용토록 하고 있으며, 위원회의 의결사항중 위원장이 긴급하거나 경미하다고 인정되는 사항에 대해서는 서면으로 의결할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서, ##병원에서는 신규 진료재료를 사용할 때에는 응급 사항을 제외하고는 진료재료관리위원회의 심의를 개최하여 심의함으로써 진료재료 운영의 실효성을 기하여야 합니다.

그런데, ##병원 진료재료관리위원회 개최현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이

2015년부터 신규 진료재료에 대한 심의를 위한 위원회를 20회를 개최 하면서 실제 위원회를 개최하지 않고 20회 전회를 서면결의 하였으며, 138품목에 대해서 심의하여 138품목 전부를 승인하여 위원회 운영의 실효성이 의심되며, 수술재료의 경우 응급수술 등 긴급을 요한다는 명목으로 2015년 19개 품목, 2016년 8개 품목에 대해서 병원장의 승인을 얻어 선 사용한 후 진료재료관리위원회에 심의 요청한 사실이 있습니다.

또한, 본사에서는 구매의 투명성 강화와 업무의 효율성 증대 등을 위해 보훈병원에서 사용하는 진료재료 중 보훈병원별 사용 현황을 파악하여 중앙구매 품목을 선정하여 중앙구매로 계약하고 있습니다.

따라서, ##병원에서는 각 진료과에서 사용하고 있는 진료재료와 중앙구매 품목을 면밀히 검토하여 중앙구매 품목에 해당될 경우 중앙구매 신청하여야 하며, 유사품목의 경우 특별한 사유가 없는 경우에는 중앙구매품목을 사용하여야 합니다.

그런데, LOCKING PIGTAIL SUNG WON DRAINAGE CATH(담즙배액관) 경우 중앙구매에서는 NGO 재료로 구분하고 있으나 ##병원에서는 수술재료로 구분되어 있어 중앙구매를 신청하지 않고 ##병원 자체계약을 통하여 구매하고 있는 등 [표 2]와 같이 일부 품목이 중앙구매 계약이 되어 있는데도 ##병원에서 자체적으로 구매하여 사용하고 있는 사실이 있습니다.

[표 2] 중앙구매 품목 자체계약 사용현황

(단위 : 원, 개)

중앙구매 현황			##병원 구매 현황		
품명	단가	수량	품명	단가	수량
LOCKING PIGTAIL SUNG WON DRAINAGE CATH	***	21	LOCKING PIGTAIL SUNG WON DRAINAGE CATH	***	21
	***	11		***	11
HUMAN FIX PLATE	***	9	HUMAN FIX PLATE	***	9
PEEK CAGE	***	2	PEEK CAGE	***	2

4. 조치할 사항

○ ##병원장은

- 특별한(응급수술 등) 사유를 제외하고는 진료재료심의위원회를 개최하여 위원회의 실효성을 확보하시고, 진료재료심의위원회 승인을 득한 후 진료재료를 사용토록 하는 등 진료재료에 대한 내부통제를 강화하여 주시기 바랍니다.(통보)
- 진료과에서 사용하고 있는 진료재료와 중앙구매 품목을 검토하여 중앙구매 품목에 해당될 경우 중앙구매를 신청하고, 중앙구매 품목과 유사한 품목을 자체 구매하는 일이 없도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)